

		Ecusson = Scutellum - Ecaïlles = Tegulae		
EXEMPLES	4-guttatus (var.) Kriech - Amblyteles chalybeatus Grav : 4-guttatus est var. de chalybeatus			
	4-guttatus Wesm = 4-guttatus Grav : 4-guttatus Wesm. est junior syn. de 4-guttatus Grav			
	(♂)♀	4-albatus Grav : Grav est l' inventeur de la ♀, mais a-t-il décrit aussi le ♂ ?		
	255/2	page (255) du Bulletin où se trouve le supplément (2)		
	329	page (329) du "Nyt Magazin for Naturvidenskaberne" de 1910 - Bind 48 https://ia600500.us.archive.org/9/items/nytmagazinformat48phys/nytmagazinformat48phys.pdf		
PAGES du tiré à part		SEXE	... - ESPECES - VARIETES - Commentaires	Long. (mm)
TEXTE	CLES ♂/♀			
155	201	♂	3-albatus Kriech [Ichneumon]	14-15
424	409	(♂)♀	3-cingulatus Grav (& Wesm) [Platylabus , Ichneumon Grav]	8
119	199/116 var: /131	(♂)♀	4-albatus Grav [Ichneumon]	12
89		♀	4-annulatus Grav [Ichneumon] "espèce douteuse ou mal décrite"	16
367-368		(♂)♀	4-cingulatus Grav [Ichneumon] = Amblyteles uniguttatus Grav var. 4-cingulatus Grav	
153-154		♂	4-fasciatus Grav [Ichneumon] = I. xanthorius Forst var. 4-fasciatus Grav	
452	449/448	(♂)♀	4-guttatus Grav [Diadromus , ♀ : Ichneumon Grav] (Les clés renvoient à Wesm ... ?)	6-9
358		(♂)♀	4-guttatus (var.) Kriech - Amblyteles chalybeatus Grav	
452		(♂)♀	4-guttatus Wesm [Diadromus] = D. 4-guttatus Grav	
181-182		♂	4-lineatus Tisch [Ichneumon] = I. gracilentus Wesm var. 4-lineatus Tisch	
344		♀	4-maculatus Grav [Ichneumon] = Amblyteles armatorius Forst	
195		♀	4-notatus Steph [Ichneumon] "espèce douteuse ou mal décrite"	10
172		♀	4-punctatus (var.) Kriech - Ichneumon suspiciosus Wesm	
			4-punctoricusvoir 4-punctorius	
349	384/343 var: /326	(♂)♀	4-punctorius (ou 4-punctoricus) Müll [Amblyteles , ♀ : Ichneumon Müll]	16-20
158	203	♂	5-albatus Kriech [Ichneumon]	13
347	384/342	♂♀	5-cinctus Mocs (désignation de Kriech) [Amblyteles]	13-18
399		(♂)♀	5-guttatus Grav [Ichneumon] = Listrodromus nyctemerus Grav	
234	275/215	♂? (♀)	6-albatus Grav [Ichneumon]	8-10
235		♂	6-albatus Grav [Ichneumon] =? I. vicarius Wesm (selon Wesm)	
234		♂♀	6-albatus Wesm [Ichneumon] = I. 6-albatus Wesm	
67	60	♀	6-annularis Berth [Ichneumon]	15
216	214	♀	6-armillatus Kriech [Ichneumon]	12
154	205/129	(♂)♀	6-cinctus Grav [Ichneumon]	12-15
154		♀	6-cinctus Wesm [Ichneumon] = I. 6-cinctus Grav	
268	273	♂	6-guttatus Kriech [Ichneumon]	16
268		♂	6-guttatus Kriech [Ichneumon] =? I. fortipes Wesm	
370	386/361	(♂)♀	7-guttatus Grav [Amblyteles , Ichneumon Grav]	12-15
44		♀	7-guttatus Tasch [Hoplismenus] = H. pica Wesm	
135	200/130	♂(♀)	9-albatus Kriech [Ichneumon]	12
58	56/56	(♂)♀	100-maculatus Chr [Ichneumon]	15-17
70	60	♀	abeillei Berth [Ichneumon]	15
251/5		♀	acicularius Berth [Phaeogenes] - comparé à Ph. planifrons	5
333		♂	aculator Ratz [Ichneumon]	?
388-389	39/37	♂♀	Acolobus wesm	
158	205	♂	acosmus Kriech [Ichneumon]	15
481	466	♀	acutus Grav [Phaeogenes , Ichneumon Grav]	6-8
495 in errata		♂	adsentator Tisch [A.] = I. culpator Schr var. fumigator Grav	
99		♂	adulator Tisch [Ichneumon] = I. trilineatus Gmel	
321		?	adustus Gml [Ichneumon] = Amblyteles castigator Fabr	
335	325	♀	adventor Berth [Amblyteles]	12
494		♀	aemulus Berth [Amblyteles]	16
109	105	♀	aequicalcar Thoms [Ichneumon]	8

344		♂	<i>aequivocus</i> Tisch [Amblyteles] = <i>A. palliatorius</i> Grav	
240-241		♂	<i>aethiops</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. nigritarius</i> Grav var. <i>aethiops</i> Grav	
211-212		♂	<i>afer</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon erythraeus</i> Grav	
141-142		♀	<i>affectator</i> (var.) Tisch - <i>Ichneumon insidiosus</i> Wesm	
	5		AGRIOTYPINI	
	(5)		<i>Agriotypus armatus</i> Walk	
247-248		♂	<i>alacer</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. corruscator</i> L var. <i>alacer</i> Grav	
265		♂	<i>albatus</i> Tisch [Ichneumon] = <i>I. lacteator</i> Grav	
484		♂♀	<i>albibucca</i> Kriech [Ischnogaster]	7
271		♂	<i>albibucca</i> Tisch [Ichneumon]	"espèce non avenue"
45		♂	<i>albicans</i> (var.) Berth - <i>Hoplismenus terrificus</i> Wesm	
145		♂	<i>albicaudus</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon raptorius</i> Grav	
223		♂	<i>albicaudus</i> Fonsc [Ichneumon] = <i>I. angustatus</i> Trent	
80	64	♂	<i>albicillus</i> Grav [Ichneumon]	14
288	298/285	♂♀	<i>albicinctus</i> Grav [Ichneumon]	6-8
179	204/164	♂♀	<i>albicollis</i> Wesm [Ichneumon]	12-16
43		(♂)	<i>albifrons</i> (var.) Grav - <i>Hoplismenus perniciosus</i> Grav	7
84		♂	<i>albifrons</i> Steph [Ichneumon] = <i>I. cretatus</i> Grav	
183		♂	<i>albiger</i> Thoms [Ichneumon] = <i>I. albiger</i> Wesm	
183	205/167	(♂)♀	<i>albiger</i> Wesm [Ichneumon]	9-10
262	274/240	♂(♀)	<i>albilarvatus</i> Grav [Ichneumon]	10-12
262		♂♀	<i>albilarvatus</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. albilarvatus</i> Grav	
388		(♂)♀	<i>albimanus</i> Grav [Acolobus , m : <i>Ichneumon</i> Grav]	9-10
388		(♂)♀	<i>albimanus</i> Wesm [Acolobus] = <i>A. albimanus</i> Grav	
453	449/448	(♂)♀	<i>albinotatus</i> Grav [Diadromus , m : <i>Ichneumon</i> Grav]	6
229		♂	<i>albinotatus</i> Grav [Ichneumon] = ? <i>I. derogator</i> Wesm	
453		(♂)♀	<i>albinotatus</i> Holm [Diadromus] = <i>D. albinotatus</i> Grav	
453		(♂)♀	<i>albinotatus</i> Wesm [Diadromus] = <i>D. albinotatus</i> Grav	
220	276/215	(♂)♀	<i>albinus</i> Grav [Ichneumon]	10-12
422		(♂)♀	<i>albinus</i> Grav [Hop.] = <i>P. errabundus</i> Grav	
220		♂♀	<i>albinus</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. albinus</i> Grav	
221	273/214	♂(♀)	<i>albipictus</i> Grav [Ichneumon]	12-15
460-461		(♂)♀	<i>albipictus</i> (var.) Berth - <i>Aethecerus dispar</i> Wesm	
221		♂♀	<i>albipictus</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. albipictus</i> Grav	
394		(♂)♀	<i>albitarsis</i> Wesm [Hypomecus]	10-12
492		♂	<i>albivalvus</i> Berth [Ichneumon]	12-14
357		(♂)♀	<i>albiventrīs</i> Gmel [Ichneumon] = <i>Amblyteles glaucatorius</i> Fabr	
390		(♂)♀	<i>alboquittatus</i> Grav [Automalus , <i>Trogus</i> Grav]	14-16
93		♀	<i>alboquittatus</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. multicinctus</i> Grav var. <i>alboquittatus</i> Grav	
390		(♂)♀	<i>alboquittatus</i> Wesm [Automalus] = <i>A. alboquittatus</i> Grav	
221		♂	<i>albolineatus</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. leucomelas</i> Gmel	
348	385	♂	<i>albomarginatus</i> Kriech [Amblyteles]	14
250/5		♂♀	<i>alboscutoatus</i> Berth [<i>Dicaelotus</i>]	5
218	277/214 var: 273/	♂(♀)	<i>albosignatus</i> (pars) Grav [Ichneumon]	7-10
338-339		♂	<i>albostriatatus</i> Tisch [Amblyteles] = <i>A. pseudonymus</i> Wesm var. <i>albostriatatus</i> Tisch	14
93		♀	<i>albostriatatus</i> Tisch [Ichneumon] = <i>I. multicinctus</i> Grav	
	(4)		<i>Alomya</i>	
340	383	♂	<i>alpestris</i> Holm [Amblyteles]	14-17
109	105	♀	<i>alpestris</i> Holm [Ichneumon]	5-7
93	66/91	(♂)♀	<i>alpicola</i> Kriech [Ichneumon]	14-16
286	285	♀	<i>altercator</i> Wesm [Ichneumon]	9
454	449/448	(♂)♀	<i>alternans</i> Wesm [Diadromus , ♀ : <i>Ph.</i> Wesm-1844]	5
326		♀	<i>alternator</i> Tisch [Amblyteles] = <i>A. uniguttatus</i> Grav var. <i>fumigator</i> Grav	
401		(♂)♀	<i>alticola</i> Grav [Probolus , w : <i>Ichneumon</i> Grav]	13-15
402		(♂)♀	<i>alticola</i> (pars) Grav [Ichneumon] = <i>Probolus concinnus</i> Wesm	
401		(♂)♀	<i>alticola</i> Wesm [Probolus] = <i>P. alticola</i> Grav	
173	164	♀	<i>altipeta</i> Kriech [Ichneumon]	11
302	299	♂	<i>amabilis</i> Kriech [Exephanes]	"espèce douteuse"
352	385/343	(♂)♀	<i>amatorius</i> Müll [Amblyteles , ♀ : <i>Ichneumon</i> Müll]	13-17
352		(♂)♀	<i>amatorius</i> Wesm [Amblyteles] = <i>A. amatorius</i> Müll	

13/13	(36) (38) 298/305	♀ ♂	AMBLYPYGI - Clé n° 6 (p.36) à 20 (p.38) - Clé n° 2 (p.38) à 12 (p.39) + 16-17 (p.40) Genres 6/20	
305/386	39/38	♂♀	Amblyteles Wesm	
	381/386	♂	Amblyteles Wesm - Clés des gr.	
379-380			Amblyteles Wesm - sp. douteuses ou imparfaitement décrites	
	306		Amblyteles Wesm - Clé des gr.	
	306/308 324/326 342/343 360/362	♀	Amblyteles Wesm - Clé du gr. divisorius - Clé du gr. equitatorius - Clé du gr. palliatorius - Clé du gr. occisorius	
247		♂	<i>ambulator</i> Müll [Ichneumon] = <i>I. coruscator</i> L	
352		(♂)♀	<i>Ambulatorius</i> Fabr [Ichneumon] = <i>Amblyteles amatorius</i> Müll	
353		(♂)♀	<i>ambulatorius</i> Panz [Ichneumon] = <i>Amblyteles vadatorius</i> Illig	
374	361	(♂)♀	<i>ammonius</i> Grav (& Wesm) [<i>Amblyteles</i> , <i>Ichneumon</i> Grav] (Grav a attribué le sexe ♂ à sa ♀)	12
138		♀	<i>ammonius</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. caloscelis</i> Wesm	
478	/466	♂♀	<i>amoenus</i> Wesm [Phaeogenes]	6
115	105	♀	<i>amphibolus</i> Kriech [Ichneumon]	8
88	67/63	♂♀	<i>ampliventris</i> Berth [Ichneumon]	12
313-314		♂♀	<i>amputatorius</i> Panz (& Wesm) [<i>Amblyteles</i> , <i>Ichneumon</i> Panz] = <i>A. fossorius</i> Müll var. <i>amputatorius</i> Panz	
114	105	♀	<i>analys</i> Wesm [Ichneumon]	8
208-209		♂	<i>analogus</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon gemellus</i> Grav	
295	285	♀	<i>analogus</i> Berth [Ichneumon]	15
295		♀	<i>analogus</i> Berth [Ichneumon] =? <i>I. praestigiator</i> Wesm	
217	273/214	♂(♀)	<i>anator</i> Fabr [Ichneumon = <i>Cryptus</i> Fabr]	8-10
217		♂♀	<i>anator</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. anator</i> Fabr	
136/4		♀	<i>anatorius</i> Berth [Ichneumon]	6
390		(♂)♀	<i>anceyi</i> Berth [Catadelphus]	23
439	436	(♂)♀	<i>andrei</i> Berth [Dicaelotus]	6
405	403	(♂)♀	<i>andrei</i> Berth [Eurylabus]	21
189	166	♀	<i>andrei</i> Berth [Ichneumon]	8
223	274/215	(♂)♀	<i>angustatus</i> Trent [Ichneumon] (la clé p.215 renvoie à Wesm ...?)	8-11
223		♂♀	<i>angustatus</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. angustatus</i> Trent	
337	325	♀	<i>angustus</i> Berth [Amblyteles]	11
395/398	38/36 395	♂♀	<i>Anisobas</i> Wesm	
339		?	<i>Anisopygus pseudonymus</i> Wesm [<i>Anisopygus</i> Kriech , <i>Amblyteles</i> Wesm] (Kriech propose de créer le nouveau genre <i>Anisopygus</i> pour cette espèce)	
244	278/239	(♂)♀	<i>annulator</i> Fabr [Ichneumon]	5-8
245		♀	<i>annulator</i> var. Grav [Ichneumon] = <i>I. pallidifrons</i> Grav	
240		♀	<i>annulator</i> var.3 (pars) Grav [Ichneumon] = <i>I. nigrarius</i> Grav	
244		♀	<i>annulator</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. annulator</i> Fabr	
244		♂	<i>annulator</i> Wesm [Ichneumon] =? <i>I. infidus</i> Wesm	
43		♂	<i>annulatus</i> (var.) Berth - <i>Hoplismenus perniciosus</i> Grav	
280		♂	<i>annulatus</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon ridibundus</i> Grav	11
99		♂	<i>annulatus</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon trilineatus</i> Gmel	
302-303		♂	<i>annulicornis</i> (var.) Kriech - <i>Exephanes amabilis</i> Kriech	
251/5		♀	<i>annulipes</i> Berth [Herpestomus]	4
487	(485)	♂	<i>anomalus</i> Wesm [Ischnus] (Dans la clé des ♀ ...!?)	7
87-88		♀	<i>anospilus</i> Thoms [Ichneumon] = <i>I. castaniventris</i> Grav var. <i>anospilus</i> Thoms	
329		♀	<i>antennatorius</i> Panz (& Wesm) [<i>Amblyteles</i> , <i>Ichneumon</i> Panz]	
74	65/61	(♂)♀	<i>anthracinus</i> Holm [Ichneumon]	12-18
490		♂♀	<i>antigai</i> Berth [Ichneumon]	10-11
363	386/360	(♂)♀	<i>anurus</i> Thoms [Amblyteles]	12-14
489		♂	<i>apicalis</i> Brullé (& Tosq) [Joppites , <i>Celmis</i> Tosq]	
489		♀	<i>apicalis</i> Brullé [Joppites , <i>Joppa</i> Brullé]	
41		♂	<i>apicalis</i> Brullé [Joppa] =? <i>Ichneumon xanthomelas</i> Brullé (non ♀ : erreur de Brullé sur le sexe) (Synonymie de Kriech)	
246	238	♀	<i>apparitor</i> Berth [Ichneumon]	15
270	274/264	♂(♀)	<i>apricus</i> Grav [Ichneumon]	10

270		♂♀	<i>apricus</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. apricus</i> Grav	
304		(♂)♀	<i>arctiventris</i> Boie [Limerodes , <i>Ichneumon</i> Boie-1840]	10-12
304		♂♀	<i>arctiventris</i> Wesm [Limerodes] = <i>L. arctiventris</i> Boie	
447	443	(♂)♀	<i>ardeicollis</i> Wesm [Herpestomus]	4
494		♂♀	<i>arduus</i> Berth [Amblyteles]	14
479		?	<i>arguta</i> Holm [Mevesia] = <i>Phaeogenes argutus</i> Wesm	
479	/466	♂♀	<i>argutus</i> Wesm [Phaeogenes]	4-6
140	/132	♂♀	<i>aries</i> Kriech [Ichneumon]	12-13
15		♀	<i>armatorius</i> Forst (exemplaire à caractéristiques partiellement ♂)	
344	383/342	♂(♀)	<i>armatorius</i> Forst [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Forst]	12-16
43		♀	<i>armatorius</i> Panz [Ichneumon] = <i>Hoplismenus perniciosus</i> Grav	
409		(♂)♀	<i>armatus</i> Wesm [Platylabus] = <i>P. nigrocyaneus</i> Grav	
257	276	♂	<i>armillatus</i> Wesm [Ichneumon]	9
445		(♂)♀	<i>arridens</i> Grav [Ichneumon] = <i>Herpestomus xanthops</i> Grav var. <i>arridens</i> Grav	
450	450/448	(♂)♀	<i>arrior</i> Wesm [Diadromus]	6-8
450		(♂)♀	<i>arrior</i> Holm [Diadromus] = <i>D. arrior</i> Wesm	
389		(♂)♀	<i>arrogator</i> Fabr [Catadelphus , ♂ : <i>Ichneumon</i> Fabr]	20-23
389		(♂)♀	<i>arrogator</i> Wesm [Catadelphus] = <i>C. arrogator</i> Fabr	
181		♂	<i>ascendens</i> Tisch [Ichneumon] = <i>I. gracilentus</i> Wesm	
339	326	♀	<i>ater</i> Wesm [Amblyteles]	13
379		(♂)♀	<i>ater</i> Lucas [Ichneumon =? Amblyteles] "espèce douteuse ou imparfaitement décrite" (d'après l'errata p.496 : rubrocinctus remplace ater)	17
96		♂♀	<i>ater</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon culpator</i> Schr	
313		♂	<i>ater</i> Tisch [Amblyteles] = <i>A. tischbeini</i> Berth	
313		♂	<i>ater</i> Tisch. [Amblyteles] ≠ <i>A. ater</i> Wesm	
341	383	♂	<i>aterrimus</i> Tisch [Amblyteles]	15-17
375-376		♂	<i>atramentarius</i> Grav [Ichneumon] = <i>Amblyteles oratorius</i> Fabr var. <i>atramentarius</i> Grav	
350	384/343 var: /326	(♂)♀	<i>atratorius</i> Fabr [Amblyteles , ♀ : <i>Ichneumon</i> Fabr]	16-18
350		(♂)♀	<i>atratorius</i> Wesm [Amblyteles] = <i>A. atratorius</i> Fabr	
321/6		♀	<i>atratus</i> Berth [Amblyteles] - <i>comparé à</i> <i>A. 4-punctorius</i>	12
323/6		♀	<i>atratus</i> Berth [Phaeogenes]	4
367-368		(♂)♀	<i>atripes</i> Grav [Ichneumon] = <i>Amblyteles uniguttatus</i> Grav var. <i>atripes</i> Grav	
96-97		(♀)	<i>atroceruleus</i> Tisch [Ichneumon] = <i>I. pistorius</i> Grav var. <i>atroceruleus</i> Tisch	
387	42	(♂)♀	<i>aulicus</i> Grav [Hybophorus , ♂ : <i>Ichneumon</i> Grav]	12-14
495		?	<i>aulicus</i> Grav (?) [Hybophorus] = <i>Ichneumon auxilifer</i> Tisch	
387		(♂)♀	<i>aulicus</i> Kriech (désignation de Tisch) [Hybophorus] = <i>H. aulicus</i> Grav	
387		(♂)♀	<i>aulicus</i> Wesm [Hop.] = <i>H. aulicus</i> Grav	
489		♂	<i>aureipes</i> Berth [Ichneumon]	1-3
320/6		♀	<i>aureipes</i> Berth [Ichneumon]	?
413	407	(♂)♀	<i>auriculatus</i> Kriech [Platylabus]	10
72		♀	<i>auspex</i> Müller [Ichneumon] = <i>I. comitator</i> L	
481	/466	♂♀	<i>austriacus</i> Grav [Phaeogenes , <i>Ichneumon</i> Grav]	8
481		?	<i>austriacus</i> Brisch [Phaeogenes] = <i>P. austriacus</i> Grav	
481		♂♀	<i>austriacus</i> Wesm [Phaeogenes] =? <i>P. austriacus</i> Grav	
390-391	39/37	♂♀	<i>Automalus</i> Wesm	
121	199	♂	<i>auxilifer</i> Tisch [Ichneumon]	14
387-388		♂	<i>auxilifer</i> Tisch [Ichneumon] = <i>H. aulicus</i> Grav var. <i>auxilifer</i> Tisch	
469		♀	<i>bacciliger</i> Kriech [Phaeogenes] = <i>P. spiniger</i> Grav var. <i>bacciliger</i> Kriech	
487	(485)	♂	<i>balearicus</i> Kriech [Ischnus ?] (Dans la clé des ♀ ..!?)	7
492		♀	<i>balearicus</i> Kriech [Aphaeticus (non Ichneumon ?)] = <i>I. nudicoxis</i> Thoms	
431		♀	<i>balearicus</i> Kriech [Aphaeticus] = <i>A. bellicosus</i> Wesm var. <i>balearicus</i> Kriech	
134	201/130	(♂)♀	<i>balteatus</i> Wesm [Ichneumon]	12
390		(♂)♀	<i>balticus</i> Ratz [Ichneumon] = <i>Automalus alboguttatus</i> Grav	
110	197	♀	<i>barbifrons</i> Holm [Ichneumon]	9
190		♂	<i>basalis</i> Evers [Ichneumon] = <i>I. inquinatus</i> Wesm	
402		(♂)♀	<i>bassicus</i> Tisch [Ryssolabus , <i>Platynischus</i> Tisch]	8
402-403		♂	<i>bassicus</i> Holm [Platynischus] = <i>R. bassicus</i> Holm	

402-403		?	<i>bassicus</i> Kriech (in litt.) [Ryssolabus]	
283	298/279	(♂)♀	<i>basyglyptus</i> Kriech [Ichneumon]	6-8
139	201/132	(♂♀)	<i>batis</i> Holm [Ichneumon]	15-18
470	/464	♂♀	<i>bellicornis</i> Wesm [Phaeogenes]	5-6
431	430	(♂)♀	<i>bellicosus</i> Wesm [Aphaeeticus]	6-7
(431)	430	(♂)♀	<i>bellicosus</i> var.2 Wesm [Aphaeeticus] (cette var. n'est citée que dans la clé)	
43		♀	<i>bellicosus</i> Stephani [Ichneumon] = <i>Hoplismenus perniciosus</i> Grav	
392		(♂)♀	<i>bellieri</i> Gir. [Trogus] " l'espèce n'a jamais été décrite"	
151	203/131	(♂♀)	<i>bellipes</i> Wesm [Ichneumon]	17-18
481		♂	<i>bellulus</i> Kriech [Phaeogenes]	5
72-73		♂	<i>biannulatus</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. comitator</i> L. var. <i>biannulatus</i> Grav	
150-151		♀	<i>bicinctus</i> Chr [Ichneumon] = <i>I. primatorius</i> Forst	
355	343	♀	<i>bicingulatus</i> Grav [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Grav]	11-16
355		♀	<i>bicingulatus</i> Grav [Ichneumon Grav (& Wesm) , <i>Amblyteles</i> Holm (& Berth)] (Wesm considère que <i>bicingulatus</i> appartient au genre <i>Ichneumon</i>)	
355		♀	<i>bicingulatus</i> Grav [Amblyteles] = <i>Amblyteles</i> (= <i>Ichneumon</i>) <i>culpatorius</i> (Auteur ?) (Synonymie de Thomson) ou l'inverse selon l'antériorité des 2 espèces .	
328	/324	♂? ♀	<i>bicolor</i> Kriech [Amblyteles]	?/16-17
128		♂	<i>bicoloripes</i> Tisch [Ichneumon] = <i>I. computatorius</i> Wesm	
87		♂	<i>bicuspis</i> (var.) Kriech - <i>Ichneumon castaniventris</i> Grav	
351		(♂)♀	<i>bicuspis</i> Berth [Amblyteles] = <i>A. crispatorius</i> L	
43		(♂)	<i>bidentatus</i> (var.) Gml - <i>Hoplismenus perniciosus</i> Grav	
344		♂	<i>bidentatus</i> Oliv [Ichneumon] = <i>Amblyteles armatorius</i> Forst	
349-350		(♂)♀	<i>bidentorius</i> Fabr [Ichneumon] = <i>Amblyteles</i> 4-punctorius Müll var. <i>bidentorius</i> Fabr	
288	285	♀	<i>bifarius</i> Berth [Ichneumon]	8
135		♂	<i>biguttatus</i> (var.) Kriech - <i>Ichneumon 9-albatus</i> Kriech	
73		♀	<i>biguttatus</i> Thumb [Ichneumon] = <i>I. lineator</i> Fabr	
69	/60	(♂?)♀	<i>biguttulatus</i> Kriech [Ichneumon]	16/15
84	64/62	(♂)♀	<i>bilineatus</i> Gml [Ichneumon]	12-17
84		♂♀	<i>bilineatus (pars)</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. bilineatus</i> Gml	
250/5		♀	<i>bilineatus</i> Berth [Herpestomus]	8
231	275/216 var: 274/	(♂)♀	<i>bilunulatus</i> (non <i>bilunatus</i>) Grav [Ichneumon]	8-10
328		♀	<i>bilunulatus</i> [Ichneumon] - <i>affinités avec</i> <i>I. septimus</i>	
328		♂	<i>bilunulatus</i> Kriech [Ichneumon] ≠ <i>I. perversus</i> Kriech	
209	273/207	♂(♀)	<i>bimaculatorius</i> Panz [Ichneumon]	8-10
209		?	<i>bimaculatorius</i> Schr [Ichneumon] = <i>I. bimaculatorius</i> Panz	
209		♂♀	<i>bimaculatorius</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. bimaculatorius</i> Panz	
483		(♂♀)	<i>binotatus</i> Grav [Oronotus , <i>Phygadeuon</i> Grav]	8-9
340	383/326	♂♀	<i>binotatus</i> Kriech 1890 & 1894 [Amblyteles]	12
247		♂	<i>binotatus</i> Desv [Ichneumon] = <i>I. coruscator</i> L	
358		(♂)♀	<i>binotatus</i> Evers [Ichneumon] = <i>Amblyteles variegatorius</i> Panz	
221		♂	<i>binotatus</i> Steph [Ichneumon] = <i>I. leucomelas</i> Gmel	
176		♀	<i>bipartitus</i> Vill [Ichneumon] = <i>I. sarcitorius</i> L.	
375-376		(♂)♀	<i>bipunctatus</i> (var.) Berth - <i>Amblyteles oratorius</i> Fabr	
349		(♂)♀	<i>bipunctatus</i> Schr [Ichneumon] = <i>Amblyteles</i> 4-punctorius Müll	
69		♂	<i>bipunctorius</i> Steph [Ichneumon] =? <i>I. biguttulatus</i> Kriech	
327		♀	<i>bipustulatus</i> Wesm [Amblyteles] = <i>A. conspurcatus</i> Grav var. <i>bipustulatus</i> Wesm	
159	205	♂	<i>bisignatus</i> Grav [Ichneumon]	19-21
468	/463	♂♀	<i>bisignatus</i> Holm [Phaeogenes]	?
299-300		♂	<i>bisignatus</i> (var.) Kriech - <i>Exephanes hilaris</i> Grav	
124		♂	<i>bisignatus</i> Grav [Ichneumon] =? <i>I. didymus</i> L. (selon Wesm)	
85	62	♀	<i>bistrigosus</i> Holm [Ichneumon]	15-16
59	57/56	(♂)♀	<i>bohemani</i> Holm [Ichneumon]	16-24
476	465	♀	<i>bohemani</i> Wesm (& Holm) [Phaeogenes , <i>Notosemus</i> Holm]	6-7
329	324	♀	<i>bolivari</i> Berth [Amblyteles]	14
480	466	♀	<i>bolivari</i> Berth [Phaeogenes]	3
400		(♂)♀	<i>bolivari</i> Berth [Neotypus] = <i>N. intermedius</i> Mocs	
419-420		(♂)♀	<i>borealis</i> Holm [Platylabus] = <i>P. rufiventris</i> Wesm var. <i>borealis</i> Holm	

10	(5)		BRACONIDAE	
432	430	(♂)♀	brevicornis Kriech [Apaeticus]	6.5
121	198	♂	brevicornis Tisch [Ichneumon] (Berthoumieu maintient brevicornis comme "bonne" espèce alors qu'il se range par ailleurs à l'opinion de Kriech en la mettant en synonymie avec I. alpicola Kriech ! -cf. p.93/94-)	14
484		♀	<i>brevicornis</i> Grav [I.] = Heterischnus pulex Müll	
93-94		(♂)♀	<i>brevicornis</i> Tisch [Ichneumon] = I. alpicola Kriech var. conjugalis Holm	
129	116	♀	brevigena Thoms [Ichneumon]	12
160	205	♂	brevis Tisch [Ichneumon]	11
314		♂	brischkei (var.) Berth - Amblyteles inspector Wesm	
372-373		(♂)♀	brischkei (var.) Berth - Amblyteles limnophilus Thoms	
240-241		♀	brischkei (var.) Berth - Ichneumon nigrarius Grav	
451		(♂)♀	brischkei (var.) Berth (?) - Diadromus collaris Grav	
99		?	<i>brischkii</i> Ratz [Ichneumon] = I. trilineatus Gmel	
90		♂	brun(n)ipes Tisch [Ichneumon] "espèce douteuse ou mal décrite"	13
320		♂	<i>brun(n)ipes</i> Tisch [Ichneumon] = Amblyteles camelinus Wesm	
443	443	(♂)♀	brunnicornis Grav (& Wesm) [Herpestomus , <i>Ichneumon</i> Grav]	5-7
320		♀	bruschkei (var.) Berth - Amblyteles camelinus Wesm	
397	395	(♂)♀	buccatus Kriech [Anisobas]	11
175	204/165 var:..... 203/164	♂♀	bucculentus Wesm [Ichneumon]	12-15
330		♀	bucculentus Wesm [Ichneumon] - <i>affinités avec</i> I. medianus	
(175)	203	♂	bucculentus var. Wesm [Ichneumon]	
267	278/264	♂♀	buyssoni Berth [Ichneumon]	7
399		(♂)♀	cabrerai Berth [Listrodromus]	10
333/3		♂	cabrerai Berth [Listrodromus]	?
186	202/167	♂? ♀	caedator Grav [Ichneumon]	12/8-11
186		♂	<i>caedator</i> Kriech [Ichneumon] =? I. caedator Grav	
186		♂	<i>caedator</i> Thoms [Ichneumon] =? I. decipiens Holm	
81		♂	<i>caelareator</i> Tisch [Ichneumon] = I. consimilis Wesm var. caelareator Tisch	
81		♂	<i>caelareator</i> var. Tisch [Ichneumon] ou ? <i>explorator</i> var. Tisch [I.] = monostagon Grav [I.] (Le texte de Berth n'est pas clair)	
220-221		♂	caelebs (var.) Berth - Ichneumon albinus Grav	
303	299	♂	caelebs Kriech [Exephanes] "espèce douteuse"	11
392		♂	<i>caerulator</i> Fabr [Ichneumon] = Dinotomus lapidator Fabr	
323	382/308	♂♀	caeruleator (ou ceruleator) Zett (& Holm) [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Zett] (les clés renvoient à Holm ...?)	14
392		♂	<i>caeruleator</i> Panz [Trogus] = Dinotomus lapidator Fabr	
73-74		(♀)	<i>caerulescens</i> Tisch [Ichneumon] = I. lineator Fabr var. caerulescens Tisch	
77		♂	<i>calabrarius</i> Costa [Ichneumon] = I. lacrymator Fonsc var. calabrarius Costa	15
320		♂	<i>calceatorius</i> Panz [Ichneumon] =? Amblyteles camelinus Wesm	
118		?	<i>calceatorius</i> steph [Ichneumon] = I. cessator Müller	
233	274/215	(♂)♀	callicerus Grav [Ichneumon]	7 - 8
226		♂	<i>callicerus</i> Grav [Ichneumon] = I. chionomus Wesm	
470		♂	<i>callopus</i> var.2 Wesm [Phaeogenes] = P. rusticatus Wesm	
471	/464	♂♀	callopus Wesm [Phaeogenes]	5-9
138	206/132	♂♀	caloscelis Wesm [Ichneumon]	10-14
304/305		?	<i>cambrensis</i> Desv [Limerodes] = Phaeogenes stipator Wesm (synonymie donnée à la suite de la diagnose de L. arctiventris Boie)	
320	382/308 var: /362	♂♀	camelinus Wesm [Amblyteles]	12-16
320		♀	<i>camelinus</i> var. Brisch [Amblyteles] = A. camelinus Wesm var. brischkei Berth	
495 in errata		?	<i>camelinus</i> var. Wesm [A.] = Ichneumon brunipes Tisch	
438	436	(♂)♀	cameroni Bridg [Dicaelotus] (La clé renvoie à Holm ...?)	5
487		♂♀	campoplegoides Holm [Diaschisaspis]	5-7
455	449/449	(♂)♀	candidatus Grav [Diadromus , <i>Ichneumon</i> Grav] (La clé des ♂ renvoie à Wesm ... ?) (D'après Berth l'espèce-type de Grav est un ♂, et il la munit d'un point d'interrogation ... !)	6-8
455		(♂)♀	<i>candidatus</i> Wesm [Diadromus] = D. candidatus Grav	

249-250		♂	<i>canescens</i> Berth [Ichneumon] = <i>I. nivatus</i> Grav var. <i>canescens</i> Berth	
336	325	♀	<i>capitatus</i> Berth [Amblyteles]	12
102	91	♀	<i>capito</i> Kriech [Ichneumon]	15
475	/465	♂♀	<i>capitosus</i> Holm [Phaeogenes]	6
321/6		♀	<i>capitosus</i> Berth [Diadromus]	5
135/4		♀	<i>capreolus</i> Berth [Ichneumon]	8
146	206/133	(♂♀)	<i>captorius</i> Thoms [Ichneumon]	10-12
85		♂	<i>carbonator</i> Tisch [Ichneumon] = <i>I. derasus</i> Wesm	
321		?	<i>cardui</i> Schr [Ichneumon] = ? <i>Amblyteles castigator</i> Fabr	
349-350		(♂)♀	<i>carens</i> (var.) Berth - <i>Amblyteles 4-punctorius</i> Müll	
394-395		(♂)♀	<i>carens</i> (var.) Berth - <i>Hypomecus albitarsis</i> Wesm	
331	384/324	♂♀	<i>carnifex</i> Kriech [Amblyteles] (La clé p.324 renvoie à Mocs ... ?)	14-15
209		?	<i>carnifex</i> Müll [Ichneumon] = ? <i>I. saturatorius</i> L var. <i>carnifex</i> Müll	
291	298/285	(♂)♀	<i>castaneus</i> Grav [Ichneumon]	10-12
296		♀	<i>castaneus</i> var.3 Grav [Ichneumon] = <i>I. speciosus</i> Wesm	
296		♂	<i>castaneus</i> var.5 Grav [Ichneumon] = <i>I. speciosus</i> Wesm	
287		?	<i>castaneus</i> var.5 Wesm [Ichneumon] = <i>I. nubeculosus</i> Holm	
291		♂♀	<i>castaneus</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. castaneus</i> Grav	
87		♂	<i>castanicaudus</i> Tisch [Ichneumon] = <i>I. castaniventris</i> Grav	
87	66/63	(♂)♀	<i>castaniventris</i> Grav [Ichneumon]	11-17
330		♀	<i>castaniventris</i> Grav [Ichneumon] <i>affinités avec</i> <i>I. strandi</i>	
333	383/325	(♂)♀	<i>castanopygus</i> Steph [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Steph]	11-14
333		♂♀	<i>castanopygus</i> Marsh [Amblyteles] = <i>A. castanopygus</i> Steph	
321	382/308	♂♀	<i>castigator</i> Fabr (& Wesm) [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Fabr] (la clé p.308 renvoie à Grav ... ?)	15-17
321		?	<i>castigator</i> Grav (<i>pars</i>) [Ichneumon] = <i>Amblyteles castigator</i> Fabr " " " " = <i>A. homocerus</i> Wesm	
389-390	39/37	♂♀	<i>Catadelphus</i> Wesm	
347-348		♀	<i>caucasicus</i> (var.) Berth - <i>Amblyteles 5-cinctus</i> Mocs	
329	324	♀	<i>caucasicus</i> Berth [Amblyteles]	16
333/3		♂	<i>cautus</i> Berth [Diadromus]	5
433		(♂)♀	<i>celerator</i> Grav [Colpognathus, ♂ : <i>Ichneumon</i> Grav]	7-10
433		(♂)♀	<i>celerator</i> Wesm [Colpognathus] = <i>C. celerator</i> Grav	
365		(♂)♀	<i>celsiae</i> Tisch [amblyteles] = <i>A. nonagriae</i> Holm	
			<i>centum...</i> voir aussi : 100-	
398	395	(♂)♀	<i>cephalotes</i> Kriech [Anisobas]	10
477	/465	♂♀	<i>cephalotes</i> Wesm [Phaeogenes , <i>Proscus</i> Wesm]	9-11
178	202/164	(♂)♀	<i>cerebrosus</i> Wesm [Ichneumon]	13
178		♂	<i>cerebrosus</i> Kriech [Ichneumon] = <i>I. cerebrosus</i> Wesm	
364	360	(♂)♀	<i>cerinthius</i> Grav [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Grav]	12
321		?	<i>certator</i> Müll [Ichneumon] = <i>Amblyteles castigator</i> Fabr	
			<i>ceruleator</i>voir <i>caeruleator</i>	
118	199/116	(♂)♀	<i>cessator</i> Müller [Ichneumon]	16-18
118		♂♀	<i>cessator</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. cessator</i> Müller	
358	385/343	(♂)♀	<i>chalybeatus</i> Grav [Amblyteles , ♀ : <i>Ichneumon</i> Grav] (Grav a attribué le sexe ♂ à sa ♀)	15-17
358		(♂)♀	<i>chalybeatus</i> Kriech [Amblyteles] = <i>A. chalybeatus</i> Grav	
358		(♂)♀	<i>chalybeatus</i> Wesm [Amblyteles] = <i>A. chalybeatus</i> Grav	
47/49	40/36 47-48		<i>Chasmodes</i> Wesm	
226	274/216	♂♀	<i>chionomus</i> Wesm [Ichneumon]	8-9
474		♂	<i>cicutella</i> Sieb (dans Holm) [Phaeogenes] = <i>P. stipator</i> Wesm	
156	201	♂	<i>cinctor</i> Kriech [Ichneumon]	17.5
396	395	(♂)♀	<i>cingulatorius</i> Grav (& Wesm) [Anisobas , <i>Ichneumon</i> Grav]	8-10
176-177		♀	<i>cingulatus</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon sarcitorius</i> L.	
167		♂♀	<i>cingulipes</i> Steph [Ichneumon] = <i>I. deliratorius</i> L.	
256	277/240	♂(♀)	<i>cinitrops</i> Wesm [Ichneumon]	7-8
123	116	♀	<i>cintronus</i> Berth [Ichneumon]	15
147	131	♀	<i>cinxiae</i> Kriech [Ichneumon]	12
194	165	♀	<i>circularis</i> Thoms [Ichneumon]	8
391		(♂)♀	<i>cirrogaster</i> Schr [Ichneumon] = <i>Trogus lutorius</i> Fabr	
349-350		(♂)♀	<i>citreus</i> Chr [Ichneumon] = <i>Amblyteles 4-punctorius</i> Müll var. <i>bidentorius</i> Fabr	

256		♀	<i>citrinops</i> Kriech [Ichneumon] = ? <i>I. cinitrops</i> Wesm	
269	277/264	♂♀	<i>clarigator</i> Wesm [Ichneumon]	10-12
209		?	<i>clavatorius</i> Müll [Ichneumon] = <i>I. saturatorius</i> L.	
253	239	♀	<i>clavipes</i> Möll [Ichneumon]	7
244		?	<i>clavipes</i> Gmel [Ichneumon] = <i>I. annulator</i> Fabr	
207	275/207	♂(♀)	<i>clericus</i> Grav [Ichneumon]	12
207		♂♀	<i>clericus</i> Wesm [Ichneumon = <i>Eristicus</i> Wesm = <i>Eucephalus</i> Wesm] = <i>I. clericus</i> Grav	
269		?	<i>clericus</i> var. 1 Wesm [Eristicus] = Ichneumon <i>clarigator</i> Wesm	
173	164	♀	<i>clitellarius</i> Holm [Ichneumon]	12-14
478	465	♀	<i>clypearis</i> Brisch [Phaeogenes]	6
303	299	♂	<i>clypeatus</i> Berth [Exephane] "espèce douteuse"	12
483		♂♀	<i>coarctatus</i> Wesm [Oronotus] = <i>O. binotatus</i> Grav	
377		(♂)♀	<i>cognatus</i> Steph [Ichneumon] = <i>Amblyteles subsericans</i> Grav	
451	449/448	(♂)♀	<i>collaris</i> Grav [Diadromus , ♀ : <i>Ischnus</i> Grav]	5-8
451		(♂)♀	<i>collaris</i> Brisch (& Holm, & Wesm) [Diadromus , Thyrella Holm] = <i>D. collaris</i> Grav	
290	297	♂	<i>comis</i> Wesm [Ichneumon]	8
72	64/61	(♂)♀	<i>comitator</i> L [Ichneumon]	12-16
85		♀	<i>comitator</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. derasus</i> Wesm	
317		?	<i>comitator</i> Razoum [Ichneumon] = <i>Amblyteles funereus</i> Fourcr	
84		♀	<i>comitator</i> Sulz [Ichneumon] = <i>I. bilineatus</i> Gml	
329-330		♀	<i>commutatus</i> (var.) Berth - <i>Amblyteles equitatorius</i> Panz	
227	215	♀	<i>completus</i> Berth [Ichneumon]	8
118		♂	<i>compunctor</i> Marsh [Ichneumon] = <i>I. cessator</i> Müller	
320		♂	<i>compunctor</i> Steph [Ichneumon] = <i>Amblyteles camelinus</i> Wesm	
128	199/115 var:..... 201/130	(♂)♀	<i>computatorius</i> Müller [Ichneumon]	?
128		♂? ♀	<i>computatorius</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. computatorius</i> Wesm	
482		♂	<i>conciliator</i> Grav (& Wesm) [Phaeogenes , <i>Ichneumon</i> Grav]	5
171		♀	<i>concinctorius</i> Steph [Ichneumon] = <i>I. terminatorius</i> Grav	
10-402		(♂)♀	<i>concinus</i> Wesm [Probolus]	?
355-356		(♂)♀	<i>concolor</i> (var.) Berth - <i>Amblyteles strigatorius</i> Grav	
434	434	(♂)♀	<i>confector</i> Grav [Centeterus , ♀ : <i>Ichneumon</i> Grav]	6-7
434		(♂)♀	<i>confector</i> Wesm [Centeterus] = <i>C. confector</i> Grav	
169	204/163	(♂)♀	<i>confusorius</i> (var. exclus) Grav [Ichneumon]	10-15
169		♂♀	<i>confusorius</i> Holm [Ichneumon] = <i>I. confusorius</i> Grav	
128		♀	<i>coniger</i> Tisch [Ichneumon] ≠ <i>I. tuberculipes</i> Wesm var. <i>coniger</i> Tisch	17-18
93-94		♂(♀)	<i>conjugal</i> Holm [Ichneumon] = <i>I. alpicola</i> Kriech var. <i>conjugal</i> Holm	
81	65/63	♂♀	<i>consimilis</i> Wesm [Ichneumon]	10-12
327	384/324	♂(♀)	<i>conspurcatus</i> Grav [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Grav]	16
349		(♂)♀	<i>constellator</i> Fourcr [Ichneumon] = <i>Amblyteles 4-punctorius</i> Müll	
301-302		♂	<i>contaminatus</i> Grav [Ichneumon] = <i>Exephane occupator</i> Grav var. <i>contaminatus</i> Grav	
134	200/130	♂♀	<i>contrarius</i> Berth [Ichneumon]	12
53	52/52	(♂)♀	<i>coqueberti</i> Wesm [Ichneumon]	18-20
53		♀	<i>coqueberti</i> Holm [Ichneumon] = <i>I. jesperti</i> Holm	
322	308	♀	<i>coracinus</i> Berth [Amblyteles]	12
322		♀	<i>coracinus</i> var. (non dénom.) Berth - <i>Amblyteles coracinus</i> Berth	
72	61	♀	<i>corax</i> Berth [Ichneumon]	15
321/6		♀	<i>corcyriensis</i> Berth [Phaeogenes]	6
224	273/215	♂♀	<i>cordiger</i> Kriech [Ichneumon]	11-13
140	204/132	(♂)♀	<i>corfizzi</i> Thoms [Ichneumon]	10-15
286	297/285	(♂)♀	<i>cornicula</i> Wesm [Ichneumon]	8
44	42	♂	<i>cornix</i> Kriech [Hoplismenus]	13
247	278/239 var: 274/	♂(♀)	<i>coruscator</i> L [Ichneumon]	8-14
247		♂♀	<i>coruscator</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. corruscator</i> L	
193	164	♀	<i>corsus</i> Kriech [Ichneumon]	14
489		♂♀	<i>corvinipennis</i> Berth [Ichneumon]	14-16
406		(♂)♀	<i>corvinus</i> Wesm [Eurylabus] = <i>E. tristis</i> Grav	
471		♂	<i>coryphaeus</i> Wesm [Phaeogenes] = <i>P. versutus</i> Wesm	
424	408	(♂)♀	<i>cothurnatus</i> Grav [Platylabus , ♀ : <i>Hop.</i> Grav]	?/10-11

424		(♂)♀	<i>cothurnatus</i> Wesm [Platylabus] = <i>P. cothurnatus</i> Grav	
54		♀	<i>crassicornis</i> Desv [Ichneumon] = <i>I. pisorius</i> L	
313		♀	<i>crassicornis</i> Steph [Ichneumon] = <i>Amblyteles fossorius</i> Müll	
169		♀	<i>crassicornis</i> Tisch [Ichneumon] = <i>I. confusorius</i> Grav	
169	204/163	♂♀	<i>crassifemur</i> Thoms [Ichneumon]	14
176	166	♀	<i>crassigena</i> Kriech [Ichneumon]	14
106		♀	<i>crassipes</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. latrator</i> Fabr	
196		♂♀	<i>crassorius</i> Desv [Ichneumon] = ? <i>I. didymus</i> Grav var. <i>crassorius</i> Desv "espèce douteuse ou mal décrite"	?/17-20
101	92	♂	<i>crenatus</i> Berth [Ichneumon]	17
84	64/62	♂(♀)	<i>cretatus</i> Grav [Ichneumon]	10-15
84		♂♀	<i>cretatus</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. cretatus</i> Grav	
351	384/343	(♂)♀	<i>crispatorius</i> L (& Fabr) [Amblyteles , ♀ : <i>Ichneumon</i> L (& Fabr)]	12-16
351		(♂)♀	<i>crispatorius</i> Wesm [Amblyteles] = <i>A. crispatorius</i> L	
177		♂	<i>criticus</i> Tisch [Ichneumon] = ? <i>I. repetitor</i> Kriech	14
391		(♂)♀	<i>crocatus</i> Fourc [Ichneumon] = <i>Trogus lutorius</i> Fabr	
142		♂♀	<i>croceipes</i> Kriech [Ichneumon] = <i>I. croceipes</i> Wesm	
142	203/132	♂(♀)	<i>croceipes</i> Wesm [Ichneumon]	14-17
	4-(5)		CRYPTINI	
12			CRYPTINIens	
5		♀	<i>Cryptus</i>	
10			<i>Cryptus</i>	
244		?	<i>culex</i> Müll [Ichneumon] = <i>I. annulator</i> Fabr	
96	92/90	(♂♀)	<i>culpator</i> Schr [Ichneumon]	14-18
313-314		♀	<i>culpator</i> Panz [Ichneumon] = <i>Amblyteles fossorius</i> Müll var. <i>amputatorius</i> Panz	
331	385/325	(♂)♀	<i>culpatorius</i> Grav [Amblyteles , ♀ : <i>Ichneumon</i> Grav]	11-15
269		♀	<i>culpatorius</i> Schr [Ichneumon] = <i>I. disparis</i> Poda	
331		♂♀	<i>culpatorius</i> Thoms [Amblyteles] = <i>A. culpatorius</i> Grav	
355		(♂)♀	<i>culpatorius</i> (Auteur ?) [Ichneumon] = <i>Amblyteles bicingulatus</i> Grav (Synonymie de Thoms) ou l'inverse selon l'antériorité des 2 espèces	
128		♀	<i>cuneatus</i> Tisch [Ichneumon] = <i>I. tuberculatus</i> Wesm	
144	133	♀	<i>curtulus</i> Kriech [Ichneumon]	9
176		♂	<i>curvatorius</i> Müll [Ichneumon] = <i>I. sarcitorius</i> L.	
244		♂♀	<i>curvinervis</i> Holm [Ichneumon] = <i>i. annulator</i> Fabr	
118		?	<i>custodiator</i> Fabr [Ichneumon] = <i>I. cessator</i> Müller	
393		(♂)♀	<i>cyaneus</i> Kriech [Ps.] = <i>Dinotomus violaceus</i> Mocs	
393		(♂)♀	<i>cyanipennis</i> Costa [Trogus] = <i>Dinotomus violaceus</i> Mocs	
57	57/56	(♂♀)	<i>cyaniventris</i> Wesm [Ichneumon]	12-16
	35 - 428	♂♀	CYCLOPNEUSTICI	
123	116	♀	<i>cynthiae</i> Kriech [Ichneumon]	10
422	409	(♂)♀	<i>daemon</i> Wesm [Platylabus]	?
333/3		♀	<i>daemon</i> Wesm [Platylabus]	10
111		(♀)	<i>dalbomi</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. vulneratorius</i> Zett var. <i>dalbomi</i> Wesm	
375		(♂)♀	<i>dealbatus</i> Gml [Ichneumon] = <i>Amblyteles oratorius</i> Fabr	
486	485	♀	<i>debilis</i> Grav (& Wesm) [Ischnus , <i>I.</i> Grav]	6-7
362	360	♀	<i>debilis</i> Kriech [Amblyteles]	9
226	274/216	♂(♀)	<i>deceptor</i> Grav [Ichneumon]	8-10
328		♀	<i>decens</i> [Amblyteles] - <i>affinités avec</i> <i>A. punctus</i> Grav	12
374		(♂)♀	<i>deceptor</i> Grav [Ichneumon] = <i>Amblyteles punctus</i> Grav	
187		♀	<i>deceptor</i> var. Grav [Ichneumon] = ? <i>I. gratus</i> Wesm	
211		(♀)	<i>decimator</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. varipes</i> Grav var. <i>decimator</i> Grav	
186	202	♂	<i>decipiens</i> Holm [Ichneumon]	8-10
420	408	(♂)♀	<i>decipiens</i> Wesm [Platylabus]	10
186		♀	<i>decipiens</i> Holm [Ichneumon] = <i>I. caedator</i> Grav	
356	343	(♂)♀	<i>declinatorius</i> Berth-Evers [Amblyteles]	12
455		(♂)♀	<i>decolor</i> Holm [Diadromus] = <i>D. candidatus</i> Grav	
58	56/56	(♂♀?)	<i>decrescens</i> Thoms [Ichneumon]	12-15
185	166	♀	<i>decurtatus</i> Wesm [Ichneumon]	12
344-345		♂	<i>defensorius</i> Grav [Ichneumon] = <i>Amblyteles palliatorius</i> Grav var. <i>defensorius</i> Grav	

142		♂	<i>defensorius</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. croceipes</i> Wesm	
292	298/285	(♂)♀	<i>defraudator</i> Koch [Ichneumon]	10
292		♂♀	<i>defraudator</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. defraudator</i> Koch	
495		♂	<i>delator</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. memorator</i> Wesm	
294-295		♂	<i>deletus</i> Kriech [Ichneumon] ≠ <i>I. deletus</i> Wesm (selon Kriech !)	
294-295		♂	<i>deletus</i> Thoms [Ichneumon] ≠ <i>I. deletus</i> Wesm	
294		♀	<i>deletus</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. praestigiator</i> Wesm	
167	198/163	♂(♀)	<i>deliratorius</i> L. [Ichneumon]	12-16
96		♀	<i>deliratorius</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. pistorius</i> Grav	
167		♂♀	<i>deliratorius</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. deliratorius</i> L.	
261	240	♀	<i>delphinus</i> Berth [Ichneumon]	8-10
265		♂♀	<i>depexus</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. lacteator</i> Grav	
85	65/62	(♂♀)	<i>derasus</i> Wesm [Ichneumon]	12-16
231		♀	<i>derivator</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. bilunulatus</i> (non <i>bilunatus</i>) Grav var. <i>derivator</i> Wesm	
229	275/216	♂? ♀	<i>derogator</i> Wesm [Ichneumon]	7-8
59		♀	<i>designatorius</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. bohemani</i> Holm	
57		♂	<i>designatorius</i> L. [Ichneumon] = <i>I. sugillatorius</i> L.	
59		♀	<i>designatorius</i> Thoms [Ichneumon] = <i>I. bohemani</i> Holm	
358		(♂)♀	<i>designatorius</i> Trent [Ichneumon] = <i>Amblyteles variegatorius</i> Panz	
391		(♂)♀	<i>dessinator</i> Oliv [Ichneumon] = <i>Trogus lutorius</i> Fabr	
68	64	♂	<i>desultorius</i> Wesm [Ichneumon]	16
431	430	(♂)♀	<i>detritus</i> Holm [Aphaeeticus]	6
309	306	♀	<i>devylder</i> Holm [Amblyteles]	15
252/5			Diadromus = Herpestomus	
496		?	<i>diasemae</i> Tisch [Amblyteles] = <i>A. caeruleator</i> Zett	
124	116	♀	<i>didymus</i> Grav [Ichneumon]	18-20
124		♀	<i>didymus</i> var. (non dénom.) Tisch [Ichneumon] =? sp. nov (selon Kriech) = <i>I. bisignatus</i> Grav (selon Wesm)	
159		♂	<i>didymus</i> Grav [Ichneumon] =? <i>I. bisignatus</i> Grav	
219		♂	<i>digrammus</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. nudicoxis</i> Thoms	
344		♂	<i>dimicatorius</i> Gmel [Ichneumon] = <i>Amblyteles armatorius</i> Forst	
390		(♂)♀	<i>dimidiativentris</i> Rud [Amb.] = <i>Automalus albo guttatus</i> Grav	
425	409	(♂)♀	<i>dimidiatus</i> Grav [Platylabus , ♀ : <i>Hop.</i> Grav]	6-8
425		♂♀	<i>dimidiatus</i> Wesm [Platylabus] = <i>P. dimidiatus</i> Grav	
392/394	39/37	♂♀	<i>Dinotomus</i> Först	
387	/38	♀	<i>Diphyes</i> Kriech	
311	307	♀	<i>dirus</i> Mocs [Amblyteles]	14-15
406	403	(♂)♀	<i>dirus</i> Wesm [Eurylabus]	15-16
425		(♂)♀	<i>discedens</i> Grav [Phyg.] = <i>Platylabus dimidiatus</i> Grav	
479		?	<i>discoidalis</i> Ratz [Phaeogenes] = <i>P. socialis</i> Brisch (ou l'inverse ?)	
460	458	(♂)♀	<i>discolor</i> Wesm [Aethecerus]	6-8
168		♀	<i>discolor</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon molitorius</i> Grav	
135/4		♀	discors Berth [Ichneumon] - <i>comparé à</i> <i>I. memorator</i> Wesm. & <i>I. oblitteratus</i> Wesm.	9
212		♂♀	<i>discrepator</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. sanguinator</i> Rossi	
154	205/129	(♂)♀	<i>discriminator</i> Wesm [Ichneumon]	13-16
154		♂	<i>discriminator</i> Kriech [Ichneumon] = <i>I. discriminator</i> Wesm	
460	458	(♂)♀	<i>dispar</i> Wesm [Aethecerus]	6-8
269	274/264 var: 277/	♂(♀)	<i>disparis</i> Poda [Ichneumon = <i>Sphex</i> Poda]	15-20
100		♂	<i>dissectus</i> Fonsc [Ichneumon] = <i>I. leucolomius</i> Grav	
255	277/240 var: 276/	(♂)♀	<i>dissimilis</i> Grav [Ichneumon]	8
241-242		♂	<i>dissimilis</i> Grav [Ichneumon] =? <i>I. fabricator</i> Fabr var. <i>sponsus</i> Berth	
255		♂♀	<i>dissimilis</i> Holm [Ichneumon] = <i>I. dissimilis</i> Grav	
122	199	♂	<i>dissimulator</i> Tisch [Ichneumon] = <i>Chasmodon paludicola</i> Wesm	12
445	443	(♂)♀	<i>distinctus</i> Bridg [Herpestomus]	5
358	343	♀	<i>distycus</i> Berth [Amblyteles]	12
152	131	♀	<i>divergens</i> Holm [Ichneumon]	16-20
177		♂	<i>divergens</i> Holm [Ichneumon] = <i>I. diversor</i> Wesm	
255/2		♀	diversipes Berth [Amblyteles] - <i>comparé à</i> <i>A. uniguttatus</i>	12

177	203/164	(♂)♀	diversor Wesm [Ichneumon]	18-20
344		♀	<i>diversorius</i> Marsh [Ichneumon] = Amblyteles armatorius Forst	
311	382/307	♂♀	divisorius Grav (& Wesm) [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Grav]	15-17
411	407	(♂)♀	dolorosus Grav [Platylabus , ♀ : <i>Ichneumon</i> Grav]	9-10
411		(♂)♀	<i>dolorosus</i> Wesm [Platylabus] = P. dolorosus Grav	
111-112		♀	<i>dolosus</i> Wesm [Ichneumon] = I. stigmatorius Zett var. dolosus Wesm	
137/4		♀	<i>dolosus</i> Berth [Diadromus]	6
53-54		♂♀	dorso-niger (var.) Berth - Ichneumon coqueberti Wesm	
94	66/91	♂♀	dorsosignatus Berth [Ichneumon]	16-18
57		?	<i>dubitatorius</i> Sulz [Ichneumon] = I.? sugillatorius L	
95		♀	<i>dubius</i> Berth [Ichneumon] = I. eversmanni Berth	10
79-80		♀	<i>dubius</i> Tisch [Ichneumon] = I. periscelis Wesm	
217	277/214	♂(♀)	dumeticola Grav [Ichneumon]	10-12
217		♂♀	<i>dumeticola</i> Wesm [Ichneumon] = I. dumeticola Grav	
266	264	♀	ebeninus Berth [Ichneumon]	12
101	92	♂	eburnifrons Wesm [Ichneumon]	8-10
311-312		♂	<i>edictorius</i> Grav [Ichneumon] = Amblyteles divisorius Grav var. edictorius Grav	
341	383	♂	efferus Wesm [Amblyteles]	16
363	360	(♂)♀	egregius Grav [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Grav]	16
291		♂	elaverensis (var.) Berth - Ichneumon personatus Grav	
485		♂	<i>elegans</i> Tisch [I.] = Ischnus truncator Fabr	
491		♂	elephas Braun [Ichneumon]	12
434	433	(♂)♀	elongator Berth [Centeterus]	11-12
377-378		(♂)♀	<i>elongator</i> Brisch [Ichneumon] = Amblyteles subsericans Grav var. elongator Brisch	
488		(♂)♀	elongatus Ratz [Hemichneumon , H. Ratz]	5-7
488		♂♀	<i>elongatus</i> Wesm [Hemichneumon] = H. elongatus Ratz	
148	205-206/ 131	(♂)♀	emancipatus Wesm [Ichneumon]	10-12
148		♂♀	<i>emancipatus</i> Holm [Ichneumon] = I. emancipatus Wesm	
148		♂	<i>emancipatus</i> Thoms [Ichneumon] =? I. emancipatus Wesm	
97	92/90	(♂)♀	ephiphium Holm [Ichneumon]	20
97		♂	<i>ephiphium</i> Th [Ichneumon] = I. epiphium Holm	
475	465	♀	eques Wesm [Phaeogenes]	7
329	384/324	♂(♀)	equitatorius Panz (ajout à Kob) [Amblyteles , ♂ : <i>Ichneumon</i> Panz]	12-16
329		♂♀	<i>equitatorius</i> Wesm [Amblyteles] = A. equitatorius Panz	
313-314		♂	<i>erectorius</i> Fabr [Ichneumon] = Amblyteles fossorius Müll var. amputatorius Panz	
111		♂	<i>eremitaris</i> Zett [Ichneumon] = I. stigmatorius Zett	
422	408	(♂)♀	errabundus Grav [Platylabus , ♀ : <i>Hop.</i> Grav]	8-9
422		(♂)♀	<i>errabundus</i> Wesm [Platylabus] = P. errabundus Grav	
156	200 var: 199	♂	erraticus Berth [Ichneumon]	12
137/4		♀	<i>erubescens</i> Berth [Diadromus]	5
252/5		♀	<i>erubescens</i> Berth [Diadromus] = Herpestomus xanthops Grav. var. erubescens	
211	274/207	(♂)♀	erythraeus Grav [Ichneumon]	8-10
211		♂	<i>erythraeus</i> Wesm [Ichneumon] = I. erythraeus Grav	
462		♂	erythrocerus Grav [Aethecerus , <i>Ichneumon</i> Grav]	7
462		♂	<i>erythrocerus</i> var.1 Grav [Ichneumon] = Aethecerus erythrocerus Grav	
462		♂	<i>erythrocerus</i> Wesm [Aethecerus] = A. erythrocerus Grav	
447	443	(♂)♀	erythrogaster Holm [Herpestomus , <i>Cinxaelotus</i> Holm]	5
308		♂♀	<i>erythrogaster</i> Steph [Ichneumon] = Amblyteles fuscipennis Wesm	
54		♀	<i>erythrogaster</i> Steph [Ichneumon] = I. pisorius L	
142		♀	<i>erythromerus</i> Wesm [Ichneumon] = I. croceipes Wesm	
332	325	♀	erythropygus Kriech [Amblyteles]	15
344-345		♂	<i>erythropygus</i> Grav [Ichneumon] = Amblyteles palliatorius Grav var. erythropygus Grav	
438		(♂)♀	<i>erythrostoma</i> Wesm [Dicaelotus] = D. rufilimbatus Grav	
47		♂♀	eudoxius Wesm [Heresiarches , ♂ : <i>Hepiopolmus</i> Wesm-1844]	10
146	201/133	(♂)♀	eumerus Wesm [Ichneumon]	10-12
146		♀	<i>eumerus</i> Kriech [Ichneumon] = I. eumerus Wesm	

476	/465	♂♀	eupitheciae Brisch [Phaeogenes , <i>Ichneumon</i> Brisch] (La clé renvoie à Bridg ...?)	7
136-137/4			eupitheciae Brisch [non Phaeogenes] = [<i>Ichneumon</i>] selon Berth	
137	202/132	(♂♀)	eurycerus Thoms [Ichneumon]	12-14
415	407	(♂)♀	eurygaster Holm [Platylabus]	8
403/406	40/38 403	♀	Eurylabus Wesm	
153	131	♀	evanidus Berth [Ichneumon]	17
153		♀	<i>evanidus</i> Berth [Ichneumon] =? I. bellipes Wesm var. evanidus berth	17
95	91	♀	eversmanni Berth [Ichneumon]	10
392		(♂)♀	exaltatorius Panz (ad Schaeff) [Ichneumon]	24-28
392		(♂)♀	<i>exaltorius</i> Wesm [Trogus] = T. exaltatorius Panz	
142		♀	<i>examinator</i> Tisch [Ichneumon] = I. croceipes Wesm	
391		(♂)♀	<i>excellens</i> Tisch [Trogus] = T. lutorius Fabr	
353	385/	(♂)♀	excultus Holm [Amblyteles]	15
12 298/304	40/37 298-299	♀	Exephanes Wesm	
		(♂)♀	<i>exesorius</i> Brul [Trogus] = T. vulpinus Grav (synonymie donnée à la suite de T. exaltorius Panz)	
147	202/133	(♂)♀	exilicornis Wesm [Ichneumon]	8-9
147		♂	<i>exilicornis</i> Thoms [Ichneumon] = I. exilicornis Wesm	
138/4		♀	exilicornis Berth [Phaeogenes] - <i>comparé à</i> Ph. cephalotes Wesm & Ph. acutus Grav.	7
461	458	(♂)♀	exilis Wesm [Aethecerus]	5-6
137/4		♀	exilis Berth [Diadromus]	4
475	465	♀	eximius Wesm [Phaeogenes]	7
357		(♂)♀	<i>eximius</i> Steph [Ichneumon] = Amblyteles glaucatorius Fabr	
293		♂♀	<i>exornatus</i> Wesm [Ichneumon] = I. pictus Grav	
54		♀	<i>expectatorius</i> Fabr [Ichneumon] = I. pisorius L	
81		♂	<i>explorator</i> Tisch [Ichneumon] = I. consimilis Wesm	
81		♂	<i>explorator</i> var. Tisch [Ichneumon] ou ? <i>caelareator</i> var. Tisch [I.] = monostagon Grav [I.] (Le texte de Berth n'est pas clair)	
180	204/164	(♂)♀	extensorius L. (& Grav) [Ichneumon]	12-16
143		♀	<i>extensorius</i> Fonsc [Ichneumon] = I. zonalis Grav	
369		(♂)♀	<i>extensorius</i> Grav [Ichneumon] = Amblyteles gravenhorsti Wesm	
184		♀	<i>extensorius</i> var.1 Wesm [Ichneumon] = I. militaris Grav	
301		♀	<i>extensorius</i> var.5 Grav [Ichneumon] = Exephanes occupator Grav	
492		♀	externus Berth [Ichneumon]	8
241		♀	<i>extinctus</i> Ratz [Ichneumon] = I. fabricator Fabr	
299		?	<i>exulans</i> Grav [Ichneumon] = Exephanes hilaris Grav	
241	277/238 var: 278/	♂(♀)	fabricator Fabr [Ichneumon]	8-12
241		♂♀	<i>fabricator (pars)</i> Grav [Ichneumon] = I. fabricator Fabr	
241		♂♀	<i>fabricator</i> Wesm [Ichneumon] = I. fabricator Fabr	
248		♂	<i>fabricator</i> var.11 Fabr (dans Wesm) [Ichneumon] = I. fugitivus Grav	
243		♂	<i>fabricator</i> var.11 Wesm [Ichneumon] = I. gravenhorsti Fonsc	
243		♀	<i>fabricator</i> var.12 Wesm [Ichneumon] = I. gravenhorsti Fonsc	
366	361	(♂)♀	fabricii Grav (& Tasch, & Brisch) [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Grav]	8
112	198/106	(♂)♀	facetus Holm [Ichneumon]	7-10
445		(♂)♀	<i>facialis</i> (var. exclues) Grav [Ichneumon] = Herpestomus xanthops Grav	
445		(♂)♀	<i>facialis</i> Wesm (& Holm) [Herpestomus] = H. xanthops Grav	
79-80		♂	<i>falcatus</i> Tisch [Ichneumon] = I. periscelis Wesm	
228		♂	<i>fallax</i> Grav [Ichneumon] = I. lepidus Grav var. fallax Grav	
81	64/63	(♂)♀	falsificus Wesm [Ichneumon]	16-18
344		♀	<i>fasciatorius</i> Fabr (& Grav) [Ichneumon] = Amblyteles armatorius Forst	
344		♂♀	<i>fasciatorius</i> Wesm [Amblyteles] = A. armatorius Forst	
72		♂	<i>fasciatus</i> Grav [Ichneumon] = I. comitator L	
210	273/207	♂(♀)	faunus Grav [Ichneumon]	8-10
210		♂♀	<i>faunus</i> Wesm [Ichneumon] = I. faunus Grav	
301	299	♂♀	femoralis Brisch [Exephanes] (La clé renvoie à Tasch...?)	10-11
156		♂	<i>femoralis</i> Brisch (dans Kriech) [Ichneumon = <i>Exephanes</i> (?)] =? I. insidiator Tisch	
401		(♂)♀	<i>femorator</i> Steph [Ichneumon] = P. alticola Grav	

74	65/61 var:..... 66/62	(♂♀)	ferreus Grav [Ichneumon]	14-18
74		♂♀	<i>ferreus</i> (var.) Holm - Ichneumon <i>lineator</i> Fabr (au sens de Holm ?) = I. ferreus Grav	
269		♀	<i>ferrugineus</i> Schr [Ichneumon] = I. disparis Poda	
189	165	♀	<i>filatus</i> Tisch (& Kriech) [Ichneumon]	13
189		♀	<i>filatus</i> Tisch (& Kriech) [Ichneumon] =? I. thomsoni Holm var. Tisch	
485		♂	<i>filiformis</i> Grav [I.] = Ischnus truncator Fabr	
143		♀	<i>finitimus</i> Tisch [Ichneumon] = I. intermixtus Tisch	
178-179		♀	<i>firmipes</i> Wesm [Ichneumon] = I. gradarius Wesm var. firmipes Wesm	8-9
255/2		♂♀	<i>flamaryi</i> Berth [Ichneumon] - <i>comparé à</i> I. cessator Müller	12
430	430	(♂)♀	flammeolus Wesm [Apaeticus]	5
313-314		♂	<i>flavator</i> Tisch [Amblyteles] = A. fossorius Müll var. flavator Tisch	
269		♂	<i>flavatorius</i> Fabr [Ichneumon] = I. disparis Poda	
269		♂♀	<i>flavatorius</i> Panz (& Grav, & Wesm) [Ichneumon = <i>Trogus</i> Grav]	
176		♂	<i>flavatus</i> Gml [Ichneumon] = I. sarcitorius L.	
329-330		♂	<i>flaviceps</i> Tisch [Ichneumon] = Amblyteles equitatorius Panz var. flaviceps Tisch	18
478	/466	♂♀	flavidens Wesm [Phaeogenes]	6
326-327		♂	<i>flavifemur</i> Tisch [Ichneumon] = Amblyteles uniguttatus Grav var. flavifemur Tisch	
395	395	(♂)♀	flaviger Wesm [Anisobas , ♀ : <i>Hepiopolmus</i> Wesm-1844]	10
496		♀	flaviger (au lieu de flavo-niger : p.266) Brisch [Ichneumon]	18
291-292		♀	flaviger (var.) Berth - Ichneumon castaneus Grav	
291-292		♀	flaviger (var.) Berth - Ichneumon <i>castaneus</i> Holm =? I. nubeculosus Holm var. flaviger Berth (selon Holm)	
269		♀	<i>flavipes</i> Gmel [Ichneumon] = I. disparis Poda	
387		(♂)♀	<i>flavipetiolatus</i> Tisch [Ichneumon] = H. aulicus Grav	
379		(♂)♀	flavo-cinctus Desv (& Marsh) [Ichneumon Desv , Amblyteles Marsh] "espèce douteuse ou imparfaitement décrite"	16-17
402		(♂)♀	flavoguttatus Tisch [Pyramidophorus]	22
358		(♂)♀	<i>flavoguttatus</i> Grav [Ichneumon] = Amblyteles variegatorius Panz	
369-370		(♂)♀	flavolaetus (var.) Berth - Amblyteles gravenhorsti Wesm	
347	342	♀	flavolaetus Berth [Amblyteles]	16
367-368		(♂)♀	<i>flavo-limbatus</i> Grav [Ichneumon] = Amblyteles uniguttatus Grav var. flavo-limbatus Grav	
150-151		♂	<i>flavolineatus</i> Grav [Ichneumon] = I. primatorius Forst	
272		♂	flavo-maculatus Lucas [Ichneumon] "espèce douteuse ou mal décrite"	8
266	263	♀	flavo-niger Brisch [Ichneumon] (d'après l'errata p.496 : flaviger remplace flavo-niger)	18
153-154		♀	<i>flavoniger</i> Grav [Ichneumon] = I. xanthorius Forst var. flavoniger Grav	
403		(♂)♀	<i>flavosignatus</i> Kriech [Mischophorus] = Eurylabus larvatus Chr	
120		♂(♀)	<i>formosus</i> Grav [Ichneumon] = I. maklini Holm var. formosus Grav	
120		♂	<i>formosus</i> Grav [Ichneumon] = I. obsessor Wesm var. formosus Grav (selon Wesm)	
413	407	(♂)♀	fornicatus Kriech [Platylabus]	7
413		(♂)♀	<i>fornicatus</i> Kriech [Platylabus] = P. eurygaster Holm	
257	276	♂	försteri Wesm 1848 [Ichneumon]	9
268	264	♀	fortipes Wesm [Ichneumon]	15
313	382/308 var: 385/307	♂(♀)	fossorius Müll [Amblyteles , ♂ : <i>Ichneumon</i> Müll]	12-17
401		(♂)♀	<i>fossorius</i> (pars) Grav [Ichneumon] = Probolus alticola Grav	
313		♂♀	<i>fossorius</i> Berth [Amblyteles] = A. fossorius Müll	
377		(♂)♀	<i>fossorius</i> L [Ichneumon] = Amblyteles subsericans Grav	
401		(♂)♀	<i>fossorius</i> Wesm [Probolus] = P. alticola Grav	
192	165	♀	freyi Kriech [Ichneumon]	13
271		♂	frontator Fonsc [Ichneumon] "espèce douteuse ou mal décrite"	10
460-461		(♂)♀	<i>frontatus</i> Wesm [Aethcerus] = A. dispar Wesm var. frontatus Wesm	
415	408	(♂)♀	frustatae Kriech [Platylabus]	9
370		(♂)♀	<i>frustator</i> Berth [Amblyteles] = A. truncicola Thoms	
281		♀	<i>fucatus</i> Wesm [Ichneumon] = I. ruficeps Grav var. fucatus Wesm	10

416	408	(♂)♀	fugator Grav (& Wesm) [Platylabus]	8
54		♀	<i>fugatorius</i> Panz [Ichneumon] = I. pisorius L	
248	278/240	♂(♀)	fugitivus Grav [Ichneumon]	8-11
162		♂	fulvicornis Grav [Ichneumon]	10-12
348-349		♂	fulvicornis (var.) Berth - Amblyteles monitorius Panz	
157	202	♂	fulvidactylus Kriech [Ichneumon]	15
241		♀	<i>fulvipes</i> Steph [Ichneumon] = I fabricator Fabr	
471	/464	(♂)♀	fulvitarsis Wesm [Phaeogenes]	8
471		♂♀	<i>fulvitarsis</i> Brisch [Phaeogenes] = P. fulvitarsis Wesm	
326		♀	<i>fumigator (pars)</i> Grav [Ichneumon] = Amblyteles uniguttatus Grav var. fumigator Grav	
96 in p.495		♂	<i>fumigator</i> Grav [Ichneumon] = I. culpator Schr var adsentator Tisch	
316		♀	<i>fumigator</i> Grav [Ichneumon] =? Amblyteles panzeri Wesm	
224	215	♀	fumipennis Grav [Ichneumon]	7
80	65/63 var:64/	(♂)♀	funebri Holm [Ichneumon]	12-16
317		?	<i>funerarius</i> Oliv [Ichneumon] = Amblyteles funereus Fourcr	
317	381/308	(♂)♀	funereus Fourcr [Amblyteles , ♀ : <i>Ichneumon</i> Fourcr]	11-15
232		♂	funereus (var.) Berth - Ichneumon tergenus Grav	
317		?	<i>funereus</i> (excl. "mare") Grav [Ichneumon] = Amblyteles funereus Fourcr	
322		♀	<i>funereus</i> Grav [Ichneumon] = Amblyteles hereticus Wesm (non ♂ : erreur de Grav sur le sexe)	
317		♂♀	<i>funereus</i> Wesm [Amblyteles] = A. funereus Fourcr	
444	443	(♂)♀	furunculus Wesm [Herpestomus]	3-4
128		♂	<i>fuscatus</i> Grav [Ichneumon] = I. computatorius Wesm	
323/6		♀	<i>fuscibucca</i> Berth [Phaeogenes]	7-8
472	/465	(♂)♀	fuscicornis Wesm [Phaeogenes]	6
472		♂♀	<i>fuscicornis</i> Holm [Phaeogenes] = P. fuscicornis Wesm	
308	382/ 52-306	♂♀	fuscipennis Wesm [Amblyteles]	16-22
176-177		♀	fuscipennis (var.) Berth - Ichneumon sarcitorius L.	
392-393		(♂)♀	<i>fuscipennis</i> Grav [Trogus] = Dinotomus lapidator Fabr var. fuscipennis Grav	
67	64/60	♂(♀)	fuscipes Gmel [Ichneumon]	14-18
67		♂♀	<i>fuscipes</i> Grav [Ichneumon] = I. fuscipes Gmel	
67		♀	<i>fuscipes</i> Wesm [Ichneumon] = I. fuscipes Gmel	
313		♂	<i>fuscipes</i> Fourcr [Ichneumon] = Amblyteles fossorius Müll	
49		♂	<i>fuscipes</i> Grav [Ichneumon] = Chasmodon lugens Grav	
68		♂	<i>fuscipes</i> Wesm [Ichneumon] = I. desultorius Wesm	
79		♀	<i>fuscipes var.2bis</i> Wesm [Ichneumon] = I. periscelis Wesm	
271		♂	fusco-castaneus Grav [Ichneumon] "espèce douteuse ou mal décrite"	13
55	52/52	(♂)♀	fusorius L. [Ichneumon]	22-25
308		♂♀	<i>fusorius</i> Holm [Amblyteles] = A. fuscipennis Wesm	
54		♀	<i>fusorius</i> L. [Ichneumon] = I. pisorius L.	
391		(♂)♀	<i>fusorius</i> Schr [Ichneumon] = Trogus lutorius Fabr	
53		♂♀	<i>fusorius var.</i> Wesm [Ichneumon] = I. coqueberti Wesm	
446	443	(♂)♀	gaullei Berth [Herpestomus]	6-7
249/5		♀	<i>gaullei</i> Berth [Amblyteles] - <i>comparé à</i> A.pici	11
252/5		♀	<i>gaullei</i> Berth [Ischnus]	8
208	273/ 65-207	♂(♀)	gemellus Grav [Ichneumon]	10-12
208		♀	<i>gemellus</i> Wesm [Ichneumon] = I. gemellus Grav	
344		♂	<i>gemmatus</i> Tisch [Amblyteles] = A. palliatorius Grav	
414	407	(♂)♀	geometrae Berth [Platylabus]	10
59		♂	<i>gerstaeckeri</i> Kriech [Ichneumon] = I. opulentus Tasch	
270	264	♀	gibbosus Brisch [Ichneumon]	18
137/4		♀	<i>gibbosus</i> Berth [Amblyteles] - <i>comparé au</i> Genre Hybophorus	11
183-184	/166	(♂)♀	gibbulus Thoms [Ichneumon]	12
54-55		(♂)♀	gigantorius (var.) Holm - Ichneumon pisorius L	26
54-55		(♂)♀	<i>gigantorius</i> Holm [A.] = I. Ichneumon pisorius L. var. gigantorius Holm	
414	407	(♂)♀	gigas Kriech [Platylabus]	14
414		(♂)♀	<i>gigas</i> Kriech [Platylabus] : P. serrarius Grav	
313		♂	<i>gladiatorius</i> Müll [Ichneumon] = Amblyteles fossorius Müll	

357	385/343	(♂)♀	glaucatorius Fabr [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Fabr]	11-15
329		♂	glaucatorius Fabr [Amblyteles] - <i>affinités avec</i> A. prætextus	
357		(♂)♀	<i>glaucatorius</i> Wesm [Amblyteles] = A. glaucatorius Fabr	
175		♀	<i>glaucus</i> Tisch [Ichneumon] = I. bucculentus Wesm	
326		(♂)♀	<i>goedarti</i> Grav [Ichneumon] = Amblyteles uniguttatus Grav var. goedarti Grav	
181	205/166	♂♀	gracilentus Wesm [Ichneumon]	10-12
15		♀	gracilicornis Grav [Ichneumon]	
149	200/131 var:197/	(♂)♀	gracilicornis Grav [Ichneumon]	12-16
233		♂	<i>gracilicornis</i> Grav [Ichneumon] = I. callicerus Grav	
149		♂♀	<i>gracilicornis</i> Wesm [Ichneumon] = I. gracilicornis Grav	
334/3		♀	<i>gracilis</i> Berth [Phaeogenes] - <i>comparé à</i> Ph. macilentus	6
318	382	♂	gracilis Brisch [Amblyteles]	11
178	205/164	(♂)♀	gradarius Wesm [Ichneumon]	12-15
331		(♂)♀	<i>gradarius</i> Holm-1864 [Ichneumon] = Amblyteles culpatorius Grav	
178		♀	<i>gradarius</i> Holm-1864 [Ichneumon] = I. gradarius Wesm	
178		♂	<i>gradarius</i> Holm-1880 [Ichneumon] = I. gradarius Wesm	
482		♂	grammostoma Kriech [Phaeogenes]	7
243		♀	<i>grandiceps</i> Thoms [Ichneumon] = I. gravenhorsti Fonsc	
133	130	♀	grandicornis Thoms [Ichneumon]	12
335	325	♀	gratiosus Mocs (désignation de Kriech) [Amblyteles]	20
187	166	♀	gratus Wesm [Ichneumon]	8
243	278/238	♂? ♀	gravenhorsti Fonsc [Ichneumon]	10-12
369	386/361	(♂)♀	gravenhorsti Wesm [Amblyteles]	12-16
123		♀	<i>gravidatorius</i> Evers. [Ichneumon] = I. inops Holm	
192	199/164	(♂)♀	gravipes Wesm [Ichneumon]	12-14
192		♂	<i>gravipes</i> Holm [Ichneumon] = I. gravipes Wesm	
439	436	♀	gravis Grav (& Wesm) [Dicaelotus , <i>Ichneumon</i> Grav]	5-6
150		?	<i>grossorius</i> Fabr [Ichneumon] = I. primatorius Forst	
150-151		♂♀	<i>grossorius</i> Wesm [Ichneumon] = I. primatorius Forst	
159	205	♂	guttatus Tisch [Ichneumon]	7
59		?	<i>guttatus</i> Tisch [Ichneumon] = I. opulentus Tasch	
57		♂♀	<i>guttiger</i> Wesm [Ichneumon] = I. sugillatorius L	
457	449	(♂)♀	guttulatus Grav (& Wesm) [Diadromus , <i>Ichneumon</i> Grav]	7
219	277	♂	gymnogonus Kriech [Ichneumon]	?
46		♂	habermehli (var.) Berth - Hoplismenus uniguttatus Grav	
430		(♂)♀	<i>haematodus</i> Grav [Cryptus] =? Apaeleticus flammeolus Wesm	
278	277	♂	haematomerus Holm [Ichneumon]	8-10
108	105	♀	haematonotus Wesm [Ichneumon]	9
191	165	♀	haemorrhoidicus Kriech [Ichneumon]	14
87		♀	<i>haemorrhoidalis</i> Grav [Ichneumon] = I. castaniventris Grav	
322		♂	<i>haereticus</i> Kriech [Amblyteles] = A. hereticus Wesm	
495		?	<i>haereticus</i> Wesm [A.] = Ichneumon piceatus Tisch	
103	92/91	♂♀	haesitator Wesm [Ichneumon]	10
125	198/116	(♂♀)	haglundii Holm [Ichneumon]	13-16
241		♂	<i>hartigii</i> Wesm [Ichneumon] = I fabricator Fabr	
280		♀	<i>hassicus</i> Ratz [Ichneumon] = I. ridibundus Grav	
99-100		(♂♀)	<i>helleri</i> Holm [Ichneumon] = I. rufinus Grav var. helleri Holm	
10	(4)	♀	Hemichneumon	
259	240	♀	heraclianae Bridg [Ichneumon]	8
236	274	♂	hercynicus Kriech [Ichneumon]	8
6 - 47	40/36	♀	Heresiarches Wesm	
322	382/308	(♂)♀	h(a)ereticus Wesm [Amblyteles]	14-16
315	382/307	♂♀	hermaphroditus Tasch [Amblyteles]	15-18
252/5			Herpestomus = Diadromus	
			<i>heterogenus</i>(voir heterogonus)	
468	/463	(♂)♀	heterogonus Holm [Phaeogenes] (heterogenus dans la clé)	7-9
455	450/449	(♂)♀	heteroneurus Holm [Diadromus]	7-8
299	299	(♂)♀	hilaris Grav [Exephanes , <i>Ichneumon</i> Grav]	10-12
299		♂♀	<i>hilaris</i> Wesm [Exephanes] = E. hilaris Grav	
141	202/132	(♂♀)	hircinus Holm [Ichneumon]	8-10
477	465	♀	hispanicus Berth [Phaeogenes]	8

357		(♂)♀	hispanicus (var.) Berth - A. glaucatorius Fabr	
127		♂	hispanicus (var.) Berth - Ichneumon languidus Wesm	
476	465	♀	histrion Wesm [Phaeogenes]	9
412	407	(♂)♀	histrion Wesm [Platylabus]	?/8-10
167	163	♀	holsaticus Tisch-1873 [Ichneumon]	14
271		♂	holsaticus Tisch [Ichneumon]	"espèce non avenue"
167		♂	<i>holsaticus</i> Tisch-(date ?) [Ichneumon] ≠ I. holsaticus Tisch-1873	
321	382/308	♂♀	homocerus Wesm [Amblyteles]	14-16
472	464	♀	homochlorus Wesm [Phaeogenes]	8
41/47	40/36 41-42	♀	Hoplismenus Grav	
190		♂	<i>horridator</i> (pars selon Kriech) Tisch [Ichneumon] = I. melanobatus Grav	
190		?	<i>horridator</i> Grav [Ichneumon] = I. melanobatus Grav (Synonymie supprimée dans l'errata en p.495)	
495		?	<i>horridator</i> Grav [Ichneumon] ≠ I. melanobatus Grav	
177		♂	<i>horridator</i> var. Tisch [Ichneumon] = I. diversor Wesm	
190		♂	<i>horridator</i> Ziegl [Ichneumon] = I. melanobatus Grav	
148		♂	<i>hostificus</i> Tisch [Ichneumon] = I. emancipatus Wesm	
397	395	(♂)♀	hostilis Grav [Anisobas , ♀ : <i>Ichneumon</i> Grav]	10
296	298/285	(♂)♀	humilis Wesm [Ichneumon]	8-10
296		♂	<i>humilis</i> Kriech [Ichneumon] = I. humilis Wesm	
356	384/343 var: /326	(♂)♀	hungaricus Tisch [Amblyteles]	18-20
356		(♂)♀	<i>hungaricus</i> Kriech [Amblyteles] = A. hungaricus Tisch	
387-388	/37	♀	Hybophorus Kriech	
469		♂	<i>hybridus</i> Wesm [Phaeogenes] = P. ophtalmicus Wesm	
470	/464	(♂)♀	hyperboreus Holm [Phaeogenes]	7
135	130	♀	hypolius Thoms [Ichneumon]	12
12 394-395	39/37	♂♀	Hypomecus Wesm	
		♂♀	Ichneumon L (p.49/298)	
	38/40	♂	Ichneumoninae - Clé des Genres	
	50/51	♂	Ichneumon L - Clé des Sections	
	51-52	♂	Ichneumon L - Section I - Clé des gr.	
	92		Ichneumon L - Section I - Clé du gr. culpator	
	56-57		Ichneumon L - Section I - Clé du gr. cyaniventris	
	63/67		Ichneumon L - Section I - Clé du gr. lineator	
	52		Ichneumon L - Section I - Clé du gr. pisorius	
89-90	196-197	pars ♂	Ichneumon L - Section I - sp. douteuses ou imparfaitement décrites	
	197-198	♂	Ichneumon L - Section II - Clé des gr.	
	198/200		Ichneumon L - Section II - Clé du gr. flavonigri	
	200/203		Ichneumon L - Section II - Clé du gr. nigriquentris	
	203/206		Ichneumon L - Section II - Clé du gr. nigroscutellati	
			Ichneumon L - Section II - Clé du gr. rufonigri	
195-196		pars ♂	Ichneumon L - Section II - sp. douteuses ou imparfaitement décrites	
	272	♂	Ichneumon L - Section III - Clé des gr.	
	272-273		Ichneumon L - Section III - Clé du gr. concolorati	
	273/275		Ichneumon L - Section III - Clé du gr. mediopallidi	
	275/278		Ichneumon L - Section III - Clé du gr. nigrinotati	
271-272			Ichneumon L - Section III - sp. douteuses ou imparfaitement décrites	
	297-298	♂	Ichneumon L - Section IV - aucun gr. !	
	35/38	♀	Ichneumoninae - Clé des Genres	
	49-50	♀	Ichneumon L - Clé des Sections	
	51-52	♀	Ichneumon L - Section I - Clé des gr.	
	90-91		Ichneumon L - Section I - Clé du gr. culpator	
	56		Ichneumon L - Section I - Clé du gr. cyaniventris	
	60/63		Ichneumon L - Section I - Clé du gr. lineator	
	52		Ichneumon L - Section I - Clé du gr. pisorius	
89-90		pars ♀	Ichneumon L - Section I - sp. douteuses ou imparfaitement décrites	
	104	♀	Ichneumon L - Section II - Clé des gr.	
	104/106		Ichneumon L - Section II - Clé du gr. latrator	
	115/117		Ichneumon L - Section II - Clé du gr. cessator	

	129/133		Ichneumon L - Section II - Clé du gr. gracilicornis	
	155/162	♂	Ichneumon L - Section II - gr. gracilicornis ou extensorius - ♀ inconnue	
	163/167	♀	Ichneumon L - Section II - Clé du gr. extensorius	
195-196		pars ♀	Ichneumon L - Section II - sp. douteuses ou imparfaitement décrites	
	206	♀	Ichneumon L - Section III - Clé des gr.	
	214/216	♀	Ichneumon L - Section III - Clé du gr. bilunulatus	
	237-238	♂	Ichneumon L - Section III - gr. bilunulatus ou fabricator - ♀ inconnue	
	238/240		Ichneumon L - Section III - Clé du gr. fabricator	
	263-264		Ichneumon L - Section III - Clé du gr. oscillator	
	207	♀	Ichneumon L - Section III - Clé du gr. saturatorius	
	(279)		Ichneumon L - Section IV - Clé des gr.	
	284-285		Ichneumon L - Section IV - Clé du gr. castaneus	
	279		Ichneumon L - Section IV - Clé du gr. ochropis	
	(5)		ICHNEUMONIDAE	
	4		ICHNEUMONINI	
269		♂	<i>icterius</i> Chr [Ichneumon] = I. disparis Poda	
111-112		♀	<i>ignobilis</i> Wesm [Ichneumon] = I. stigmatorius Zett var. ignobilis Wesm	
326-327		♂	<i>ignotus</i> Fonsc [Ichneumon] = Amblyteles uniguttatus Grav var. ignotus Fonsc	
168		♂	<i>illuminatorius</i> (pars) Grav [Ichneumon] = I. molitorius Grav	
143		♂	<i>illuminatorius</i> Grav [Ichneumon] = I. zonalis Grav	
159		♂	<i>illustris</i> Kriech [Ichneumon]	20
451		(♂)♀	<i>imbellis</i> Wesm [Diadromus] = D. subtilicornis Grav (non Wesm ?)	
229	215	♀	<i>imitator</i> Kriech [Ichneumon]	10-11
316		♂	<i>immarginatus</i> (var.) Berth - Amblyteles panzeri Wesm	
150	131	♀	<i>immisericors</i> Tisch [Ichneumon]	16
196		♂	<i>immundus</i> Tisch [Ichneumon] "espèce douteuse ou mal décrite"	16
391		(♂)♀	<i>imperatorius</i> Panz [Ichneumon] = Trogus lutorius Fabr	
86	63	♀	<i>imperiosus</i> Wesm [Ichneumon]	18
480	/466	♂♀	<i>impiger</i> Wesm [Phaeogenes]	6
328	383/324	♂♀	<i>impolitus</i> Berth [Amblyteles]	18
118		?	<i>impolitus</i> (var.) Berth - Ichneumon cessator Müller	
71	65/61	(♂)♀	<i>impressor</i> Zett [Ichneumon]	12-18
326-327		♂	<i>impressus</i> Tisch [Ichneumon] = Amblyteles uniguttatus Grav var. impressus Tisch	
181-182		♂	<i>improbus</i> Tisch [Ichneumon] = I. gracilentus Wesm var. improbus Tisch	
127	115	♀	<i>impudicus</i> Berth-Evers [Ichneumon]	18-20
241-242		(♂)	<i>impugnator</i> Wesm [Ichneumon] = I. fabricator Fabr var. impugnator Wesm	
322/6		♂♀	<i>inanis</i> Berth [Phaeogenes]	5
432	430	(♂)♀	<i>inclytus</i> Wesm [Aphaeleticus]	6
329		♀	<i>inclytus</i> Wesm [Aphaeleticus]	5
108	197/105	(♂)♀	<i>incomptus</i> Holm [Ichneumon]	5-7
359		(♂)♀	<i>incorruptus</i> Holm [Ichneumon] = Amblyteles leucostigmus Grav	
235	274-275- 298/216	(♂)♀	<i>incubitor</i> L. [Ichneumon]	7-10
229		♂	<i>incubitor</i> Grav [Ichneumon] = ? I. derogator Wesm	
226		♂	<i>incubitor</i> var.1 Grav [Ichneumon] = I. chionomus Wesm	
219		♂♀	<i>indagator</i> Wesm [Ichneumon] = I. monostagon Grav	
349-350		(♂)♀	<i>indecoratus</i> (var.) Berth - Amblyteles 4-punctorius Müll	
247		♂	<i>indicrus</i> Tisch [Ichneumon] = I. luteiventris Grav	
192		♀	<i>indiscretus</i> Wesm [Ichneumon] = I. luteipes Kriech var. indiscretus Wesm	
378	385/362	(♂)♀	<i>indocilis</i> Wesm [Amblyteles]	15-17
320		?	<i>ineptus</i> Holm [Amblyteles] = A. camelinus Wesm (selon Thomson et Brischke)	
320		♂♀	<i>ineptus</i> Holm [Amblyteles] = ? A. camelinus Wesm	
352	343	(♂)♀	<i>inermis</i> Berth [Amblyteles]	12-13
294			<i>inermis</i> Tisch [Aoplus] = Ichneumon praestigiator Wesm	
46		♂♀	<i>infaustus</i> Wesm [Hoplismenus] = H. violentus Grav	
349-350		(♂)♀	<i>infestorius</i> Fonsc [Ichneumon] = Amblyteles 4-punctorius Müll var. infestorius Fonsc	
244	276/238	♂♀	<i>infidus</i> Wesm [Ichneumon]	8
473	465	♀	<i>infimus</i> Wesm [Phaeogenes]	5

344-345		♂	<i>infinitus</i> Tisch [Ichneumon] = <i>Amblyteles palliatorius</i> Grav var. <i>infinitus</i> Tisch	
256/2		♀	<i>inflatus</i> Berth [Amblyteles] - <i>comparé à A. pici</i>	14
347	384/342	(♂)♀	<i>infractorius</i> Panz [Amblyteles , ♀ : <i>Ichneumon</i> Panz]	14-17
347		♂♀	<i>infractorius</i> Grav (& Wesm) [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Grav] = <i>A. infractorius</i> Panz	
314	307	♀	<i>infuscatus</i> Berth [Amblyteles]	15
432	430	(♂)♀	<i>inimicus</i> Grav (& Wesm) [<i>Apaeleticus</i> , <i>Ichneumon</i> Grav]	6
330	324	♀	<i>injucundus</i> Wesm [Amblyteles]	9-11
123	115	♀	<i>inops</i> Holm [Ichneumon]	12-18
71		♂	<i>inquilinus</i> Holm [Ichneumon] = <i>I. impressor</i> Zett	
190	205/165	♂♀	<i>inquinatus</i> Wesm [Ichneumon]	12-15
353		(♂)♀	<i>inquinatus</i> var.2 Wesm [Amblyteles , non <i>Ichneumon</i> comme le dit Berth ?] = <i>A. excultus</i> Holm	
380		(♂)♀	<i>insidiator</i> Fonsc [Ichneumon =? Amblyteles] "espèce douteuse ou imparfaitement décrite"	15
156	201	♂	<i>insidiator</i> Tisch [Ichneumon]	11
141	201/132	(♂)♀	<i>insidiosus</i> Wesm [Ichneumon]	10-14
141		♂	<i>insidiosus</i> Holm [Ichneumon] = <i>I. insidiosus</i> Wesm	
142		♀	<i>insidiosus</i> var.1 Wesm [Ichneumon] = <i>I. croceipes</i> Wesm	
125	116	♀	<i>insignis</i> Berth [Ichneumon]	17
128-129		♂♀	<i>insolitus</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon computatorius</i> Wesm	
314	382/307	♂♀	<i>inspector</i> Wesm [Amblyteles]	11-14
255/2		♀	<i>instabilis</i> Pic [Ichneumon]	6
367		(♂)♀	<i>interjectus</i> Tisch [Ichneumon] = <i>Amblyteles uniguttatus</i> Grav var. <i>interjectus</i> Tisch	
415	407	(♂)♀	<i>intermedius</i> Holm [Platylabus]	10
400		(♂)♀	<i>intermedius</i> Mocs [Neotypus]	8-9
444		(♂)♀	<i>intermedius</i> (var.) Wesm - <i>Herpestomus nasutus</i> Wesm	
457		(♂)♀	<i>intermedius</i> Wesm [Diadromus] = <i>D. varicolor</i> Grav var. <i>intermedius</i> wesm	
143	132	♀	<i>intermixtus</i> Tisch [Ichneumon]	8-10
348		♀	<i>Interruptorius</i> Trent [Ichneumon] = <i>Amblyteles monitorius</i> Panz	
367-368		(♂)♀	<i>interruptus</i> Grav [Ichneumon] = <i>Amblyteles uniguttatus</i> Grav var. <i>interruptus</i> Grav	
355		(♂)♀	<i>interruptus</i> Holm [Amblyteles] = <i>A. bicingulatus</i> Grav	
284	279	♀	<i>intersector</i> Tisch [Ichneumon]	10
270		♀	<i>intersector</i> Wesm [Amblyteles] = <i>Ichneumon apricus</i> Grav	
403-404		(♂)♀	<i>intrepidus</i> Wesm [Eurylabus] = <i>E. larvatus</i> Chr var. <i>intrepidus</i> Wesm	
184	202-203/165	♂? ♀	<i>intricator</i> Wesm [Ichneumon]	9/8
184		♂	<i>intricator</i> Holm [Ichneumon] =? <i>I. intricator</i> Wesm	
186		♀	<i>intricator</i> Wesm [Ichneumon] =? <i>I. caedator</i> Grav	
122	199	♂	<i>inutilis</i> Wesm [Ichneumon]	12
122-123		♂	<i>inutilis</i> Wesm [Ichneumon] =? <i>I. computatorius</i> Grav var. <i>inutilis</i> Wesm	
230	275/215	♂♀	<i>inversus</i> Kriech [Ichneumon]	10-11
271		♂	<i>invisus</i> Tisch [Ichneumon]	"espèce non avenue"
149		♀	<i>iocerus</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. gracilicornis</i> Grav	
417-418		(♂)♀	<i>iridipennis</i> Grav [Ichneumon] = <i>Platylabus pedatorius</i> fabr var. <i>iridipennis</i> Grav	
419		(♂)♀	<i>iridipennis</i> Wesm [Platylabus]	
417-418		(♂)♀	<i>iridipennis</i> Wesm [Platylabus] n= <i>Platylabus pedatorius</i> fabr var. <i>iridipennis</i> Grav	
475	/465	♂(♀)	<i>ischiomelinus</i> Grav [Phaeogenes , <i>Ichneumon</i> Grav]	6-7
460		(♂)♀	<i>ischiomelinus</i> var.1 Grav [Ichneumon Grav] = <i>Aethecerus dispar</i> Wesm	
475		♂♀	<i>ischiomelinus</i> Wesm [Phaeogenes] = <i>P. ischiomelinus</i> Grav	
299		♂	<i>ischioxanthus</i> Grav [Ichneumon] = <i>Exephanes hilaris</i> Grav	
374	361	(♂)♀	<i>issenschmidtii</i> Kriech [Amblyteles]	10
238	275	♂	<i>jemilleri</i> Kriech [Ichneumon]	10
53	52/52	(♂)♀	<i>jesperi</i> Holm [Ichneumon]	16-18
255-256		♀	<i>jocularis</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. dissimilis</i> Grav var. <i>jocularis</i> Wesm	
372	386/361	(♂)♀	<i>johansoni</i> Holm [Amblyteles]	11 - 16
372		(♂)♀	<i>johansoni</i> Kriech [Ichneumon] = <i>A. johansoni</i> Holm	

41			Joppa Fabr	
11 - 41	39/36		Joppites Berth	
349-350		(♂)♀	<i>jubilatorius</i> Müll [Ichneumon] = <i>Amblyteles</i> 4-punctorius Müll var. <i>bidentorius</i> Fabr	
333	325	♀	<i>jucundus</i> Mocs (désignation de Kriech) [Amblyteles]	14
479	/466	(♂)♀	<i>jucundus</i> Wesm [Phaeogenes]	8
329		♀	<i>jucundus</i> Wesm [Phaeogenes] ≠ du Type	?
479		♂♀	<i>jucundus</i> Holm [Phaeogenes] = <i>P. jucundus</i> Wesm	
333		♂	<i>jucundus</i> Mocs [Amblyteles] =? <i>Ichneumon aculator</i> Ratz (en cas d'identité : <i>aculator</i> a priorité sur <i>jucundus</i>)	
184		♂	<i>jucundus</i> Tisch [Ichneumon] =? <i>I. intricator</i> Wesm	
474		♂	<i>jucundus</i> Wesm [Phaeogenes] = <i>P. stipator</i> Wesm	
249/5		♂♀	<i>judaicus</i> Berth [Platylabus] - comparé à <i>P. pedatorius</i>	10
250		♂	<i>jugatus</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. sicarius</i> Grav	
482		♂	<i>juvenilis</i> Wesm [Phaeogenes]	?
82		?	<i>kastneri</i> Tasch [Ichneumon] = <i>I. rudis</i> Fonsc	
435	434	(♂)♀	<i>kriechbaumeri</i> Holm [Centeterus]	5
323	382	♂	<i>kriechbaumeri</i> Mocs [Amblyteles]	19
352		(♂)♀	<i>laboratorius</i> Fabr [Ichneumon] = <i>Amblyteles amatorius</i> Müll	
316		♂	<i>laboratorius</i> Panz [Ichneumon] = <i>Amblyteles panzeri</i> Wesm	
77	66	♂	<i>lacrymator</i> Fonsc [Ichneumon]	16-19
265	277/264	♂(♀)	<i>lactator</i> Grav [Ichneumon]	15
265		?	<i>lactator</i> Thoms [Ichneumon = <i>Eupalamus</i> Thoms] = <i>I. lactator</i> Grav	
265		♂♀	<i>lactator</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. lactator</i> Grav	
427		(♂)♀	<i>laetepictus</i> Costa [Platylabus] "espèce douteuse ou imparfaitement décrite"	10
318	382	♂	<i>laetifer</i> Mocs (ou <i>lethifer</i>) [Amblyteles]	14
344-345		♂	<i>laetus</i> Tisch [Ichneumon] = <i>Amblyteles palliatorius</i> Grav var. <i>ochraceus</i> Tisch	
309	382/307	♂(♀)	<i>laminatorius</i> Fabr [Amblyteles, ♂ : <i>Ichneumon</i> Fabr] <i>Amblyjoppa Proteus</i>	22-26
309		♂♀	<i>laminatorius</i> Wesm [Amblyteles] = <i>A. laminatorius</i> Fabr	
45	42	♀	<i>lamprolabus</i> Wesm [Hoplismenus]	12
255	239	♀	<i>lanceolatus</i> Kriech [Ichneumon]	9
127	199/116	(♂)♀	<i>languidus</i> Wesm [Ichneumon]	16-18
495		?	<i>languidus</i> wesm [Ichneumon] = <i>I. limbatus</i> Wesm	
in errata				
261	278/240 var: 275/	♂(♀)	<i>lanius</i> Grav [Ichneumon]	8-10
261		♂♀	<i>lanius</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. lanius</i> Grav	
392		♂(♀)	<i>lapidator</i> Fabr [Dinotomus, ♂ : <i>Ichneumon</i> Fabr]	16-20
400		(♂)♀	<i>lapidator</i> Fabr [Neotypus, ♀ : <i>Ichneumon</i> Fabr] - Lg. 5/7 mm	5-7
392		♂	<i>lapidator</i> Grav [Ichneumon] = <i>Dinotomus lapidator</i> Fabr	
400		♂♀	<i>lapidator</i> Grav [Ichneumon] = <i>Neotypus melanocephalus</i> Gml	
392		♂♀	<i>lapidator</i> Tisch [Psilomastax] = <i>Dinotomus lapidator</i> Fabr	
393		♂♀	<i>lapidator</i> var.19 Tisch (?) [Ps.] = <i>Dinotomus pictus</i> Kriech	
400		?	<i>lapidator</i> Wesm (& Holm) [Neotypus, <i>Listrodromus</i> Wesm] = <i>Neotypus lapidator</i> Fabr	
400		♀	<i>lapidator</i> Wesm [Listrodromus] = <i>Neotypus melanocephalus</i> Gml	
319	307	♀	<i>lapponicus</i> Holm [Amblyteles]	10-12
417	408	(♂)♀	<i>lariciatae</i> Kriech [Platylabus]	6
423	408	(♂)♀	<i>larvator</i> Grav (& Wesm) [Platylabus, <i>Mesoleptus</i> Grav]	10-11
403	403	(♂)♀	<i>larvatus</i> Chr [Eurylabus, ♀ : <i>Ichneumon</i> Chr] (La clé renvoie à Grav ...?)	14/18
403		(♂)♀	<i>larvatus</i> Grav [Ichneumon] = <i>Eurylabus larvatus</i> Chr (Grav a attribué le sexe ♂ à sa ♀)	
403		(♂)♀	<i>larvatus</i> Wesm [Eurylabus] = <i>E. larvatus</i> Chr	
474	/465	♂(♀)	<i>lascivus</i> Wesm [Phaeogenes]	5
474		♂♀	<i>lascivus</i> Holm [Phaeogenes] = <i>P. lascivus</i> Wesm	
377	362	(♂)♀	<i>latebricola</i> Wesm [Amblyteles]	18
126	200	♂	<i>lateralis</i> Kriech [Ichneumon]	15
398	395	(♂)♀	<i>laticeps</i> Berth [Anisobas]	12
157	202	♂	<i>lativentris</i> Kriech [Ichneumon]	15
106	197/105	(♂)♀	<i>latrator</i> Fabr [Ichneumon]	5-7
103		♀	<i>latrator</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. haesitator</i> Wesm	

106		♂	<i>latrator</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. latrator</i> Fabr	
114		♀	<i>latrator var.4</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. polyonomus</i> Wesm	
106		♂♀	<i>latrator</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. latrator</i> Fabr	
106		?	<i>latrator var.1-4</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. subquadratus</i> Thoms	
108		♀	<i>latrator var.2</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. simulans</i> Tisch	
176		?	<i>lautatorius</i> Steph [Ichneumon] = <i>I. sarcitorius</i> L.	
493		♂	<i>lautipes</i> Berth [Ichneumon]	13
288		♀	<i>lautus</i> Tisch [Ichneumon] = <i>I. albicinctus</i> Grav	
54		♀	<i>lentorius</i> Panz [Ichneumon] = <i>I. pisorius</i> L	
228	273/216	♂(♀)	<i>lepidus</i> Grav [Ichneumon]	?
228		♂	<i>lepidus</i> Wesm-1844 [Ichneumon] = <i>I. lepidus</i> Grav	
228		♂♀	<i>lepidus</i> Wesm-1858 (ou 1859 ?) [Ichneumon] = <i>I. lepidus</i> Grav	
234		♀	<i>lepidus</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. 6-albatus</i> Grav	
136	200	♂	<i>leptostigmus</i> Kriech [Ichneumon]	12
			<i>lethifer</i>voir <i>laetifer</i>	
69	64/61	(♂)♀	<i>leucocerus</i> Grav [Ichneumon]	15-18
70		♂	<i>leucocerus</i> Grav [Ichneumon] = ? <i>I. sinister</i> Wesm	
69		♂♀	<i>leucocerus</i> (var. ♂ excludes) Wesm [Ichneumon] = <i>I. leucocerus</i> Grav	15-18
70		♂	<i>leucocerus var.</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. sinister</i> Wesm	
233	273/216	♂(♀)	<i>leucocheilus</i> Wesm [Ichneumon]	10-13
290	297	♂	<i>leucocrepis</i> Wesm [Ichneumon]	8
423	408	(♂)♀	<i>leucogrammus</i> Wesm [Platylabus]	8-9
100	92/91	(♂)♀	<i>leucolomius</i> Grav [Ichneumon]	10-14
221-222		(♂)	<i>leucomelanus</i> Tisch [Ichneumon] = <i>I. albipictus</i> Grav var. <i>leucomelanus</i> Tisch	
221	277/214 var: 273/	(♂)♀	<i>leucomelas</i> Gmel [Ichneumon] (La clé p.273 renvoie à Grav ...?)	12-15
374-375		♂	<i>leucomelas</i> Grav [Ichneumon] = <i>Amblyteles punctus</i> Grav var. <i>leucomelas</i> Grav	
221		♀	<i>leucomelas</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. leucomelas</i> Gmel	
194	165	♀	<i>leucopeltis</i> Thoms [Ichneumon]	8
338-339		♂	<i>leucopsis</i> (var.) Berth - <i>Amblyteles pseudonymus</i> Wesm	18
80-81		♀	<i>leucopis</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon funebris</i> Holm	
210		(♂)♀	<i>leucopygus</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. faunus</i> Grav var. <i>leucopygus</i> Grav	
359	385 /343 var:..... 383 /326	(♂)♀	<i>leucostigmus</i> Grav [Amblyteles , ♂ : <i>Ichneumon</i> Grav]	13-16
359		(♂)♀	<i>leucostigmus</i> Wesm [Hepiopelmus] = <i>Amblyteles leucostigmus</i> Grav	
241		?	<i>leucostoma</i> Gmel [Ichneumon] = <i>I. fabricator</i> Fabr	
227	274	♂	<i>leucurus</i> Kriech [Ichneumon]	10.5
232		♀	<i>levicoxa</i> Berth [Ichneumon] = <i>I. levicoxatus</i> Berth	
232	216	♀	<i>levicoxatus</i> Berth [Ichneumon]	8
141	201/132 var:198/	(♂)♀	<i>levis</i> Kriech [Ichneumon]	7-8
211		♂	<i>levis</i> Ratz [Ichneumon] = <i>I. varipes</i> Grav	
351-352		(♂)♀	<i>lichtensteini</i> Tisch [Ichneumon] = <i>Amblyteles crispatorius</i> L var. <i>lichtensteini</i> Tisch	
364-365		♀	<i>ligatorius</i> (var.) Evers (en coll. - désign.de Berth) - <i>Amblyteles unilineatus</i> Grav	12
471	464	♀	<i>limatus</i> Wesm [Phaeogenes]	7
89		♂	<i>limbatus</i> Tisch [Ichneumon] "espèce douteuse ou mal décrite"	18
127		♂	<i>limbatus</i> Tisch [Ichneumon] = <i>I. languidus</i> Wesm	
304-305	39/37	♀	<i>Limerodes</i> Wesm	
12		♀	<i>Limerodes</i> Wesm	
372	386/361	(♂)♀	<i>limnophilus</i> Thoms (non Chom comme dans la clé !) [Amblyteles]	14
73	65/61	(♂)♀	<i>lineator</i> Fabr [Ichneumon]	10-18
74		♂♀	<i>lineator</i> Fabr (au sens de Holm ?) var. <i>ferreus</i> Holm [Ichneumon] = <i>I. ferreus</i> Grav	
76		♂♀	<i>lineator</i> Fabr (au sens de Holm ?) var. <i>microsticus</i> Holm [Ichneumon] = <i>I. microsticus</i> Grav	
78	66/62	(♂)♀	<i>liocnemis</i> Thoms [Ichneumon]	10
244		♂♀	<i>liostylus</i> Thoms [Ichneumon] = <i>I. infidus</i> Wesm	
312	307	♀	<i>lissonotus</i> Holm [Amblyteles]	15
398-399	38/36	♀	<i>Listrodomus</i> Wesm	
11		♀	<i>Listrodomus</i> Wesm	
331		♂♀	<i>litigiosus</i> Wesm [Amblyteles] = <i>A. culpatorius</i> Grav	

491		♀	lombardi Berth [Ichneumon]	10
182	202/166	(♂♀)	longeareolatus Thoms [Ichneumon]	12
431		(♂)♀	longicornis Wesm [Apaeticus] = A. mesosticus Grav	
352	384/343	(♂)♀	longigena Thoms [Amblyteles]	?
333	383/325	(♂?)♀	longimanus Wesm [Amblyteles]	13-17
462	458	(♂)♀	longior Stephani [Aethecerus , <i>Pheog.</i> Stephani]	6
148	131	♀	longisectus Berth [Ichneumon]	14
461	458	(♂)♀	longulus Wesm [Aethecerus]	5
154		♀	luctatorius Grav [Ichneumon] = I. discriminator Wesm	
352		(♂)♀	luctatorius var.4 Grav [Ichneumon] = Amblyteles amatorius Müll	
180		♂♀	luctatorius Holm [Ichneumon] = I. extensorius L.	
180		♂	luctatorius L. [Ichneumon] = I. extensorius L.	
168		♀	luctatorius Wesm [Ichneumon] = I. molitorius Grav	
169		♂♀	luctatorius (var. exlues) Wesm [Ichneumon] = I. confusorius Grav	
128		♂	luctatorius var.4 Wesm [Ichneumon] = I. tuberculipes Wesm	
174		♀	luctatorius var.8-9 Wesm [Ichneumon] = I. melanotis Holm	
170		♀	luctatorius var.13 Wesm [Ichneumon] = I. stramentarius Grav	
219-220		♂(♀)	luctuosus (pars) Grav [Ichneumon] = I. monostagon Grav var. luctuosus Grav	
49	48/48-63	(♂)♀	lugens Grav [Chasmodes , <i>Ichneumon</i> Grav]	17-20
49		♂♀	lugens Wesm [Chasmodes] = C. lugens Grav	
491		♀	lugubris Berth [Ichneumon]	10
237	275	♂	lunuliger Kriech [Ichneumon]	6
247-248		♂	luridus Grav [Ichneumon] = I. corruscator L var. luridus Grav	
341	383	♂	lusitanus Wesm [Amblyteles]	15
41	sans description		lutea Fabr [Joppa]	
192	199/165	(♂)♀	luteipes Wesm [Ichneumon]	14-17
192		♂	luteipes Kriech [Ichneumon] = I. luteipes Wesm	
247	278/239	♂(♀)	luteiventris Grav [Ichneumon = <i>Trogus</i> Grav]	12-17
247		♂♀	luteiventris Wesm [Ichneumon] = I. luteiventris Grav	
42	42	(♂)♀	luteus Grav [Hoplismenus]	12-14
42		♀	luteus Wesm [Hoplismenus] = H. luteus Grav	
391		(♂)♀	lutorius Fabr (& Grav) [Trogus , <i>Ichneumon</i> Fabr]	20-25
392		(♂)♀	lutorius var.5 Grav [Trogus] = T. exaltatorius Panz	
332/3		♂	macilentus Berth [Amblyteles]	15
304		♀	macilentus Tisch (& Kriech) [Exephanes] "espèce douteuse"	10
480	/466	♂♀	macilentus Wesm [Phaeogenes]	6
304		♀	macilentus Kriech [Exephanes] =? Ichneumon caloscelis Wesm (selon Kriech)	
169	204/164	♂♀	macrocerus Thoms [Ichneumon]	12-14
117	198/115	[♂?]♀	maculiferus Tisch [Ichneumon] <i>Ichneumon albiornatus</i> (le mâle serait inconnu mais il est présent dans la clé p.198...!)	14
272		♂	maculifrons Steph [Ichneumon] "espèce douteuse ou mal décrite"	10-12
75	61	♀	madritinus Berth [Ichneumon]	12
252	278/239	♂♀	magus Wesm [Ichneumon]	5-8
434	434	(♂)♀	major Wesm [centeterus]	8-9
322/6		♀	major Berth [Phaeogenes]	11
190		♀	majusculus Tisch [Ichneumon] = I. melanobatus Grav	
120	198/116	(♂♀)	maklini Holm [Ichneumon]	12-14
122	198	♂	malignus Tisch [Ichneumon]	14
320		♂	malignus Tisch [Amblyteles] = A. camelinus Wesm var. malignus Tisch	16-17
128		♂	malignus Tisch [Ichneumon] = I. computatorius Wesm	
122		♂	malignus Tisch [Ichneumon] = I. computatorius Grav var. malignus Tisch (selon Kriech)	
113	198/106	(♂♀)	manicatus Holm [Ichneumon]	10-12
230	215	♀	manni Kriech [Ichneumon]	10
371		(♂)♀	marginatorius Panz [Ichneumon] = Amblyteles occisorius Fabr	
376	386/362	(♂)♀	margin-guttatus Grav (& Wesm) [Amblyteles , ♂ : <i>Ichneumon</i> Grav]	13-17
377		(♂)♀	margin-guttatus Wesm [Amblyteles] = A. restitutor Wesm	
442		(♂)♀	marginellus Grav [Stenodontus , ♂ : <i>Ichneumon</i> Grav]	5-7
442		(♂)♀	marginellus Wesm [Gnathoxys] = Stenodontus marginellus Grav	
321	382	♂	massiliensis Berth [Amblyteles]	15
250/5		♂	maurus Berth [Platylabus]	6

71	60	♀	mayri Tisch [Ichneumon]	16
10			<i>means</i> Grav [Brachypterus] = Ichneumon latrator (Auteur ?)	
490		♂	medeae Kriech [Ichneumon]	10
152	201/131	(♂)♀	medialis Wesm [Ichneumon]	15-17
152		♂	<i>medialis</i> Kriech [Ichneumon] = I. medialis Wesm	
330		♀	<i>medianus</i> [Ichneumon] - <i>affinités avec</i> I. bucculentus Wesm	14
349-350		(♂)♀	<i>mediatorius</i> Panz [Ichneumon] = Amblyteles 4-punctorius Müll var. mediatorius Panz	
349-350		(♂)♀	<i>mediatorius</i> Thoms [Amblyteles] = A. 4-punctorius Müll var. mediatorius Panz	
55		♂♀	mediofulvus (var.) Berth - Ichneumon fusorius L	
267	273/264	♂♀	melanarius Wesm [Ichneumon]	15-17
190	205/165	(♂)♀	melanobatus Grav [Ichneumon]	17-22
310	382/307	♂♀	melanocastanus Grav (& Wesm) [Amblyteles, <i>Ichneumon</i> Grav]	11-14
400		(♂)♀	melanocephalus Gml [Neotypus, ♂ : <i>Ichneumon</i> Gml]	10-12
400		(♂)♀	<i>melanocephalus</i> Holm [Neotypus] = N. melanocephalus Gml	
400		(♂)♀	<i>melanocephalus</i> Wesm [Listrodromus] = Neotypus melanocephalus Gml	
366		(♂)♀	<i>melanocerus</i> Wesm [Amblyteles <i>ou Ichneumon</i> ?] = A. fabricii Grav	
359-360		(♂)♀	<i>melanogaster</i> Grav [Ichneumon] = Amblyteles leucostigmus Grav var. melanogaster Grav Gmelin	
322		♀	<i>melanogaster</i> var. 1 Grav [Ichneumon] = Amblyteles hereticus Wesm	
467	/463	(♂)♀	melanogonus Wesm [Phaeogenes]	7
467		(♂)♀	<i>melanogonus</i> (pars) Grav [Ichneumon] = Phaeogenes melanogonus Wesm	
389		(♂)♀	<i>melanopterus</i> Gml (& Grav) [Ichneumon] = Catadelphus arrogator Fabr	
260	275/240	♂♀	melanopygus Wesm [Ichneumon]	7-11
124	199/116	m(w)	melanosomus Wesm [Ichneumon]	12-14
124		♀	<i>melanosomus</i> Holm [Ichneumon] = I. melanosomus Wesm	
192		♂	<i>melanosomus</i> Wesm (sec. Kriech) [Ichneumon] = I. gravipes Wesm	
156		♂	<i>melanostigma</i> (?) var. Kriech [Ichneumon ?] =? I. erraticus Berth	
135	200	♂	melanostigmus Kriech [Ichneumon]	12
135	130	(♀?)	melanostigmus Kriech [Ichneumon]	?
114	106	♀	melanothorax Kriech [Ichneumon]	9
174	203/163	♂♀	melanotis Holm [Ichneumon] description de l' Abdomen du ♂ erronée	14-16
161	204	♂	mellinerus Wesm [Ichneumon]	14
107	197/105	(♂)♀	memorator Wesm [Ichneumon]	7-9
107		♂♀	<i>memorator</i> Thoms [Ichneumon] = I. memorator Wesm	
310-311		♂	<i>menstrualis</i> Grav [Ichneumon] = Amblyteles repentinus Grav var. menstrualis Grav	
348		♀	<i>mercatorius</i> Fabr [Ichneumon] = Amblyteles monitorius Panz	
356-357		(♂)♀	meridionalis (var.) Berth - Amblyteles hungaricus Tisch	
72	64/61	♂♀	merula Berth [Ichneumon]	14
315		♂	<i>mesocastaneus</i> Grav [Ichneumon] = Amblyteles mesocastanus Grav	
315		♂♀	<i>mesocastaneus</i> Wesm [Amblyteles] = A. mesocastanus Grav	
315	381/307 var: /307	(♂)♀	mesocastanus Grav [Amblyteles]	10-14
237	275	♂	mesopyrrhus Kriech [Ichneumon]	11
341		♂	<i>mesorius</i> Fonsc [Ichneumon] = Amblyteles efferus Wesm	
431	430	(♂)♀	mesosticus Grav [Apaeticus, ♂ : <i>Ichneumon</i> Grav]	5-7
431		(♂)♀	<i>mesosticus</i> Wesm [Apaeticus] = A. mesosticus Grav	
219	214	♂	mesostilpnus Thoms [Ichneumon]	?
312	382/307	(♂)♀	messorius Grav [Amblyteles, ♀ : <i>Ichneumon</i> Grav]	12-15
312		♂♀	<i>messorius</i> Wesm [Amblyteles] = A. messorius Grav	
318	382	♂	mestus (<i>ou</i> moestus) Mocs [Amblyteles]	14
75	66/62	♂♀	metidjensis Berth [Ichneumon]	15-18
	(4)	♂	Metopius	
217		(♀)	<i>microcerus</i> Grav [Ichneumon] = I. anator Fabr var. microcerus Grav	
75	66/62	(♂)♀	microstictus Grav [Ichneumon]	12-17
76		♂♀	<i>microstictus</i> (var.) Holm - Ichneumon <i>lineator</i> Fabr (au sens de Holm ?) = I. ferreus Grav	
76		♂♀	<i>microstictus</i> Wesm [Ichneumon] = I. microstictus Grav	
184	166	♀	militaris Grav [Ichneumon]	9
223		♂	<i>militaris</i> Grav [Ichneumon] = I. angustatus Trent	
136/4		♀	<i>mimus</i> Berth [Ichneumon] - <i>comparé à</i> I. apricus	10
420		(♂)♀	<i>minai</i> Stephani [Ischn.] = Platylabus decipiens Wesm	

322/6		♀	minimus Berth [Phaeogenes]	3
195		♂	minutorius Desv [Ichneumon] "espèce douteuse ou mal décrite"	10-11
473	464	♀	minutus Wesm [Phaeogenes]	5
481	/466	♂(♀)	mitigosus Grav [Phaeogenes , <i>Ichneumon</i> Grav]	7
481		♂♀	<i>mitigosus</i> Holm [Baeosemus] = Phaeogenes mitigosus Grav	
450	449/448	(♂)♀	mitis Wesm (& Holm) [Diadromus , <i>Orotylus</i> Holm] (La clé p.448 renvoie à Grav ...?)	6-8
475	/465	(♂)♀	modestus Wesm [Phaeogenes]	?/7
475		♂♀	<i>modestus</i> Bridg [Phaeogenes] = P. modestus Wesm	
412	407	(♂)♀	moestificus Berth-Evers (en coll.) [Platylabus , <i>Ichneumon</i> Evers]	8
			moestus voir aussi mestus	
83	62/65	(♂)♀	moestus Grav [Ichneumon]	8-10
43		(♂)	moestus (var.) Grav - Hoplisemenus perniciosus Grav	
83		♂♀	<i>moestus</i> Wesm [Ichneumon] = I. moestus Grav	
168	204/163	(♂)♀	molitorius Grav [Ichneumon]	14-16
168		♂♀	<i>molitorius</i> Holm [Ichneumon] = I. molitorius Grav	
167		♀	<i>molitorius (pars)</i> L. [Ichneumon] = I. deliratorius L.	
96		?	<i>molitorius</i> Schr [Ichneumon] = I. pistorius Grav	
93	66/91	(♂)♀	möllerii Holm [Ichneumon]	12-18
348	384/342	(♂)♀	monitorius Panz [Amblyteles , ♀ : <i>Ichneumon</i> Panz]	14-17
348		♂♀	<i>monitorius</i> Grav (& Wesm) [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Grav] = A. monitorius Panz	
219	277/ 65-215	m(w)	monostagon Grav [Ichneumon]	12-15
219		♂♀	<i>monostagon</i> Wesm [Ichneumon] = I. monostagon Grav	
256/2		♀	montanus Berth [Ischnus] - <i>comparé à</i> Ichneumon rufipes	8
334/3		♀	montanus Berth [Ischnus] = Ischnus truncator Berth var. montanus Berth	
437	435	(♂)♀	montanus Stephani [Dicaelotus , <i>Pheogenes</i> Stephani]	3-4
494		♀	montivagans Berth [Amblyteles]	12
492		♀	<i>moraguesi</i> Kriech [Ichneumon] = I. bilunulatus Grav var. moraguesi Kriech	
57		?	<i>moratorius</i> Fabr [Ichneumon] = I. sugillatorius L	
349		(♂)♀	<i>moratorius</i> Thumb [Ichneumon] = Amblyteles 4-punctorius Müll	
181	/166	♂? ♀	mordax Kriech [Ichneumon]	12-15
181		♂	<i>mordax</i> Thoms [Ichneumon] = I. mordax Kriech	
439	436	(♂)♀	morosus Wesm [Dicaelotus] (La clé renvoie à Grav ...?)	4-6
439		(♂)♀	<i>morosus</i> Holm [Dicaelotus] = D. morosus Holm	
48	48	♂(♀)	motatorius Grav [Chasmodes , <i>Ichneumon</i> Grav]	10-12
48		♂♀	<i>motatorius</i> Wesm [Chasmodes] = C. motatorius Grav	
48		(♂)♀	<i>motatorius var.5-6</i> Wesm [Chasmodes] = C. paludicola Wesm	
167		♂	<i>multiannulatus</i> Grav [Ichneumon] = I. deliratorius L.	
93	64/91	♂(♀)	multicinctus Grav [Ichneumon]	12-15
93		♂♀	<i>multicinctus</i> Wesm [Ichneumon] = I. multicinctus Grav	12-15
89		♀	multicolor Grav [Ichneumon] "espèce douteuse ou mal décrite"	15
		♂	<i>multicolor</i> Grav [Ichneumon] = I. quaesitorius L.	
254/2		♂	multifarius Berth [Ichneumon]	10
58		♂	<i>multiguttatus</i> Grav [Ichneumon] = I. 100-maculatus Chr	
58		♂♀	<i>multiguttatus</i> Holm (& Brisch) [Ichneumon] = I. 100-maculatus Chr	
188	165	♀	multipictus Grav [Ichneumon]	7
221-222		♂	multipictus (var.) Berth - Ichneumon albipictus Grav	
55		♀	multipictus (var.) Berth - Ichneumon fusorius L	
188		♀	<i>multipictus</i> Wesm [Ichneumon] = I. multipictus Grav	
303	299	♂	munki Kriech [Exephanes] "espèce douteuse"	14
158	203	♂	munki Kriech [Ichneumon]	14
469	/464	(♂)♀	muricifer Holm [Phaeogenes]	5-6
294		♀	mustela Kriech [Ichneumon]	9
493		♀	mustella Kriech 1895 [Ichneumon]	9
176-177		♂	mutabilis (var.) Berth - Ichneumon sarcitorius L.	
174-175		♂	mutabilis (var.) Berth - Ichneumon septentrionalis Holm	
466		♂	<i>mutabilis</i> Grav [Ichneumon] = Phaeogenes semivulpinus Grav	
467		♂	<i>mutabilis (pars)</i> Grav [Ichneumon] = Phaeogenes planifrons Wesm	
482		♂	mysticus Wesm [Phaeogenes]	5
473	464	♀	nanus Wesm [Phaeogenes]	5
79	63	♀	napaeus Holm [Ichneumon]	20

73		♂	<i>narrator</i> Fabr [Ichneumon] = <i>I. lineator</i> Fabr	
193	202/165	♂♀	<i>nasica</i> Berth [Ichneumon]	7-8
444	443	(♂)♀	<i>nasutus</i> Wesm [Herpestomus]	5-7
442		(♂)♀	<i>nasutus</i> Wesm [Stenodontus]	7
349		(♂)♀	<i>natatorius</i> Fabr [Ichneumon] = <i>Amblyteles 4-punctorius</i> Müll	
349		(♂)♀	<i>natatorius</i> Wesm [Amblyteles] = <i>A. 4-punctorius</i> Müll	
366	361 /386 var: /325	(♂)♀	<i>negatorius</i> Fabr [Amblyteles , ♀ : <i>Ichneumon</i> Fabr]	12-17
366		(♂)♀	<i>negatorius</i> Wesm [Amblyteles] = <i>A. negatorius</i> Fabr	
351-352		(♂)♀	<i>nemoralis</i> Tisch [Ichneumon] = <i>Amblyteles crispatorius</i> L var. <i>xanthius</i> Wesm	
399/401	38/36	♀	<i>Neotypus</i> Först	
11		♀	<i>Neotypus</i> Först	
145		♂♀	<i>nereni</i> Thoms [Ichneumon] = <i>I. raptorius</i> Grav	
416		(♂)♀	<i>niger</i> Wesm [Platylabus] = <i>P. tenuicornis</i> Grav	
84		♂	<i>nigerrimus</i> Steph [Ichneumon] = <i>I. bilineatus</i> Gml	
73		♀	<i>nigrator</i> Fabr [Ichneumon] = <i>I. lineator</i> Fabr	
250		♀	<i>nigratorius</i> Panz [Ichneumon = <i>Cryptus</i> Panz] = <i>I. sicarius</i> Grav	
209		?	<i>nigratorius</i> Pontop [Ichneumon] = <i>I. saturatorius</i> L	
84	65/62	♂♀	<i>nigratus</i> Berth [Ichneumon]	12
329-330		♀	<i>nigricaudus</i> (var.) Berth 1896 - <i>Amblyteles equitatorius</i> Panz	
347		♂♀	<i>nigricaudus</i> (var.) Berth 1896 - <i>Amblyteles infractorius</i> Panz	
87		♂♀	<i>nigricaudus</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon castaniventris</i> Grav	
149		♂	<i>nigricaudus</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon gracilicornis</i> Grav	
486	/485	♂♀	<i>nigricollis</i> Wesm [Ischnus]	7
426	409	(♂)♀	<i>nigricollis</i> Wesm [Platylabus]	6-8
366		(♂)♀	<i>nigricornis</i> (var.) Berth - <i>Amblyteles negatorius</i> Fabr	
71		♂♀	<i>nigricornis</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. impressor</i> Zett	
467	/463	(♂)♀	<i>nigridens</i> Wesm [Phaeogenes] (Exclus : ♂ de Wesm-1844)	?
226	216	♀	<i>nigrifemur</i> Tisch (& Kriech) [Ichneumon , <i>Exephanes</i> Tisch (& Kriech)]	9
362	385/360	(♂)♀	<i>nigrifrons</i> Holm [Amblyteles]	14-17
371-372		(♂)♀	<i>nigrinior</i> (var.) Berth - <i>Amblyteles occisorius</i> Fabr	
487	/485	♂♀	<i>nigrinus</i> Gir. [Ischnus]	?/7
371-372		(♂)♀	<i>nigrinus</i> (var.) Berth - <i>Amblyteles occisorius</i> Fabr	
316		♀	<i>nigrinus</i> (var.) Berth - <i>Amblyteles panzeri</i> Wesm	
93		♀	<i>nigrinus</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon multicinctus</i> Grav	
323/6		♀	<i>nigrinus</i> Berth [Phaeogenes]	4-5
327-328		♂	<i>nigripes</i> Grav [Ichneumon] = <i>A. conspurcatus</i> Grav var. <i>nigripes</i> Grav	
240	276/238	♂(♀)	<i>nigritarius</i> Grav [Ichneumon] (la clé p.276 renvoie à Fabr ...?)	10-14
241-242		?	<i>nigritarius</i> Grav [Ichneumon] =? <i>I. fabricator</i> Fabr (selon Wesm)	
338		?	<i>nigritarius</i> var.2 Grav [Ichneumon] = <i>Amblyteles pseudonymus</i> Wesm	
244		♀	<i>nigritarius</i> Holm [Ichneumon] = <i>I. annulator</i> Fabr	
240		♂	<i>nigritarius</i> Holm [Ichneumon] = <i>I. nigritarius</i> Grav	
240		♂♀	<i>nigritarius</i> Thoms [Ichneumon] = <i>I. nigritarius</i> Grav	
71		♀	<i>nigritarsis</i> Kriech [Ichneumon] = <i>I. mayri</i> Tisch	
356-357		(♂)♀	<i>nigriventris</i> (var.) Berth 1896 - <i>Amblyteles hungaricus</i> Tisch	
314		♂♀	<i>nigriventris</i> (var.) Berth 1896 - <i>Amblyteles inspector</i> Wesm	
319		♂	<i>nigriventris</i> (var.) Berth 1896 - <i>Amblyteles sputator</i> Fabr	
156		♂	<i>nigriventris</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon erraticus</i> Berth	
410		(♂)♀	<i>nigriventris</i> (var.) Berth - <i>Platylabus rufus</i> Wesm	
315		♂♀	<i>nigro-castaneus</i> (var.) Berth - <i>Amblyteles mesocastanus</i> Grav	
53		♀	<i>nigrocastaneus</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon rubens</i> Fonsc	
127		♀	<i>nigro-castaneus</i> Tisch (& Kriech) [Ichneumon] = <i>I. lanquidus</i> Wesm var. <i>nigro-castaneus</i> Tisch	
391-392		(♂)♀	<i>nigrocaudatus</i> Retz [Ichneumon] = <i>Trogus lutorius</i> Fabr var. <i>nigrocaudatus</i> retz	
409	407	(♂)♀	<i>nigrocyaneus</i> Grav [Platylabus , ♀ : <i>Ichneumon</i> Grav]	10
409		(♂)♀	<i>nigrocyaneus</i> Wesm [Platylabus] = <i>P. nigrocyaneus</i> Grav	
260-261		♂	<i>nigroscutatus</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon semirufus</i> Grav	
149		♂	<i>nigroscutellatus</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon gracilicornis</i> Grav	
315		♀	<i>nitens</i> Grav [Ichneumon] = <i>Amblyteles mesocastanus</i> Grav	
470	/464	(♂)♀	<i>nitidiventris</i> Holm [Phaeogenes]	6-8
483		♂	<i>nitidus</i> Bridg [Phaeogenes]	5-6
459	458	(♂)♀	<i>nitidus</i> Wesm [Aethecerus]	7-8

249	276/239	♂(♀)	nivatus Grav [Ichneumon]	15-17
250		♀	<i>nivatus var.1</i> Tisch [Ichneumon] = I. tischbeini Kriech	
249		♂♀	<i>nivatus</i> Wesm [Ichneumon] = I. nivatus Grav	
68	64/61	♂(♀)	nobilis Wesm [Ichneumon]	16-18
400		♀	<i>nobiligator</i> Grav [Ichneumon] = Neotypus lapidator Fabr	
400		?	<i>nobiligator</i> Wesm [Listrodromus] = Neotypus lapidator Fabr	
365	385/361	(♂)♀	nonagraiae Holm [Amblyteles]	12-17
358		(♂)♀	<i>notatorius</i> Panz [Ichneumon] = Amblyteles variegatorius Panz	
53		♀	notatus (var.) Berth - Ichneumon rubens Fonsc	
79	64	♀	nothus Holm [Ichneumon]	18
328		♀	<i>novellus</i> [Platylabus]	5
			novem... voir aussi : 9-	
376		(♂)♀	<i>novitius</i> Wesm [Amblyteles] = A. margine-guttatus Grav	
287	298/285	♂♀	nubeculosus Holm [Ichneumon]	8-10
366		(♂)♀	nubilus (var.) Berth - Amblyteles negatorius Fabr	
219	277/215	(♂♀)	nudicoxis Thoms [Ichneumon]	7-10
74-75		♂	numeratus (var.) Berth - Ichneumon ferreus Grav	
73-74		♀	numeratus (var.) Berth - Ichneumon lineator Fabr	
329		♀	<i>nuperus</i> [Ichneumon] - <i>affinités avec</i> A. rufifrons Grav	6
48		♀	nuptus (var.) Berth - Chasmodes motatorius Grav	
399		(♂)♀	nyctemerus Grav [Listrodromus , ♀ : <i>Ichneumon</i> Grav]	8
399		(♂)♀	<i>nyctemerus</i> Wesm [Listrodromus] = L. nyctemerus Grav	
110	197	♂	nyssaeus Holm [Ichneumon]	9
417		(♂)♀	<i>obator</i> Desv [Ichneumon] = Platylabus pedatorius fabr	
493		♂	obesus Berth [Amblyteles]	18
109	105	♀	obliteratus Wesm [Ichneumon]	9
106		?	<i>oblongus</i> Schr [Ichneumon] = I. latrator Fabr	
331-332		♂	<i>oblongus</i> Tisch [Ichneumon] = Amblyteles culpatorius Grav var. oblongus Tisch	
391		(♂)♀	<i>obscuratorius</i> Grav [Ichneumon] = Trogus lutorius Fabr	
262-263		♂	obscurior (var.) Berth - Ichneumon albilarvatus Grav	
226-227		♀	obscurior (var.) Berth - Ichneumon deceptor Grav	
136	130	♀	obscuripes Holm [Ichneumon]	12
115	?	♀	obscuripes Tisch [Ichneumon]	12
154		♀	obscurus (var.) Berth - Ichneumon 6-cinctus Grav	
441		(♂)♀	obscurus (var.) Berth - Misetus oculatus Wesm	
120	199/117 var: /131	(♂♀)	obsessor Wesm [Ichneumon]	15-16
121		♂	<i>obsessor var.</i> Kriech [Ichneumon] =? I. perfidus Tisch	
221-222		♀	obsoletus (var.) Berth - Ichneumon albipictus Grav	
371	384/361 var: 385/	(♂)♀	occisarius Fabr [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Fabr]	11-16
371		(♂)♀	<i>occisarius</i> Wesm [Amblyteles] = A. occisarius Fabr	
301	299	♂(♀)	occupator Grav [Exephanes , <i>Ichneumon</i> Grav]	12-15
301-302		♂	<i>occupator</i> Grav [Ichneumon] =(?) Exephanes occupator Grav var. occupator Grav (Apparemment Berth désignerait le "type" de Grav : E. occupator occupator)	
301		♂♀	<i>occupator</i> Wesm [Exephanes] = E. occupator Grav	
344-345		♂♀	<i>ochraceus</i> Tisch [Ichneumon] = Amblyteles palliatorius Grav var. ochraceus Tisch	
366		(♂)♀	<i>ochromelas</i> Gmel [Ichneumon] = Amblyteles negatorius Fabr	
280	297/279	♂(♀)	ochropis Gmel [Ichneumon]	8-11
280		♂♀	<i>ochropis</i> Grav [Ichneumon] = I. ochropis Gmel	
232		♂	<i>octoguttatus</i> Grav [Ichneumon] = I. tergenus Grav	
441		(♂)♀	oculatus Wesm [Misetus]	6-7
171		♀	olivieri (var.) Berth - Ichneumon terminatorius Grav	13
418	408	(♂)♀	opaculus Thoms [Platylabus]	?
160		♂	opacus Tisch [Ichneumon] ("espèce douteuse" selon Kriech)	12
148		♂	<i>opacus</i> Tisch [Ichneumon] = I. emancipatus Wesm	
320/6		♀	<i>operosus</i> Berth [Ichneumon]	10
	5	♀	OPHIONINI	
304		♀	<i>ophioniventris</i> Wesm [Limerodes] = L. arctiventris Boie	
86	66	♀	ophiusae Kriech [Ichneumon]	15

469	/464	♂♀	ophthalmicus Wesm [Phaeogenes]	7-9
208-209		♂	opticus Grav [Ichneumon] = I. gemellus Grav var. opticus Grav	
59	56/56	♂(♀)	opulentus Tasch [Ichneumon]	20
375	386/362	(♂)♀	oratorius Fabr [Amblyteles, ♂ : Ichneumon Fabr]	12-15
375		(♂)♀	oratorius Wesm [Amblyteles] = A. oratorius Fabr	
420	408	(♂)♀	orbitalis Grav [Platylabus, ♂ : Ichneumon Grav]	7-10
420-421		(♂)♀	orbitalis Wesm [Platylabus] = P. orbitalis Grav	
424		(♂)♀	orbitatus Grav [Hop.] = Platylabus cothurnatus Grav	
350-351		(♂)♀	orientalis (var.) Berth - Amblyteles atratorius Fabr	
366		(♂)♀	ornatorius Panz [Ichneumon] = Amblyteles negatorius Fabr	
264	276/264	♂♀	oscillator Wesm (& Holm) [Ichneumon = Eup. Wesm]	15-18
126	116	♀	oviventris Kriech [Ichneumon]	9
13/13	38-(39)/ 35-36		OXYPYGI	
223	275-277/ 215	(♂)♀	pachymerus Ratz [Ichneumon = Phygadeuon Ratz]	10-12
426	409	(♂)♀	pactor Wesm [Platylabus]	5-8
171	204/163	♂♀	paegnarius Holm [Ichneumon]	10
370		(♂)♀	paganus Berth [Amblyteles] = A. truncicola Thoms	
344	384/342 var:..... 383/342	♂♀	palliatorius Grav (& Wesm) [Amblyteles, Ichneumon Grav]	12-17
251		♂	pallidatorius Grav [Ichneumon] = I. rufifrons Grav	
421	408	(♂)♀	pallidens Wesm [Platylabus]	7-8
354	385/343	(♂)♀	pallidicornis Grav (& Wesm) [Amblyteles, Ichneumon Grav]	12
245	277/239	♂(♀)	pallidifrons Grav [Ichneumon]	8-14
441		(♂)♀	pallidipalpis Wesm [Oiorhinus]	5-6
246	276/239	♂♀	palliditarsis Thoms [Ichneumon]	10
251/5		♀	palliditarsis Berth [Diadromus]	5
359		(♂)♀	pallidiventrus Rud [Amblyteles] = A. leucostigmus Grav	
111-112		♂	pallidus (var.) Berth - Ichneumon stigmatorius Zett	
245		?	pallifrons Grav [Ichneumon] = I. pallidifrons Grav	
79-80		♀	pallifrons (pars) Grav [Ichneumon] = I. periscelis Wesm	
245		♂♀	pallifrons Wesm [Ichneumon] = i. pallidifrons Grav	
313-314		♂♀	pallipes Grav [Ichneumon] = Amblyteles fossorius Müll var. pallidipes Grav	
264		♀	pallipes Grav [Ichneumon] = I. oscillator Wesm	
246		?	pallitarsis Thoms [Ichneumon] = I. palliditarsis Thoms	
330		♂	palliventrus [Phaeogenes]	5
119		♀	paludator Desv [Ichneumon] = I. quaesitorius L.	
48	48	♂♀	paludicola Wesm [Chasmodes]	13-15
338	326	♀	pandur Kriech [Amblyteles]	19
316	381/307 var: /308	♂♀	panzeri Wesm [Amblyteles]	10-14
396	395	(♂)♀	parviceps Thoms [Anisobas]	9
438	436	(♂)♀	parvulus Grav (& Holm) [Dicaelotus, Ichneumon Grav] (La clé renvoie à Holm ...?)	4
252	239	♀	parvulus Kriech [Ichneumon]	5.5
254	276/239	(♂? ♀)	patruelis Holm [Ichneumon]	13-16
254		♂	patruelis Kriech [Ichneumon] =? I. patruelis Holm	
417	408	(♂)♀	pedatorius Fabr (& Wesm) [Platylabus, Ichneumon Fabr]	8-10
337	326	♀	pedatus Berth-Evers [Amblyteles]	12
377		(♂)♀	pedestrinus Grav [Ichneumon] = Amblyteles subsericans Grav	
490		♀	pentaleucus Kriech [Ichneumon] = I. tuberculifer Wesm var. pentaleucus Kriech	
219		♂	percussor Tisch [Ichneumon] = I. monostagon Grav	
121	198	♂	perfidus Tisch [Ichneumon]	16
195		♀	perhiematus Tisch [Ichneumon] "espèce douteuse ou mal décrite"	11-12
111		♀	perhiematus Tisch [Ichneumon] = I.? stigmatorius Zett	
317		♂	perileucus Grav [Ichneumon] = Amblyteles funereus Fourcr	
313-314		♀	perileucus Grav [Ichneumon] = Amblyteles fossorius Müll var. pallidipes Grav	
79	64/62	(♂)♀	periscelis Wesm	12-18
43		♂♀	perniciosus Grav [Hoplismenus]	8-12
220	273/214	♂♀	perscrutator Wesm [Ichneumon]	10-12

420-421		(♂)♀	<i>persecutor</i> Grav [Ichneumon] =? <i>P. orbitalis</i> Grav var. <i>persecutor</i> Grav	
291	297	♂	<i>personatus</i> Grav (& Wesm,& Kriech) [Ichneumon]	10-15
97	92/ 90-284	(♂)♀	<i>perspicuus</i> Wesm [Ichneumon]	12-14
230	216	♀	<i>perversus</i> Kriech [Ichneumon]	7
328		♂	<i>perversus</i> Kriech [Ichneumon] ≠ <i>I. bilunulatus</i> Grav	8
389-390		(♂)♀	<i>pestrei</i> Berth [Catadelphus] = <i>Eurylabus larvatus</i> Chr (synonymie à la suite de <i>C.anceyi</i> Berth)	
446	443	(♂)♀	<i>phaeocerus</i> Wesm [Herpestomus]	4/5
136	130	♀	<i>phaeostigmus</i> Wesm [Ichneumon]	10
428		(♂)♀	<i>phaleratus</i> Hal [Ichneumon] "espèce douteuse ou imparfaitement décrite"	9
44	42	♀	<i>pica</i> Wesm [Hoplismenus]	14
122	198	♂	<i>piceatorius</i> Grav [Ichneumon]	16
89		♀	<i>piceatus</i> Tisch [Ichneumon] "espèce douteuse ou mal décrite"	13
336	325	♀	<i>pici</i> Berth 1894 [Amblyteles]	11
452	448	(♂)♀	<i>pici</i> Berth [Diadromus]	6-7
436	435	(♂)♀	<i>pici</i> Berth [Dicaelotus]	5
233	216	♀	<i>pici</i> Berth 1894 [Ichneumon]	12
474	464	♀	<i>pici</i> Berth [Phaeogenes]	7
252/5		♂♀	<i>pici</i> Berth [Stenodon]	5
282	279	♀	<i>picticollis</i> Holm [Ichneumon]	6
434		(♂)♀	<i>picticollis</i> Wesm [Centeterus] = <i>C. confector</i> Grav	
253	239	♀	<i>pictipes</i> Holm [Ichneumon]	6
485-486		♀	<i>pictipes</i> Kriech [I.] = <i>Ischnus truncator</i> Fabr var. <i>pictipes</i> Kriech	
293	298/285	(♂)♀	<i>pictus</i> Grav [♂ : Ichneumon - ♀ : Ichneumon , <i>Hoplismenus</i> Grav]	9-10
393		♂♀	<i>pictus</i> Kriech [Dinotomus , <i>Ps.</i> Kriech]	16-19
410		♂	<i>pictus</i> Grav [Hopl.] = <i>Platylabus rufus</i> Wesm	
353		(♂)♀	<i>pictus</i> Schrank [Ichneumon] = <i>Amblyteles vadatorius</i> Illig	
456	449	(♂)♀	<i>pimplarius</i> Holm [Diadromus]	8
	4		PIMPLINI	
	(5)	♂	PIMPLINI	
240-241		♂	<i>pinetorum</i> Ratz [Ichneumon] = <i>I. nigritarius</i> Grav var. <i>aethiops</i> Grav	
321/6		♀	<i>pinetorum</i> Berth [Herpestomus] - <i>comparé à</i> <i>H. erythrogastro</i>	5
217		♂♀	<i>piniperdae</i> Rutz [Ichneumon] = <i>I. dumeticola</i> Grav	
54	52/52	(♂)♀	<i>pisorius</i> L. [Ichneumon]	22-28
55		?	<i>pisorius</i> Grav (& Wesm ,& Holm) [Ichneumon] = <i>I. fusorius</i> L	
391		(♂)♀	<i>pisorius</i> Panz [Ichneumon] = <i>Trogus lutorius</i> Fabr	
96	92/90	(♂)♀	<i>pistorius</i> Grav [Ichneumon]	14-20
386-387	/37	♀	<i>Pithotomus</i> Kriech 1888	
461	458	(♂)♀	<i>placidus</i> Wesm [Aethecerus]	5-6
225	/215	(♂)♀	<i>plagiarius</i> Wesm [Ichneumon]	6-7
225		♂	<i>plagiarius</i> Bridg [Ichneumon] = <i>I. plagiarius</i> Wesm	
467	/463	♂♀	<i>planifrons</i> Wesm [Phaeogenes]	6-8
468	/463	(♂)♀	<i>planipectus</i> Holm [Phaeogenes]	5-7
406/428	40/38 406/409	♂♀	<i>Platylabus</i> Wesm	
397	395	(♂)♀	<i>platystylus</i> Thoms [Anisobas]	8-10
12	38/36		PLATYURI	
233		♂	<i>pluri-albatus</i> (var.1 exclue) Wesm [Ichneumon] = <i>I. callicerus</i> Grav	
337	326	♀	<i>politus</i> Wesm [Amblyteles]	10
114	105	♀	<i>polyonomus</i> Wesm [Ichneumon]	7
236	274	♂	<i>polystictus</i> Kriech [Ichneumon]	6
364	360	♀	<i>polyxanthus</i> Kriech [Amblyteles]	15
462	458	(♂)♀	<i>porcellus</i> Holm [Aethecerus]	5
367-368		(♂)♀	<i>praedator</i> Fabr [Ichneumon] = <i>Amblyteles uniguttatus</i> Grav var. <i>praedator</i> Fonsc	
294	297/285	♂(♀)	<i>praestigiator</i> Wesm [Ichneumon]	15-17
294		♂♀	<i>praestigiator</i> Kriech [Ichneumon] = <i>I. praestigiator</i> Wesm	
294		♂	<i>praestigiator</i> Tisch [Aoplus ou Ichneumon ?] = <i>I. praestigiator</i> Wesm	

367-368		(♂)♀	<i>pratensis</i> Grav [Ichneumon] = <i>Amblyteles uniguttatus</i> Grav var. <i>pratensis</i> Grav ou (imprécision de Berth ?) :..... <i>pratensis</i> (var.) Grav - <i>Amblyteles</i> [<i>Ichneumon</i> Grav] <i>uniguttatus</i> Grav	
466		(♂)♀	<i>primarius</i> Wesm [Phaeogenes] = <i>P. semivulpinus</i> Grav	
150	203/130	(♂)♀	<i>primatorius</i> Forst [Ichneumon]	20-22
428		(♂)♀	<i>Pristiceros</i> Grav = <i>Platylabus</i> Wesm (Synonymie donnée à la suite de <i>I. phaleratus</i>) (En p.40 Berth avait prévu que <i>Pristiceros</i> serait son 26ème genre)	
12 401-402	40/38	♂♀	<i>Probolus</i> Wesm	
433		(♂)♀	<i>procerus</i> Grav [Phygadeuon ou Phygadenon (??)] = <i>Colpognathus celerator</i> Grav	
329		♂	<i>praetextus</i> [Amblyteles] - <i>affinités avec</i> <i>A. glaucatorius</i> Fabr	12
188	202/166	♂♀	<i>proletarius</i> Wesm [Ichneumon]	8
148		♀	<i>propinquus</i> Tasch [Exephanes] = <i>Ichneumon emancipatus</i> Wesm	
271		♂	<i>propinquus</i> Tisch [Ichneumon]	"espèce non avenue"
456	449	(♂)♀	<i>prosopius</i> Holm [Diadromus]	8
290	298	♂	<i>protervus</i> Holm [Ichneumon]	10
467		(♂)♀	<i>protervus</i> Wesm [Phaeogenes] = <i>P. melanogonus</i> Wesm	
309		♀	<i>proteus</i> Grav (& Wesm) [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Grav]	
336	325	♀	<i>proximus</i> Tisch [Amblyteles]	15
263	240	♀	<i>pseudocryptus</i> Wesm [Ichneumon]	8
257-258 - 263		♀	<i>pseudocryptus</i> Wesm [Ichneumon] =? <i>I. försteri</i> Wesm (selon Wesm)	
338	383/326	♂♀	<i>pseudonymus</i> Wesm [Amblyteles Wesm-1857 , <i>Ichneumon</i> Wesm-1844]	12-15
338-339		?	<i>pseudonymus</i> Wesm [Anisopygus Kriech , <i>Amblyteles</i> Wesm] (Kriech propose de créer le nouveau genre <i>Anisopygus</i> pour cette espèce)	
446	443	(♂)♀	<i>pudibundus</i> Wesm [Herpestomus]	5
86	66/63	(♂)♀	<i>puerperae</i> Mocs [Ichneumon]	16-17
102	91	♀	<i>puerulus</i> Kriech [Ichneumon]	10
258	275/240	♂♀	<i>pulchellatus</i> Bridg [Ichneumon]	13
136/4		♀	<i>pulchellatus</i> Bridg var <i>exannulatus</i> [Ichneumon] - <i>comparé à</i> <i>I. eupitheciae</i>	?
453	449/448	(♂)♀	<i>pulchellus</i> Wesm [Diadromus]	5-7
453		(♂)♀	<i>pulchellus</i> Holm [Diadromus] = <i>D. pulchellus</i> Wesm	
236	216	♀	<i>pulcher</i> Tisch [Ichneumon]	14
291-292		♀	<i>pulchricornis</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. castaneus</i> Grav var. <i>pulchricornis</i> Grav	
484		♀	<i>pulex</i> Müll (& Grav , & Wesm) [Heterischnus , <i>I. Müll</i> (& Grav)]	8
418	408	(♂)♀	<i>pullus</i> Wesm [Platylabus]	5-6
321		?	<i>pulsator</i> Panz [Ichneumon] = <i>Amblyteles castigator</i> Fabr	
113	197/106	♂♀	<i>pulvinatus</i> Kriech [Ichneumon]	12
418	408	(♂)♀	<i>pumilio</i> Holm [Platylabus]	6
418		(♂)♀	<i>pumilio</i> Thoms [Platylabus] = <i>P. pumilio</i> Holm	
437	436	(♂)♀	<i>pumilis</i> Grav [Dicaelotus , ♀ : <i>Ichneumon</i> Grav]	4-6
321/6		♀	<i>pumilus</i> Wesm. [Dicaelotus] - var. <i>punicus</i>	?
321/6		♀	<i>pumilus</i> Wesm. [Dicaelotus] - var. <i>analisis</i>	?
339-340		♀	<i>punctatus</i> (var.) Kriech - <i>Amblyteles ater</i> Wesm	
418	408	(♂)♀	<i>punctifrons</i> Thoms [Platylabus]	?
255-256		♂	<i>punctifrons</i> Holm [Ichneumon] = <i>I. dissimilis</i> Grav var. <i>punctifrons</i> Holm	8-10
374	386/361	(♂)♀	<i>punctus</i> Grav [Amblyteles , ♂ : <i>Ichneumon</i> Grav]	12-15
328		♀	<i>punctus</i> [Amblyteles] - <i>affinités avec</i> <i>A. decens</i>	
218		♂	<i>punctus</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon albosignatus</i> Grav	
231		♂	<i>punctus</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon bilunulatus</i> (non <i>bilunatus</i>) Grav	
235-236		♂	<i>punctus</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon incubitor</i> L.	
221		♀	<i>punctus</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon leucomelas</i> Gmel	
374		(♂)♀	<i>punctus</i> Brisch [Amblyteles] = <i>A. punctus</i> Grav	
495		?	<i>punctus</i> Wesm [A.] = <i>I. erraticus</i> Berth	
333/3		♀	<i>punicus</i> Berth [Diadromus]	5
440	436	(♂)♀	<i>pusillator</i> Grav (& Wesm) [Dicaelotus , <i>Ichneumon</i> Grav]	5
445		(♂)♀	<i>pusillator</i> Grav [Ichneumon] = <i>Herpestomus xanthops</i> Grav var. <i>pusillator</i> Grav	
440	436	(♂)♀	<i>pusillus</i> Holm [Dicaelotus]	4
393		(♂)♀	<i>pyramidalis</i> Tisch [Ps.] = <i>Dinotomus pictus</i> Kriech (Tisch a attribué le sexe ♂ à sa ♀)	

	40 erreur dans la clé ?	♂	Pyramidophorus Tisch	
402	38	♀	Pyramidophorus Tisch	
247		♂	<i>pyrenaesus</i> Tisch [Ichneumon] = <i>I. corruscator</i> L	
248		?	<i>pyrrhopus</i> Steph = <i>I. figitivus</i> Grav	
		↙	quadri... voir aussi : 4-	
241		?	<i>quadricolor</i> Gmel [Ichneumon] = <i>I. fabricator</i> Fabr	
119	199/116	(♂)♀	<i>quaesitorius</i> L. [Ichneumon]	14-16
107	197/105	(♂♀)	<i>quaterannulatus</i> Thoms [Ichneumon]	5
		↘	quinque... voir aussi : 5-	
334	325	♀	<i>radoszkowskii</i> Berth [Amblyteles]	12-14
148		♂	<i>ramiformis</i> Tisch [Ichneumon] = <i>I. emancipatus</i> Wesm	
145	200/133	(♂)♀	<i>raptorius</i> Grav [Ichneumon]	8-10
145		♂♀	<i>raptorius</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. raptorius</i> Grav	
223		?	<i>raptorius var. A</i> Fabr [Ichneumon] = <i>I. angustatus</i> Trent	
159		♂	<i>raptorius</i> Grav [Ichneumon] = ? <i>I. guttatus</i> Tisch (var. <i>raptorius</i> Kriech ?)	
147		?	<i>raptorius var. 4</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. exilicornis</i> Wesm	
146		♀	<i>raptorius var. 6</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. eumerus</i> Wesm	
183	167	♀	<i>rarus</i> Tisch [Ichneumon]	10
183		♀	<i>rarus var. 1</i> Thoms [Ichneumon] = <i>I. rarus</i> Tisch var. <i>thomsoni</i> Berth	
427		(♂)♀	<i>ratzeburgi</i> Hart (& Ratz) [Platylabus , <i>Crypt.</i> Hart , <i>Ichneumon</i> Ratz] "espèce douteuse ou imparfaitement décrite"	10
293		?	<i>ratzeburgi</i> Hart [Cryptus] = <i>Ichneumon pictus</i> Grav	
397		(♂)♀	<i>rebellis</i> Wesm [Anisobas] = <i>A. hostilis</i> Grav	
219		♂	<i>redimitus</i> Tisch [Ichneumon] = <i>I. monostagon</i> Grav	
178-179		♂	<i>refractorius</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. gradarius</i> Wesm var. <i>refractorius</i> Wesm	
458	458	(♂)♀	<i>regius</i> Wesm [Aethecerus]	6-8
458		(♂)♀	<i>regius</i> Berth [Aethecerus] = <i>A. regius</i> Wesm	
344		♂♀	<i>regius</i> Tisch [Amblyteles] = <i>A. armatorius</i> Forst	
247		♀	<i>relucens</i> Desv [Ichneumon] = <i>I. luteiventris</i> Grav	
310	381-382/ 307	♂♀	<i>repentinus</i> Grav (& Wesm) [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Grav]	10-14
496		?	<i>repentinus var.</i> Grav [Ichneumon] = <i>Amblyteles tischbeini</i> Berth	
177	203/164	♂♀	<i>repetitor</i> Kriech [Ichneumon]	12-13
440	436	(♂)♀	<i>resplendens</i> Holm [Dicaelotus]	7
74-75		(♂♀)	<i>restaurator (pars)</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. ferreus</i> Grav var. <i>restaurator</i> Grav	
73-74		(♂♀)	<i>restaurator (pars)</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. lineator</i> Fabr var. <i>restaurator</i> Grav	
377	362	♀	<i>restitutor</i> Wesm [Amblyteles]	15
169		♀	<i>retectus</i> Tisch [Ichneumon] = <i>I. confusorius</i> Grav	
495		♀	<i>retractus</i> Tisch [Ichneumon] = <i>I. extensorius</i> L.	
280	297/279	(♂)♀	<i>ridibundus</i> Grav [Ichneumon]	6-10
280		♂♀	<i>ridibundus</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. ridibundus</i> Grav	
102	92/91	(♂♀)	<i>ringii</i> Holm [Ichneumon]	12-18
271		♂	<i>rivalis</i> Tisch [Ichneumon]	"espèce non avenue"
296		♂	<i>rivalis</i> Tisch [Ichneumon] = <i>I. speciosus</i> Wesm	
139	202/132	(♂♀)	<i>rogenhoferi</i> Kriech [Ichneumon]	12-15
280		♀	<i>rubedinis</i> Desv [Ichneumon] = <i>I. ochropis</i> Gmel	
424	409	(♂)♀	<i>rubellus</i> Gml [Platylabus , <i>Ichneumon</i> (?) Gml] (La clé renvoie à Grav ...?)	7
424		(♂)♀	<i>rubellus</i> Grav (& Wesm) [Ectopius Wesm , <i>Ichneumon</i> Grav] = <i>Platylabus rubellus</i> Gml	
452		(♂)♀	<i>rubellus</i> Grav [Ichneumon] = <i>Diadromus 4-guttatus</i> Grav	
452		(♂)♀	<i>rubellus</i> Holm [Diadromus] = <i>D. 4-guttatus</i> Grav	
52 pl.V... fig.9/10	52/52	(♂♀)	<i>rubens</i> Fonsc [Ichneumon]	18-20
480		♀	<i>rubicundus</i> Berth [Phaeogenes]	7
282	297/279	♂♀	<i>rubricosus</i> Holm [Ichneumon]	10-12
477	465	♀	<i>rubripictus</i> Wesm [Phaeogenes]	6

333		♂♀	<i>rubriventris</i> Wesm [Amblyteles] = <i>A. castanopygus</i> Steph	
317	382/307	♂♀	<i>rubro-ater</i> Ratz (& Brisch) [Amblyteles, <i>Ichneumon</i> Ratz]	12-16
496		♂	<i>rubrocinctus</i> (au lieu de ater : p.379) Lucas [Ichneumon =? Amblyteles]	17
82	65/62	(♂)♀	<i>rudis</i> Fonsc [Ichneumon]	15-17
283	279	♀	<i>rudolfi</i> Holm [Ichneumon]	8-10
351-352		(♂)♀	<i>rufatorius</i> Grav [Ichneumon] = <i>Amblyteles crispatorius</i> L var. <i>rufatorius</i> Grav	
250/5		♀	<i>rufatorius</i> Berth [Dicaelotus]	4
210		♀	<i>rufatus</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon faunus</i> Grav	
332/3		♂♀	<i>rufescens</i> Berth [Amblyteles]	15
74-75		♀	<i>rufescens</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon ferreus</i> Grav	
98		♂♀	<i>rufescens</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon scutellator</i> Grav	
99		♀	<i>rufescens</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon trilineatus</i> Gmel	
364		(♂)♀	<i>rufescens</i> Grav [Trogus] = <i>Amblyteles unilineatus</i> Grav	
293		♀	<i>rufescens</i> Steph [Ichneumon] = <i>I. pictus</i> Grav	
76	66/62	♂♀	<i>ruficaudus</i> Wesm [Ichneumon]	14
281	279	♀	<i>ruficeps</i> Grav [Ichneumon] (La clé renvoie à Holm ...?)	8-10
321		?	<i>ruficingulus</i> Schr [Ichneumon] = <i>Amblyteles castigator</i> Fabr	
187	165	♀	<i>ruficollis</i> Holm [Ichneumon]	10-13
212		?	<i>ruficollis</i> Steph [Ichneumon] = <i>I. sanguinator</i> Rossi	
405	403	(♂)♀	<i>ruficornis</i> Berth [Eurylabus]	14
436	435	(♂)♀	<i>ruficoxatus</i> Grav [Dicaelotus, ♀ : <i>Ichneumon</i> Grav]	6
436		(♂)♀	<i>ruficoxatus</i> Wesm [Dicaelotus] = <i>D. ruficoxatus</i> Grav	
137	132	♀	<i>rufidens</i> Wesm [Ichneumon]	10
288	285	♀	<i>rufidorsatus</i> Bridg [Ichneumon]	7
251	276/240	(♂)♀	<i>rufifrons</i> Grav [Ichneumon]	5-10
329		♀	<i>rufifrons</i> Grav [Ichneumon] - <i>affinités avec</i> <i>I. nuperus</i>	
251		♂♀	<i>rufifrons</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. rufifrons</i> Grav	
181	166	♀	<i>rufigena</i> Kriech [Ichneumon]	11
438	436	(♂)♀	<i>rufilimbatus</i> Grav [Dicaelotus, ♂ : <i>Ichneumon</i> Grav]	5
438		(♂)♀	<i>rufilimbatus</i> Wesm [Dicaelotus] = <i>D. rufilimbatus</i> Grav	
99	92/91	(♂)♀	<i>rufinus</i> (var. exclus) Grav [Ichneumon]	10-12
371		(♂)♀	<i>rufinus</i> (var.) Berth - <i>Amblyteles occisorius</i> Fabr	
367-368		(♂)♀	<i>rufinus</i> (var.) Berth - <i>Amblyteles uniguttatus</i> Grav	
367-368		(♂)♀	<i>rufinus</i> (var.) Berth - <i>Amblyteles uniguttatus</i> Grav =? <i>A. panzeri</i> Wesm (Le texte de Berth semble contenir une contradiction !)	
76		?	<i>rufinus</i> var.3 Grav [Ichneumon] = <i>I. ruficaudus</i> Wesm	
78		?	<i>rufinus</i> Holm [Ichneumon] = <i>I. liocnemis</i> Thoms	
99		♂♀	<i>rufinus</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. rufinus</i> Grav	
486	/485	♂(♀)	<i>rufipes</i> Wesm [Ischnus]	7
486		♂♀	<i>rufipes</i> Holm [Ischnus] = <i>I. rufipes</i> Wesm	
405		(♂)♀	<i>rufipes</i> Steph [Eurylabus, <i>Ichneumon</i> Steph]	
334/3		♀	<i>rufipes</i> Wesm. - <i>comparé à</i> <i>I. rufobrunneus</i>	6
386		(♂)♀	<i>rufiventris</i> Kriech [Pithotomus]	22-24
419	408	(♂)♀	<i>rufiventris</i> Wesm [Platylabus]	7-9
137/4		♀	<i>rufiventris</i> Berth [Dicaelotus]	5
334/3		♀	<i>rufobrunneus</i> Berth [Ischnus] - <i>comparé à</i> <i>I. rufipes</i>	6
145		♀	<i>rufolineatus</i> Holm [Ichneumon] = <i>I. raptorius</i> Grav var. <i>rufolineatus</i> Holm	
437		(♂)♀	<i>rufoniger</i> (var.) Berth - <i>Dicaelotus pumilis</i> Wesm	
128		♂♀	<i>rufoniger</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon tuberculipes</i> Wesm	
178		♂♀	<i>rufoniger</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon tuberculipes</i> Wesm (comparé à <i>I. cerebrosus</i> Wesm)	
291		♀	<i>rufo-niger</i> Tisch (dans Kriech) [Exephanes] = <i>Ichneumon castaneus</i> Grav	
333-334		♂	<i>rufoniger</i> Tisch [Amblyteles] = <i>A. palliatorius</i> Grav (?) var. <i>rufoniger</i> Tisch (Synonymie de Kriech)	
333		♂	<i>rufoniger</i> Tisch [Amblyteles] =? <i>A. longimanus</i> Wesm	
344		♂	<i>rufoniger</i> Tisch [Amblyteles] =? <i>A. palliatorius</i> Grav	
410	407	(♂)♀	<i>rufus</i> Wesm [Platylabus]	10
329		♀	<i>rufus</i> Stephani [Amblyteles] = <i>A. equitatorius</i> Panz	
459	458	(♂)♀	<i>rugifrons</i> Holm [Aethecerus]	6-8
44	42	♂	<i>rugosus</i> Tisch [Hoplismenus, <i>Rysaspis</i> Tisch]	12
148		♂	<i>rugosus</i> Tisch [Ichneumon] = <i>I. emancipatus</i> Wesm	
470	/464	(♂)♀	<i>rusticatus</i> Wesm [Phaeogenes]	5-9

470		♂♀	<i>rusticatus</i> Holm [Phaeogenes] = <i>P. rusticatus</i> Wesm	
332/3		♀	<i>rusticus</i> Berth [Amblyteles]	13
248		♂♀	<i>rutilus</i> Holm [Ichneumon] = <i>I. fugitivus</i> Grav	
402-403	40/38	♂♀	<i>Rysselabus</i> Kriech	
378-379		(♂)♀	<i>salicatorius</i> Grav [Ichneumon] (cité avec <i>A. indocilis</i>)	
378		(♂)♀	<i>salicatorius</i> Grav [Ichneumon] = ? <i>Amblyteles indocilis</i> Wesm (Que signifie "ano obtuso", expression utilisée par Berth ?)	
190		♀	<i>salicatorius var.5</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. inquinatus</i> Wesm	
100		?	<i>saluator</i> Fonsc [Ichneumon] = <i>I. leucolomius</i> Grav	
212	274/207	(♂)♀	<i>sanguinator</i> Rossi [Ichneumon]	8-10
212		?	<i>sanguinator</i> Desv [Cryptus] = <i>Ichneumon sanguinator</i> Rossi	
371		(♂)♀	<i>sanguinatorius</i> Grav [Ichneumon] = <i>Amblyteles occisorius</i> Fabr (Grav a attribué le sexe ♂ à sa ♀)	
353		(♂)♀	<i>sanguineus</i> Chr [Ichneumon] = <i>Amblyteles vadatorius</i> Illig	
176	203/164	(♂)♀	<i>sarcitorius</i> L. [Ichneumon]	10-14
176		♂♀	<i>sarcitorius</i> Wesm [Ichneumon] = <i>I. sarcitorius</i> L.	
366		(♂)♀	<i>sartorius</i> Grav [Ichneumon] = <i>Amblyteles negatorius</i> Fabr	
209	273/207	♂♀	<i>saturatorius</i> L [Ichneumon]	10-12
209		♂♀	<i>saturatorius</i> ("pluribus" var. exclus) Grav [Ichneumon] = <i>I. saturatorius</i> L.	
209		♂	<i>saturatorius</i> (segm. 6-toto nigro exclu) Grav [Ichneumon] = <i>I. bimaculatorius</i> Panz	
209		♀	<i>saturatorius</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. bimaculatorius</i> Panz	
218		♀	<i>saturatorius var.6</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. albosignatus</i> Grav	
269		♂	<i>schaefferi</i> Panz (?) [Ichneumon] = <i>I. disparis</i> Poda	
455	450/449	(♂)♀	<i>scobinatus</i> Holm [Diadromus]	?
133	130	♀	<i>scopulator</i> Berth [Ichneumon]	15
144	200/133	(♂)♀	<i>sculpturatus</i> Holm [Ichneumon]	8-10
468	/463	♂♀	<i>scutellaris</i> Wesm [Phaeogenes]	8
391		(♂)♀	<i>scutellaris</i> Oliv [Ichneumon] = <i>Trogus lutorius</i> Fabr	
468		♀	<i>scutellaris var.1</i> Wesm [Phaeogenes] = <i>P. scutellaris</i> Holm	
98	92/91	(♂)♀	<i>scutellator</i> Grav [Ichneumon]	10-14
87-88		♂	<i>secretus</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon castaniventris</i> Grav	
150	131	♀	<i>sectatorius</i> Berth-Evers [Ichneumon]	14
292		♀	<i>sedulus</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. defraudator</i> Koch	
235		♂	<i>sedulus</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. incubitor</i> L.	
234		♂	<i>sedulus var.5</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. 6-albatus</i> Grav	
161	204	♂	<i>seiensis</i> Kriech [Ichneumon]	15
492		♂	<i>semiannulatus</i> Kriech [Ichneumon] (idem suivant ?)	9
257		♂	<i>semi-annulatus</i> Kriech [Ichneumon] (idem précédent ?)	9
254/2		♂♀	<i>semicastaneus</i> Berth [Ichneumon]	12-15
69		♂	<i>semiorbitalis</i> (pars) Grav [Ichneumon] = <i>I. leucocerus</i> Grav	
127		♂	<i>semiorbitalis var.1</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. languidus</i> Wesm	
427		(♂)♀	<i>semirufus</i> Desv [Platylabus , <i>Hopl.</i> Desv] "espèce douteuse ou imparfaitement décrite"	8
260	275/240	♂♀	<i>semirufus</i> (var.1 ♀ exclue) Grav [Ichneumon] (la clé p.240 renvoie à Wesm ...?)	9-12
99-100		♀	<i>semirufus</i> (var.) Berth - <i>Ichneumon rufinus</i> Grav	
114		♀	<i>semirufus var.1</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. polyonomus</i> Wesm var. <i>fallax</i> Berth	
466	/463	(♂)♀	<i>semivulpinus</i> Grav [Phaeogenes , ♀ : <i>Ichneumon</i> Grav]	7-9
466		(♂)♀	<i>semivulpinus</i> Wesm [Phaeogenes] = <i>P. semivulpinus</i> Grav	
74-75		(♀)	<i>separator</i> Fonsc [Ichneumon] = <i>I. ferreus</i> Grav var <i>separator</i> Fonsc	
			septem... voir aussi : 7-	
174	202/164	♂♀	<i>septentrionalis</i> Holm [Ichneumon]	14-18
479	/466	♂♀	<i>septentrionalis</i> Holm [Phaeogenes]	?/7-8
330		♂	<i>septentrionalis</i> [Dicaelotus]	4-5
328		♀	<i>septimus</i> [Ichneumon] - <i>affinités avec</i> <i>I. bilunulatus</i> Grav	16
74-75		♂♀	<i>serenus</i> Grav [Ichneumon] = <i>I. ferreus</i> Grav var. <i>serenus</i> Grav	
388		(♂)♀	<i>sericeus</i> Wesm [Acolobus]	10-11
388-389		(♂)♀	<i>sericeus</i> Brisch [Acolobus] = ? <i>A. albimanus</i> Grav var. <i>sericeus</i> Brisch	
219		♂	<i>sericeus</i> Tisch [Acolobus] = <i>Ichneumon gymnogonus</i> Kriech	
413	407	(♂)♀	<i>serrarius</i> Grav [Platylabus , ♂ : <i>Pristiceros</i> Grav]	15
413		(♂)♀	<i>serrarius</i> Brisch [Platylabus] = <i>P. serrarius</i> Grav	

413		(♂)♀	<i>serrarius</i> Wesm [Platylabus] = P. serrarius Grav	
477	/465	♂♀	<i>sesiae</i> Mocs [Phaeogenes]	9
101	92	♂	<i>seticornis</i> Tisch [Ichneumon]	13
			sex... voir aussi : 6-	
231		♂	<i>sexlineatus</i> Grav [Ichneumon] = I. bilunulatus (non bilunatus) Grav	
326-327		♂	<i>sibilans</i> Grav [Ichneumon] = Amblyteles uniguttatus Grav var. sibilans Grav	
250	276/240	(♂)♀	<i>sicarius</i> Grav [Ichneumon]	10-12
137	200/130	(♂)♀	<i>siculus</i> Kriech [Ichneumon]	12-13
161	203	♂	<i>sieboldi</i> Kriech [Ichneumon]	12-14
161	203	♂	<i>signaticornis</i> Kriech [Ichneumon]	14
138	132	♀	<i>silaceus</i> Grav [Ichneumon]	10-12
54		♂	<i>similatorius</i> Fabr [Ichneumon] = I. pisorius L	
54		♀	<i>similatorius</i> Holm [Ichneumon] = I. pisorius L	
235		♂♀	<i>similatorius</i> Wesm [Ichneumon] = I. incubitor L.	
175-176		♂	<i>similis</i> (var.) Berth - Ichneumon bucculentus Wesm	
369	386/361	(♂)♀	<i>simplicidens</i> Thoms [Amblyteles]	11-14
108	197	♂	<i>simulans</i> Tisch [Ichneumon]	7
103	92/91	(♂)♀	<i>simulosus</i> Thoms [Ichneumon]	8
78	66/62	♂♀	<i>singularis</i> Berth [Ichneumon]	10-14
70	65/61	♂♀	<i>sinister</i> Wesm [Ichneumon]	15-18
335	324	♀	<i>slaviceki</i> Kriech [Amblyteles , <i>Probolus</i> Kriech]	13
479	/466	♂♀	<i>socialis</i> Brisch [Phaeogenes] (la clé renvoie à Ratz ...?)	4
479		?	<i>socialis</i> Ratz [Phaeogenes] = P. socialis Brisch (ou l'inverse ?)	
269		♀	<i>sociatorius</i> Panz (ad Schaef) [Ichneumon] = I. disparis Poda	
474	/465	♂♀	<i>socius</i> Holm [Phaeogenes]	?
482		♂	<i>solders</i> Wesm [Phaeogenes]	3
411		(♂)♀	<i>sollicitus</i> Wesm [Platylabus] = P. dolorosus Grav	
246	239	♀	<i>solutus</i> Holm [Ichneumon]	11
319		♂	<i>solutus</i> (var.) Berth - Amblyteles sputator Fabr	
45		♂♀	<i>solutus</i> (var.) Berth - Hoplismenus terrificus Wesm	
96-97		♂	<i>solutus</i> (var.) Berth - Ichneumon pistorius Grav	
410		(♂)♀	<i>solutus</i> (var.) Berth - Platylabus rufus Wesm	
249/5		♂?	<i>solymus</i> Berth [Amblyteles]	15
283	279	♀	<i>sordidus</i> Wesm [Ichneumon]	12
296	298/285	♂♀	<i>speciosus</i> Wesm [♂: Ichneumon , <i>Amblyteles</i> Wesm-1857] [♀ : Ichneumon]	8-10
270		♀	<i>speciosus</i> Wesm [Amblyteles] = Ichneumon apricus Grav	
222	273/214	(♂)♀	<i>spectabilis</i> Holm [Ichneumon]	?/15
222		♂	<i>spectabilis</i> Thoms [Ichneumon] = I. spectabilis Holm	
72-73		(♀)	<i>specularis</i> Tisch [Ichneumon] = I. comitator L. var. specularis Tisch	
241-242		♂(♀)	<i>spiracularis</i> Tisch [Ichneumon] = I. fabricator Fabr var. spiracularis Tisch	
258	274	♂	<i>spilomerus</i> Kriech [Ichneumon]	13
378	362	♀	<i>spilosomae</i> Mocs [Amblyteles] (la clé renvoie à Kriech ...?)	14
469	/463	(♂)♀	<i>spiniger</i> Grav [Phaeogenes , ♀ : <i>Ichneumon</i> Grav]	9
469		♂♀	<i>spiniger</i> Brisch [Phaeogenes] = P. spiniger Grav	
194		♀	<i>spiracularis</i> Thoms [Ichneumon] = I. circularis Thoms	
430		(♂)♀	<i>splendidus</i> Grav [Microleptes] = "Tryphonide" (≠ Ichneumoninae) (observation faite dans les généralités sur les CYCLOPNEUSTICI - p.428/430)	
344-345		♂♀	<i>spoliator</i> Wesm [Amblyteles] = A. palliatorius Grav var. spoliator Wesm	
357		(♂)♀	<i>spoliatus</i> (var.) Berth - A. glaucatorius Fabr	
241-242		♂	<i>sponsus</i> (var.) Berth - Ichneumon fabricator Fabr	
110	105	♀	<i>spurius</i> Wesm [Ichneumon]	6
255/2		♂	<i>spurius</i> Wesm [Ichneumon]	10
319	382/307	♂♀	<i>sputator</i> Fabr (& Wesm) [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Fabr]	15
374	386/361	(♂)♀	<i>stagnicola</i> Thoms [Amblyteles]	?
422	409	(♂)♀	<i>stalii</i> Holm [Platylabus]	8
185	167	♀	<i>steckii</i> Kriech [Ichneumon]	12
301		♂♀	<i>stenii</i> Ratz [Exephanes] =? E. femoralis Brisch	
243	276/238	♂♀	<i>stenocarus</i> Thoms [Ichneumon]	10-12
271		♀	<i>stenocarus</i> Thoms [Ichneumon] =? I. fusco-cataneus Grav	
149		♀	<i>stenocerus</i> Thoms [Ichneumon] = I. gracilicornis Grav var. stenocerus Thoms	

	35 - 38	♂	STENOPNEUSTICI	
	35 - 35	♀	STENOPNEUSTICI	
419	409	(♂)♀	sternoleucus Wesm [Platylabus]	7
111	197/106	(♂♀)	stigmatorius Zett [Ichneumon]	7-12
	(4)	♀	Stilpnus	
472		♂♀	stimulator Grav (& Wesm) [Phaeogenes , <i>Ichneumon</i> Grav]	8-10
471		♀	<i>stimulator var.1 - 2</i> Grav [Ichneumon] = Phaeogenes callopus Wesm	
474	/465	(♂)♀	stipator Wesm [Phaeogenes]	8-9
170	204/163	(♂)♀	stramentarius Grav [Ichneumon]	15-18
170		♂♀	<i>stramentarius</i> Holm [Ichneumon] = I. stramentarius Grav	
170		♂	<i>stramentarius</i> Kriech [Ichneumon] = I. stramentarius Grav	
330		♀	<i>strandi</i> [Dicaelotus]	5
330		♀	<i>strandi</i> [Ichneumon] - <i>affinités avec</i> I. castaniventris Grav	11-12
152		♀	<i>strangulator</i> Tisch (& Kriech) [Ichneumon] = I. medialis Wesm var. strangulator Tisch	20
320/6		♀	<i>strenuus</i> Berth [Ichneumon]	11
355	384/343	(♂)♀	strigatorius Grav (& Wesm) [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Grav] (La clé des ♀ renvoie à Fabr ...?)	10-12
326-327		♀	stygius (var.) Berth - Amblyteles uniguttatus Grav	
228		♀	<i>suavis</i> Grav [Ichneumon] = I. lepidus Grav	
226		♀	<i>suavis var.1</i> Grav [Ichneumon] = I. deceptor Grav	
420-421		(♂)♀	<i>subalbellus</i> Grav [Ichneumon] = Platylabus orbitalis Grav	
191	165	♀	subalpinus Holm [Ichneumon]	14
231		♂	subannulatus (var.) Berth - Ichneumon bilunulatus (non bilunatus) Grav	
162	205	♂	subannulatus Grav (& Kriech) [Ichneumon]	10
144	133	♀	subcylindricus Grav (& Wesm) [Ichneumon]	14
372		(♂)♀	<i>subcylindricus</i> Brisch [Amblyteles]= A. limnophilus Thoms	
372		(♂)♀	<i>subcylindricus</i> Grav [Ichneumon]= Amblyteles limnophilus Thoms	
488		♂♀	<i>subdolus</i> Wesm [Hemichneumon] = H. elongatus Ratz	
367-368		(♂)♀	<i>subfasciatus</i> Tisch [Ichneumon] = Amblyteles uniguttatus Grav var. subfasciatus Tisch	
67-68		?	<i>subguttatus</i> Grav [Ichneumon] = I. fuscipes Gmel var. subguttatus Grav	
126	199/116	(♂♀)	submarginatus Grav [Ichneumon]	10-14
329-330		♀	subniger (var.) Berth - Amblyteles equitatorius Panz	
291-292		♂♀	subniger (var.) Berth - I. castaneus Grav	
87-88		♂	subniger (var.) Berth - Ichneumon castaniventris Grav	
269-270		♀	subniger (var.) Berth - Ichneumon clarigator Wesm	
299-300		♀	<i>subnudus</i> Tisch [Exephanes] = E. hilaris Grav var. subnudus Tisch	
118	?	♂	subobsoletus Tisch [Ichneumon]	20
421	408	(♂)♀	suborbitalis Kriech [Platylabus]	8
106	197/105	(♂♀)	subquadratus Thoms [Ichneumon]	5-7
126		?	<i>subreptorius</i> Wesm [Ichneumon] = I. submarginatus Grav	
377	383/362 var: /325	(♂)♀	subsericans Grav (& Wesm) [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Grav]	12-18
451	450/448	(♂)♀	subtilicornis Grav [Diadromus , ♀ : <i>Ichneumon</i> Grav] (L'auteur de cette espèce semble (?) bien être Grav et non Wesm comme l'écrit Berth)	5-8
451		(♂)♀	<i>subtilicornis</i> Wesm [Diadromus] = D. subtilicornis Grav (L'auteur de cette espèce semble (?) bien être Grav et non Wesm comme l'écrit Berth)	
467	463	(♂)♀	subuliferus Holm [Phaeogenes]	?
57	56/56	(♂)♀	sugillatorius L. (& Grav) [Ichneumon]	12-16
57		♂	<i>sugillatorius</i> Grav [Ichneumon] = I. cyaniventris Wesm	
57		♂♀	<i>sugillatorius</i> (var. exclues) Wesm [Ichneumon] = I. cyaniventris Wesm	
490		♀	sulcatus Berth [Ichneumon]	10
160	204	♂	sulphuratus Kriech [Ichneumon]	14.5
488		♀	suspectus Wesm [Hemichneumon]	6
478	/466	♂♀	suspica Wesm [Phaeogenes]	4-5
478		?	<i>suspica</i> Holm [Proscus] = Phaeogenes suspica Wesm	
172	203-204/ 163	(♂)♀	suspiciosus Wesm (& Holm) [Ichneumon]	14-16
172		♂	<i>suspiciosus</i> Thoms [Ichneumon] = I. suspiciosus Wesm	
149	202/131	(♂)♀	suturalis Holm [Ichneumon]	8-9
94	91	♀	sylvanus Holm [Ichneumon]	18-20
94		♂	<i>sylvanus</i> Holm [Ichneumon] = I. opulentus Tasch	
			syraensisvoir syrensis	
346	384/342	♂♀	syrensis (ou syraensis) Tisch [Amblyteles]	19

255/2		♀	tardus Berth [Amblyteles]	18
311	306	♀	tauricus Kriech [Amblyteles]	11-12
169		(♂)♀	tempestivus Holm [Ichneumon] =? I. macrocerus Thoms	
456	450/449	(♂)♀	tenax Wesm [Diadromus]	9-10
213	276/207	(♂)♀	tenebrosus Wesm [Ichneumon]	11-13
213		♂♀	tenebrosus Holm [Ichneumon] = I. tenebrosus Wesm	
282		(♂)♀	tenebrosus (pars) Wesm [Ichneumon] = I. rubricosus Holm	
483		♂♀	tenellus Wesm [Nematomicros]	6
83	63	♀	tentator Wesm [Ichneumon]	8
416	408	(♂)♀	tenuicornis (var.1 exclue) Grav [Platylabus , Ichneumon Grav]	10
416		(♂)♀	tenuicornis var.1 Grav [Ichneumon] = P. fugator Grav	
416		(♂)♀	tenuicornis Wesm [Platylabus] = P. tenuicornis Grav	
322/6		♀	tenuidens Berth [Phaeogenes]	4
491		♀	tenuipes Berth [Ichneumon]	8
138/4		♀	tenuis Berth [Phaeogenes]	5
232	274/216 var: 273/	♂♀?	tergenus Grav [Ichneumon]	10-12
261		♀	terminator Grav [Phygadeuon] = I. lanius Grav	
171	204/163	(♂)♀	terminatorius Grav [Ichneumon]	15-18
171		♂	terminatorius Thoms [Ichneumon] = I. terminatorius Grav	
171		♀	terminatorius Wesm (& Holm) [Ichneumon] = I. terminatorius Grav	
45	42	♂♀	terrificus Wesm [Hoplismenus]	13-17
472	464	♀	tetricus Wesm [Phaeogenes]	?
424		(♂)♀	thedenii Holm [Platylabus] = P. rubellus Gml	
493		♀	theresae Berth [Ichneumon]	8
251/5		♀	theresae Berth [Diadromus]	5
158	200	♂	tholiferus Berth [Ichneumon]	15
189	201/165	(♂)♀	thomsoni Holm [Ichneumon]	14-18
485	/485	♂♀	thoracicus Grav [Ischnus]	7-10
184	201/166	♂♀	thulensis Ruthe [Ichneumon]	12-15
254	239	♀	tibialis Brisch [Ichneumon]	8
244		?	tibialis Fourcr [Ichneumon] = I. annulator Fabr	
487	/485	♂♀	tineidarum Gir. [Ischnus]	7-8
313		♂	tischbeini Berth [Amblyteles]	15-16
250	239	♀	tischbeini Kriech [Ichneumon]	12
295	285	♀	torpidus Wesm [Ichneumon]	7 - 8
405	403	(♂)♀	torvus Wesm [Eurylabus]	11-13
492		♀	tosquineti Kriech [Ichneumon]	13
48		♂♀	transitorius (var.) Berth - Chasmodes motatorius Grav	
419	408	(♂)♀	transversarius Bridg [Platylabus]	5-7
264-265		♀	trentepohl(?)ii Wesm [Eupalamus] = Ichneumon oscillator Wesm var. trentepohl(?)ii Wesm	
473	465	♀	trepidus Wesm [Phaeogenes]	?
			tri... voir aussi : 3-	
346		♀	triangularator Steph [Ichneumon] = Amblyteles trifasciatus Grav	
313		?	trichrous Gmel [Ichneumon] = Amblyteles fossorius Müll	
301		♀	tricolor Tisch [Octotatomus] = Exephanes femoralis Brisch	
387		♀	tricolor Kriech [Diphyus]	12-13
351-352		(♂)♀	tricoloreus Chr [Ichneumon] = Amblyteles crispatorius L var. tricoloreus Chr	
225	215	♀	trifarius Berth [Ichneumon]	5-7
346	384/342	(♂)♀	trifasciatus Grav [Amblyteles , Ichneumon Grav]	16-18
346		♂♀	trifasciatus Wesm [Amblyteles] = A. trifasciatus Grav	
135		♂	triguttatus (var.) Kriech - Ichneumon 9-albattus Kriech	
99	92/91	(♂)♀	trilineatus Gmel [Ichneumon]	12-15
99		♂♀	trilineatus Grav [Ichneumon] = I. trilineatus Gmel	
124-125		♀	trimaculatus (var.) Tasch - Ichneumon melanosomus Wesm =? var. de I. melanosomus Wesm	
231		♂	triplex (var.) Berth - Ichneumon bilunulatus (non bilunatus) Grav	
176		♂	tripunctatus Gml [Ichneumon] = I. sarcitorius L.	
170	164	♀	trispilus Thoms [Ichneumon]	10-12
406	403	(♂)♀	tristis Grav [Eurylabus , ♀ : Ichneumon Grav]	?
406		(♂)♀	tristis Grav [Ichneumon] =? Eurylabus dirus Wesm	

406		(♂)♀	<i>tristis</i> Wesm [Eurylabus] = E. tristis Grav	
454	449/449	(♂)♀	troglydites Grav [Diadromus , ♀ : <i>Ichneumon</i> Grav]	6-8
454		(♂)♀	<i>troglydites</i> Wesm [Diadromus] = D. troglydites Grav	
391-392	39/37	♂♀	Trogus Panz	
231		♂	<i>trocheli</i> Ratz [Ichneumon] = I. bilunulatus (non bilunatus) Grav	
401		(♂)♀	<i>trucidator</i> Grav [Ichneumon] = P. alticola Grav	
223		♂♀	<i>trucidus</i> Wesm [Ichneumon] = I. pachymerus Ratz	
485	/485	(♂)♀	truncator Fabr [Ischnus , <i>Ichneumon</i> (non <i>Bassus</i>) Fabr]	6-8
485		♂	<i>truncator</i> Grav (& Wesm) [I. Grav , Ischnus Wesm] = I. truncator Fabr	
334/3		♀	<i>truncator</i> Berth [<i>Ischnus</i>] - il a Ischnus montanus comme var	
88	67/63	(♂)♀	truncatulus Thoms [Ichneumon]	
370	386/361	(♂)♀	truncicola Thoms [Amblyteles]	10
	4	♂	TRYPHONINI	
	(5)	♂	TRYPHONINI	
128	200/115 var:..... 201/130	♂? ♀	tuberculipes Wesm [Ichneumon]	?/12-15
373	361	♀	tuberosus Berth [Amblyteles]	11
99		(♂)♀	<i>umbraculosus</i> Grav [Ichneumon] = I. trilineatus Gmel var.umbraculosus Grav	
328	386/324	♂♀	unidentatus Berth [Amblyteles]	?/14-16
367	385/360 var:..... 384/342	(♂)♀	uniguttatus Grav (& Wesm) [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Grav] (Variétés à abdomen maculé de blanc)	14-17
326	383/ var: /324	(♂)♀	uniguttatus Grav [Amblyteles , <i>Ichneumon</i> Grav] (Variétés à abdomen non maculé de blanc)	?
46	42	(♂)♀	uniguttatus Grav [Hoplismenus]	7-8
300	299	♂♀	uniguttatus Kriech [Exephanes]	13-14
135		♂	uniguttatus (var.) Kriech - Ichneumon 9-albattus Kriech	
46		♂♀	<i>uniguttatus</i> Wesm [Hoplismenus] = H. uniguttatus Grav	
364	385/360	(♂)♀	unilineatus Grav [Amblyteles , ♀ : <i>Ichneumon</i> Grav] (Grav a attribué le sexe ♂ à sa ♀)	14
364		(♂)♀	<i>unilineatus</i> Wesm [Amblyteles] = A. unilineatus Grav	
436		(♂)♀	<i>unipunctatus</i> Wesm [Dicaelotus] = D. ruficoxatus Grav	
409	407	(♂)♀	uranius Dalm (& Holm) [Platylabus , <i>Ichneumon</i> Dalm)	20
82	66/63	(♂)♀	urticarum Holm [Ichneumon]	15-18
456	450/449	(♂)♀	ustulatus Holm [Diadromus]	4-6
259	275/240	♂♀	vaccinatorius Grav [Ichneumon]	7-8
353	384/343	(♂)♀	vadatorius Illig (désignation dans Ross) [Amblyteles , ♂ : <i>Ichneumon</i> Illig]	12-16
353		(♂)♀	<i>vadatorius</i> Grav [Ichneumon] = Amblyteles vadatorius Illig	
353		(♂)♀	<i>vadatorius</i> Wesm [Amblyteles] = A. vadatorius Illig	
480	/466	♂♀	vafer Wesm [Phaeogenes]	6
93-94		♂(♀)	<i>vafer</i> Tisch [Ichneumon] = I. alpicola Kriech var. conjugalus Holm	
138/4		♀	<i>vagus</i> Berth [<i>Phaeogenes</i>] - comparé à Ph. histrio	8
173	/164	(♂?)♀	validicornis Holm [Ichneumon]	8-10
173		♂?	<i>validicornis</i> Thoms [Ichneumon] =? I. validicornis Holm	
95	90	♀	validus Berth [Ichneumon]	15
457	450/449	(♂)♀	varicolor Wesm [Diadromus]	6-8
302	299	♀	variegator Tisch [Exephanes] "espèce douteuse"	9
302		♀	<i>variegator</i> Kriech [Exephanes (=? Ex.)] = E. variegator Tisch	
117	198/115	(♂)♀	variegatorius Holm [Ichneumon] <i>I. Albiornatus</i>	15-18
358	385/343	(♂)♀	variegatorius Panz [Amblyteles , ♂ : <i>Ichneumon</i> Panz]	15-17
358		(♂)♀	<i>variegatorius</i> Wesm [Hepiopelmus] = Amblyteles variegatorius Panz	
410	407	(♂)♀	variegatus Wesm [Platylabus]	9-10
410		(♂)♀	<i>variegatus</i> Holm [Platylabus] = P. variegatus Wesm	
176		♂	<i>variegatus</i> L. [Ichneumon] = I. sarcitorius L.	
108	197	♂	variolosus Holm [Ichneumon]	5-7
412		(♂)♀	<i>varipedulis</i> Wesm [Platylabus] = P. histrio Wesm	
211	276/207	♂(♀)	varipes Grav [Ichneumon]	4-7
211		♂♀	<i>varipes</i> Wesm [Ichneumon] = I. varipes Grav	
423		(♂)♀	<i>varipictus</i> Wesm [Platylabus] = P. larvator Grav	
156	201	♂	velatus Wesm [Ichneumon]	12

301		♂	<i>venustus</i> Tisch [Ichneumon] = Exephanes occupator Grav	
241		?	<i>versicolor</i> Gmel [Ichneumon] = I fabricator Fabr	
112	197/106	(♂♀)	<i>versutus</i> Holm [Ichneumon]	9-10
471	464	♀	<i>versutus</i> Wesm [Phaeogenes]	7-8
315		♂	<i>vespertinus</i> Grav [Ichneumon] = Amblyteles mesocastanus Grav var. vespertinus Grav	
226		♂♀	<i>vestigator</i> Wesm [Ichneumon] = I. deceptor Grav	
227		♀	<i>vestigator</i> var.3 Wesm [Ichneumon] =? I. completus Berth	
84		♀	<i>vexator</i> Wesm [Ichneumon] = I. cretatus Grav	
316		♂	<i>vexillarius</i> Tisch [Ichneumon] =Amblyteles panzeri Wesm var. vexillarius Tisch	
244		?	<i>viator</i> Schr [Ichneumon] = I. annulator Fabr	
420	408	(♂)♀	<i>vibicariae</i> Kriech [Platylabus]	?
235	216	♀	<i>vicarius</i> Wesm [Ichneumon]	9
82		♂	<i>vicinus</i> Fonsc [Ichneumon] = I. rudis Fonsc	
181-182		♂♀	<i>vicinus</i> Holm [Ichneumon] = I. gracilentus Wesm var. vicinus Holm	
393		(♂)♀	<i>violaceus</i> Mocs [Dinotomus , Ps. Mocs]	14
46	42	♂(♀)	<i>violentus</i> Grav [Hoplismenus , <i>Ichneumon</i> Grav]	6-10
289	285	♀	<i>virginalis</i> Wesm [Ichneumon]	6
350		(♂)♀	<i>viridatorius</i> Grav [Ichneumon] = Amblyteles atratorius Fabr	
173-174		♂♀	<i>vivacior</i> Tisch [Ichneumon] =? I. validicornis Holm	8-12
332/3		♂	<i>vulcanalis</i> Berth [Ichneumon] - <i>comparé à</i> I. dissimilis	11
426		(♂)♀	<i>volubilis</i> Grav [Platylabus , <i>Cryptus</i> Grav] "espèce douteuse ou imparfaitement décrite"	9
347		♂	<i>volutatorius</i> Trent [Ichneumon] = Amblyteles infractorius Panz	
111	198/105	(♂♀)	<i>vulneratorius</i> Zett [Ichneumon]	7-8
481	466	♀	<i>vulpecula</i> Holm [Phaeogenes , <i>Baeosemus</i> Holm]	?
261	240	♀	<i>vulpecula</i> Kriech [Ichneumon]	9.5
392		(♂)♀	<i>vulpinus</i> Grav [Trogus] (espèce citée à la suite de T. exaltatorius Panz)	
286	285	♀	<i>walkeri</i> Wesm [Ichneumon]	9-10
265	264	♀	<i>wesmaëli</i> Thoms [Ichneumon = <i>Eupalamus</i> Thoms]	?
370		(♂)♀	<i>wesmaëli</i> Tisch [Amblyteles] = A. 7-guttatus Grav	
419		(♂)♀	<i>wienkeri</i> Ratz [Ichneumon] = Platylabus rufiventris Wesm	
187	166	♀	<i>wustnei</i> Kriech [Ichneumon]	10
351-352		(♂)♀	<i>xanthius</i> Wesm [Amblyteles] = A. crispatorius L var. xanthius Wesm	
146	206/133	(♂♀)	<i>xanthognathus</i> Thoms [Ichneumon]	8-10
489		♀	<i>xanthomelas</i> Brullé [Ichneumon] (Diagnose de la ♀ par Tosquinet)	
41 / pl.V ... fig. 12		(♂)♀	<i>xanthomelas</i> Brullé [Joppites , <i>Ichneumon</i> Brullé]	12-15
334/3		♀	<i>xanthopygus</i> Berth [Phaeogenes]	6
445	443	(♂)♀	<i>xanthops</i> Grav [Herpestomus , ♂ : <i>Ichneumon</i> Grav]	5-6
153	205/129	(♂)♀	<i>xanthorius</i> Forst [Ichneumon]	12-18
153		♂♀	<i>xanthorius</i> Wesm [Ichneumon] = I. xanthorius Forst	
349		(♂)♀	<i>xanthosomus</i> Grav [Ichneumon] = Amblyteles 4-punctorius Müll	
	4		Xorides	
255		♂	<i>zephyrus</i> Wesm [Ichneumon] = I. dissimilis Grav	
143	205/133	(♂)♀	<i>zonalis</i> Grav [Ichneumon]	10-12
138-139		♀	<i>zonalis</i> (var.) Kriech - Ichneumon caloscelis Wesm	
134		♂	<i>zonelus</i> Holm [Ichneumon] = I. balteatus Wesm var. zonelus Holm	