


Liste systématique des Hyménoptères Symphytes de France (2018)

TAXONOMIE



Thierry NOBLECOURT

Megalodontes cephalotes (Fabrocius, 1781) Photo Noblecourt/ONF



Laboratoire National d'Entomologie Forestière
2 rue Charles Péguy
F-11500 Quillan
thierry.noblecourt@onf.fr

Mars 2018

Remerciements : j'adresse mes plus vifs remerciements à Henri SAVINA, à Sandrine TERCERIE (MNHN - SPN) et à Andrew LISTON (DEI) pour leurs relectures attentives, leurs corrections et leurs ajouts.

Il reste certainement encore des erreurs ou des oubliés qui seront corrigés au fur et à mesure.

Mises à jour : les mises à jour faunistiques et taxonomiques sont indiquées à partir de la page 85.

Référence à utiliser pour ce document :

Noblecourt T., 2018. *Liste systématique des Hyménoptères Symphytes de France*. Quillan : Office National des Forêts, Laboratoire National d'Entomologie Forestière. Mars 2018, 96 p.

Introduction

Nous proposons ci-après la liste des Hyménoptères Symphytes de France classés par ordre systématique. Nous avions déjà réalisé cette liste en 2004 et nous l'avions complétée en 2007. Ce travail est une compilation basée sur les travaux les plus récents, notamment ceux de notre collègue français Jean LACOURT qui a fortement fait évoluer la classification des Tenthredinidae ouest paléarctiques.

Un travail récent de 13 Symphytologues de différents pays (Allemagne, Estonie, Canada, Norvège, Finlande, Etats-Unis et Suède (Prous et al., 2014) a profondément modifié la classification de la sous-famille des Nematinae à partir de la phylogénie moléculaire. Cette classification se traduit par la mise en synonymie de 27 genres avec le genre *Euura* Newman, 1837, 3 genres avec le genre *Nematus* Panzer, 1801, et 16 genres avec le genre *Pristiphora* Latreille, 1810. Cette mise en synonymie brutale est d'autant plus déstabilisante que les auteurs ont proposé une clé d'identification qui ne tient plus compte des anciens genres mis en synonymie et il est donc difficile de s'y retrouver.

Cette nouvelle classification ne fait pas l'unanimité et ne sera vraisemblablement pas adoptée avant longtemps par la plupart des entomologistes notamment amateurs fautes de clés adéquates. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un tableau de correspondance à la fin de ce document entre l'ancienne classification et celle proposée par Prous *et al.*

Pour établir la liste des espèces présentes en France, nous nous sommes appuyés sur les publications signalées à la fin de ce document. Nous avons mis entre crochets les espèces anciennement citées et sans captures récentes et dont la présence en France demande à être confirmée et nous avons inclus les espèces nouvelles pour la France ou pour la science, dont les publications sont en cours.

Liste systématique

CEPHOIDEA Newman, 1834

CEPHIDAE Newman, 1834

CEPHINAE Westwood, 1840

***Calameuta sp.* Konow, 1896**

=Ephemerocephus sp. Zhelochovtsev, 1968
 =Haplocephus sp. Benson, 1935
 =Monoplopus sp. Konow, 1896

***Calameuta filiformis* (Eversmann, 1847) [020]**

=Calameuta amurensis Gussakovskij, 1935
 =Calameuta rugosa Dovnar-Zapskij, 1931
 =Cephus arundinis Giraud, 1963
 =Cephus elongatus Snellen Van Vollenhoven, 1858
 =Cephus filiformis Eversmann, 1847
 =Cephus infernalis Dovnar-Zapskij, 1926
 =Cephus marginatus Kawall, 1864
 =Cephus quadricinctus Dahlbom, 1835
 =Cephus vagabundus Mocsary, 1886

***Calameuta haemorrhoidalis* (Fabricius, 1781) [021]**

=Astatus analis Klug, 1803
 =Astatus floralis Klug, 1803
 =Astatus variabilis Mocsary, 1886
 =Cephus atripes Stephens, 1835
 =Cephus diversipes Ghigi, 1915
 =Cephus quadriguttatus A. Costa, 1882
 =Cephus quadriguttulatus Dalla Torre, 1894
 =Cephus pseudotabidus Kokujev, 1910
 =Tenthredo haemorrhoidalis Fabricius, 1781
 =Trachelus syriacus Pic, 1917

***Calameuta idolon* (Rossi, 1794) [021]**

=Cephus bellieri Sichel, 1860
 =Cephus mittrei Guérin-Ménéville, 1844
 =Cephus variegatus J.P.E.F. Stein, 1876
 =Ichneumon idolon Rossi, 1794
 =Monoplopus apicicornis Pic, 1916

***Calameuta pallipes* (Klug, 1803) [021]**

=Astatus pallipes Klug, 1803
 =Cephus cultrarius Hartig, 1837
 =Cephus immaculatus Stephens, 1835
 =Cephus pallidipes Dalla Torre, 1894
 =Cephus phthisicus Fabricius, 1805
 =Cephus pusillus Stephens, 1935

***Calameuta pygmaea* (Poda von Neuhaus, 1761) [035]**

=Cephus abdominalis Latreille, 1816
 =Cephus flaviventris Guérin-Ménéville, 1844
 =Cephus nigripennis Sichel, 1860
 =Ichneumon pygmaea Poda von Neuhaus, 1761

***Cephus sp.* Latreille, 1802**

=Peronistilomorphus sp. Pic, 1916
 =Peronistilus sp. Ghigi, 1903
 =Pseudocephus sp. Dovnar-Zapskij, 1931

Cephus brachycercus C.G. Thomson, 1871 [038]

=*Cephus punctulatus* Konow, 1896
=*Cephus punctulatus* var. *tibialis* Dovnar-Zapolskij, 1926

Cephus infuscatus C.G. Thomson, 1871 [039]

=*Cephus andreae* Kirby, 1882

Cephus lateralis Konow, 1894 [019]

=*Cephus frugi* Konow, 1896
=*Cephus nigriventris* Konow, 1896

Cephus nigrinus C.G. Thomson, 1871 [024]*Cephus pygmaeus* (Linné, 1767) [007]

=*Banchus viridator* Fabricius, 1805
=*Cephus clypealis* A. A. Costa, 1894
=*Cephus clypealis* var. *flavisternum* A. Costa, 1882
=*Cephus clypealis* var. *palaestinus* Pic, 1918
=*Cephus leskii* Le Peletier, 1823
=*Cephus subcylindricus* Gravenhorst, 1807
=*Cephus tanaiticus* Dovnar-Zapolskij, 1926
=*Sirex pygmeus* Linné, 1767
=*Tenthredo polygona* Gmelin, 1790

Cephus spinipes (Panzer, 1800) [020]

=*Banchus spinipes* (Panzer, 1800)
=*Cephus affinis* Kokujev, 1910
=*Cephus cultratus* Eversmann, 1947
=*Cephus exilis* Kokujev, 1910
=*Cephus floralis* Stephens, 1835
=*Cephus pilosulus* C.G. Thomson, 1871
=*Cephus pumilus* André, 1881
=*Cephus similis* Mocsary, 1886

Janus sp. Stephens, 1835

=*Ephippionotus* sp. A. A. Costa, 1860
=*Phylloecus* sp. Newman, 1838

Janus compressus (Fabricius, 1793) [030]

=*Cephus balearicus* Kriechbaumer, 1894
=*Cephus flaviventris* Förster, 1844
=*Cephus foersteri* André, 1881
=*Cephus foersteri* var. *ulmi* Pic, 1918
=*Ephippionotus lureiventris* A. Costa, 1860
=*Sirex compressus* Fabricius, 1793

Janus cynosbati (Linné, 1758) [008]

=*Cephus femoratus* Curtis, 1830
=*Cephus melanarius* Mocsary, 1891
=*Ephippionotus cephalotes* A. Costa, 1860
=*Janus femoratus* (Curtis, 1830)
=*Janus niger* Brischke, 1892

Janus luteipes (Le Peletier, 1823) [024]

=*Cephus connectens* Stephens, 1875
=*Cephus emichii* Mocsary, 1886
=*Cephus luteipes* Le Peletier, 1823
=*Janus luteipes* var. *diversipes* Pic, 1918

Phylloecus sp. Newman, 1838

=*Adirus* sp. Konow, 1899
=*Cephosoma* sp. Gradl, 1881
=*Cerobactrus* sp. A. Costa, 1860
=*Copiosoma* sp. Kirby, 1882

=Hartigia sp. Schiödte, 1838

=Macrocephus sp. Schlechtendal, 1878

=Paradirus sp. Dovnar-Zapolskij, 1931

Phylloecus faunus Newman, 1838 [058]

=Cephus albo-maculatus J.P.E.F. Stein, 1876

=Cephus helleri Taschenberg, 1871

=Hartigia albomaculata J.P.E.F. Stein, 1876

=Hartigia helleri (Taschenberg, 1871)

=Macrocephus fumipennis var. picticeps Strand, 1910

=Phyllaecus rubi Perris, 1873

Phylloecus linearis (Schrank, 1781) [015]

=Cephus quinquefasciatus Stephens, 1835

=Hartigia linearis Schrank, 1781

=Hartigia viatrix Gussakovskij, 1935

=Macrocephus agrimoniae Goury, 1912

=Tenthredo linearis Schrank, 1781

Phylloecus niger (M. Harris, 1779) [024]

=Astatus satyrus Panzer, 1804

=Cephosoma syringiae Gradl, 1881

=Cephus brachypterus Damianitsch, 1866

=Cephus glabellifer C.G. Thomson, 1871

=Hartigia nigra M. Harris, 1779

=Phylloecus cruciata A. Costa, 1894

=Sirex niger M. Harris, 1779

Phylloecus xanthostoma (Eversmann, 1847) [072]

=Cephus major Eversmann, 1847

=Cephus xanthostoma Eversmann, 1847

=Cerobractus facialis A. Costa, 1864

=Hartigia semenovi Dovnar-Zapolskij, 1931

=Hartigia xanthostoma (Eversmann, 1847)

=Hartigia jakovlevi Dovnar-Zapolskij, 1931

=Macrocephus ulmariae Schlechtendal, 1878

=Phyllaeus girandi Schlechtendal, 1879

Trachelus sp. Jurine, 1807

=Astatus sp. Panzer, 1801

=Ateuchopus sp. Konow, 1896

=Cepha sp. Billberg, 1820

=Eumetabolus sp. Schultz, 1906

=Microcephus sp. Benson, 1935

=Neateuchopus sp. Benson, 1935

=Trachelastatus sp. Morice & Durant, 1914

Trachelus tabidus (Fabricius, 1775) [021]

=Calameuta johnsoni Ashmead, 1900

=Cephus mandibularis Le Peletier, 1823

=Cephus nigritus Le Peletier, 1823

=Cephus vittatus A. Costa, 1875

=Cephus tabidus var. atriventris Pic, 1920

=Sirex tabidus Fabricius, 1775

Trachelus troglodyta (Fabricius, 1787) [020]

=Astatus tenuicornis Konow, 1902

=Cephus mocsaryi Kirby, 1882

=Sirex troglodyta Fabricius, 1787

ORUSSOIDEA Newman, 1834

ORUSSIDAE Newman, 1834

ORUSSINAE Newman, 1834

Orussus sp. Latreille, 1797

Orussus abietinus (Scopoli, 1763) [035]

Orussus taorminensis Trautmann, 1922 [055]

Orussus unicolor Latreille, 1812 [024]

PAMPHILIOIDEA Cameron, 1890

MEGALODONTESIDAE Konow, 1897

Megalodontes sp. Latreille, 1803

=Megalodontes (Forficulotarpa) sp. Pic, 1918

=Megalodontes (Rhipidioceros) sp. Konow, 1897

=Melanopus sp. Konow, 1897

=Tarpa sp. Fabricius, 1804

=Tristactoides sp. Chevin, 1985

=Tristactus sp. Konow, 1897

Megalodontes bucephalus (Klug, 1824) [047]

=*Tarpa bucephala* Klug, 1824

=*Tarpa hispanica* Spinola, 1843

Megalodontes capitalatus Konow, 1907 [119]

Megalodontes cephalotes (Fabricius, 1781) [071]

=*Megalodontes klugi* Leach, 1817

=*Tarpa klugii* Leach, 1817

=*Tarpa spissicornis* Klug, 1824

=*Tenthredo cephalotes* Fabricius, 1781

Megalodontes panzeri (Leach, 1817) [071]

=*Megalodontes cephalotes* auct. nec Fabricius, 1781

=*Tarpa panzeri* Leach, 1817

Megalodontes plagicephalus (Fabricius, 1804) [024]

=*Megalodontes aquilus* Konow, 1902

=*Megalodontes nigritegulis* Konow, 1904

=*Tarpa flabellata* Eversmann, 1847

=*Tarpa plagicephalus* Fabricius, 1804

Megalodontes thor Taeger, 2002 [119]

PAMPHILIIDAE Cameron, 1890

CEPHALCIINAE Benson, 1945

Caenolydini Benson, 1945

Caenolyda sp. Konow, 1897

Caenolyda reticulata (Linné, 1758) [027]

=*Cephalcia clarkii* Jurine, 1807
= *Tenthredo reticulata* Linné, 1758

Cephalciini Benson, 1945

Acantholyda sp. A. Costa, 1894

=*Acanthocnema* sp. A. Costa, 1859

Acantholyda sp. A. Costa, 1894

Acantholyda erythrocephala (Linné, 1758) [024]

=*Acantholyda erythrocephala* var. *vittata* Enslin, 1918
= *Tenthredo erythrocephala* Linné, 1758

Itycorsia sp. Konow, 1897

Acantholyda hieroglyphica (Christ, 1791) [016]

=*Lyda bimaculata* Taschenberg, 1861
= *Tenthredo hieroglyphica* Christ, 1791

Acantholyda laricis (Giraud, 1861) [093]

=*Acantholyda parvula* Zirngiebl, 1937
= *Lyda laricis* Giraud, 1861

Acantholyda posticalis (Matsumura, 1912)

= *Tenthredo stellata* Christ, 1791 nec Fourcroy, 1785

Acantholyda posticalis pinivora Enslin, 1918 [008]

= *nemoralis* Thomson, 1871 nec L., 1758

Cephalcia sp. Panzer, 1805

=*Cephalcia* sp. Nielsen & Henriksen, 1915

=*Cephalcia* sp. Jurine, 1801

=*Cephaleia* sp. Jurine, 1807

=*Cephalia* sp. Semenov Tian-shanskij, 1934

=*Liolyda* sp. Ashmead, 1898

Cephalcia abietis (Linné, 1758) [060]

=*Cephaleia abietis* Klima, 1937
= *Cephaleia testacea* Gimmerthal, 1836
= *Lyda hypothrophica* Hartig, 1834
= *Lyda klugii* Hartig, 1837
= *Lyda scutellaris* C.G. Thomson, 1871

Cephalcia alashanica (Gussakovskij, 1935) [129]

Cephalcia alpina (Klug, 1808) [021]

=*Cephalcia fallenii* (Dalman, 1823)
= *Cephaleia alpina* var. *luctuosa* Enslin, 1917
= *Lyda abietina* Hartig, 1837
= *Lyda alpina* Klug, 1808
= *Lyda annulata* Hartig, 1837

Cephalcia arvensis Panzer, 1803 [030]

= *Lyda adusta* Dietrich, 1868
= *Lyda irrorata* Dahlbom, 1835
= *Lyda saxicola* Hartig, 1837
= *Tenthredo signata* Fabricius, 1781 nec Scopoli, 1763

Cephalcia erythrogaster (Hartig, 1837) [108]

= *Cephaleia erythrogaster* (Hartig, 1837)

Cephalcia hartigii (Bremi-Wolf, 1849) [W175]

= *Cephaleia hartigi* Klima, 1937

Cephalcia lariciphila (Wachtl, 1898) [076]

PAMPHILIINAE Dalla Torre, 1894

Neurotomini Benson, 1945

***Neurotoma* sp. Konow, 1897**

=*Congylocorsia* sp. Konow, 1897

***Neurotoma fausta* (Klug, 1808) [044]**

=*Lyda fausta* Klug, 1808

***Neurotoma mandibularis* (Zaddach, 1866) [072]**

=*Lyda parisiensis* Giraud, 1870

***Neurotoma nemoralis* (Linné, 1758) [021]**

=*Lyda drupacearum* Nördlinger, 1855

=*Lyda lucorum* Fallén, 1808

=*Lyda maculifrons* Snellen Van Vollenhoven, 1858

=*Psen caprifolii* Schrank, 1802

=*Tenthredo punctata* Fabricius, 1798

***Neurotoma saltuum* (Linné, 1758) [030]**

=*Lyda albifrons* Fallén, 1808

=*Lyda clypeata* Klug, 1808

=*Lyda fasciata* Curtis, 1831

=*Lyda fasciatipennis* A. Costa, 1864

=*Neurotoma flaviventris* Retzius, 1783

=*Pamphilius dimidiata* Latreille, 1812

=*Psen pyri* Schrank, 1802

=*Tenthredo flaviventris* Retzius, 1783

=*Tenthredo lutescens* Panzer, 1809

Pamphiliini Cameron, 1890

***Onycholyda* sp. Takeuchi, 1938**

***Onycholyda kervillei* (Konow, 1903) [003]**

***Pamphilius* sp. Latreille, 1802**

=*Anoplolyda* sp. A. Costa, 1894

=*Bactroceros* sp. Konow, 1897

=*Lyda* sp. Fabricius, 1804

***Pamphilius alternans* (A. Costa, 1860) [024]**

=*Lyda inanis* Klug, 1808

***Pamphilius aurantiacus* (Giraud, 1857) [069]**

=*Lyda neglecta* Zaddach, 1866

***Pamphilius balteatus* (Fallén, 1808) [015]**

=*Lyda cingulata* Latreille, 1812

=*Lyda suffusa* Hartig, 1837

***Pamphilius betulae* (Linné, 1758) [015]**

=*Lyda aurita* Klug, 1808

=*Tenthredo fulva* Retzius, 1783

***Pamphilius festivus* C. Pesarini & F. Pesarini, 1984 [053]**

***Pamphilius fumipennis* (Curtis, 1831) [044]**

=*Lyda carpini* Bischke, 1892

=*Lyda stigma* Stephens, 1839

***Pamphilius gyllenhali* (Dahlbom, 1835) [014]**

***Pamphilius histrio* Latreille, 1812 [029]**

***Pamphilius hortorum* (Klug, 1808) [069]**

=*Pamphilius hortorum bicinctus* Benson, 1945

***Pamphilius ignymontiensis* Lacourt, 1973 [070]**

- Pamphilius inanitus* (Villers, 1789) [015]
 =Lyda fallax Le Peletier, 1823
 =Tenthredo agrestis Panzer, 1865
- [*Pamphilius jucundus* (Eversmann, 1847)] [003]
- Pamphilius kontuniemii* Shinohara, 2003 [W175]
- Pamphilius latifrons* (Fallén, 1808) [013]
 =Lyda maculosa Zaddach, 1866
- Pamphilius lethierryi* (Konow, 1887) [069]
- Pamphilius marginatus* (Audinet-Serville, 1823) [071]
 =Lyda bicolor Herrich-Schäffer, 1833
 =Tenthredo ratzeburgi Ratzeburg, 1844
- Pamphilius norimbergensis* Enslin, 1917 [116]
- Pamphilius pallipes* (Zetterstedt, 1838) [024]
 =Lyda flavipes Zetterstedt, 1838
 =Lyda variegata Zaddach, 1865
 =Pamphilius pallidipes Dalla Torre, 1894
- Pamphilius stramineipes* (Hartig, 1837) [019]
 =Lyda facetus Konow, 1898
- Pamphilius sylvarum* (Stephens, 1835) [026]
 =Lyda fulvipennis Zaddach, 1865
 =Pamphilius nigricornis (Snellen Van Vollenhoven, 1858)
 =Pamphilius silvarum auct. p. p.
- Pamphilius sylvaticus* (Linné, 1758) [015]
 =Pamphilius sylvaticus auct. p. p.
 =Tenthredo fulvipes Retzius, 1783
- Pamphilius thorwaldi* Kontuniemi, 1946 [061]
- Pamphilius vafer* (Linné, 1767) [030]
 =Psen alni Schrank, 1802
 =Tenthredo depressa Schrank, 1781
- Pamphilius varius* (Audinet-Serville, 1823) [030]
 =Anoplolyda engelhardtii Dovnar-Zapskij, 1930
 =Lyda infida Zaddach, 1865
 =Lyda konowi Jakovlev, 1891
 =Pamphilius flavifrons Kirby, 1882

SIRICOIDEA Billberg, 1820

SIRICIDAE Billberg, 1820

SIRICINAE Billberg, 1820

Sirex sp. Linné, 1760

- Sirex torvus* Harris, 1779 [016]
 =cyaneus auct.
- Sirex juvencus* (Linné, 1758) [030]
 =Sirex leseleuci Tournier, 1890
 =Urocerus feisthameli Brullé, 1832
- Sirex noctilio* Fabricius, 1793 [024]
 =Paururus atlantidis Ghigi, 1909
 =Sirex melanocerus C. G. Thomson, 1871
 =Urocerus melanoceros C.G. Thomson, 1871

Urocerus* sp. Geoffroy, 1762Urocerus albicornis* (Fabricius, 1781) [129]*Urocerus augur* (Klug, 1803) [052]*Urocerus fantoma* (Fabricius, 1781) [044]

=Sirex tardigradus Cederhjelm, 1798

=Sirex fantoma Fabricius, 1781

Urocerus gigas (Linné, 1758) [024]

=Sirex faustus A. Costa, 1894

=Sirex hungaricus Christ, 1791

=Sirex marisca Linné, 1760

=Sirex psyllius Fabricius, 1793

=Urocerus lefebvrei Guérin, 1833

Urocerus sah (Mocsary, 1881) [109]

=Urocerus augur sah (Mocsary, 1881)

=Sirex sah Mocsary, 1881

Xeris* sp. A. Costa, 1894Xeris pallicoxae* Goulet, 2015 [068]*Xeris spectrum* (Linné, 1758) [025]

=Sirex caudatus Cresson, 1865

=Sirex emarginatus Fabricius, 1793

=Sirex nanus Muller, 1776

=Xeris caudata Cresson, 1865

TREMECINAE Ashmead, 1828***Tremex* sp. Jurine, 1807**

=Xyloecematum sp. Heyden, 1868

=Xyloterus sp. Hartig, 1837

Tremex fuscicornis (Fabricius, 1787) [044]

=Sirex camelogigas Christ, 1791

=Sirex strutiocamelus Villers, 1789

Tremex magus (Fabricius, 1787) [003]

=Sirex nigrita Fabricius, 1787

TENTHREDINOIDEA Latreille, 1803**ARGIDAE Konow, 1890****ARGINAE Konow, 1890*****Arge* sp. Schrank, 1802**

=Acanthoptenos sp. Ashmead, 1898

=Alloscenia sp. Enderlein, 1919

=Pseudarge sp Gussakovskij, 1935

=Bathyblepta sp. Konow, 1906

=Corynia sp. Imhof & Labram, 1836

=Cryptus sp. Jurine, 1801

=Didocha sp. Konow, 1907

=Hylotoma sp. Latreille, 1803

=Micephala sp. Konow, 1907

=Rhopalospira sp. Enderlein, 1920

=Rhopalospiria sp. Enderlein, 1919

=Triarge sp. Forsius, 1931

Arge berberidis Schrank, 1802 [021]

Arge ciliaris (Linné, 1767) [024]

=Arge ciliaris var. corrusca Zaddach, 1859

=Arge corrusca Zaddach, 1859

=Hylotoma coerulea Klug, 1814

=Hylotoma corrusca Zaddach, 1859

Arge cyanocrocea (Förster, 1771) [011]

=Arge bicolor (Schrank, 1776)

=Arge cyaneocrocea (Err.)

=Arge syriaca Mocsáry, 1880

=Hylotoma cyanocrocea var. messanensis Destefani, 1885

=Hylotoma syriaca var. damascena Magretti, 1890

=Tenthredo bicolor Schrank, 1776

=Tenthredo coerulescens Fabricius, 1775

Arge dimidiata (Fallén, 1808) [030]

=Arge dimidiata aeneoviridescens Bischoff, 1925

=Arge kongauensis Rohwer, 1925

=Hylotoma aenescens Förster, 1854

=Hylotoma confusa Dietrich, 1868

=Hylotoma fasciata Serville, 1823

=Hylotoma fasciata Le Peletier, 1823

=Hylotoma mediata Fallén, 1829

=Hylotoma rufescens Drapiez, 1819

Arge enodis (Linné, 1767) [015]

=Arge coeruleipennis (Retzius, 1783)

=Hylotoma amethystina Klug, 1814

=Hylotoma atrata Klug, 1814

=Hylotoma caeruleopennis Retzius, 1783

=Hylotoma vulgaris Klug, 1834

=Tenthredo enodis Fabricius, 1781

Arge fuscipes (Fallén, 1808)

Arge fuscipes fuscipes (Fallén, 1808) [029]

Arge gracilicornis (Klug, 1814) [011]

=Arge coerulescens Geoffroy, 1785 nec Fabricius, 1775

=Arge gracilicorne Klug, 1814

=Hylotoma crassa Konow, 1884

=Hylotoma cyanella Klug, 1834

=Hylotoma pilicornis Leach, 1817

Arge melanochra (Gmelin, 1790) [011]

=Arge fuliginata Konow, 1907

=Arge melanochroa (Gmelin, 1790)

=Arge melanochroa nigriceps Klug, 1834

=Arge melanochroa var. fuliginata Konow, 1907

=Arge nigriceps Klug, 1834

=Hylotoma dimidiata Serville, 1823

=Hylotoma dimidiata Le Peletier, 1823

=Hylotoma femorale Klug, 1814

=Hylotoma femoralis Klug, 1814

=Hylotoma similis Rudow, 1871

Arge nigripes (Retzius, 1783)

=Arge annulata Konow, 1891

Arge nigripes alpina (Konow, 1884) [085]

=Arge alpina (Konow, 1884)

Arge nigripes nigripes (Retzius, 1783) [020]

Arge ochropus (Gmelin, 1790) [013]

=Arge modesta Konow, 1905
 =Arge pyrenaica luteola Muche, 1977
 =Arge rosincola Schrank, 1802
 =Arge soror Konow, 1890
 =Hylotoma rosae var. diversicolor Pic, 1917
 =Hylotoma rosarum Klug, 1814

Arge pagana (Panzer, 1798) [011]

=Hylotoma paganum Panzer, 1798

Arge pagana pagana (Panzer, 1798) [021]*Arge pullata* (Zaddach, 1859) [061]

=Hylotoma ventriosa Zaddach, 1864

Arge rustica (Linné, 1758) [014]

=Arge atrata Förster, 1771
 =Arge segmentaria Panzer, 1804
 =Arge segmentaria var. rufiventris Konow, 1899
 =Arge thomsoni Konow, 1884
 =Hylotoma albicruris Brullé, 1832
 =Hylotoma discus A. Costa, 1858
 =Hylotoma klugi Leach, 1817
 =Hylotoma leachii Stephens, 1829
 =Hylotoma saliceti Rudow, 1871
 =Hylotoma segmentarium Panzer, 1805

Arge shawi Liston, 1992 [102]*Arge thoracica* (Spinola, 1808) [038]

=Arge aetolica Konow, 1887
 =Hylotoma enodis var. luridipes A. Costa, 1890
 =Tenthredo americana Villers, 1789 nec Linné, 1758

Arge ustulata (Linné, 1758) [024]

=Arge anceps Radoszkowsky, 1889
 =Arge monostega Konow, 1886
 =Arge ustulata var. stigmatica Pic, 1927
 =Hylotoma claripennis Rudow, 1871
 =Hylotoma distinguenda Konow, 1884
 =Tenthredo crocipennis Christ, 1791
 =Tenthredo flavipes Retzius, 1783
 =Tenthredo ochroptera Geoffroy, 1785
 =Tenthredo pilicornis Preyssler, 1793

Spinarge sp. Wei, 1998*Spinarge metallica* (Klug, 1834) [030]

=Arge metallica (Klug, 1834)
 =Hylotoma metallica Klug, 1834

STERICTIPHORINAE Konow, 1890

Aprosthemia sp. Konow, 1899

=Cupidoceros sp. Forsius, 1921
 =Cupidocerus sp. Forsius, 1921
 =Lyrola sp. Ross, 1937

[*Aprosthemia austriacum* (Konow, 1892)] [003]

[*Aprosthemia bifidum* (Klug, 1834)] [003]

Aprosthemia fusocrine (C.G. Thomson, 1871) [015]

=Schizocera fusicornis C.G. Thomson, 1871

Aprosthemia instratum (Zaddach, 1859) [063]

=*Aprosthemia instrata* Zaddach, 1859

Aprosthemia instratum instratum (Zaddach, 1859) [063]

Aprosthemia melanurum (Klug, 1814) [071]

=*Aprosthemia alfkeni* Konow, 1895

=*Aprosthemia friesei* Konow, 1895

=*Schizocera cylindricornis* C.G. Thomson, 1871

Aprosthemia peletieri (Villaret, 1832) [021]

Aprosthemia tardum (Klug, 1814) [057]

=*Aprosthemia carpentieri* Konow, 1902

Sterictiphora sp. Billberg, 1820

=*Cyphona* sp. Dahlbom, 1835

=*Schizocera* sp. Perty, 1833

=*Schizoceros* sp. Konow, 1899

=*Schizoceros* sp. Le Peletier, 1825

=*Schizocerus* sp. Le Peletier & Audinet-Serville, 1828

=*Schizocerus* sp. Berthold, 1827

=*Schyzocera* sp. Latreille, 1829

=*Sterictophora* sp. Benson, 1951

Sterictiphora angelicae (Panzer, 1799) [062]

=*Cryptus villersi* Leach, 1817

=*Schizoceros henschi* Konow, 1907

=*Tenthredo taraxaci* Panzer, 1806

Sterictiphora furcata (Villers, 1789) [015]

=*Aprosthemia furcatum* (Villers, 1789)

=*Aprosthemia terebralis* var. *flavipes* Enslin, 1917

=*Schizocera inaequalis* Bremi-wolf, 1849

=*Tenthredo rubiidaei* Rossi, 1790

Sterictiphora gastrica (Klug, 1814) [022]

=*Aprosthemia terebralis* Enslin, 1917

=*Schizoceros gastricus* Klug, 1814

Sterictiphora geminata (Gmelin, 1790) [024]

=*Cyphona geminata* var. *alpina* Strobl, 1895

=*Hylotoma costata* Fallén, 1808

=*Schizocera pallipes* Leach, 1817

=*Schizocerus geminatus* Gmelin, 1790

Sterictiphora longicornis Chevin, 1982 [032]

Aproceros sp. Malaise, 1931

Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939 [128]

BLASTICOTOMIDAE C.G. Thomson, 1871

Blasticotoma sp. Klug, 1834

Blasticotoma filiceti Klug, 1834 [059]

CIMBICIDAE W. Kirby, 1837

ABIINAE Thomson, 1871

Abia sp. Leach, 1817

- =Aenoabia sp. Kangas, 1946
- =Euroabia sp. Kangas, 1946
- =Parabia sp. Semenov, 1891
- =Zaraea sp. Leach, 1817

Abia aenea (Klug, 1829) [024]

- =Abia bifida C.G. Thomson, 1871
- =Abia bigens Kangas, 1946
- =Cimbex aenea Klug, 1820

Abia aurulenta Sichel, 1856 [023]

- =Abia cuprea Aichinger, 1870

Abia candens Konow, 1887 [024]

- =Abia symbalophthalma Semenov, 1891

Abia fasciata (Linné, 1758) [011]

Abia fulgens Zaddach, 1863 [021]

- =Abia fulgens var. unicoloricornis Pic, 1933
- =Abia plana Benson, 1954

Abia lonicerae (Linné, 1758) [025]

- =Abia nigricornis Leach, 1817

Abia mutica C.G. Thomson, 1871 [029]

[*Abia nitens* (Linné, 1758)] [003] [006]

Abia sericea (Linné, 1767) [015]

- =Abia dorsalis A. Costa, 1859

CIMBICINAE Curtis, 1825

Cimbex sp. Olivier, 1791

- =Allocimbex sp. Zirngiebel, 1953
- =Cimbex sp. Olivier, 1791
- =Clavellaria sp. Lamarck, 1801
- =Clavellarius sp. Olivier, 1789
- =Crabro sp. Geoffroy, 1762
- =Neocimbex sp. Malaise, 1937
- =Palaeocimbex sp. Semenov, 1935

Cimbex connatus (Schrank, 1776) [035]

- =Cimbex alni Zaddach, 1863
- =Cimbex luteola Serville, 1823
- =Cimbex luteola Le Peletier, 1823
- =Cimbex nigriviolacea Eversmann, 1847
- =Cimbex ornata Serville, 1823
- =Cimbex ornata Le Peletier, 1823
- =Cimbex variabilis alni Zaddach, 1863
- =Cimbex violascens C.G. Thomson, 1871
- =Crabo maculatus Geoffroy, 1785
- =Tenthredo alnivaga Bechstein, 1805
- =Tenthredo connata Schrank, 1776
- =Tenthredo humboldti Ratzeburg, 1844
- =Tenthredo montana Panzer, 1801

Cimbex fagi Zaddach, 1863 [044]

Cimbex femoratus (Linné, 1758) [029]

- =Cimbex betulae Zaddach, 1863

=Cimbex betulae var. feminae lutescens Zaddach, 1863
 =Cimbex betulae var. lutescens Zaddach, 1863
 =Cimbex betulae var. nigra Zaddach, 1863
 =Cimbex betulae var. pulla Zaddach, 1863
 =Cimbex biguetina Le Peletier, 1833
 =Cimbex europaea Leach, 1817
 =Cimbex femorata var. ornata Uchida, 1928
 =Cimbex femorata var. unicolor Enslin, 1917
 =Cimbex pallens Serville, 1823
 =Cimbex pallens Le Peletier, 1823
 =Cimbex pallidus Stephens, 1829
 =Cimbex quadrimaculata var. sachalinensis Uchida, 1928
 =Cimbex schaefferi Serville, 1823
 =Cimbex schaefferi Le Peletier, 1823
 =Cimbex variabilis Klug, 1829
 =Cimbex venusta Perty, 1833
 =Crabo lunulatus Geoffroy, 1785
 =Crabro annulatus Geoffroy, 1785
 =Tenthredo femorata Linné, 1758
 =Tenthredo silvarum Fabricius, 1793
 =Tenthredo tristis Fabricius, 1779

Cimbex luteus (Linné, 1758) [030]

=Cimbex brevispinna C.G. Thomson, 1871
 =Cimbex capreae Konow, 1897
 =Cimbex femorata var. Griffini Leach, 1817
 =Cimbex griffinii Leach, 1817
 =Cimbex saliceti Zaddach, 1863
 =Cimbex variabilis salicis Zaddach, 1863
 =Cimbex variabilis salicis capreae Zaddach, 1863
 =Tenthredo lutea Linné, 1758

Cimbex quadrimaculatus (O.F. Müller, 1766) [050]

=Cimbex axillaris Panzer, 1801
 =Cimbex humeralis Geoffroy, 1785
 =Cimbex scapularis J.P.E.F. Stein, 1876
 =Tenthredo quadrimaculata O.F. Müller, 1766

Praia sp. Wankowicz, 1880

=Praia sp. André, 1881

[*Praia taczanowskii* Wankowicz, 1880] [003]

Pseudoclavellaria sp. Schultz, 1906

Pseudoclavellaria amerinae (Linné, 1758) [050]

=Cimbex saliceti Sasaki, 1902
 =Clavellaria nitobei Matsumura, 1912
 =Tenthredo marginata Linné, 1767
 =Tenthredo quadrifasciata Degeer, 1773
 =Tenthredo rufa Retzius, 1783
 =Trichiosoma albopilosum Matsumura, 1912

Trichiosoma sp. Leach, 1817

Trichiosoma lucorum (Linné, 1758) [030]

=Cimbex betuleti Klug, 1834
 =Trichiosoma betuleti Klug, 1834

Trichiosoma sorbi Hartig, 1840 [072]

Trichiosoma tibiale Stephens, 1835 [036]

=Cimbex crataegi Zaddach, 1863

- =Trichiosoma tibiale Stephens, 1829
- =Trichiosoma tibiale var. decipiens Enslin, 1917
- Trichiosoma vitellina* (Linné, 1761) [030]
 - =Cimbex trichiosoma Le Peletier, 1823
 - =Cimbex vitellinae Linné, 1760
 - =Tenthredo betulae (Ström, 1762) nec Linné, 1758
 - =Trichiosoma boreale Gussakovskij, 1947
 - =Trichiosoma marginalis Leach, 1817

CORYNIDINAE Benson, 1938

Corynis sp. Thunberg, 1789

=Amasis sp. Thünberg, 1789

- Corynis crassicornis* (Rossi, 1790) [021]
 - =Amasis crassicornis var. gallica Pic, 1918
 - =Amasis crassicornis var. nigriventris Soldanski, 1916
 - =Amasis laeta Fabricius, 1798
 - =Cimbex jurinae Serville, 1823
 - =Cimbex jurinae Le Peletier, 1823
 - =Cimbex olivieri Le Peletier, 1823
 - =Cimbex silvatica Olivier, 1790

Corynis italicica (Le Peletier, 1823) [023]

- =Amasis italicica (Le Peletier, 1823)
- =Amasis meridionalis Konow, 1886
- =Cimbex italicica Le Peletier, 1823

Corynis lateralis (Brullé, 1832) [054]

- =Corynis dominiquei Chevin, 1988

Corynis obscura (Fabricius, 1775) [021]

- =Amasis helvetica Konow, 1886
- =Amasis vallanovi Vassilev, 1969

DIPRIONIDAE Rohwer, 1910

DIPRIONINAE Konow, 1890

Diprion sp. Schrank, 1802

- =Anachoreta sp. Gistel, 1848
- =Cristiger sp. Gistel, 1848
- =Lophyrus sp. Latreille, 1803
- =Nycteridium sp. Fischer von Waldheim, 1806
- =Pteronus sp. Panzer, 1806
- =Pteronus sp. Jurine, 1801

Diprion pini (Linné, 1758) [024]

- =Diprion butovitschi Hedqvist, 1967
- =Diprion pini var. klugi Enslin, 1916
- =Diprion pini var. nigristernis Enslin, 1916
- =Diprion pini var. nigroscutellatum Enslin, 1916
- =Lophyrus pini Linné, 1758
- =Tenthredo dorsata Fabricius, 1781
- =Tenthredo eques Schrank, 1782
- =Tenthredo pectinata major Retzius, 1783

Diprion similis (Hartig, 1837) [044]

- =Diprion simile Hartig, 1836
- =Diprion simile var. atroscutellatum Enslin, 1916

=Diprion simile var. claristernis Enslin, 1916
 =Lophyrus eremita C. G. Thomson, 1871

Gilpinia sp. Benson, 1939

Gilpinia frutetorum (Fabricius, 1793) [021]

=Diprion frutetorum var. luteolum Enslin, 1916
 =Diprion frutetorum var. lutescens Enslin, 1916
 =Lophyrus anachoreta A. Costa, 1894

Gilpinia hercyniae (Hartig, 1837) [050]

=Lophyrus hercyniae Hartig, 1837

Gilpinia laricis (Jurine, 1807) [003]

=Diprion laricis var. fenestratum Enslin, 1916
 =Diprion laricis var. flavomarginatum Enslin, 1916
 =Diprion laricis var. lugens Enslin, 1916
 =Lophyrus laricis Klug, 1812

Gilpinia pallida (Klug, 1812) [033]

Gilpinia polytoma (Hartig, 1837) [029]

Gilpinia socia (Klug, 1812) [033]

Gilpinia variegata (Hartig, 1834) [003]

Gilpinia virens (Klug, 1812) [050]

Macrodiplion sp. Enslin, 1914

Macrodiplion nemoralis (Enslin, 1917) [023]

Microdiplion sp. Enslin, 1914

Microdiplion pallipes (Fallén, 1808) [033]

Neodiplion sp. Rohwer, 1918

Neodiplion sertifer (Geoffroy, 1785) [025]

MONOCENINAE MacGillivray, 1906

Monocetus sp. Dahlbom, 1835

Monoctenus juniperi (Linné, 1758) [021]

Monoctenus obscuratus (Hartig, 1837) [072]

HEPTAMELIDAE Benson, 1938

Heptamelus sp. Haliday, 1855

=Caenoneura sp. Thomson, 1870

=Melicerta sp. Stephens, 1835 nec Schrank, 1803

Heptamelus ochroleucus (Stephens, 1835) [052]

=Caenoneura dahlbomi Thomson, 1870

TENTHREDINIDAE Latreille, 1903

ALLANTINAE MacGillivray, 1906

=Emphytinae MacGillivray, 1906

Allantini Rohwer, 1911

Allantus sp. Panzer, 1801

- =Allantus sp. auct. p. p.
- =Anemphytus sp. Dovnar-Zapolskij, 1930
- =Emphytus sp. auct. p. p.
- =Synemphytus sp. Malaise, 1945

Allantus togatus (Panzer, 1801) [030]

- =Emphytus succinctus var. steini Schmiedeknecht, 1881
- =Tenthredo succincta Klug, 1818

Allantus viennensis (Schrink, 1781) [069]

- =Allantus viennensis var. uberior Enslin, 1914
- =Emphytus viennensis var. medinae Konow, 1894
- =Emphytus viennensis var. nigricoxis De Stefani, 1883

Apethymus sp. Benson, 1939

- =Kjellia sp. Malaise, 1947

Apethymus apicalis (Klug, 1818) [059]

- =Emphytus klugii C.G. Thomson, 1871

[*Apethymus cereus* (Klug, 1818)] [006]

Apethymus filiformis (Klug, 1818) [036]

- =Dolerus abdominalis Audinet-Serville, 1823
- =Emphytus autumnalis Forsius, 1933
- =Emphytus serotinus var. melanopus Ulbricht, 1913
- =Emphytus temesiensis Mocsary, 1879
- =Tenthredo serotina Klug, 1818 nec Müller, 1776
- =Tenthredo tarsata Zetterstedt, 1819 nec Fabricius, 1804

Apethymus serotinus (O.F. Müller, 1776) [069]

- =Apethymus braccatus Gmelin, 1790
- =Emphytus caligatus Eversmann, 1847
- =Tenthredo braccata Gmelin, 1790
- =Tenthredo tibialis Panzer, 1799 nec Villers, 1789
- =Tenthredo varicornis Gmelin, 1790

Emphytus sp. Klug, 1818

- =Allantus sp. auct. p. p.

Emphytus basalis (Klug, 1818) [015]

Emphytus calceatus (Klug, 1818) [014]

- =Dolerus vicinus Audinet-Serville, 1823
- =Emphytus dissimilis Dietrich, 1868 p. p.
- =Hylotoma vitis Vallot, 1843

Emphytus cinctus (Linné, 1758) [019]

- =Dolerus cingulatus Audinet-Serville, 1823
- =Dolerus varipes Audinet-Serville, 1823
- =Emphytus cinctipes Norton, 1867
- =Emphytus neglectus Zaddach, 1859
- =Tenthredo cordigera Geoffroy, 1785

Emphytus cingillum (Klug, 1818) [019]

Emphytus cingulatus (Scopoli, 1763) [021]

- =Allantus cingulatus var. muliebris Enslin, 1914
- =Dolerus cingulatus Le Peletier, 1823
- =Emphytus cingulatus var. masculus Dovnar-Zapolskij, 1930
- =Emphytus elegans A. Costa, 1859
- =Tenthredo tenuis Audinet-Serville, 1823

[*Emphytus coxalis* (Klug, 1818)] [003]

Emphytus didymus (Klug, 1818) [015]

- =Dolerus testaceipes Audinet-Serville, 1823
- =Emphytus fumatus André, 1880
- =Emphytus nigritarsis Brullé, 1832
- =Emphytus proximus A. Costa, 1859
- =Emphytus ruficrus Mocsary, 1880
- =Emphytus tegulatus André, 1881

Emphytus laticinctus (Audinet-Serville, 1823) [021]

- =Emphytus balteatus Klug, 1818
- =Emphytus balteatus var. albimaculatus Zirngiebl, 1937
- =Emphytus balteatus var. marginalis Zirngiebl, 1954
- =Emphytus balteatus var. nigripes Konow, 1897
- =Emphytus balteatus var. nigrolinearis Zirngiebl, 1937
- =Emphytus bucculentus Tischbein, 1846
- =Emphytus fulvocinctus Rudow, 1872
- =Tenthredo balteata Klug, 1818 nec Klug, 1817

Emphytus melanarius (Klug, 1818) [024]

- =Emphytus tricoloripes A. Costa, 1859

Emphytus rufocinctus (Retzius, 1783) [021]

- =Dolerus fasciatus Audinet-Serville, 1823
- =Taxonus ruralis Dahlbom, 1835

Emphytus truncatus (Klug, 1818) [096]

- =Emphytus schoenherri Dahlbom, 1835
- =Tenthredo angustata Zetterstedt, 1840
- =Tenthredo fulvipes Fallén, 1829 nec Fallén, 1808 nec Scopoli, 1763

Emphytus xanthopygus (Klug, 1818) [071]***Taxonus sp.* Hartig, 1837**

- =Allomorpha sp. Cameron, 1876
- =Ermilia sp. A. Costa, 1859
- =Hypotaxonus sp. Ashmead, 1898
- =Parasiobia sp. Ashmead, 1898
- =Strongylogastroidea sp. Ashmead, 1898

Taxonus agrorum (Fallén, 1808) [015]

- =Ermilia pulchella A. Costa, 1859
- =Perineura dualis Förster, 1844
- =Strongylogaster rubrofasciatus Palma, 1861
- =Taxonus creperus Konow, 1900
- =Tenthredo anomala Eversmann, 1847
- =Tenthredo nitidia Klug, 1817
- =Tenthredo subjecta Eversmann, 1847

Empriini Rohwer, 1911***Ametastegia* sp. A. Costa, 1882**

- =Allantus sp. auct. p. p.
- =Aomodyctium sp. Ashmead, 1898
- =Emphytina sp. Rohwer, 1911
- =Emphytus sp. auct. p. p.
- =Protemphytus sp. Rohwer, 1909
- =Simplemphytus sp. MacGillivray, 1914
- =Taxonus sp. auct. p. p.
- =Unitaxonus sp. MacGillivray, 1921

Ametastegia* sp. A. Costa, 1882Ametastegia (Ametastegia) albipes* (C.G. Thomson, 1871) [072]

=Eriocampa alabastipes A. Costa, 1890
 =Taxonus albipes C.G. Thomson, 1871

Ametastegia (Ametastegia) equiseti (Fallén, 1808) [011]

=Ametastegia equiseti var. coxalis Hartig, 1837
 =Ametastegia equiseti var. stitia Zirngiebl, 1954
 =Hemitaxonus dediticius MacGillivray, 1923
 =Macrophyia angustula Kawall, 1864
 =Strongylogastroidea depressata MacGillivray, 1921
 =Strongylogastroidea rufocinctella MacGillivray, 1923
 =Taxonus coxalis Hartig, 1837
 =Taxonus innominatus MacGillivray, 1901
 =Taxonus minutus A. Costa, 1859
 =Tenthredo gracilis Audinet-Serville, 1823
 =Tenthredo bicolor Klug, 1817
 =Tenthredo bizonata Zetterstedt, 1838
 =Unitaxonus repentinus MacGillivray, 1921
 =Unitaxonus ruminis MacGillivray, 1921

Ametastegia (Ametastegia) glabrata (Fallén, 1808) [011]

=Ametastegia fulvipes A. Costa, 1882
 =Strongylogaster abnormis Provancher, 1885
 =Strongylogastroidea potulenta MacGillivray, 1923
 =Taxonus nigrisoma Norton, 1862
 =Tenthredo rufipes Audinet-Serville, 1823 nec Klug, 1817 nec Gmelin, 1790 nec Linné, 1758
 =Tenthredo agilis Klug, 1817

Protemphytus sp. Rohwer, 1909

Ametastegia (Protemphytus) carpini (Hartig, 1837) [021]

=Allantus carpini var. decipiens Enslin, 1914
 =Emphytus arcticus Neren, 1892
 =Emphytus perla var. obscurus Zirngiebl, 1954

Ametastegia (Protemphytus) pallipes (Spinola, 1808) [024]

=Dolerus leucopodus Audinet-Serville, 1823
 =Emphytus canadensis Kirby, 1882
 =Emphytus halesus MacGillivray, 1923
 =Emphytus heroicus MacGillivray, 1923
 =Emphytus hiatus MacGillivray, 1923
 =Emphytus hospitus MacGillivray, 1923
 =Emphytus hyacinthus MacGillivray, 1923
 =Emphytus pallidipes Dalla Torre, 1894
 =Empria cavata MacGillivray, 1911
 =Empria cetaria MacGillivray, 1921
 =Tenthredo grossulariae Klug, 1818
 =Tenthredo lapponica Zetterstedt, 1838
 =Tenthredo pallipes Provancher, 1878 nec Spinola, 1808

Ametastegia (Protemphytus) perla (Klug, 1818) [024]

=Emphytus bohemanni Dahlbom, 1835

Ametastegia (Protemphytus) tenera (Fallén, 1808) [011]

=Dolerus luctuosus Audinet-Serville, 1823
 =Dolerus nigritus Audinet-Serville, 1823
 =Emphytina vanduzeei Rohwer, 1915
 =Emphytus haustus MacGillivray, 1923
 =Emphytus patellatus Klug, 1818
 =Empria columna MacGillivray, 1923
 =Empria haliartus MacGillivray, 1923
 =Simplephytus pacificus MacGillivray, 1914

***Empria* sp. Le Peletier & Audinet-Serville, 1828**

=Leucempria sp. Enslin, 1913
 =Parataxonius sp. MacGillivray, 1908
 =Poecilosoma sp. Thomson, 1870 nec Huebner, 1819
 =Poecilostoma sp. Dahlbom, 1835
 =Poecilostomidea sp. Ashmead, 1898
 =Prosecris sp. Gistel, 1848
 =Tetraneura sp. Konow, 1905
 =Tetratneura sp. Ashmead, 1898
 =Triempria sp. Enslin, 1914

Empria alector Benson, 1938 [016]

Empria alpina Benson, 1938 [016]

=Empria gussakovskii Dovnar-Zapolskij, 1929

Empria candidata (Fallén, 1808) [071]

=Tenthredo repanda Klug, 1816

Empria excisa (C.G. Thomson, 1871) [021]

=Empria africana Forsius, 1919

Empria granatensis Lacourt, 1988 [085]

Empria hungarica (Konow, 1895) [040]

=Empria zacharovi Dovnar-Zapolskij, 1929

Empria immersa (Klug, 1818) [024]

=Emphytus majalis Snellen Van Vollenhoven, 1869

=Empria tirolensis Enslin, 1914

=Tenthredo opacomaculata Eversmann, 1847

Empria liturata (Gmelin, 1790) [021]

=Emphytus vernalis Dietrich, 1868

=Harpiphorus calderoni Medina, 1888

=Poecilosoma submutica C.G. Thomson, 1871

=Poecilosoma undulata Konow, 1885

=Tenthredo guttata Fallén, 1807

=Tenthredo impressa Klug, 1816

Empria longicornis (C.G. Thomson, 1871) [076]

=Empria rubi Kontuniemi, 1951

Empria pallimacula (Audinet-Serville, 1823) [015]

=Empria baltica Conde, 1937

Empria parvula (Konow, 1892) [021]

=Empria pseudoklugi Dovnar-Zapolskij, 1929

Empria persephone Benson, 1954 [002]

Empria pumila (Konow, 1896) [016]

Empria sexpunctata (Audinet-Serville, 1823) [015]

=Poecilosoma carbonaria Konow, 1884

=Selandria klugii Stephens, 1835

=Tenthredo guttata auct. nec Fallén, 1807

Empria tridens (Konow, 1896) [014]

***Eopsis* sp. Benson, 1959**

Eopsis beaumonti Benson, 1959 [072]

=Monosoma mosquense Zhelochovtsev, 1981

***Monostegia* sp. A. Costa, 1859**

=Nematoceros sp. Konow, 1896
 =Poecilosoma sp. Thomson, 1870 p. p.

Monostegia abdominalis (Fabricius, 1798) [015]

=Athalia abdominalis Fabricius, 1798

=Empria abdominalis var. rufinotis Enslin, 1914
 =Eriocampa luteola Klug, 1816
 =Monostegia martini MacGillivray, 1908
 =Monostegia nearctica Rohwer, 1912
 =Poecilosoma luteola Klug, 1816
 =Tenthredo luteola Klug, 1816

Monsoma sp. MacGillivray, 1908

Monsoma pulveratum (Retzius, 1783) [030]

=Harpiphorus taeniatus A. Costa, 1869
 =Poecilosoma pulverata (Retzius, 1783)
 =Poecilostoma pulverata (Retzius, 1783)
 =Selandria pulchella Stephens, 1835
 =Tenthredo leucozonius Hartig, 1837
 =Tenthredo limbata Gmelin, 1790
 =Tenthredo obtusa Klug, 1817

Eriocampini Rohwer, 1911

Eriocampa sp. Hartig, 1837

Eriocampa ovata (Linné, 1760) [069]

=Eriocampa ovata nitens Benson, 1968
 =Tenthredo gossypina Retzius, 1783
 =Tenthredo leucogona Schrank, 1802
 =Tenthredo vernalis Geoffroy, 1785

Eriocampa umbratica (Klug, 1816) [072]

=Phyllotoma nigrita Fallén, 1829

Harpiphorini Lacourt, 1999

Harpiphorus sp. Hartig, 1837

=Asticta sp. Newman, 1838

Harpiphorus lepidus (Klug, 1818) [014]

=Asticta janthe Newman, 1837
 =Fenusia janthe Newman, 1837

ATHALIINAE Rohwer, 1911

Athaliini Rowher, 1911

Athalia sp. Leach, 1817

=Dentathalia sp. Benson, 1931

Athalia ancilla Audinet-Serville, 1823 [015]

=Athalia glabricollis Thomson, 1870
 =Athalia glabricollis var. bulgarica Gregor, 1932

Athalia bicolor Audinet-Serville, 1823 [007]

=Athalia bicolor var. nigritegulis Enslin, 1918
 =Athalia richardi Audinet-Serville, 1823
 =Tenthredo annulata Fabricius, 1787 nec Geoffroy, 1785

Athalia chevini Lacourt, 1985 [077]

Athalia circularis (Klug, 1815) [069]

=Athalia alpina Chevin, 1969
 =Athalia bolivari Dusmet, 1896
 =Athalia lineolata Audinet-Serville, 1823

=Athalia lineolata cordatoides Priesner, 1928
 =Athalia lineolata libertoides Priesner, 1928

Athalia cordata Audinet-Serville, 1823 [011]

=Athalia blanchardi Brullé in Le Peletier, 1846
 =Athalia lineolata var. analis Enslin, 1913
 =Athalia rosae var. obscura Konow, 1884
 =Athalia suessionnensis Audinet-Serville, 1823

Athalia cornubiae Benson, 1931 [031]

Athalia doderoi Zombori, 1979 [122]

Athalia liberta (Klug, 1815) [011]

=Athalia rosae var. immaculata Konow, 1884
 =Tenthredo rosae var. liberta Klug, 1815

Athalia longifoliae Kontuniemi, 1951 [010]

Athalia lugens (Klug, 1815) [011]

=Athalia lugens var. flavoscutellata Enslin, 1918

Athalia nevadensis Lacourt, 1978 [085]

Athalia paradoxa Konow, 1886 [013]

Athalia rosae (Linné, 1758) [011]

=Tenthredo centifoliae Panzer, 1798
 =Tenthredo colibri Christ, 1791
 =Tenthredo spinarum Fabricius, 1793

Athalia rufoscutellata Mocsary, 1879 [016]

=Athalia maculata Mocsary, 1879
 =Athalia maritima Kirby, 1884
 =Athalia rufoscutellata var. mocsaryi Konow, 1891
 =Athalia rufoscutellata var. nigroscutellata Konow, 1891
 =Athalia rufoscutellata var. obscurata Konow, 1904
 =Athalia rufoscutellata var. pleuralis Konow, 1898

Athalia scutellariae Cameron, 1880 [013]

=Athalia galericulatae Kontuniemi, 1951

BLENNOCAMPINAE Konow, 1890

Blennocampini Rohwer, 1911

Ardis sp. Konow, 1886

=Valco sp. Ross, 1937

Ardis pallipes (Audinet-Serville, 1823) [025]

=Aphanisus odoratus MacGillivray, 1908
 =Aphanisus parallelus MacGillivray, 1923
 =Ardis brunniventris Hartig, 1837
 =Monophadnus dissimilis A. Costa, 1859
 =Selandria irrogata Cresson, 1880
 =Tenthredo brunniventris Hartig, 1837
 =Tenthredo bipunctata Klug, 1817

Ardis sulcata (Cameron, 1882) [021]

Blennocampa sp. Hartig, 1837

Blennocampa phyllocarpa Viitasaari & Vikberg, 1985 [014]

=Blennocampa pusilla Klug, 1816

=*Tenthredo pusilla* Klug, 1816

***Cladardis sp.* Benson, 1952**

Cladardis elongatula (Klug, 1817) [024]

***Claremontia sp.* Rohwer, 1909**

=*Pseudoblennocampa* sp. Malaise, 1935

Claremontia alchemillae (Cameron, 1876) [105]

Claremontia alternipes (Klug, 1816) [014]

=*Blennocampa divisa* Konow, 1884

=*Blennocampa finitima* Konow, 1900

=*Blennocampa intermedia* Kriechbaumer, 1885

=*Blennocampa tergestina* Kriechbaumer, 1888

=*Tenthredo maura* Schrank, 1801

Claremontia brevicornis (Brischke, 1883) [008]

=*Blennocampa confusa* Konow, 1886

Claremontia puncticeps (Konow, 1886) [021]

Claremontia tenuicornis (Klug, 1816) [015]

=*Blennocampa spireae* Brischke, 1883

=*Phyllotoma conformis* Fallén, 1829

=*Selandria tibialis* Stephens, 1835

Claremontia uncta (Klug, 1816) [085]

=*Blennocampa lioparea* Konow, 1884

=*Selandria humeralis* Snellen Van Vollenhoven, 1869

Claremontia waldheimii (Gimmerthal, 1847) [073]

=*Blennocampa subcana* var. *angularis* Konow, 1895

=*Blennocampa subserrata* Thomson, 1870

=*Selandria subcana* Zaddach, 1859

***Monardis sp.* Enslin, 1915**

Monardis plana (Klug, 1817) [069]

=*Tenthredo sericans* Hartig, 1837

***Monophadnoides sp.* Ashmead, 1898**

=*Pseudomonophadnus* sp. Malaise, 1935

Monophadnoides rubi (Harris, 1845) [025]

=*Aphanisus lenis* Rohwer, 1909

=*Aphanisus nigritus* MacGillivray, 1908

=*Blennocampa gilletei* Weldon, 1907

=*Monophadnoides collaris* MacGillivray, 1908

=*Monophadnoides concessus* MacGillivray, 1908

=*Monophadnoides consobrinus* MacGillivray, 1908

=*Monophadnoides consonus* MacGillivray, 1923

=*Monophadnoides conspercus* MacGillivray, 1908

=*Monophadnoides conspicuus* MacGillivray, 1908

=*Monophadnoides constitutus* MacGillivray, 1923

=*Monophadnoides coracinus* MacGillivray, 1908

=*Monophadnoides costalis* MacGillivray, 1908

=*Monophadnoides crassus* MacGillivray, 1908

=*Monophadnoides curiosus* MacGillivray, 1923

=*Monophadnoides geniculata* (Hartig, 1837)

=*Monophadnoides kindcaidi* MacGillivray, 1923

=*Monophadnoides obversus* MacGillivray, 1923

=*Monophadnoides shawi* MacGillivray, 1923

=*Monophadnus atracornis* MacGillivray, 1893

=*Monophadnus hudsonicus* Kirby, 1882
 =*Selandria nigella* Cresson, 1880
 =*Tenthredo geniculata* Hartig, 1837
 =*Tenthredo longicornis* Hartig, 1837

Monophadnoides ruficruris (Brullé, 1832) [020]

Pareophora sp. Konow, 1886

Pareophora collaris Chevin, 1983 [037]

Pareophora pruni (Linné, 1758) [024]

=*Tenthredo luridiventris* Klug, 1816
 =*Tenthredo nigripes* Klug, 1816

Periclista sp. Konow, 1886

=*Apericlista* sp. Enslin, 1914
 =*Aphanisus* sp. MacGillivray, 1908
 =*Cornaria* sp. Malaise, 1964
 =*Isodyctium* sp. Ashmead, 1898
 =*Mogerus* sp. MacGillivray, 1895
 =*Neocharactus* sp. MacGillivray, 1908
 =*Neoclista* sp. Malaise, 1964

Periclista albida (Klug, 1816) [024]

=*Monophadnus inquilinus* Förster, 1844
 =*Selandria fulvicollis* Stephens, 1835
 =*Selandria versicolor* Newman, 1837
 =*Tenthredo testacea* Audinet-Serville, 1823
 =*Tenthredo melanocephala* Fabricius, 1798 nec Geoffroy, 1785

Periclista albipennis (Zaddach, 1859) [024]

[*Periclista albiventris* (Klug, 1816)] [003]

Periclista andrei Konow, 1906 [034]

=*Periclista balcana* Enslin, 1814

Periclista lineolata (Klug, 1816) [024]

=*Monophadnus tenuicingulatus* A. Costa, 1859

Periclista pilosa Chevin, 1971 [012]

Periclista pubescens (Zaddach, 1859) [071]

=*Periclista pubescens* var. *analisis* Konow, 1886

Periclista vernalis Lacourt, 1985 [078]

Phymatocerini Rohwer, 1911

Chevinia sp. Lacourt, 2003

Chevinia mediterranea Lacourt, 2003 [097]

Eurhadinoceraea sp. Enslin, 1920

=*Sterigmos* sp. Zombori, 1977

Eurhadinoceraea athalioides (Jakovlev, 1891) [013]

=*Rhadinoceraea singularis* Konow, 1897
 =*Sterigmos athalioides* Jakovlev, 1892

Eurhadinoceraea ventralis (Panzer, 1799) [023]

=*Blennocampa coronata* André, 1881
 =*Monophadnus rufoniger* Tischbein, 1852
 =*Sterigmos ventralis* Panzer, 1799

***Eutomostethus* sp. Enslin, 1914**

=Atomostethus sp. Enslin, 1913
 =Forsia sp. Malaise, 1931
 =Tomostethopsis sp. Sato, 1928

***Eutomostethus ephippium* (Panzer, 1798) [011]**

=Tenthredo dubia Gmelin, 1790
 =Tenthredo inhabilis Norton, 1861

Eutomostethus ephippium ephippium* (Panzer, 1798) [020]**Eutomostethus gagathinus* (Klug, 1816) [020]**

=Eutomostethus gagathinus meridionalis Benson, 1954

***Eutomostethus luteiventris* (Klug, 1816) [020]**

=Tenthredo fuscipennis Audinet-Serville, 1823

Eutomostethus punctatus* (Konow, 1887) [069]**Monophadnus* sp. Hartig, 1837**

=Doderia sp. Malaise, 1935

Monophadnus alpicola* Benson, 1954 [023]**Monophadnus pallescens* (Gmelin, 1790) [015]**

=Blennocampa emarginata C.G. Thomson, 1871
 =Monophadnus bipunctatus MacGillivray, 1908 nec Klug, 1817
 =Monophadnus furvus Benson, 1930 nec Konow, 1898
 =Selandria tiliae Norton, 1861
 =Tenthredo albipes Gmelin, 1790 nec Geoffroy, 1785

***Monophadnus spinolae* (Klug, 1816) [024]**

=Blennocampa scutellaris André, 1881
 =Hylotoma ventralis Spinola, 1806 nec Panzer, 1899
 =Monophadnus gastricus A. Costa, 1859
 =Monophadnus pleuriticus A. Costa, 1859
 =Monophadnus spinolae var. pectoralis Konow, 1886
 =Monophadnus spinolae var. ruberrima Enslin, 1914
 =Monophadnus spinolae var. rufipectus Enslin, 1914
 =Periclista nigricarpa A. Costa, 1894
 =Tenthredo bipartita Audinet-Serville, 1823
 =Tenthredo croceiventris Klug, 1816

***Monophadnus taegeri* Lacourt [à paraître]**

=Monophadnus latus auct. nec A. Costa, 1894
 =Monophadnus longicornis auct. nec Hartig, 1837
 =Monophadnus monticola auct. Gall. nec Hartig, 1837

Paracharactus* sp. MacGillivray, 1908**Dicrostema* sp. Benson, 1952*****Paracharactus (Dicrostema) gracilicornis* (Zaddach, 1859) [072]*****Paracharactus* sp. MacGillivray, 1908*****Paracharactus (Paracharactus) hyalinus* (Konow, 1886) [072]*****Phymatocera* sp. Dahlbom, 1835*****Phymatocera aterrima* (Klug, 1816) [024]**

=Selandria robinsonii Curtis, 1850
 =Tenthredo trichocera Audinet-Serville, 1823

Rhadinoceraea sp.* Konow, 1886**Rhadinoceraea sp.* Konow, 1886**

Rhadinoceraea (Rhadinoceraea) bensoni Benes, 1961 [090]
Rhadinoceraea (Rhadinoceraea) micans (Klug, 1816) [024]
 =Monophadnus iridis Kaltenbach, 1862

***Veratra sp.* Smith, 1969**

Rhadinoceraea (Veratra) nodicornis (Konow, 1886) [019]
 =Veratra nodicornis Konow, 1886
 =Rhadinoceraea heydeni Konow, 1887

***Stethomostus sp.* Benson, 1939**

Stethomostus fuliginosus (Schrank, 1781) [011]
 =Blennocampa croceipes A. Costa, 1864
 =Monophadnus fukaii Rohwer, 1910
 =Selandria geniculata Stephens, 1835
 =Tenthredo fusca Audinet-Serville, 1823

Stethomostus funereus (Klug, 1816) [059]

Tomostethini Benson, 1938***Tomostethus sp.* Konow, 1886**

Tomostethus nigritus (Fabricius, 1804) [024]
 =Tenthredo brevicornis Klug, 1816
 =Tenthredo nigerrima Klug, 1816
 =Tenthredo fraxini Audinet-Serville, 1823
 =Monophadnus latus A. Costa, 1894

Waldheimiini Smith, 1969***Halidamia sp.* Benson, 1939**

Halidamia affinis (Fallén, 1807) [015]
 =Blennocampa affinis var. pleuritica Enslin, 1914
 =Blennocampa assimilis Thomson, 1870
 =Blennocampa formosella A. Costa, 1882
 =Tenthredo hyalina Klug, 1816

CALIROINAE Benson, 1938**Caliroini Benson, 1938*****Caliroa sp.* A. Costa, 1859**

=Eriocampoides sp. Konow, 1890
 =Periclistoptera sp. Ashmead, 1898

Caliroa annulipes (Klug, 1816) [069]

=Eriocampa myrtilli Brischke, 1889
 =Selandria atra Stephens, 1835

Caliroa cerasi (Linné, 1758) [029]

=Caliroa lacinata MacGillivray, 1909
 =Caliroa laudata MacGillivray, 1909
 =Monostegia antipoda Kirby, 1881
 =Tenthredo adumbrata Klug, 1816
 =Tenthredo limacina Retzius, 1783

- Caliroa cincta* (Klug, 1816) [069]
Caliroa cothurnata (Audinet-Serville, 1823) [065]
 =*Caliroa cincta* auct. nec Klug, 1816 p. p.
 =*Caliroa cincta* sensu Chevin, 1974
 =*Caliroa sebetia* A. Costa, 1859
Caliroa tremulae Chevin, 1974 [018]
Caliroa varipes (Klug, 1816) [069]
 =*Eriocampa crassicornis* Tischbein, 1846

Endelomyia sp. Ashmead, 1898

- Endelomyia aethiops* (Gmelin, 1790) [069]
Endelomyia filipendulae Lacourt, 1998 [092]

CLADIINAE Ashmead, 1898

Cladiini Rohwer, 1911

Cladius sp. Illiger, 1807

- Cladius pectinicornis* (Geoffroy, 1785) [013]
 =*Cladius comari* J.P.E.F. Stein, 1886
 =*Cladius difformis* Panzer, 1799
 =*Cladius geoffroyi* Audinet-Serville, 1823
 =*Cladius gracilicornis* Konow, 1884
 =*Cladius hyalinopterus* Konow, 1886
 =*Cladius isomerus* Norton, 1861
 =*Cladius major* Cobelli, 1892
 =*Cladius morio* Audinet-Serville, 1823

Cladius ordubadensis Konow, 1892 [112]

Priophorus sp. Dahlbom, 1835

- =*Cladius* sp. auct. p. p.
 =*Stevenia* sp. Brullé, 1946
 =*Trichiocampus* sp. Hartig, 1837

Priophorus brullei Dahlbom, 1835 [015]

- =*Cladius parvus* Zaddach in Brischke, 1883
 =*Cladius tener* Zaddach, 1859
 =*Cladius tristis* Zaddach, 1859
 =*Priophorus montanus* Rohwer, 1922
 =*Priophorus rubi* Rohwer, 1922
 =*Priophorus rubivorus* Rohwer, 1922
 =*Priophorus foveivaginatus* Malaise, 1931

Priophorus compressicornis (Fabricius, 1804) [069]

- =*Cladius aequalis* Norton, 1872
 =*Cladius solitarius* Dyar, 1895
 =*Priophorus crataegi* Rohwer, 1922
 =*Priophorus discor* Konow, 1894
 =*Priophorus modestius* MacGillivray, 1921
 =*Priophorus munditus* MacGillivray, 1921
 =*Priophorus padi* var. *collaris* Enslin, 1915
 =*Priophorus padi* var. *pallidistigma* Lindqvist, 1941
 =*Priophorus pallipes* Audinet-Serville, 1823
 =*Priophorus plesius* Rohwer, 1922
 =*Priophorus pruni* Rohwer, 1922
 =*Priophorus virginianus* Rohwer, 1922

=*Tenthredo albipes* Fallén, 1808

Priophorus grandis (Audinet-Serville, 1823) [021]

=*Aulacomerus lutescens* Lintner, 1888

=*Cladius eucera* Bouché, 1834

=*Cladius luteicornis* Stephens, 1835

=*Cladius luteiventris* Dahlbom, 1836

=*Platycampus victoria* MacGillivray, 1920

=*Tenthredo viminalis* Fallén, 1808

=*Trichiocampus grandis* (Audinet-Serville, 1823)

=*Trichiocampus viminalis* Fallén, 1808

Priophorus pilicornis (Curtis, 1833) [007]

Priophorus rufipes (Audinet-Serville, 1823) [024]

=*Cladius discrepans* A. Costa, 1859

=*Priophorus phaenopterus* A. Costa, 1894

=*Trichiocampus garbigliettii* A. Costa, 1862

=*Trichiocampus uncinnata* Hartig, 1837

Priophorus ulmi (Linné, 1758) [071]

=*Priophorus laevifrons* Benson, 1936

FENUSINAE MacGillivray, 1906

Fenusini MacGillivray, 1906

Fenella sp. Westwood, 1839

Fenella minuta (Dahlbom, 1835) [016]

=*Fenella voigti* Hering, 1932

Fenella nigrita Westwood, 1839 [015]

=*Fenusia agrimoniae* Brischke, 1888

=*Melinia minutissima* A. Costa, 1859

=*Phyllotoma tormentilliae* Healy, 1868

Fenusa sp. Leach, 1817

=*Aphadnurus* sp. A. Costa, 1859

=*Caliosysphinga* sp. Konow, 1905

=*Kaliosysphinga* sp. Tischbein, 1846

=*Lithoryssus* sp. Brues, 1906

=*Phaenusa* sp. Cameron, 1875 p. p.

=*Phoenusa* sp. André, 1880

Fenusa sp. Leach, 1817

Fenusa (*Fenusa*) *dohrnii* (Tischbein, 1846) [024]

=*Fenella westwoodi* Cameron, 1882

=*Fenusia curtus* Norton, 1862

=*Kaliosysphinga dohrnii* Tischbein, 1846

=*Phaenusa melanopoda* Cameron, 1876

Fenusa (*Fenusa*) *pumila* Leach, 1817 [065]

=*Aphadnurus tantillus* A. Costa, 1859

=*Fenusia fuliginosa* Healy, 1869

=*Fenusia minima* Brischke, 1883

=*Tenthredo pumila* Klug, 1818 nec Klug, 1816

Kaliofenusa sp. Viereck, 1910

Fenusa (*Kaliofenusa*) *pusilla* (Audinet-Serville, 1823) [007]

=*Fenusia intermedia* C.G. Thomson, 1871

=*Fenusia ulmi* Sundevall, 1847

=*Kaliofenusa pusilla* (Audinet-Serville, 1823)

Fenusella sp. Enslin, 1912

=*Melanobates* sp. MacGillivray, 1916
=*Messa* sp. auct. nec Leach, 1817

Fenusella glaucopis (Konow, 1907) [034]

=*Messa glaucopis* Konow, 1907

Fenusella hortulana (Klug, 1818) [025]

=*Messa hortulana* (Klug, 1818)

=*Phaenusa doederleini* De Stefani, 1883

Fenusella nana (Klug, 1816) [026]

=*Fenusula quercus* Cameron, 1885

=*Messa nana* (Klug, 1816)

=*Scolioneura laeta* Enslin, 1918

Hinatara sp. Benson, 1936

=*Fenusella* sp. Enslin, 1914 p. p.

Hinatara recta (C.G. Thomson, 1871) [072]

Metallus sp. Forbes, 1885

=*Entodecta* sp. Konow, 1886
=*Phaenusa* sp. Cameron, 1875 p. p.
=*Polybates* sp. MacGillivray, 1909

Metallus albipes (Cameron, 1875) [113]

=*Phaenusa albipes* Cameron, 1875

=*Metallus tenuicornis* Hellén, 1935

Metallus lanceolatus (C.G. Thomson, 1871) [019]

=*Entodecta decolor* Konow, 1886

=*Metallus bensoni* D.R. Smith, 1971

=*Metallus gei* Brischke, 1883

=*Metallus gei* var. *egregius* Zirngiebl, 1963

Metallus pumilus (Klug, 1816) [015]

=*Emphytus* (*Fenusula*) *pumilio* Hartig, 1837

=*Fenusula rubi* Boie, 1848

Parna sp. Benson, 1936

Parna apicalis (Brischke, 1888) [037]

=*Parna kamijoi* sensu Chevin, 1983 nec Togashi, 1980

=*Parna reseri* Liston, 1993

Parna tenella (Klug, 1816) [024]

=*Blennocampa tiliae* Kaltenbach, 1874

Profenusula sp. MacGillivray, 1914

=*Gunneana* sp. Malaise, 1964
=*Parafenusula* sp. Zhelochovtsev, 1976

Profenusula pygmaea (Klug, 1816) [011]

Profenusula thomsoni (Konow, 1886) [028]

Scolioneura sp. Konow, 1890

Scolioneura betuleti (Klug, 1816) [007]

=*Fenusula betulae* Zaddach, 1859

=*Tenthredo nigricans* Klug, 1818 nec Christ, 1791

Scolioneura vicina Konow, 1894 [111]

***Silliana* sp. Malaise, 1949**

=Syringophilus sp. Hering, 1934 nec Heller, 1880

Silliana lhommei (Hering, 1934) [035]**HETERARTHINAE Ross, 1951****Heterarthrini Ross, 1951*****Heterarthrus* sp. Stephens, 1835***Heterarthrus aceris* (Kaltenbach, 1856) [069]

=Heterarthrus fumipennis Cameron, 1888

Heterarthrus microcephalus (Klug, 1818) [024]*Heterarthrus nemoratus* (Fallén, 1808) [007]

=Fenusia parviceps Newman, 1837

=Phlebatrophia mathewsoni MacGillivray, 1909

=Phyllotoma tenella Zaddach, 1859

Heterarthrus ochropoda (Klug, 1818) [015]

=Decatria fuscipennis Stephens, 1835

=Phyllotoma maxima Strobl, 1896

=Phyllotoma pinguis Snellen Van Vollenhoven, 1869

Heterarthrus vagans (Fallén, 1808) [031]

=Heterarthrus vagans anatolicus Muche, 1983

=Phyllotoma leucopoda Dahlbom, 1835

=Phylotoma kamtchatica Malaise, 1932

=Tenthredo amaura Klug, 1818

=Tenthredo melanopyga Klug, 1818

Heterarthrus wuestneii (Konow, 1905) [114]**HOPLOCAMPINAE Konow, 1890****Hoplocampini Konow, 1890*****Hoplocampa* sp. Hartig, 1837***Hoplocampa alpina* (Zetterstedt, 1838) [108]

=Hoplocampa pallida auct. nec Audinet-Serville, 1823

Hoplocampa ariae Benson, 1933 [019]*Hoplocampa brevis* (Klug, 1816) [052]

=Tenthredo (Selandria) fallax Audinet-Serville, 1823

Hoplocampa cantoti Chevin, 1986 [045]*Hoplocampa chrysorrhoea* (Klug, 1816) [069]

=Hoplocampa chrysorrhoea var. nigrita Enslin, 1914

Hoplocampa crataegi (Klug, 1816) [024]

=Tenthredo (Selandria) luteola Audinet-Serville, 1823

Hoplocampa flava (Linné, 1760) [029]

=Hylotoma ferruginea Fabricius, 1804

=Hylotoma simplex Fallén, 1807

=Tenthredo brunnea Klug, 1816

=Tenthredo glaucopis Rossi, 1790

=Tenthredo ruficapilla Gmelin, 1790

Hoplocampa fulvicornis (Panzer, 1801) [029]

=Hoplocampa prunicola Benson, 1968

=Hoplocampa rutilicornis Klug, 1816

=Tenthredo (Allantus) rutilicornis Klug, 1816
 =Tenthredo haemorrhoidalis Audinet-Serville, 1823

Hoplocampa minuta (Christ, 1791) [071]

=Tenthredo hylotomooides Audinet-Serville, 1823
 =Tenthredo parvula Audinet-Serville, 1823
 =Tenthredo turcarum Vallot, 1848

Hoplocampa pectoralis C.G. Thomson, 1871 [024]

=Holocampa oertzeni Konow, 1888
 =Hoplocampa gallicola Cameron, 1878

Hoplocampa plagiata (Klug, 1816) [071]

Hoplocampa testudinea (Klug, 1816) [026]

LYCAOTINAE MacGillivray, 1906

Lycaotini MacGillivray, 1906

Hoplocampoides sp. Enslin, 1914

Hoplocampoides xylostei (Vallot, 1836) [120]
 =Selandria xylostei Giraud, 1863

NEMATINAE C.G. Thomson, 1871

Dineurini Ashmaed, 1898

Anoplonyx sp. Marlatt, 1896

=Camponiscus sp. Newman, 1869 p. p.
 =Leptocercus sp. C.G. Thomson, 1871 p. p.
 =Marlatia sp. Ashmead, 1898
 =Platycampus sp. Schiodte, 1839 p. p.

Anoplonyx apicalis (Brischke, 1883) [013]

=Camponiscus braunsi Konow, 1884
 =Camponiscus carinthiacus Dalla Torre, 1894
 =Camponiscus tscheki Kohl, 1885
 =Leptopus curinthus Zaddach in Brischke, 1883

Anoplonyx destructor Benson, 1952 [016]

Anoplonyx lariciphagus (Zaddach, 1883) [013]
 =Anoplonyx pectoralis Zaddach, 1863
 =Anoplonyx pineti auct.

Anoplonyx ovatus (Zaddach, 1883) [013]

Dineura sp. Dahlbom, 1835

Dineura stilata (Klug, 1816) [014]

=Dineura flaveola Eversmann, 1847
 =Dineura melanoxantha Zaddach, 1883
 =Dineura nigroflava Magretti, 1886
 =Dineura stillata var. virilis Enslin, 1917
 =Dineura sulcifrons Konow, 1885
 =Nematus apicalis Stephens, 1835
 =Nematus bicolor Stephens, 1835 nec Audinet-Serville, 1823
 =Nematus danicus Dahlbom, 1835
 =Nematus posticus Förster, 1854
 =Nematus scapularis Stephens, 1835
 =Nematus xanthocerus Hartig, 1840
 =Nematus xanthopus Zaddach, 1876

=Pristiphora oblita A. Costa, 1894

=Tenthredo mediocris Le Peletier, 1828

Dineura testaceipes (Klug, 1816) [072]

=Dineura nigra Zaddach in Brischke, 1883

=Dineura stilata sensu Zaddach in Brischke, 1883 nec Klug, 1816

=Dineura testaceipes var. nigriventris Enslin, 1915

=Dineura ventralis Zaddach, 1859

Dineura virididorsata (Retzius, 1783) [026]

=Dineura hartigi Gimmerthal, 1844

=Dineura virididorsata var. dorsalis Enslin, 1915

=Nematus varius Audinet-Serville, 1823

=Tenthredo geeri Klug, 1816

=Tenthredo nigricans Christ, 1791

=Tenthredo ulmi Fallén, 1808 nec Linné, 1758

Hemichroini Rohwer, 1911

Hemichroa sp. Stephens, 1835

=Engages sp. Gistel, 1848

=Leptocerca sp. Hartig, 1837

=Leptocercus sp. Thomson p. p.

=Varna sp. Ross, 1937

Hemichroa australis (Audinet-Serville, 1823) [024]

=Tenthredo alni Linné, 1767 nec Linné, 1758

Hemichroa crocea (Geoffroy, 1785) [024]

=Dineura americana Provancher, 1882

=Dineura pallida Ashmead, 1890

=Dineura unicolor Rudow, 1872

=Hemichroa dyari Rohwer, 1918

=Hemichroa orientalis Rohwer, 1921

=Hemichroa stigma Stephens, 1835

=Hemichroa washingtonia Rohwer & Middleton, 1932

=Leptocercus nigriceps C.G. Thomson, 1871

=Nematus ardens Zaddach, 1883

=Tenthredo rufa Panzer, 1799

Nematinus sp. Rohwer, 1911

Nematinus acuminatus (C.G. Thomson, 1871) [075]

=Nematus nebulosus J.P.E.F. Stein, 1881

Nematinus bilineatus (Klug, 1819) [003] [006]

=Nematinus bilineatus var. luteiformis Enslin, 1915

=Nematinus bilineatus var. muliebris Enslin, 1915

=Nematinus bilineatus var. virilis Enslin, 1915

=Nematus luteus var. trimaculatus Cameron, 1874 nec Audinet-Serville, 1823

Nematinus fuscipennis (Audinet-Serville, 1823) [069]

=Nematus gravenhorsti Gimmerthal, 1836

=Tenthredo rufa Schrank, 1802 nec Panzer, 1799

Nematinus luteus (Panzer, 1803) [071]

=Nematinus willigkiae Stein, 1926

=Nematus willigkiae pilosus Benson, 1958

=Tenthredo lutea Fabricius, 1804 nec Linné, 1758

Nematinus steini Blank, 1998 [111]

=Tenthredo alneti Bechstein & Scharfenberg, 1805

***Platycampus sp.* Schiödte, 1839**

=Camponiscus sp. Newman, 1869 p. p.
 =Erasminus sp. Gistel, 1848
 =Leptocercus sp. C.G. Thomson, 1871, P; P.
 =Leptopus sp. Hartig, 1837 nec Latreille, 1809

***Platycampus luridiventris* (Fallén, 1808) [024]**

=Camponiscus healaei Newman, 1869
 =Leptopus hypogastricus (Hartig, 1837)
 =Leptopus rufipes Förster, 1854
 =Nematus alnicola Zaddach in Brischke, 1883
 =Nematus cellularis Brischke, 1884
 =Nematus fennicus André, 1880
 =Nematus protensus Förster, 1854
 =Nematus rufipes Tischbein, 1846
 =Nematus tischbeini André, 1880
 =Platycampus luridiventris var. pleuritica Enslin, 1915

Mesoneurini Zombori, 1982***Mesoneura sp.* Hartig, 1837*****Mesoneura opaca* (Fabricius, 1775) [024]**

=Dineura dorsalis Förster, 1844
 =Dineura pallipes Hartig, 1837
 =Dineura selandriiformis Cameron, 1875
 =Mesoneura opaca var. lucida Enslin, 1914
 =Mesoneura opaca var. nigerrima Enslin, 1914
 =Mesoneura opaca var. obscuriventris Enslin, 1914
 =Selandria biloba Stephens, 1835
 =Tenthredo punctigera Audinet-Serville, 1823
 =Tenthredo verna Klug, 1816

Nematini C.G. Thomson, 1871***Euura sp.* Newman, 1837**

=Cryptocampus sp. Hartig, 1837

Alpinematus sp.* Lacourt, 1996**Euura (Alpinematus) elongatula* (Lacourt, 1996) [087]**

=Alpinematus elongatus Lacourt, 1996

Amauronematus sp.* Konow, 1890**Euura (Amauronematus) aeger* (Konow, 1895) [075]**

=Amauronematus aeger Konow, 1895
 =Amauronematus dalecarlicus Malaise, 1921

***Euura (Amauronematus) alpicola* (Konow, 1895) [075]**

=Amauronematus alpicola Konow, 1895

***Euura (Amauronematus) ampla* (Konow, 1895) [096]**

=Amauronematus amplus Konow, 1895

***Euura (Amauronematus) bavarica* Blank & Liston, 2014 [075]**

=Amauronematus enslini Lindqvist, 1959
 =Euura enslini (Lindqvist, 1959)

***Euura (Amauronematus) fasciata* (Konow, 1897) [075]**

=Amauronematus fasciatus Konow, 1897
 =Amauronematus perkinsi Benson, 1933

- Euura (Amauronematus) godmani* (Benson, 1955) [075]
 =Amauronematus godmani Benson, 1955
- Euura (Amauronematus) hartigi* (Saarinen, 1950) [096]
 =Amauronematus hartigi Saarinen, 1950
- Euura (Amauronematus) hedstroemi* (Malaise, 1931) [111]
 =Amauronematus hedstroemi Malaise, 1931
 =Amauronematus rex Benson, 1948
- Euura (Amauronematus) histrio* (Audinet-Serville, 1823) [046]
 =Amauronematus histrio (Audinet-Serville, 1823)
 =Amauronematus histrio var. fallaciosus Enslin, 1918
 =Amauronematus histrio var. nigrescens Enslin, 1915
 =Amauronematus histrio var. rubens Enslin, 1915
 =Nematus glenagensis Cameron, 1882
 =Nematus rufescens Hartig, 1837
- Euura (Amauronematus) hyperborea* (C.G. Thomson, 1871) [096]
 =Amauronematus coracinus Lindqvist, 1959
 =Amauronematus hyperboreus (C.G. Thomson, 1871)
- Euura (Amauronematus) krausi* (Taeger & Blank, 1998) [111]
 =Amauronematus krausi Taeger & Blank, 1998
- Euura (Amauronematus) longiserra* (C.G. Thomson, 1863) [043]
 =Amauronematus longiserra C.G. Thomson, 1863
 =Nematus leucodous Zaddach in Brischke, 1884
- Euura (Amauronematus) munda* (Konow, 1895) [075]
 =Amauronematus mundus Konow, 1895
- Euura (Amauronematus) opacipleuris* (Konow, 1895) [075]
 =Amauronematus opacipleuris Konow, 1895
- Euura (Amauronematus) punicea* (Christ, 1791) [030]
 =Amauronematus excellens Forsius, 1921
 =Amauronematus puniceus (Christ, 1791)
 =Nematus melanosternus Audinet-Serville, 1823
 =Nematus prototypus Förster, 1854
 =Tenthredo crocea Fabricius, 1804 nec Geoffroy, 1785
 =Tenthredo nigrata Retzius, 1783 nec Müller, 1776
- Euura (Amauronematus) sagmaria* (Konow, 1895) [072]
 =Amauronematus sagmarius Konow, 1895
- Euura (Amauronematus) schlueteri* (Enslin, 1915) [034]
 =Amauronematus lundbohmi Malaise, 1920
 =Amauronematus schlueteri Enslin, 1915
 =Amauronematus squamosus Lindqvist, 1959
 =Amauronematus uliginosae Malaise, 1920
- Euura (Amauronematus) semilacteus* (Zaddach, 1883) [127]
 =Amauronematus semilacteus Zaddach, 1883
- Euura (Amauronematus) squalida* (Eversmann, 1847) [111]
 =Amauronematus humeralis (Audinet-Serville, 1823) = species inquirenda selon Lacourt 1999 p. 31
 =Amauronematus squalidus Eversmann, 1847
 =Amauronematus terminalis Malaise, 1932
 =Nematus incanus Förster, 1854
- Euura (Amauronematus) stenogaster* (Förster, 1854) [003] [006]
 =Amauronematus analis Konow, 1897
 =Amauronematus festivus Saarinen, 1950
 =Amauronematus stenogaster (Förster, 1854)
- Euura (Amauronematus) tillbergi* (Malaise, 1920) [050]
 =Amauronematus tillbergi Malaise, 1920
- Euura (Amauronematus) toeniata* (Audinet-Serville, 1823) [096]

- =Amauronematus aemulus Konow, 1895
- =Amauronematus taeniatus (Le Peletier, 1823)
- =Amauronematus taeniatus var. brunneipleura Lindqvist, 1941
- =Amauronematus toeniatus (Audinet-Serville, 1823)
- =Amauronematus zetterstedti Malaise, 1920
- =Nematus taeniatus Le Peletier, 1823
- =Tenthredo humeralis Zetterstedt, 1838 nec Audinet-Serville, 1823

Euura (Amauronematus) trautmanni (Enslin, 1919) [019]

- = Amauronematus lateralis (Konow, 1895)
- = Amauronematus cameroni Perkins, 1929
- = Amauronematus piliserra Lindqvist, 1943
- = Amauronematus trautmanni Enslin, 1919

Euura (Amauronematus) variator (Ruthe, 1859) [075]

- =Amauronematus longidens Lindqvist, 1962
- =Amauronematus variator (Ruthe, 1859)

Euura (Amauronematus) vittata (Audinet-Serville, 1823) [075]

- =Amauronematus crispus Benson, 1948
- =Amauronematus vittatus (Audinet-Serville, 1823)
- =Amauronematus vittatus var. sternalis Enslin, 1915
- =Nematus continuus Eversmann, 1847
- =Nematus exoletus Eversmann, 1847
- =Nematus melanoleucus Hartig, 1840
- =Nematus scabrilalvis C.G. Thomson, 1871

Brachycolumna sp. Strand, 1929

- =Brachycolus sp. Konow, 1895 nec Buckton, 1879
- =Decanematus sp. Malaise, 1932

Euura (Brachycolumna) erecta (Lindqvist, 1945) [075]

- =Brachycolumna erecta (Lindqvist, 1945)
- =Brachycolumna erectus (Lindqvist, 1945)

Euura (Brachycolumna) leucolena (Zaddach, 1883) [072]

- =Amauronematus leucolaenus auct. Err. Typ.
- =Brachycolumna leucolena (Zaddach, 1883)
- =Brachycolumna leucolenus (Zaddach, 1883)
- =Pontania unga Kincaid, 1900

Euura (Brachycolumna) malaisei (Hellén, 1970) [096]

- =Brachycolumna longiserra (Malaise, 1931)
- =Brachycolumna malaisei (Hellén, 1970)
- =Euura longiserra (Malaise, 1931)

Euura (Brachycolumna) spaethi (Liston, 2005) [103]

- =Brachycolumna spaethi Liston, 2005

Euura (Brachycolumna) viduata (Zetterstedt, 1838) [072]

- =Amauronematus viduatus (Zetterstedt, 1838)
- =Amauronematus viduatus var. laetus Enslin, 1915
- =Amauronematus viduatus var. lugens Enslin, 1915
- =Brachycolumna viduata Zetterstedt, 1838
- =Brachycolumna viduatus Zetterstedt, 1838
- =Nematus brachyotus Förster, 1854
- =Nematus lepidotus Hartig, 1840
- =Nematus luctuosus Förster, 1854
- =Nematus vagus Zaddach in Brischke, 1883

Epicenematus sp. Lacourt, 1998

Euura (Epicenematus) montana (Zaddach, 1883) [108]

- =Epicenematus montanus Zaddach, 1883
- =Nematus jemilleri J.P.E.F. Stein, 1894

Euura (Epicenematus) pallescens (Hartig, 1837) [108]

=Epicenematus pallescens (Hartig, 1837)
 =Nematus olivaceus C.G. Thomson, 1871
 =Nematus ruficeps Zaddach in Brischke, 1883
 =Pachynematus pallescens var. infuscatus Lindqvist, 1943

*Eupontania sp. Zinovzev, 1985**Euura (Eupontania) collectanea* (Förster, 1854) [019]

=Eupontania collectanea (Förster, 1854)
 =Nematus deficiens Förster, 1854
 =Nematus xanthostylos Zaddach in Birischke, 1884
 =Pontania collectanea (Förster, 1854)
 =Pontania collectanea ssp. relicta Weiffenbach, 1962

Euura (Eupontania) hastatavora (Vikberg, 2014) [085]

=Eupontania hastatae Vikberg, 1970
 =Euura hastatae Vikberg, 1970
 =Pontania hastatae Vikberg, 1970

Euura (Eupontania) pedunculi (Hartig, 1837) [025]

=Eupontania bella (Zaddach, 1876)
 =Eupontania pedunculi (Hartig, 1837)
 =Nematus baccarum Cameron, 1876
 =Nematus curticornis Cameron, 1885
 =Pontania bella (Zaddach, 1876)
 =Pontania pedunculi (Hartig, 1837)

Euura (Eupontania) reticulatae (Malaise, 1920) [075]

=Eupontania reticulatae (Malaise, 1920)
 =Pontania reticulatae Malaise, 1920

Euura (Eupontania) retusae (Benson, 1960) [075]

=Eupontania retusae Benson, 1960
 =Pontania retusae Benson, 1960

Euura (Eupontania) saliciscinereae (Retzius, 1783) [060]

=Eupontania aestiva (C.G. Thomson, 1862)
 =Eupontania gallarum (Hartig, 1837)
 =Eupontania harrisoni Benson, 1940
 =Eupontania norvegica Kopelke, 1991
 =Eupontania saliciscinereae (Retzius, 1783)
 =Eupontania varia Kopelke, 1991
 =Pontania aestiva C.G. Thomson, 1862
 =Pontania gallarum (Hartig, 1837)
 =Pontania harrisoni Benson, 1940
 =Pontania norvegica Kopelke, 1991
 =Pontania varia Kopelke, 1991

Euura (Eupontania) samolad (Malaise, 1920) [096]

=Eupontania samolad (Malaise, 1920)
 =Pontania samolad Malaise, 1920

Euura (Eupontania) vesicator (Bremi-Wolf, 1849) [057]

=Eupontania vesicator (Bremi-Wolf, 1849)
 =Nematus helicinus Brischke, 1850
 =Nematus lugdunensis Snellen Van Vollenhoven, 1871
 =Nematus vesicator var. minor Zaddach in Brischke, 1883
 =Pontania vesicator (Bremi-Wolf, 1849)

Euura (Eupontania) viminalis (Linné, 1758) [024]

=Cynips salicis viminalis Christ, 1791
 =Eupontania viminalis (Linné, 1758)
 =Nematus saliceti Förster, 1854
 =Nematus vollenhoveni Cameron, 1874

=Pontania ciccum Konow, 1901
 =Pontania hungarica Enslin, 1917
 =Pontania viminalis (Linné, 1758)
 =Pontania viminalis var. lugubris Enslin, 1917
 =Pontania viminalis var. xanthaspis Enslin, 1915

Euura sp. Newman, 1837

Euura (Euura) amerinae (Linné, 1758) [075]

=Cynips salicis-amerinae Christ, 1791
 =Euura gallae Newman, 1837
 =Nematus (Cryptocamps) medullarius Hartig, 1837
 =Nematus (Cryptocampus) buccatus Thomson, 1862
 =Nematus (Cryptocampus) populi Hartig, 1837
 =Nematus pentandrae Dahlbom, 1835
 =Tenthredo salicispentandrae Retzius, 1783

Euura (Euura) atra (Jurine, 1807) [024]

=Cryptocampus helveticus Zaddach in Brischke, 1883
 =Cryptocampus robustus Zaddach, 1883
 =Euura nigra Provancher, 1888
 =Pteronus ater Jurine, 1807

Euura (Euura) cinereae Kopelke, 1996 [096]

=Euura atra auct. nec Jurine, 1807 p. p.

Euura (Euura) elaeagnos Kopelke, 1996 [096]

[*Euura (Euura) laeta* (Brischke, 1883)] [003]

=Euura viminalis Kopelke, 2001

Euura (Euura) mucronata (Hartig, 1837) [011]

=Cryptocampus gemmarum Brischke, 1883
 =Cryptocampus pictus Zaddach in Brischke, 1883
 =Cryptocampus pygmaeus Brischke, 1883
 =Tenthredo saliceti auct. nec Fallén, 1808

Euura (Euura) salicispurpureae Kopelke, 2014 [096]

=Euura atra auct. nec Jurine, 1807 p. p.
 =Euura purpureae Kopelke, 1996

Euura (Euura) testaceipes (Brischke, 1883) [075]

Euura (Euura) venusta (Brischke, 1883) [096]

=Cryptocampus brevicornis Zaddach in Brischke, 1883
 =Cryptocampus pullulus Brischke, 1883

Kontuniemiana sp. Lacourt, 1998

Euura (Kontuniemiana) leucotrocha (Hartig, 1837) [029]

=Kontuniemiana leucotrocha (Hartig, 1837)
 =Hypolaepus leucotrochus (Hartig, 1837)
 =Nematus approximatus Förster, 1854
 =Nematus consobrinus Snellen Van Vollenhoven, 1871
 =Nematus cylindricus Hartig, 1840
 =Nematus maculiventris Hartig, 1840
 =Nematus multiplex Zaddach in Brischke, 1883
 =Nematus sauterianus Zaddach in Brischke, 1883
 =Nematus umbrinus Zaddach, 1876
 =Pteronidea cognata Lindqvist, 1957
 =Pteronidea leucotrocha (Hartig, 1837)

Euura (Kontuniemiana) ribesii (Scopoli, 1763) [024]

=Kontuniemiana ribesii (Scopoli, 1763)
 =Hypolaepus ribesii (Scopoli, 1763)

=Nematus dimidiatus Audinet-Serville, 1823
 =Nematus grossulariae Moore, 1831
 =Nematus macrocerus Hartig, 1840
 =Nematus trimaculatus Audinet-Serville, 1823
 =Nematus xanthophorus Hartig, 1840
 =Pteronidea aceris Rohwer, 1915
 =Pteronidea equatia MacGillivray, 1923
 =Pteronidea ribesii (Scopoli, 1763)
 =Pteronidea ribesii var. feminina Enslin, 1916
 =Pteronidea ribesii var. konowi Enslin, 1916 nec Jakovlev, 1891
 =Pteronus arapahorum Cockerell, 1906
 =Pteronus longicornis Marlatt, 1896

Euura (Kontuniemiana) simulator (Förster, 1854) [019]

=Hypolaepus eurysternus Zaddach, 1883
 =Kontuniemiana simulator Förster, 1854
 =Hypolaepus simulator Förster, 1854
 =Nematus eurysternus Zaddach in Brischke, 1883
 =Nematus simulator Förster, 1854
 =Pteronidea leucotrocha var. loisellei Enslin, 1916
 =Pteronus eurysternus var. struvei Zirngiebl, 1939

Larinematus sp. Zhelochovtsev, 1988

Euura (Larinematus) imperfecta (Zaddach, 1876) [013]
 =Larinematus imperfectus (Zaddach, 1876)

Lindqvistia sp. Lacourt, 1998

Euura (Lindqvistia) polaris (Holmgren, 1883) [075]
 =Lindqvistia islandica (Kincaid, 1900)
 =Lindqvistia polaris (Holmgren, 1883)
 =Nematus morionellus Holmgren, 1883
 =Pontania islandica Kincaid, 1900
 =Pteronidea shumagensis Kincaid, 1900

Euura (Lindqvistia) reticulata (Holmgren, 1883) [075]
 =Amauronematus alsius Benson, 1935
 =Amauronematus arcticola Enslin, 1915
 =Lindqvistia alsius Benson, 1935
 =Lindqvistia forsiusi Enslin, 1915
 =Lindqvistia reticulata (Holmgren, 1883)
 =Nematus arcticola Dalla Torre, 1894
 =Pontania forsiusi Enslin, 1915
 =Pontania glinka Kincaid, 1900
 =Pontania popofiana Kincaid, 1900

Pachynematus sp. Konow, 1890

=Epitactus sp. Förster, 1854
 =Pacynematus sp. Takeuchi, 1952

Euura (Pachynematus) calcicola (Benson, 1948) [039]
 =Pachynematus calcicola Benson, 1948

Euura (Pachynematus) clitellata (Audinet-Serville, 1823) [015]
 =Epitactus praecox Förster, 1854
 =Nematus diaphanus Eversmann, 1847
 =Nematus einersbergensis Hartig, 1840
 =Nematus flaviventris Hartig, 1840 nec Gmelin, 1790
 =Nematus griseus Eversmann, 1847
 =Nematus Kirbyi Dahlbom, 1835
 =Nematus leucocarpus Hartig, 1840

- =Nematus microps Förster, 1854
- =Nematus nyblaei Dahlbom, 1835, Nomen Nudum
- =Nematus palliceps Hartig, 1840
- =Nematus pallidiceps Dalla Torre, 1894
- =Nematus pectoralis Snellen Van Vollenhoven, 1867
- =Nematus seticornis Dahlbom, 1835, Nomen Nudum
- =Nematus tener Zaddach in Brischke, 1884
- =Nematus trisignatus Förster, 1854
- =Nematus turgidus Zaddach, 1876
- =Nematus umbripennis Eversmann, 1847
- =Nematus valesiacus Kirby, 1882
- =Nematus venticulosus Dahlbom, 1835, Nomen Nudum
- =Pachynematus clitellatus (Audinet-Serville, 1823)
- =Pachynematus clitellatus var. trangisens Enslin, 1916
- =Pachynematus foveolatus Konow, 1903
- =Pachynematus glesipennis Konow, 1903
- =Pachynematus kirbyi (Dahlbom, 1835)
- =Pachynematus laevigatus var. flavissimus Enslin, 1916
- =Pachynematus latus Konow, 1903
- =Pachynematus truncatus Benson, 1948
- =Pachynematus zaddachi Konow, 1903

[*Euura (Pachynematus) duplex* (Audinet-Serville, 1823)] [001]

- =Pristiphora duplex Audinet-Serville, 1823

***Euura (Pachynematus) fallax* (Audinet-Serville, 1823) [015]**

- =Nematus brachycercus Hartig, 1840
- =Nematus circumscriptus Förster, 1854
- =Nematus emarginatus Förster, 1854
- =Nematus erythropareus Zaddach in Brischke, 1884
- =Nematus eupodius Hartig, 1840
- =Nematus eversmanni Förster, 1854
- =Nematus melanocerus Hartig, 1840
- =Nematus schmidii Gimmerthal, 1844
- =Nematus xanthocarpus Hartig, 1840
- =Pachynematus chambersi Benson, 1948
- =Pachynematus declinatus (Förster, 1854)
- =Pachynematus fallax (Audinet-Serville, 1823)
- =Pachynematus sulcatus Benson, 1948
- =Pachynematus virginalis Liston, 1980
- =Pachynematus xanthocarpus Hartig, 1840

***Euura (Pachynematus) lichtwardti* (Konow, 1903) [019]**

- =Nematus apicalis Hartig, 1837 nec Stephens, 1835
- =Pachynematus apicalis (Hartig, 1837)
- =Pachynematus kubesi Konow, 1905
- =Pachynematus lichtwardti Konow, 1903

***Euura (Pachynematus) moerens* (Förster, 1854) [019]**

- =Nematus pleuralis Thomson, 1862
- =Nematus pygostolus Förster, 1854
- =Pachynematus falonus Ross, 1945
- =Pachynematus moerens (Förster, 1854)
- =Pachynematus pullus Konow, 1904
- =Pachynematus torridonensis Liston, 1980

***Euura (Pachynematus) obducta* (Hartig, 1837) [021]**

- =Nematus conductus Ruthe, 1859
- =Nematus graminis Cameron, 1874
- =Nematus pallidiventralis Dalla Torre, 1894
- =Nematus palliventris Cresson, 1880
- =Pachynematus boulderensis Rohwer, 1920

- =Pachynematus obductus (Hartig, 1837)
- Euura (Pachynematus) omega* (Benson, 1955) [090]
- =Pachynematus omega (Benson, 1955)
- Euura (Pachynematus) smithae* (Ross, 1945) [021]
- =Pachynematus angustatus Lindqvist, 1949
- =Pachynematus smithae Ross, 1945
- Euura (Pachynematus) vaga* (Fabricius, 1781) [021]
- =Euura punctulata Thomson, 1863
- =Nematus hypoleucus Förster, 1854
- =Nematus inconspicuus Kirby, 1882
- =Nematus leucogaster Hartig, 1840
- =Nematus meridionalis André, 1880
- =Nematus micraulius Förster, 1854
- =Nematus punctipleuris Thomson, 1862
- =Nematus punctulatus Thomson, 1862
- =Pachynematus corticosus MacGillivray, 1901
- =Pachynematus roscidus MacGillivray, 1921
- =Pachynematus vagus (Fabricius, 1781)
- =Tenthredo flaviventris Gmelin, 1790

Phyllocolpa sp. Benson, 1960

- Euura (Phyllocolpa) alienata* (Förster, 1854) [114]
- Euura (Phyllocolpa) carinifrons* (Benson, 1940) [075]
- =Phyllocolpa carinifrons Benson, 1940
- =Phyllocolpa excavata auct. nec Marlatt, 1896
- Euura (Phyllocolpa) koppelkei* (Lacourt, 1996) [089]
- =Phyllocolpa koppelkei (Lacourt, 1996)
- =Pontania koppelkei Lacourt, 1996
- Euura (Phyllocolpa) leucapsis* (Tischbein, 1846) [029]
- =Nematus commixtus Zaddach in Brischke, 1884
- =Phyllocolpa coriacea (Benson, 1953)
- =Phyllocolpa leucapsis (Tischbein, 1846)
- =Pontania coriacea (Benson, 1953)
- =Pontania leucapsis Tischbein, 1846
- Euura (Phyllocolpa) leucosticta* (Hartig, 1837) [071]
- =Nematus crassulus Thomson, 1862
- =Nematus sharpi Cameron, 1876
- =Phyllocolpa leucosticta (Hartig, 1837)
- =Pontania auberti Zirngiebl, 1957
- =Pontania leucosticta (Hartig, 1837)
- Euura (Phyllocolpa) oblita* (Audinet-Serville, 1823) [024]
- =Nematus elegans Zaddach in Brischke, 1884
- =Nematus puella C.G. Thomson, 1871
- =Phyllocolpa oblita (Audinet-Serville, 1823)
- =Pontania oblita Audinet-Serville, 1823
- Euura (Phyllocolpa) polita* (Zaddach, 1883) [111]
- =Nematus politus Zaddach, 1883
- =Phyllocolpa polita (Zaddach, 1883)
- =Pontania polita (Zaddach, 1883)
- Euura (Phyllocolpa) prussica* (Zaddach, 1883) [111]
- =Phyllocolpa prussica Zaddach, 1883
- =Pontania prussica Zaddach, 1883
- Euura (Phyllocolpa) scotaspis* (Förster, 1854) [064]
- =Nematus nigrolineatus Cameron, 1879

=*Nematus westermanni* Thomson, 1862
 =*Phyllocolpa scotaspis* (Förster, 1854)
 =*Pontania scotaspis* (Förster, 1854)

Pikonema sp. Ross, 1937

Euura (Pikonema) scutellata (Hartig, 1837) [096]
 =*Pikonema scutellatum* (Hartig, 1837)

Polynematus sp. Zhelochovtsev, 1988

Euura (Polynematus) albipennis (Hartig, 1837) [057]
 =*Polynematus albipennis* (Hartig, 1837)
 =*Nematus obscuratus* Zaddach in Brischke, 1883
 =*Pachynematus sannio* Konow, 1904

Euura (Polynematus) annulata (Gimmerthal, 1834) [030]
 =*Nematus flavipennis* Cameron, 1876
 =*Nematus xanthopterus* Dahlbom, 1835
 =*Pachynematus freyi* Lindqvist, 1949
 =*Pachynematus lacteipennis* Benson, 1963
 =*Pachynematus rumicis* var. *lucens* Enslin, 1916
 =*Polynematus annulatus* (Gimmerthal, 1834)

Euura (Polynematus) gehrsi (Konow, 1903) [023]
 =*Pachynematus gehrsi* Konow, 1903
 =*Polynematus gehrsi* Konow, 1903

Euura (Polynematus) infirma (Förster, 1854) [096]
 =*Nematus subaequalis* Förster, 1854
 =*Polynematus infirmus* (Förster, 1854)

Euura (Polynematus) taegeri (Lacourt, 1996) [088]
 =*Polynematus taegeri* Lacourt, 1996

Pontania sp. A. Costa, 1852

Euura (Pontania) bridgmanii (Cameron, 1883) [040]
 =*Pontania bridgmanii* (Cameron, 1883)
 =*Pontania kirchneri* Zirngiebl, 1959

Euura (Pontania) helveticae (Kopelke, 1986) [085]
 =*Pontania helveticae* Kopelke, 1986

Euura (Pontania) proxima (Audinet-Serville, 1823) [021]
 =*Euura flavipes* Cameron, 1885
 =*Messa Hyalina* Norton, 1864
 =*Nematus festivus* Zaddach in Brischke, 1884
 =*Nematus gallicola* Stephens, 1835
 =*Nematus vallisnieri* Hartig, 1837
 =*Pontania proxima* (Audinet-Serville, 1823)

Euura (Pontania) triandrae (Benson, 1941) [124]
 =*Pontania triandrae* Benson, 1941

Euura (Pontania) virilis (Zirngiebl, 1955) [072]
 =*Pontania rifana* Lacourt, 1973
 =*Pontania virilis* Zirngiebl, 1955

Pontopristia sp. Malaise, 1921

Euura (Pontopristia) amentorum (Förster, 1854) [075]
 =*Amauronematus amentorum* (Förster, 1854)
 =*Nematus laevigatus* Zaddach in Brischke, 1883
 =*Nematus suavis* Ruthe, 1859
 =*Pontania atra* Marlatt, 1896

=Pontania maura Rohwer, 1908
 =Pontopristia amentorum (Förster, 1854)
 =Pontopristia kamtchatica Malaise, 1931
 =Pristiphora amentorum var. nigripleuris Enslin, 1916

Euura (Pontopristia) boreoalpina (Lindqvist, 1961) [075]

=Pontopristia boreoalpina Lindqvist, 1961

Euura (Pontopristia) pyrenaea (Lacourt, 1995) [Andorre] [086]

Pteronidea sp. Rohwer, 1911

Euura (Pteronidea) bergmanni (Dahlbom, 1835) [014]

=Amauronematus longicornis Konow, 1897
 =Hypolaepus bergmanni (Dahlbom, 1835)
 =Lygaeonematus pallens Enslin, 1916
 =Nematus anthophilus Zaddach in Brischke, 1884
 =Nematus curtispina C.G. Thomson, 1871
 =Nematus pallicarpus Hartig, 1840
 =Nematus varipictus Holmgren, 1883
 =Nematus virescens Hartig, 1837
 =Pteronidea bergmanni var. verna Lindqvist, 1957
 =Pteronidea curtispina var. luctuosa Enslin, 1916
 =Pteronidea vernalis Lindqvist, 1937

Euura (Pteronidea) bipartita (Audinet-Serville, 1823) [024]

=Hypolaepus bipartitus (Audinet-Serville, 1823)
 =Nematus aurantiacus Hartig, 1837
 =Nematus ochropus Thomson, 1862
 =Nematus xanthogaster Förster, 1854
 =Euura salicicola (Enslin, 1916)
 =Polynematus salicicola (Enslin, 1916)

Euura (Pteronidea) brevivalvis (C.G. Thomson, 1871) [006]

=Amauronematus spurcus Konow, 1904
 =Hypolaepus brevivalvis C.G. Thomson, 1871
 =Pteronidea absimilis Lindqvist, 1949
 =Pteronus kriegeri Konow, 1904

Euura (Pteronidea) caeruleocarpa (Hartig, 1837) [030]

=Hypolaepus caeruleocarpus (Hartig, 1837)
 =Nematus brachyacanthus Thomson, 1862
 =Nematus brevispinis Förster, 1854
 =Nematus coeruleocarpus Hartig, 1837
 =Nematus insubricus Cobelli, 1892
 =Nematus sulcipes Hartig, 1837

Euura (Pteronidea) dispar (Zaddach, 1876) [016]

=Hypolaepus dispar (Zaddach, 1876)

Euura (Pteronidea) dorsata (Cameron, 1875) [019]

=Hypolaepus dorsatus (Cameron, 1875)

Euura (Pteronidea) fagi (Zaddach, 1876) [044]

=Hypolaepus fagi (Zaddach, 1876)

Euura (Pteronidea) fahraei (Thomson, 1863) [030]

=Amauronematus fahraei (Thomson, 1863)
 =Hypolaepus fahraei (Thomson, 186)
 =Nematus melanodus Zaddach in Brischke, 1884

Euura (Pteronidea) ferruginea (Förster, 1854) [108]

=Hypolaepus ferrugineus Förster, 1854
 =Nematus glottianus Cameron, 1882
 =Pteronidea ferruginea var. plagiata Enslin, 1916

Euura (Pteronidea) flavescens (Stephens, 1835) [071]

=*Hypolaepus flavesiensis* (Stephens, 1835)
=*Nematus dilutus* Brischke, 1882

Euura (Pteronidea) frenalis (Thomson, 1888) [071]

=*Hypolaepus frenalis* Thomson, 1888
=*Pteronus fastosus* Konow, 1904

Euura (Pteronidea) fumosa (Lacourt, 1991) [083]

=*Hypolaepus fumosus* (Lacourt, 1991)

Euura (Pteronidea) fuscomaculata (Förster, 1854) [034]

=*Hypolaepus fuscomaculatus* (Förster, 1854)
=*Nematus strongylogaster* Cameron, 1878
=*Pteronus dossuarius* Konow, 1904

Euura (Pteronidea) hypoxantha (Förster, 1854) [014]

=*Hypolaepus hypoxanthus* (Förster, 1854)
=*Nematus orbitalis* Cameron, 1884
=*Nematus palliatus* Thomson, 1862
=*Pteronidea nigronota* Lindqvist, 1957

Euura (Pteronidea) incompleta (Förster, 1854) [003] [006]

=*Hypolaepus incompletus* Förster, 1854
=*Nematus chlorogaster* Zaddach in Brischke, 1884
=*Nematus pulchellus* Cameron, 1882
=*Nematus smaragdinus* J.P.E.F. Stein, 1881
=*Pteronidea segmentaria* var. *tessinensis* Enslin, 1916

Euura (Pteronidea) majuscula (Lacourt, 1991) [083]

=*Hypolaepus majusculus* (Lacourt, 1991)

Euura (Pteronidea) melanocephala (Hartig, 1837) [071]

=*Hypolaepus melanocephalus* (Hartig, 1837)
=*Nematus perspicillaris* Hartig, 1840
=*Nematus pyrrhonotus* Zaddach in Brischke, 1883
=*Pteronidea melanocephala* var. *mesothoracica* Enslin, 1916
=*Tenthredo salicis* Retzius, 1783
=*Nematus breviusculus* Eversmann, 1847 [126]

Euura (Pteronidea) miliaris (Panzer, 1797) [024]

=*Hypolaepus miliaris* (Panzer, 1797)
=*Nematus basalis* A. Costa, 1859
=*Nematus dorsalis* Audinet-Serville, 1823
=*Nematus fulvus* Hartig, 1837
=*Nematus purus* Förster, 1854
=*Nematus solitarius* Zaddach in Brischke, 1883
=*Nematus trimaculatus* Snellen Van Vollenhoven, 1862
=*Nematus validicornis* Förster, 1854
=*Pteronidea miliaris* var. *nigronotata* Enslin, 1916

[*Euura (Pteronidea) mima* (Konow, 1903)] [003]

Euura (Pteronidea) myosotidis (Fabricius, 1804) [011]

=*Hypolaepus myosotidis* Fabricius, 1804
=*Nematus ambiguus* Förster, 1854
=*Nematus interruptus* Audinet-Serville, 1823
=*Nematus myosotidis* (Fabricius, 1804)
=*Nematus segmentarius* Förster, 1854
=*Pteronidea myosotidis* var. *pseudopavida* Enslin, 1916
=*Pteronidea segmentaria* Förster, 1854
=*Pteronus fallaciosus* Konow, 1903

Euura (Pteronidea) nigricornis (Audinet-Serville, 1823) [069]

=*Hypolaepus nigricornis* (Audinet-Serville, 1823)
=*Nematus biannulatus* A. Costa, 1890
=*Nematus miniatus* Hartig, 1837
=*Nematus sibiricus* Jakovlev, 1888

=*Nematus zetterstedti* Dahlbom, 1835

Euura (Pteronidea) oligospila (Förster, 1854) [015]

=*Hypolaepus oligospilus* (Förster, 1854)

=*Nematus mendicus* Walsh, 1866

=*Nematus microcercus* C.G. Thomson, 1871

=*Nematus salicivorus* Cameron, 1882

Euura (Pteronidea) papillosa (Retzius, 1783) [069]

=*Hypolaepus melanaspis* (Hartig, 1840)

=*Hypolaepus papillosum* (Retzius, 1783)

=*Nematus brunnicornis* Zaddach in Brischke, 1883

=*Nematus citreus* André, 1880

=*Nematus lacteus* C.G. Thomson, 1871

=*Nematus maculiger* Cameron, 1882

=*Nematus sulphureus* Zaddach, 1876

=*Pteronidea sveae* Lindqvist, 1957

Euura (Pteronidea) pavida (Audinet-Serville, 1823) [024]

=*Cryptocampus quadrum* A. Costa, 1859

=*Hypolaepus pavidus* (Audinet-Serville, 1823)

=*Nematus ochraceus* Hartig, 1837

=*Nematus semiorbitalis* Förster, 1854

=*Nematus wittewaalli* Snellen Van Vollenhoven, 1862

Euura (Pteronidea) poecilonota (Zaddach, 1876) [016]

=*Hypolaepus poecilonotus* (Zaddach, 1876)

=*Nematus viridescens* Cameron, 1885

=*Pteronidea subnitens* Lindqvist, 1957

=*Pteronidea viridescens* (Cameron, 1885)

Euura (Pteronidea) pseudodispar (Lindqvist, 1969) [111]

=*Hypolaepus pseudodispar* (Lindqvist, 1969)

Euura (Pteronidea) putoni (Konow, 1903) [101]

=*Hypolaepus putoni* (Konow, 1903)

Euura (Pteronidea) respondens (Förster, 1854) [111]

=*Hypolaepus respondens* Förster, 1854

=*Euura nitens* Thomson, 1888

=*Nematus nitens* Thomson, 1888

=*Euura balassagloii* Jakovlev, 1892

=*Hypolaepus balassagloii* Jakovlev, 1892

Euura (Pteronidea) salicis (Linné, 1758) [030]

=*Hypolaepus salicis* (Linné, 1758)

=*Nematus immaculatus* Snellen Van Vollenhoven, 1869

=*Nematus inflatus* C.G. Thomson, 1871

=*Nematus klugi* Dahlbom, 1835

=*Pteronidea salicis* var. *obscuroir* Enslin, 1916

=*Tenthredo capreae* Linné, 1758

=*Tenthredo notata* Müller, 1776

Euura (Pteronidea) scotonota (Förster, 1854) [090]

=*Hypolaepus scotonotus* (Förster, 1854)

=*Nematus polygoni* Benson, 1961

=*Pteronidea fuscodorsata* Lindqvist, 1949

Euura (Pteronidea) spiraeae (Zaddach, 1883) [090]

=*Hypolaepus spiraeae* (Zaddach, 1883)

Euura (Pteronidea) stichi (Enslin, 1913) [111]

=*Hypolaepus stichi* Enslin, 1913

=*Nematus testaceus* C.G. Thomson, 1871 nec Jurine, 1807

=*Pteronidea fuscarima* Benson, 1933

Euura (Pteronidea) tibialis (Newman, 1837) [025]

=*Hypolaepus tibialis* (Newman, 1837)

=*Nematus catachloris* Snellen Van Vollenhoven, 1869
 =*Nematus hortensis* Hartig, 1837
 =*Nematus robiniae* Forbes, 1885
 =*Nematus similaris* Norton, 1880
 =*Nematus trilineatus* Norton, 1867
 =*Nematus xanthobaptus* Förster, 1854

[*Euura (Pteronidea) togata* (Zaddach, 1876)] [006]

Euura (Pteronidea) vicina (Audinet-Serville, 1823) [015]

=*Holcocneme flavipes* Matsumura, 1912
 =*Hypolaepus longispinis* (Kriechbaumer, 1885)
 =*Hypolaepus vicinus* (Audinet-Serville, 1823)
 =*Nematus crassus* (Fallén, 1808)
 =*Tenthredo crassa* sensu Fallén, 1808 nec Schrank, 1781 nec Scopoli, 1763

Euura (Pteronidea) viridis (Stephens, 1835) [019]

=*Hypolaepus viridis* (Stephens, 1835)
 =*Nematus bergmanni* auct. nec Dahlbom, 1835
 =*Nematus polystipus* Förster, 1854
 =*Nematus prasinus* Hartig, 1837
 =*Pteronidea polystipa* Förster, 1854

Euura (Pteronidea) viridissima (Möller, 1882) [065]

=*Hypolaepus viridissimus* Möller, 1882
 =*Nematus glutinosae* Cameron, 1882

Tubpontania sp. Vickberg, 2010

Euura (Tubpontania) anomaloptera (Förster, 1854) [033]

=*Pontania anomaloptera* (Förster, 1854)
 =*Pontania tuberculata* (Benson, 1953)
 =*Euura maidli* Zirngiebl, 1937
 =*Amauronematus maidli* Zirngiebl, 1937

Euura (Tubpontania) cyrnea (Liston, 2005) [104]

=*Pontania cyrnea* Liston, 2005
 =*Pontania joergensei* Enslin, 1916 nec Strand, 1908

Euura (Tubpontania) purpureae (Cameron, 1884) [030]

=*Pontania purpureae* (Cameron, 1884)

Nematus sp. Panzer, 1801

Craesus sp. Leach, 1817

=*Croesus* sp. Curtis, 1824

Nematus (Craesus) alniastri (Scharfenberg, 1805) [024]

=*Craesus alniastri* (Scharfenberg, 1805)
 =*Croesus varus* Villaret, 1832
 =*Croesus varus* var. *hermanni* Zirngiebl, 1954
 =*Nematus varus* Villaret, 1832

Nematus (Craesus) brischkei Zaddach, 1876 [071]

=*Craesus brischkei* (Zaddach, 1876)
 =*Craesus brischkii* (Zaddach, 1876) Typ. Err.
 =*Croesus brischkei* (Zaddach, 1876)

Nematus (Craesus) latipes Villaret, 1832 [044]

=*Craesus latipes* (Villaret, 1832)
 =*Croesus latipes* (Villaret, 1832)

Nematus (Craesus) septentrionalis (Linné, 1758) [021]

=*Craesus septentrionalis* (Linné, 1758)

=*Croesus septentrionalis septentrionalis* (Linné, 1758)
 =*Nematus laticrus* Villaret, 1832
 =*Nematus stephensi* Newman, 1837
 =*Tenthredo alni* Linné, 1758
 =*Tenthredo largipes* Retzius, 1783

Nematus sp. Panzer, 1801

Nematus (Nematus) lucidus (Panzer, 1801) [008]

=*Nematus cinctus* Audinet-Serville, 1823
 =*Nematus villareti* Dahlbom, 1835

Nematus (Nematus) princeps Zaddach, 1876 [016]

=*Hypolaepus princeps* (Zaddach, 1876)

Nematus (Nematus) umbratus C.G. Thomson, 1871 [019]

=*Hypolaepus umbratus* (C.G. Thomson, 1871)
 =*Nematus collinus* Cameron, 1882
 =*Pteronidea similis* Forsius, 1911
 =*Pteronidea verrucosae* Kontuniemi, 1966

Paranematus sp. Zinovjev, 1978

Nematus (Paranematus) wahlbergi C.G. Thomson, 1871 [071]

=*Hypolaepus wahlbergi* (C.G. Thomson, 1871)
 =*Nematus sardiniensis* A. Costa, 1886

Nematus (Paranematus) wahlbergi wahlbergi C.G. Thomson, 1871

Nescianeurini Lacourt, 2006

Nescianeura sp. Lacourt, 2006

=*Paraneura* sp. Lacourt, 2004

Nescianeura noblecourtii Lacourt, 2006 [100]

Pristiphorini Vikberg, 1982

Dinematus sp. Lacourt, 2006

Dinematus krausi Lacourt, 2006 [100]

Pristiphora sp. Latreille, 1810

=*Diphadnus* sp. Hartig, 1837

=*Neotomostethus* sp. MacGillivray, 1908

=*Sala* sp. Ross, 1937

Gymnonychus sp. Marlatt, 1896

Pristiphora (Gymnonychus) abbreviata (Hartig, 1837) [026]

=*Gymnonychus abbreviata* (Hartig, 1837)
 =*Gymnonychus abbreviatus* (Hartig, 1837)
 =*Gymnonychus californicus* Marlatt, 1896

Pristiphora (Gymnonychus) biscalis (Förster, 1854) [071]

=*Gymnonychus biscalis* Förster, 1854
 =*Nematus conspersus* Zaddach in Brischke, 1883
 =*Nematus lateralis* Brischke, 1885
 =*Nematus pruni* Brischke, 1883

Pristiphora (Gymnonychus) maesta (Zaddach, 1876) [075]

=*Gymnonychus maesta* Zaddach, 1876
 =*Gymnonychus maestus* Zaddach, 1876
 =*Nematus brevicornis* Thomson, 1862 nec Förster, 1854

=*Nematus parvicornis* Kirby, 1882

Pristiphora (Gymnonychus) retusa (C.G. Thomson, 1871) [075]
=Gymnonychus retusus C.G. Thomson, 1871

Lygaeonematus sp. Konow, 1980

Pristiphora (Lygaeonematus) abietina (Christ, 1791) [030]

=*Lygaeonematus abietinus* Christ, 1791

=*Nematus truncatus* Hartig, 1837

=*Pristiphora abietinus* Christ, 1791

=*Tenthredo abietum* Hartig, 1834

=*Tenthredo pini* Retzius, 1783 nec Linné, 1758

Pristiphora (Lygaeonematus) compressa (Hartig, 1837) [030]

=*Lygaeonematus compressus* (Hartig, 1837)

=*Pristiphora compressus* (Hartig, 1837)

Pristiphora (Lygaeonematus) decipiens (Enslin, 1916) [060]

=*Lygaeonematus decipiens* Enslin, 1916

Pristiphora (Lygaeonematus) erichsonii (Hartig, 1837) ? [110]

=*Nematus leachii* Dahlbom, 1835

=*Nematus notabilis* Cresson, 1880

Pristiphora (Lygaeonematus) leucopodia (Hartig, 1837) [075]

=*Lygaeonematus leucopodius* (Hartig, 1837)

=*Pachynematus sagulatus* Konow, 1904

=*Nematus (Pikonema) piceae* Zhelochovtsev, 1988 [126]

=*Pristiphora hoverlaensis* Haris, 2001 [126]

Pristiphora (Lygaeonematus) saxesenii (Hartig, 1837) [030]

=*Lygaeonematus saxesenii* (Hartig, 1837)

=*Pristiphora thalenhorsti* Wong, 1975

Pristiphora (Lygaeonematus) subarctica (Forsslund, 1936) [108]

=*Lygaeonematus subarcticus* Forsslund, 1936

=*Pristiphora pseudosaxesenii* Lindqvist, 1968

Pristiphora (Lygaeonematus) tenuiserra (Lindqvist, 1959) [090]

=*Lygaeonematus tenuiserra* (Lindqvist, 1959)

Pristiphora (Lygaeonematus) wesmaeli (Tischbein, 1853) [013]

=*Lygaeonematus wesmaeli* Tischbein, 1853

=*Nematus solea* Snellen Van Vollenhoven, 1870

Lygaeotus sp. Hellén, 1975

Pristiphora (Lygaeotus) alpestris (Konow, 1903) [111]

=*Lygaeonematus karvoneni* Lindqvist, 1952 [126]

Pristiphora (Lygaeotus) borea (Konow, 1904) [023]

=*Pachynematus lapponicus* Enslin, 1916

Pristiphora (Lygaeotus) breadalbanensis (Cameron, 1882) [019]

=*Lygaeonematus arcticola* Enslin, 1916

=*Lygaeonematus corpulentus* Konow, 1904

=*Lygaeonematus tronsöensis* Kiaer, 1898

Pristiphora (Lygaeotus) carinata (Hartig, 1837) [127]

Pristiphora (Lygaeotus) coactula (Ruthe, 1859) [096]

=*Lygaeonematus pachyvalvis* Konow, 1904

=*Lygaeonematus winnipegensis* Konow, 1905

=*Nematus winnipeg* Norton, 1867

=*Pristiphora dawsoni* Rohwer, 1908

Pristiphora (Lygaeotus) lativentris (C.G. Thomson, 1871) [072]

=*Lygaeonematus alpicola* Konow, 1904

=*Lygaeonematus pallipes* var. *femoralis* Zirngiebl, 1953

=Nematus extremus Holmgren, 1883
 =Nematus scoticus Cameron, 1881
 =Pristiphora bucoda Kincaid, 1900

Pristiphora (Lygaeotus) mollis (Hartig, 1837) [072]

=Lygaeonematus mollis var. rufonotata Lindqvist, 1943
 =Nematus whitei Cameron, 1878
 =Pachynematus kontkanenii Lindqvist, 1960

Pristiphora (Lygaeotus) pseudocoactula (Lindqvist, 1952) [044]

=Pristiphora pseudocoactulus (Lindqvist, 1952)
 =Lygaeonematus concolor Lindqvist, 1952 [126]

Micronematus sp. Konow, 1890

Pristiphora (Micronematus) monogyniae (Hartig, 1840) [015]

=Nematus catulus Zaddach in Brischke, 1884
 =Nematus filicornis Thomson, 1862
 =Nematus hibernicus Cameron, 1878
 =Nematus ludens A. Costa, 1894
 =Nematus nanus Zaddach in Brischke, 1884
 =Nematus pullus Förster, 1854
 =Nematus serotinus Zaddach in Brischke, 1884
 =Pristiphora monogyniae (Hartig, 1840)

Oligonematus sp. Zhelochovtsev, 1988

Pristiphora (Oligonematus) friesei (Konow, 1904) [021]

=Lygaeonematus friesei (Konow, 1904)
 =Oligonematus friesei (Konow, 1904)
 =Oligonematus funerulus auct nec A. Costa, 1859
 =Pristiphora friesei Konow, 1904
 =Pristiphora atrata Lindqvist, 1975 [126]

Pristiphora (Oligonematus) laricis (Hartig, 1837) [013]

=Lygaeonematus paedidus Konow, 1904
 =Nematus laricivorus Brischke, 1883
 =Nematus leucocnemis Förster, 1854
 =Nematus oblongus Cameron, 1882
 =Nematus ruficollis Hartig, 1840
 =Nematus rusticanus Brischke, 1884
 =Oligonematus laricis (Hartig, 1837)
 =Pachynematus ravidus Konow, 1903
 =Pristiphora laricis Hartig, 1837
 =Pristiphora paedida Konow, 1904
 =Pachynematus nigricorpus Takagi, 1931 [126]

Pristicampus sp. Zinovjev, 1993

Pristiphora (Pristicampus) arctica (Lindqvist, 1959) [112] [126]

=Pristicampus arcticus (Lindqvist, 1959)

Pristiphora (Pristicampus) malaisei Lindqvist, 1952 [112] [126]

=Pristicampus arcticus (Lindqvist, 1959)
 =Mesoneura arctica Lindqvist, 1959
 =Pachynematus incisus Lindqvist, 1970 [126]
 =Pachynematus intermedius Verzhutskii, 1974 [126]
 =Pristiphora mongololaricis Haris, 2003 [126]

Pristiphora sp. Latreille, 1810

Pristiphora (Pristiphora) albitibia (A. Costa, 1859) [112]

=Nematus agilis Zaddach in Brischke, 1884 nec Cresson, 1880
 =Nematus puncticeps Thomson, 1863
 =Pristiphora aterrima Lindqvist, 1977 [125]
 =Pristiphora nigropuncticeps Haris, 2002 [126]

Pristiphora (Pristiphora) anderschi (Zaddach, 1876) [066] [126]
 =*Pristiphora inocreata* Konow, 1902

Pristiphora (Pristiphora) aphantoneura (Förster, 1854) [024]
 =*Pristiphora fulvipes* Fallén, 1808
 =*Pristiphora pygmaea* Lindqvist, 1964

Pristiphora (Pristiphora) appendiculata (Hartig, 1837) [024]

=*Diphadnus fuscicornis* (Hartig, 1837)
 =*Nematus cathoraticus* Förster, 1854
 =*Nematus ghilianii* A. Costa, 1894
 =*Nematus hypobalius* Zaddach in Brischke, 1884
 =*Nematus pallicornis* Norton, 1861
 =*Nematus pallipes* Audinet-Serville, 1823 nec Fallén, 1808
 =*Nematus peletieri* André, 1880
 =*Nematus pumilus* Zaddach in Brischke, 1884
 =*Nematus vitrepennis* Kawall, 1864
 =*Pristiphora grossulariae* Walsh & Riley, 1869
 =*Pristiphora pallipes* (Audinet-Serville, 1823)
 =*Pristiphora anivskiensis* Haris, 2006 [126]

Pristiphora (Pristiphora) armata (C.G. Thomson, 1863) [011]

=*Nematus crassicornis* Hartig, 1837 nec Stephens, 1835
 =*Nematus crataegi* Brischke, 1883
 =*Nematus ensicornis* Jacobs, 1884
 =*Nematus fletcheri* Cameron, 1884
 =*Nematus melanostomus* Zaddach in Brischke, 1884
 =*Nematus nigricollis* Cameron, 1885
 =*Pristiphora crassicornis* (Hartig, 1837)

Pristiphora (Pristiphora) bensonii Lindqvist, 1953 [072]

Pristiphora (Pristiphora) bifida (Hellén, 1948) [023]

Pristiphora (Pristiphora) brevis (Hartig, 1837) [039]

=*Nematus fumipennis* C.G. Thomson, 1871 nec Stephens, 1835
 =*Pristiphora fuscata* Benson, 1943

Pristiphora (Pristiphora) bufo (Brischke, 1883) [016]

=*Pachynematus crassicauda* Lindqvist, 1964
 =*Pristiphora laricicola* Verzhutskii, 1966
 =*Pristiphora pallidula* Konow, 1902

Pristiphora (Pristiphora) cincta Newman, 1837 [019]

=*Nematus quercus* Hartig, 1837
 =*Pristiphora idiota* Norton, 1867
 =*Pristiphora seorsa* Konow, 1897
 =*Tenthredo borealis* Zetterstedt, 1838
 =*Pristiphora nigrogroenblomi* Haris, 2002 [126]

Pristiphora (Pristiphora) confusa Lindqvist, 1955 [007]

Pristiphora (Pristiphora) coniceps Lindqvist, 1955 [016] [125]
 =*Nematus ruficornis* var. *integer* Hellén, 1848 [125]

Pristiphora (Pristiphora) conjugata (Dahlbom, 1835) [025]

=*Nematus discoidalis* Thomson, 1888
 =*Nematus gonymelas* Stephens, 1835
 =*Pristiphora conjugata* var. *ulbrichti* Enslin, 1916

Pristiphora (Pristiphora) depressa (Hartig, 1840) [106]

=*Pristiphora carpentieri* Konow, 1902

Pristiphora (Pristiphora) fausta (Hartig, 1837) [023]

Pristiphora (Pristiphora) geniculata (Hartig, 1840) [075]

=*Nematus cheilon* Zaddach, 1876

Pristiphora (Pristiphora) insularis Rohwer, 1910 [W095]

=*Pristiphora kamtchatica* Malaise, 1932

=*Pristiphora luteiventris* Koch, 1989

=*Pristiphora mesatlantica* Lacourt, 1976 [126]

Pristiphora (Pristiphora) leucopus (Hellén, 1948) [085]

Pristiphora (Pristiphora) listoni Lacourt, 1998 [095] [126]

Pristiphora (Pristiphora) luteipes Lindqvist, 1955 [066]

Pristiphora (Pristiphora) melanocarpa (Hartig, 1840) [007]

=*Nematus wuestneii* J.P.E.F. Stein, 1885

=*Pristiphora funeralis* A. Costa, 1859

Pristiphora (Pristiphora) murielae Lacourt, 1995 [Andorre] [086]

Pristiphora (Pristiphora) nigricans (Eversmann, 1847) [066] [126]

=*Nematus anderschi* Zaddach, 1876 [126]

=*Pristiphora inocreata* Konow, 1902 [126]

=*Pristiphora discolor* Lindqvist, 1975 [126]

Pristiphora (Pristiphora) pallidiventris (Fallén, 1808) [014]

=*Nematus breviuseulus* Eversmann, 1847 [126]

=*Nematus caudalis* Eversmann, 1847 [126]

=*Nematus cirrhostomus* Zaddach in Brischke, 1883

=*Nematus ephippiger* Hartig, 1840

=*Nematus flavicomus* Tischbein, 1846

=*Nematus gemellus* Förster, 1854

=*Nematus marshallii* Cameron, 1875

=*Nematus nigricans* Eversmann, 1847 [126]

=*Pristiphora atlantica* Malaise, 1939

=*Pristiphora denudata* Konow, 1902

=*Pristiphora megalpina* Lacourt, 1987

=*Pristiphora pallidiventris* var. *haemorrhoidalis* Enslin, 1916

=*Pristiphora pallidiventris* var. *stigmatica* Enslin, 1916

Pristiphora (Pristiphora) punctifrons (C.G. Thomson, 1871) [016]

=*Nematus platyceros* Zaddach in Brischke, 1884

=*Pristiphora aspericeps* Lindqvist, 1960

=*Pristiphora viridana* Konow, 1902

=*Pristiphora flavipicta* Lindqvist, 1975 [126]

=*Pristiphora flavopleura* Haris, 2002 [126]

=*Pristiphora mongoloxigua* Haris, 2002 [126]

=*Pristiphora mogolofausta* Haris, 2003 [126]

Pristiphora (Pristiphora) ruficornis (Olivier, 1811) [024]

=*Nematus fraxini* Hartig, 1837

=*Nematus robustellus* Dahlbom, 1835

=*Nematus ruficornis* var. *integer* Hellén, 1848 [125]

=*Pristiphora testaceicornis* Audinet-Serville, 1823

Pristiphora (Pristiphora) rufipes Audinet-Serville, 1823 [025]

=*Nematus aquilegiae* Snellen Van Vollenhoven, 1866

=*Nematus selandrioides* A. Costa, 1859

=*Nematus suessionensis* Audinet-Serville, 1823

=*Pristiphora aquilegiae* Snellen Van Vollenhoven, 1866

=*Pristiphora fusca* Audinet-Serville, 1823

Pristiphora (Pristiphora) sootryeni Lindqvist, 1955 [095] [126]

=*Pristiphora listoni* Lacourt, 1998 [126]

Pristiphora (Pristiphora) staudingeri (Ruthe, 1859) [021]

=*Pristiphora asperlatus* Benson, 1935

Pristiphora (Pristiphora) subbifida (C.G. Thomson, 1871) [071]

Pristiphora (Pristiphora) subopaca Lindqvist, 1955 [016]

=Pristiphora coniceps Lindqvist, 1955 [125]

=Pristiphora brunniapex Lindqvist, 1960 [125]

Pristiphora (Pristiphora) testacea (Jurine, 1807) [030]

=Nematus betularius Hartig, 1837

=Nematus erythrogaster C.G. Thomson, 1871 nec Norton, 1864

=Nematus hartigii Kirby, 1882

=Nematus luteogaster Kirby, 1882

=Nematus melanurus Hartig, 1840

=Tenthredo betulae Retzius, 1783 nec Linné, 1758

=Pristiphora gaunitzi Lindqvist, 1968 [126]

Pristiphora (Pristiphora) tetrica (Zaddach, 1883) [071]

=Nematus velatus Zaddach, 1883

=Pristiphora nievesi Haris, 1904

Pristiphora (Pristiphora) thalictri (Kriechbaumer, 1884) [042]

=Diphadnus thalictri Takeuchi, 1922

=Pristiphora henschi Konow, 1902

Sharliphora* sp. Wong, 1969Sharliphora amphibola* (Förster, 1854) [075]

=Nematus fraternus Cameron, 1885

=Nematus laetus Cameron, 1883

Sharliphora nigella (Förster, 1854) [034]

=Nematus furvescens Cameron, 1875

=Nematus obscurior Dalla Torre, 1894

=Nematus obscurus Zaddach in Brischke, 1884 nec Norton, 1861

=Nematus occultus Förster, 1854

=Nematus xanthomus Zaddach in Brischke, 1884

=Pristiphora ambigua Fallén, 1808

=Tenthredo ambiguus Fallén, 1808 nec Müller, 1776

Pseudodineurini Benson, 1938***Pseudodineura* sp. Konow, 1885**

=Pelmatopus sp. Hartig, 1837 nec Fischer De Waldheim, 1824

=Phyllopais sp. Hering, 1934

Pseudodineura enslini (Hering, 1923) [075]*Pseudodineura fuscula* (Klug, 1816) [021]

=Dineura despecta Hartig, 1837

=Dineura simulans Cameron, 1878

Pseudodineura mentiens (C.G. Thomson, 1871) [028]

=Pelmatopus mentiens var. konowi Enslin, 1921

=Pseudodineura hepaticae Brischke, 1883

[Pseudodineura parvula (Klug, 1816)] [003] [006]

=Tenthredo (Coryna) minuta Le Peletier, 1828

Stauronematini Lacourt, 1998***Stauronematus* sp. Benson, 1953**

=Stauronema sp. Benson, 1948 nec Sollas, 1877

Stauronematus platycerus (Hartig, 1840) [025]

=Nematus callicerus Thomson, 1862

=Stauronematus compressicornis auct.

=Nematus cebrionicornis A. Costa, 1859

=Nematus platycerus Hartig, 1840

=Nematus vallator Snellen Van Vollenhoven, 1858

Stauronematus saliciphilus Liston, 2007 [W188]

SELANDRIINAE C.G. Thomson, 1871

Aneugmenini Takeuchi, 1941

***Aneugmenus* sp. Hartig, 1837**

- =Atoposelandria sp. Enslin, 1913
- =Colposelandria sp. Enslin, 1912
- =Polyselandria sp. MacGillivray, 1914
- =Selandropha sp. Zirngiebl, 1956

***Aneugmenus bibolinii* Zombori, 1979 [107]**

***Aneugmenus coronatus* (Klug, 1818) [069]**

- =Selandria analis C.G. Thomson, 1871
- =Selandria bimaculata Cobelli, 1892
- =Selandria cereipes Snellen Van Vollenhoven, 1873

***Aneugmenus fuerstenbergensis* (Konow, 1885) [014]**

***Aneugmenus padi* (Linné, 1760) [011]**

- =Allantus laticinctus Brullé, 1832 nec Audinet-Serville, 1823
- =Selandria rufitarsis Brullé, 1832
- =Selandria urbis Ross, 1930
- =Selandria vollenhoveni Gribodo, 1880
- =Tenthredo albipes Audinet-Serville, 1823 nec Geoffroy, 1785
- =Tenthredo stramineipes Klug, 1816

***Aneugmenus temporalis* (C.G. Thomson, 1871) [071]**

Dolerini C.G. Thomson, 1871

***Dolerus* sp. Panzer, 1801**

***Achaetoprion* sp. Goulet, 1986**

- =Juncilerus sp. Zhelochovtsev, 1988

***Dolerus (Achaetoprion) ferrugatus* Audinet-Serville, 1823 [030]**

- =Dolerus anticus auct. nec Klug, 1818
- =Dolerus thomsoni Konow, 1884
- =Dolerus thomsoni var. miricolor Konow, 1887
- =Dolerus thoracicus André, 1880 nec Fallén, 1808

***Dolerus (Achaetoprion) madidus* (Klug, 1818) [024]**

- =Dolerus chappelli Cameron, 1878
- =Dolerus lamprechti Konow, 1884
- =Dolerus madidus var. monozonus Enslin, 1913
- =Tenthredo lateritia Klug, 1818

***Dolerus (Achaetoprion) pachycerus* Hartig, 1837 [096]**

- =Dolerus mocsaryi Konow, 1895
- =Dolerus taeniatus Zaddach, 1859
- =Dolerus tinctipennis Cameron, 1881

***Dolerus (Achaetoprion) schulthessi* Konow, 1887 [048]**

- =Dolerus anticus Morice, 1913 nec Klug, 1818

***Dolerus (Achaetoprion) triplicatus* (Klug, 1818) [038]**

***Dolerus triplicatus triplicatus* (Klug, 1818) [038]**

- =Dolerus dimidiatus Audinet-Serville, 1823
- =Dolerus lugubris Gimmerthal, 1834
- =Dolerus trimaculatus Audinet-Serville, 1823
- =Dolerus triplicatus var. aemula Konow, 1902
- =Tenthredo tremula Klug, 1818

Dolerus (Achaetoprion) uliginosus (Klug, 1818) [071]
=Dolerus madidus Konow, 1884 nec Klug, 1818

Cyperolerus sp. Zhelochovtsev, 1988

Dolerus (Cyperolerus) anticus (Klug, 1818) [036]

Dolerus sp. Panzer, 1801

=Dosytheus sp. Leach, 1817
=Equidolerus sp. Taeger & Blank, 1996

Dolerus (Dolerus) aericeps C.G. Thomson, 1871 [015]
=Dolerus aericeps var. erythropus Enslin, 1913
=Dolerus aericeps var. nigricollis Lindqvist, 1943
=Dolerus aericeps var. triangularis Lindqvist, 1943
=Dolerus bajulus Audinet-Serville, 1823
=Dolerus mandibularis Konow, 1884
=Dolerus rufipes Konow, 1888 nec Audinet-Serville, 1823

Dolerus (Dolerus) bimaculatus (Geoffroy, 1785) [030]

=Dolerus saxatilis Hartig, 1837
=Tenthredo tristis Fabricius, 1804

Dolerus (Dolerus) cothurnatus Audinet-Serville, 1823 [024]

=Dolerus busaei Snellen Van Vollenhoven, 1858
=Dolerus cothurnatus var. pallidistigma Lindqvist, 1969
=Dosytheus junci Stephens, 1835
=Tenthredo palustris Klug, 1818 nec Klug, 1817

Dolerus (Dolerus) germanicus (Fabricius, 1775) [011]

Dolerus germanicus etruscus (Klug, 1818) [036]
=Dolerus geniculatus Audinet-Serville, 1823
=Dolerus pratensis var. testaceus De Stefani, 1883
=Tenthredo (Dolerus) etruscus Klug, 1818
=Tenthredo erythrogona Spinola, 1808 nec Schrank, 1781

Dolerus germanicus germanicus (Fabricius, 1775) [011]

=Dolerus fennicus André, 1880
=Dolerus pratensis auct. nec Linné, 1758
=Dolerus pratensis var. laterater Enslin, 1913
=Dolerus pratensis var. major Zirngiebl, 1954
=Dolerus pratensis var. mediater Enslin, 1913
=Dolerus pratensis var. nigripes Konow, 1884
=Dolerus pratensis var. terminater Enslin, 1913
=Dosytheus xanthopus Stephens, 1835
=Tenthredo eglanteriae Klug, 1818
=Tenthredo melanocephala Geoffroy, 1785
=Tenthredo pedestris Panzer, 1801
=Tenthredo quadricincta Zetterstedt, 1835
=Tenthredo subfuscata Le Peletier, 1823

Dolerus (Dolerus) gessneri André, 1880 [034]

=Dolerus kamtchaticus Malaise, 1932

Dolerus (Dolerus) pratensis (Linné, 1758) [025]

=Dolerus dubius var. atratus Enslin, 1913
=Dolerus dubius var. desertus Klug, 1818
=Dolerus dubius var. niger Enslin, 1909 nec Linné, 1767
=Dolerus dubius var. timidus Klug, 1818
=Dolerus pratensis var. camtschatkalis Enslin, 1927
=Dolerus variator Enslin, 1927
=Dolerus variator var. mesopleuralis Enslin, 1927
=Tenthredo dubia Klug, 1818

=*Tenthredo hyalinalis* Stephens, 1835

Dolerus (Dolerus) yukonensis Norton, 1872 [076]

=*Dolerus arcticola* Kiaer, 1898

=*Dolerus lateralis* Konow, 1895

=*Dolerus nundinus* MacGillivray, 1923

=*Dolerus nuntius* MacGillivray, 1923

=*Dolerus scoticus* Cameron, 1881

=*Dolerus similis* var. *yukonensis* Norton, 1872

=*Dolerus thargitai* Zombori, 1994

Dolerus (Dolerus) zhelochovtsevi Heidemaa & Viitasari, 2001 [096]

Poodolerus sp. Zhelochovtsev, 1988

Dolerus (Poodolerus) aeneus Hartig, 1837 [015]

=*Dolerus elongatus* C.G. Thomson, 1871

=*Dolerus incertus* Zaddach, 1859

=*Dolerus longicornis* Zaddach, 1859

=*Dolerus zaddachi* Konow, 1886 nec Kirby, 1882

Dolerus (Poodolerus) alpinus Benson, 1947 [021]

Dolerus (Poodolerus) altivolus Lacourt, 1988 [080]

Dolerus (Poodolerus) anthracinus (Klug, 1818) [030]

=*Dolerus atricapillus* Hartig, 1837

=*Tenthredo mutilata* Klug, 1818

Dolerus (Poodolerus) asper Zaddach, 1859 [067]

= *Dolerus megapteroides* Muche, 1964

Dolerus (Poodolerus) bensoni P.R. Müller, 1985 [061]

Dolerus (Poodolerus) blanki Liston, 1995 [034]

=*Tenthredo thoracica* Fallén, 1808 nec Geoffroy, 1785

Dolerus (Poodolerus) brevicornis Zaddach, 1859 [067]

Dolerus (Poodolerus) chevini Lacourt, 1988 [080]

=*Dolerus frigidus* Benson, 1965 sensu Chevin, 1973

=*Dolerus hibernicus* sensu Chevin, 1993 nec Lacourt 1988

Dolerus (Poodolerus) coracinus (Klug, 1818) [073]

Dolerus (Poodolerus) frigidus Benson, 1965 [016]

Dolerus (Poodolerus) fumosus Stephens, 1835 [094]

=*Dolerus brachygaster* Hartig, 1837

=*Dolerus brevis* Zaddach, 1859

=*Dolerus gracilis* Zaddach, 1859

=*Dolerus ravus* Zaddach, 1859

Dolerus (Poodolerus) gibbosus Hartig, 1837 [024]

=*Dolerus planatus* Hartig, 1837

Dolerus (Poodolerus) gonager (Fabricius, 1781) [014]

=*Dolerus femoratus* Eversmann, 1847

=*Dolerus lucidus* Zirngiebl, 1930 nec Freymuth, 1870

=*Dolerus magnicornis* Eversmann, 1847

=*Tenthredo erythrogona* Schrank, 1781

=*Tenthredo geniculata* Geoffroy, 1785

Dolerus (Poodolerus) haematodes (Schrank, 1781) [015]

=*Dolerus coerulescens* Hartig, 1837

=*Dolerus haematodes* var. *muliebris* Enslin, 1909

=*Dolerus haematodes* var. *rufatus* Enslin, 1913

=*Dolerus micans* Zaddach, 1859

=*Tenthredo collaris* Donovan, 1808

Dolerus (Poodolerus) harwoodi Benson, 1947 [016]

Dolerus (Poodolerus) hibernicus Lacourt, 1988 [080]

- =*Dolerus nubilus* Müller, 1988
- =*Dolerus nubilus guttalensis* Müller, 1996
- Dolerus (Poodolerus) liogaster* C.G. Thomson, 1871 [033]
 - Dolerus liogaster liogaster* C.G. Thomson, 1871
- Dolerus (Poodolerus) megapterus* Cameron, 1881 [030]
 - =*Dolerus stygius* Förster, 1860
- Dolerus (Poodolerus) montjoiensis* Lacourt, 1994 [084]
- Dolerus (Poodolerus) niger* (Linné, 1767) [024]
 - =*Tenthredo angusta* Gmelin, 1790
- Dolerus (Poodolerus) nigratus* (O.F. Müller, 1776) [015]
 - =*Dolerus analis* Konow, 1890
 - =*Dolerus cenchris* Hartig, 1837
 - =*Dolerus fissus* Hartig, 1837
 - =*Dolerus hartigi* Scholtz, 1847
 - =*Dolerus leucobasis* Hartig, 1837
 - =*Tenthredo canescens* Gmelin, 1790
- Dolerus (Poodolerus) nitens* Zaddach, 1859 [015]
 - =*Dolerus coruscans* Konow, 1890
 - =*Dolerus wanda* Ross, 1935
- Dolerus (Poodolerus) noblecourtii* Lacourt, 2004 [099]
- Dolerus (Poodolerus) phalipi* Chevin, 1988 [051]
- Dolerus (Poodolerus) picipes* (Klug, 1818) [021]
 - =*Dolerus brevitarsus* Hartig, 1837
 - =*Dolerus intermedius* Cameron, 1881
 - =*Dolerus leucopterus* Zaddach, 1859
 - =*Dolerus ochroneurus* Förster, 1860
 - =*Dolerus raddatzi* Konow, 1884
 - =*Dolerus sulcatus* Konow, 1884
- Dolerus (Poodolerus) pseudaeneus* Lacourt, 1988 [080]
- Dolerus (Poodolerus) puncticollis* C.G. Thomson, 1871 [014]
 - =*Dolerus croaticus* Konow, 1890
- Dolerus (Poodolerus) pyrenaeus* Lacourt [à paraître]
 - Dolerus (Poodolerus) sanguinicollis* (Klug, 1818) [025]
 - =*Dolerus lucens* André, 1880
 - =*Dolerus sanguinicollis* var. *confusus* Enslin, 1913
 - =*Dolerus sanguinicollis* var. *reicherti* Konow, 1894
- Dolerus (Poodolerus) truncatus* Lacourt, 1988 [080]
- Dolerus (Poodolerus) varispinus* Hartig, 1837 [044]
 - =*Dolerus rugulosus* Dalla Torre, 1894

Loderus sp. Konow, 1890

=*Dicrodolerus* sp. Goulet, 1986

- Loderus genucinctus* (Zaddach, 1859) [115]
- Loderus gilvipes* (Klug, 1818) [059]
 - =*Dolerus ornatulus* Konow, 1897
 - =*Dolerus tenebrosus* Eversmann, 1847
- [*Loderus pratorum* (Fallén, 1808)] [003] [006]
 - =*Tenthredo equiseti* Klug, 1818
- Loderus vestigialis* (Klug, 1818) [015]
 - =*Dolerus rufipes* Audinet-Serville, 1823
 - =*Loderus vestigialis* var. *ruficollis* Enslin, 1913
 - =*Tenthredo vestigialis* var. *plaga* Klug, 1818

Oncodolerus* sp. Goulet, 1986Oncodolerus eversmanni* (W.F. Kirby, 1882) [024]

- =Dolerus fumosus Eversmann, 1847 nec Stephens, 1835
- =Dolerus trigeminus Konow, 1884
- =Loderus eversmanni (W.F. Kirby, 1882)
- =Loderus palmatus Klug, 1817

Dulophanini Lacourt, 1998***Birka* sp. Malaise, 1944***Birka alpina* Lacourt, 1990 [082]*Birka cinereipes* (Klug, 1816) [024]

- =Selandria aperta (Hartig, 1837)

***Dulophanes* sp. Konow, 1907**

- =Anapeptamena sp. auct. nec Konow, 1898
- =Corugia sp. Malaise, 1944
- =Dulophanella sp. Forsius, 1934
- =Melisandra sp. Benson, 1939 p. p.
- =Neobusarbia sp. Takeuchi, 1928
- =Nesoselandria sp. Rohwer, 1910
- =Phanodules sp. Pasteels, 1949

Dulophanes morio (Fabricius, 1781) [015]

- =Nesoselandria morio Fabricius, 1781

Selandriini Rohwer, 1911***Brachythops* sp. Haliday, 1839**

- =Coryna sp. Le Peletier & Audinet-Serville, 1828 nec Bosc, 1802
- =Paraselandria sp. Ashmead, 1898
- =Pseudoselandria sp. MacGillivray, 1914
- =Selandridea sp. Rohwer, 1911

Brachythops flavens (Klug, 1816) [040]

- =Phyllotoma puella Fallén, 1829
- =Pseudoselandria oxalata MacGillivray, 1914
- =Selandria decolorata Cresson, 1880
- =Selandria flavens var. antennalis Zirngiebl, 1954
- =Selandria flavens var. flavissima Zirngiebl, 1961
- =Selandria flavescens Thomson, 1870
- =Selandridea vanduzeei Rohwer, 1911
- =Tenthredo (Coryna) scapularis Le Peletier, 1828

Brachythops wuestneii (Konow, 1885) [076]

- =Brachythops flavistigma Grönblom, 1939

Lonnea* sp. Lacourt, 2003Lonnea perplexa* (Zombori, 1976) [098]

- =Pseudostromboceros perplexus (Zombori, 1976)
- =Birka perplexa Zombori, 1976

Selandria* sp. Leach, 1817Selandria melanosterna* (Audinet-Serville, 1823) [024]

- =Selandria grandis Zaddach, 1859
- =Selandria interstitialis C.G. Thomson, 1871
- =Selandria sixii Snellen Van Vollenhoven, 1858

Selandria serva (Fabricius, 1793) [011]

- =*Selandria dorsalis* Stephens, 1835
- =*Selandria excisa* Konow, 1885
- =*Selandria serva fuscitarsis* Benson, 1954
- =*Selandria serva* var. *interstitialis* Konow, 1885 nec C.G. Thomson, 1871
- =*Selandria serva* var. *punctatus* Zirngiebl, 1956
- =*Tenthredo* (*Allantus*) *levida* Audinet-Serville, 1823
- =*Tenthredo serva* var. *mascula* Fallén, 1807
- =*Tenthredo socia* Klug, 1816

Strongylogasterini Rohwer, 1911*Stromboceros sp.* Konow, 1885

- =*Arbusia* sp. Malaise, 1944
- =*Strombocerina* sp. Malaise, 1942

Stromboceros delicatulus (Fallén, 1808) [030]

- =*Selandria phthisica* Snellen Van Vollenhoven, 1869
- =*Stromboceros delicatula* (Fallén, 1808)
- =*Strongylogaster viridis* Smiedeknecht, 1881
- =*Synairema alpina* Bremi, 1849
- =*Tenthredo eborina* Klug, 1817

Strongylogaster sp. Dahlbom, 1835

- =*Pseudotaxonus* sp. A. Costa, 1894

Strongylogaster filicis (Klug, 1817) [071]

- =*Sciapteryx apicalis* Matsumura, 1912
- =*Tenthredo atricornis* Stephens, 1835
- =*Tenthredo carinata* Klug, 1817

Strongylogaster macula (Klug, 1817) [030]

- =*Thrinax intermedia* Konow, 1885

Strongylogaster mixta (Klug, 1817) [060]

- =*Selandria japonica* Matsumura, 1912
- =*Strongylogaster femoralis* Cameron, 1874

Strongylogaster multifasciata (Geoffroy, 1785) [020]

- =*Strongylogaster annularis* Matsumura, 1912
- =*Strongylogaster cretensis* Konow, 1887
- =*Strongylogaster iridipennis* Smith, 1874
- =*Strongylogaster lineata* (Christ, 1791)
- =*Tenthredo alternans* Audinet-Serville, 1823
- =*Tenthredo linearis* Klug, 1817 nec Schrank, 1781
- =*Tenthredo lineata* Christ, 1791

Strongylogaster xanthocera (Stephens, 1835) [030]

- =*Strongylogaster desbrochersi* Konow, 1892
- =*Strongylogaster geniculata* C.G. Thomson, 1871

***Thrinax sp.* Konow, 1885**

- =*Canonarea* sp. Malaise, 1947
- =*Epitaxonus* sp. MacGillivray, 1908
- =*Hemitaxonus* sp. Ashmead, 1898
- =*Sahlbergia* sp. Forsius, 1910
- =*Trearea* sp. Malaise, 1947

Thrinax contigua Konow, 1885 [057]

- =*Hemitaxonus contigua* (Konow, 1885)
- =*Hemitaxonus contiguus* (Konow, 1885)
- =*Sahlbergia struthiopteridis* Forsius, 1910

=*Thrinax contiguus* Konow, 1885

SIOBLINAE Takeuchi, 1952

Siobliini Takeuchi, 1952

***Siobia* sp. Cameron, 1877**

=*Encarsioneura* sp. Konow, 1890

=*Megasiobia* sp. Dovnar-Zapolskij, 1930

Siobia sturmii (Klug, 1817) [019]

TENTHREDININAE Newman, 1834

Cephaledinini Lacourt, 1997

***Cephaledo* sp. Zhelochovstev, 1988**

Cephaledo bifasciata (O.F. Müller, 1766)

Cephaledo bifasciata bifasciata (O.F. Müller, 1766) [024]

=*Allantus bifasciatus* var. *ater* Enslin, 1910

=*Allantus bifasciatus* var. *nigritibiis* Enslin, 1910

=*Allantus bifasciatus* var. *unicingulatus* Enslin, 1910

=*Allantus viduus* var. *unifasciatus* De Stefani, 1883

=*Tenthredo bifasciata* (O.F. Müller, 1766)

=*Tenthredo bifasciata* var. *catax* Enslin, 1912

=*Tenthredo rossii croatica* Weiffenbach, 1956

=*Tenthredo vidua Rossi*, 1790

Cephaledo bifasciata rossii (Panzer, 1803) [069]

=*Tenthredo bifasciata rossii* Panzer, 1803

=*Tenthredo bifasciata* Klug, 1817 nec Müller, 1766

=*Tenthredo rossica* var. *laeviceps* Hellén, 1955

=*Tenthredo scissa* Klug, 1819

Cephaledo caucasica (Eversmann, 1847) [072]

Cephaledo caucasica cinctaria (Enslin, 1912) [072]

=*Allantus caucasicus* var. *carpathica* Gregor, 1927

=*Allantus unifasciatus* Mocsary, 1877 nec Geoffroy, 1785

Cephaledo meridiana (Audinet-Serville, 1823) [069]

=*Tenthredo meridiana* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo meridiana* var. *flavonotata* Enslin, 1912

Cephaledo neobesa (Zombori, 1980) [090]

=*Allantus obesus* Mocsary, 1880 nec Norton, 1860

=*Tenthredo pseudorossii* Taeger, 1985

Cephaledo segmentaria (Fabricius, 1798) [072]

=*Allantus steckii* Konow, 1888

=*Tenthredo stecki* Konow, 1888

Macrophyini Benson, 1946

***Macrophyia* sp. Dahlbom, 1835**

=*Beldonea* sp. Enderlein, 1919 nec Cameron, 1899

=*Paramacropya* sp. Forsius, 1918

=*Zalagium* sp. Rohwer, 1912

***Macrophyia* sp. Dahlbom, 1835**

Macrophyia (Macrophyia) albicincta (Schrank, 1776) [069]

=*Macrophya albicincta* var. *candidata* Enslin, 1917
 =*Macrophya albicincta* var. *decipiens* Konow, 1884
 =*Macrophya leucopoda* Palma, 1861
 =*Macrophya melasoma* Rodow, 1871
 =*Perineura crippae* De Stefani, 1885
 =*Tenthredo luctuosa* Audinet-Serville, 1823 nec Schrank, 1802
 =*Tenthredo lugubris* Audinet-Serville, 1823
 =*Tenthredo albipes* Geoffroy, 1785

Macrophya (Macrophya) albipuncta (Fallén, 1808) [024]

=*Macrophya nivosa* A. Costa, 1894

Macrophya (Macrophya) alboannulata A. Costa, 1859 [024]

Tenthredo (Allantus) discolor Audinet-Serville, 1823 nec Klug, 1817

Macrophya (Macrophya) annulata (Geoffroy, 1785) [015]

=*Macrophya annulata* var. *nigra* Konow, 1894
 =*Tenthredo neglecta* Klug, 1817
 =*Tenthredo similis* Spinola, 1808

Macrophya (Macrophya) blanda (Fabricius, 1775) [069]

=*Macrophya blanda* var. *brevicornis* Grädl, 1878
 =*Tenthredo lacrymosa* Audinet-Serville, 1823
 =*Tenthredo cognata* Fallén, 1829
 =*Tenthredo cylindrica* Fabricius, 1804
 =*Tenthredo ligustrina* Geoffroy, 1785
 =*Tenthredo nyctea* Fischer von Waldheim, 1843

Macrophya (Macrophya) carinthiaca (Klug, 1817) [021]

Macrophya (Macrophya) crassula (Klug, 1817) [015]

=*Macrophya cora* Kirby, 1886
 =*Macrophya klugii* Snellen Van Vollenhoven, 1869
 =*Tenthredo maculosa* Audinet-Serville, 1823

Macrophya (Macrophya) diversipes (Schrank, 1782) [021]

=*Macrophya caucasica* André, 1881
 =*Macrophya dalmatina* Gasparini, 1891
 =*Macrophya diversipes* var. *feminina* Enslin, 1913
 =*Macrophya diversipes* var. *masculina* Enslin, 1913
 =*Macrophya diversipes* var. *nigritarsis* Enslin, 1913
 =*Macrophya eximia* Mocsary, 1877
 =*Macrophya flavipes* Tischbein, 1852
 =*Macrophya haematopus* var. *immaculiventris* A. Costa, 1866
 =*Macrophya rubripes* André, 1881
 =*Macrophya sanguinipes* Mocsary, 1891
 =*Macrophya saundersi* Kirby, 1886
 =*Tenthredo haematopus* Panzer, 1801
 =*Tenthredo halensis* Aichinger, 1870
 =*Tenthredo ocreata* Panzer, 1804

Macrophya (Macrophya) duodecimpunctata (Linné, 1758) [015]

=*Macrophya duodecimpunctata* var. *nigrina* Konow, 1898
 =*Macrophya luridicarpa* A. Costa, 1894
 =*Macrophya novemguttata* A. Costa, 1859
 =*Pachyprotasis dolens* André, 1881
 =*Tenthredo albamacula* Audinet-Serville, 1823
 =*Tenthredo curvipes* Gimmerthal, 1847
 =*Tenthredo fera* Scopoli, 1786
 =*Tenthredo idriensis* Le Peletier, 1823
 =*Tenthredo melanoleuca* Gmelin, 1789
 =*Tenthredo signata* Scopoli, 1763

Macrophya (Macrophya) erythrocnema A. Costa, 1859 [015]

Macrophya (Macrophya) erythrogaster (Spinola, 1843) [044]

=*Macrophya erythrogaster* (Spinola, 1843)

Macrophya (Macrophya) militaris (Klug, 1817) [069]

=*Macrophya lepeletieri* A. Costa, 1859

=*Macrophya militaris* var. *cabrerae* Konow, 1896

=*Macrophya militaris* var. *nigriscutis* Enslin, 1913

=*Tenthredo schaefferi* Audinet-Serville, 1823 nec Klug, 1817

Macrophya (Macrophya) montana (Scopoli, 1763) [069]

=*Macrophya rustica* var. *pleuralis* Enslin, 1913

=*Macrophya rustica* var. *scutellaris* Enslin, 1913

=*Tenthredo albimana* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo laserpitii* Le Peletier, 1823

=*Tenthredo melanochroa* Gmelin, 1790

=*Tenthredo notata* Panzer, 1799 nec Müller, 1776

=*Tenthredo sulphurata* Gmelin, 1790

=*Tenthredo tricincta* Christ, 1791

=*Tenthredo trifasciata* Geoffroy, 1785

~~[*Macrophya parvula* Konow, 1884]~~ [061]

Macrophya (Macrophya) recognata Zombori, 1979 [040]

=*Macrophya cognata* Mocsary, 1881 nec Fallén, 1829

Macrophya (Macrophya) ribis (Schrank, 1781) [069]

=*Macrophya bertolini* Cobelli, 1890

=*Tenthredo exalbida* Gmelin, 1790

=*Tenthredo leucopus* Gmelin, 1790

Macrophya (Macrophya) rufipes (Linné, 1758) [015]

=*Macrophya rufipes* var. *castiliensis* Enslin, 1914

=*Macrophya rufipes* var. *muliebris* Enslin, 1913

=*Tenthredo (Allantus) citreipes* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo dumetorum* Geoffroy, 1785

=*Tenthredo pavida* Fabricius, 1775

=*Tenthredo strigosa* Fabricius, 1798

Macrophya (Macrophya) sanguinolenta (Gmelin, 1790) [069]

=*Macrophya quadrimaculata* var. *albitarsis* Konow, 1890

=*Macrophya quadrimaculata* var. *nigra* Jakovlev, 1888

=*Macrophya sanguinolenta* var. *albitarsis* Enslin, 1917

=*Macrophya sanguinolenta* var. *borealis* Forsius, 1918

=*Macrophya trochanterica* A. Costa, 1859

=*Tenthredo comma* Fallén, 1808

=*Tenthredo poecilopus* Aichinger, 1870

=*Tenthredo quadrimaculata* Fabricius, 1787 nec Müller, 1766

=*Tenthredo sambuci* Latreille, 1805

Macrophya (Macrophya) tenella Mocsary, 1881 [041]

=*Macrophya friesei* Konow, 1884 p. p.

Macrophya (Macrophya) teutona (Panzer, 1799) [069]

=*Macrophya klugi* Konow, 1894 nec Snellen Van Vollenhoven, 1869

=*Macrophya marginata* Mocsary, 1881

=*Tenthredo aureatensis* Schrank, 1802

Pseudomacrophya sp. Enslin, 1913

Macrophya (Pseudomacrophya) punctumalbum (Linné, 1767) [069]

=*Macrophya punctum-album* (Linné, 1767)

=*Tenthredo erythropus* Schrank, 1776

=*Tenthredo punctum* Fabricius, 1781

=*Tenthredo stellata* Geoffroy, 1785

***Pachyprotasis* sp. Hartig, 1837**

=Lithracia sp. Cameron, 1902

***Pachyprotasis antennata* (Klug, 1817) [071]**

=Pachyprotasis antennata var. extensa Lindqvist, 1955

***Pachyprotasis rapae* (Linné, 1767) [069]**

=Macrophya obnata MacGillivray, 1923

=Rhogogaster sayi Rohwer, 1908

=Tenthredo duplex Audinet-Serville, 1823

=Tenthredo floricola Gravenhorst, 1807

=Tenthredo luctuosa Schrank, 1802

=Tenthredo nigrofasciata Eschscholtz, 1822

=Tenthredo scripta Gmelin, 1790

***Pachyprotasis simulans* (Klug, 1817) [069]**

=Pachyprotasis laevicollis C.G. Thomson, 1871

=Pachyprotasis tenuis Rudow, 1871

Pachyprotasis variegata* (Fallén, 1808) [030]*Perineurini Rohwer, 1911*****Perineura* sp. Hartig, 1837*****Perineura rubi* (Panzer, 1803) [030]**

=Tenthredo delicatula Klug, 1817

=Tenthredo elegantula Fallén, 1808

=Tenthredo lividiventris Fallén, 1808

Sciatpterygini Benson, 1946***Elinora* sp. Benson, 1946**

=Blankia sp. Lacourt, 1998

=Cuneala sp. Zirngiebl, 1956

=Cuneala sp. auct. nec Zirngiebl, 1956 p. p.

Elinora* sp. Benson, 1946**Elinora baetica* (Spinola, 1843) [029]*****Elinora baetica dominiquei* (Konow, 1894) [029]*****Elinora confusa* (Audinet-Serville, 1823) [001]*****Elinora flaveola* (Gmelin, 1790) [021]**

=Allantus flaveola var. flavago Dovnar-Zapolskij, 1930

=Allantus orientalis Kriechbaumer, 1869

=Allantus rufocingulatus Tischbein, 1852

=Tenthredo dispar Klug, 1817

=Tenthredo grata Audinet-Serville, 1823

=Tenthredo flavipes Geoffroy, 1785 nec Retzius, 1783

=Tenthredo rubiginosa Gmelin, 1790

***Elinora koehleri* (Klug, 1817) [021]**

=Blankia koehleri (Klug, 1817)

=Cuneala koehleri (Klug, 1817)

***Elinora maculipes* (Audinet-Serville, 1823) [081]**

=Elinora konowi Lacourt, 1989

Paratenthredo* sp. Taeger, 1991**Paratenthredo frauenfeldii* (Giraud, 1857) [019]**

=Allantus frauenfeldii var. montanus De Stefani, 1883

=Allantus helveticus Konow, 1898

=Paratenthredo dilleri Taeger, 1991
 =Tenthredo frauenfeldii Giraud, 1857

Sciapteryx sp. Stephens, 1835

=Eniscia sp. Thomson, 1870
 =Sciapterina sp. Ushinskij, 1940

Sciapteryx consobrina (Klug, 1816) [019]

=Allantus consobrinus var. zwickoviensis Schlechtendal, 1873
 =Sciapteryx consobrina var. mediana Dovnar-Zapolskij, 1930

Sciapteryx costalis (Fabricius, 1775) [030]

=Selandria albomarginata Snellen Van Vollenhoven, 1858
 =Tenthredo fulvivenia Schrank, 1781

Sciapteryx costalis costalis (Fabricius, 1775) [030]

Sciapteryx costalis soror Konow, 1890 [050]

Zonuledo sp. Zhelochovtsev, 1988

Zonuledo amoena (Gravenhorst, 1807) [069]

=Allantus bicinctus auct. nec Linné, 1767
 =Allantus inversus A. Costa, 1894
 =Allantus quinquecinctus Gimmerthal, 1834
 =Tenthredo amoena Gravenhorst, 1807
 =Tenthredo cingulum Klug, 1817 nec Spinola, 1806

Zonuledo bizonula (Enslin, 1910) [059]

=Allantus fasciatus var. antigae Konow, 1903 nec Konow, 1895
 =Tenthredo bizonula (Enslin, 1910)

Zonuledo distinguenda (J.P.E.F. Stein, 1885) [069]

=Tenthredo distinguenda J.P.E.F. Stein, 1885
 =Allantus distinguendus var. borrei J.P.E.F. Stein, 1886
 =Tenthredo luteiventris Audinet-Serville, 1823 nec Klug, 1818

Zonuledo zonula (Klug, 1817) [021]

=Allantus calcaratus André, 1881
 =Allantus scutellaris Konow, 1898
 =Allantus similis Mocsary, 1880
 =Tenthredo bicinctaflava Christ, 1791
 =Tenthredo bifasciata Geoffroy, 1785 nec Müller, 1766
 =Tenthredo fasciata Scopoli, 1763 nec Linné, 1758
 =Tenthredo zonula Klug, 1817

Tenthredinini Newman, 1834

Cytisogaster sp. Lacourt, 1997

=Rhogogaster Konow, 1884 p. p.

Cytisogaster chambersi (Benson, 1947) [017]

=Rhogogaster chambersi Benson, 1947

Cytisogaster genistae (Benson, 1947) [007]

=Rhogogaster genistae Benson, 1949
 =Rhogogaster genistae genistae Benson, 1949
 =Rhogogaster genistae viridifrons Muche, 1973

Cytisogaster picta (Klug, 1817) [017]

Rhogogaster sp. Konow, 1884

Rhogogaster chlorosoma (Benson, 1943) [015]

=Rhogogaster chlorosoma podkumokensis Muche, 1973

Rhogogaster polaris Lindqvist, 1964 [013]

=Rhogogaster californica auct. nec Norton, 1862

Rhogogaster punctulata (Klug, 1817) [021]*Rhogogaster scalaris* Klug, 1817 [021]

=Rhogogaster carpatica (Zhelochovtsev, 1988)

=Rhogogaster viridis auct. nec Linné, 1758

Rhogogaster viridis (Linné, 1758) [021]

=Rhogogaster dryas (Benson, 1943)

=Rhogogaster respectus MacGillivray, 1923

=Rhogogaster ruga MacGillivray, 1923

=Rhogogaster similis Lindqvist, 1958

=Rhogogaster viridis var. lapponica Enslin, 1917

=Rhogogaster viridis var. melanonota Enslin, 1912

=Rhogogaster viridis var. nigroscutellata Forsius, 1918

=Rhogogaster viridis var. sibirica Enslin, 1912

=Tenthredo annalicornis Gmelin, 1790

=Tenthredo chloros Rudow, 1871

=Tenthredo interrupta Fabricius, 1804

=Tenthredo straminea Schrank, 1781

Tenthredo sp. Linné, 1758

=Clydostomus sp. Konow, 1908

=Labidia sp. Provancher, 1886

=Parastatis sp. Kirby, 1881

=Tenthredina sp. Rohwer, 1910

=Zamacrophya sp. Rohwer, 1912

Endotethryx sp. Lacourt, 1997*Tenthredo (Endotethryx) campestris* Linné, 1758 [021]

=Tenthredella flavigornis var. pallior Forsius, 1918

=Tenthredo flava Poda von Neuhaus, 1761 nec Linné, 1760

=Tenthredo flavigornis Fabricius, 1781

=Tenthredo flavigornis var. temporalis Enslin, 1912

=Tenthredo luteicornis Fabricius, 1787

=Tenthredo poecilochroa Schrank, 1781

=Tenthredo umbellatarum Panzer, 1806

Tenthredo (Endotethryx) crassa Scopoli, 1763 [021]

=Tenthredo (Allantus) nebulosa Audinet-Serville, 1823

=Tenthredo albicornis Fabricius, 1781

=Tenthredo dealbata Gmelin, 1790

=Tenthredo impura Scopoli, 1763

Maculedo sp. Zhelochovtsev, 1988*Tenthredo (Maculedo) diana* Benson, 1968 [019]

=Tenthredo maculata var. coloris Zirngiebl, 1940

Tenthredo (Maculedo) maculata Geoffroy, 1785 [069]*Tenthredo maculata maculata* Geoffroy, 1785 [013]

=Tenthredella maculata var. atricollaris Enslin, 1912

=Tenthredo latizona Audinet-Serville, 1823

=Tenthredo andrei Mocsary, 1883

=Tenthredo equestris Panzer, 1809

=Tenthredo maculata var. collaris Zirngiebl, 1940

=Tenthredo maculata var. wagneri Zirngiebl, 1940

=Tenthredo unifasciata Geoffroy, 1785

=Tenthredo zonata Panzer, 1799

Tenthredo (Maculedo) trabeata Klug, 1817 [071]

=Perineura fulvitarsis André, 1881

=*Tenthredo palustris* Klug, 1917
= *Tenthredo marinovi* Vassilev, 1978

Tenthredo (Maculedo) vespiformis Schrank, 1781 [024]

=*Tenthredo bella* Audinet-Serville, 1823
= *Tenthredo vespooides* Audinet-Serville, 1823
= *Tenthredo pallicornis* Fabricius, 1798

Olivacedo sp. Zhelochovtsev, 1988

Tenthredo (Olivacedo) olivacea Klug, 1817 [021]

=*Rhogogastera respersus* MacGillivray, 1923
= *Tenthredella olivacea* var. *nigrovittata* Enslin, 1912
= *Tenthredo dissimulans* Kincaid, 1900

Temuledo sp. Zhelochovtsev, 1988

Tenthredo (Temuledo) temula Scopoli, 1763 [015]

= *Tenthredo temula* uberior Enslin, 1912
= *Allantus irkutensis* Jakovlev, 1888
= *Tenthredella temula* var. *pauperior* Enslin, 1914
= *Tenthredella temula* var. *uberior* Enslin, 1912
= *Tenthredo bicincta* Linné, 1767

Tenthredella sp. Rohwer, 1910

Tenthredo (Tenthredella) asperrima Lacourt, 1980 [074]

= *Tenthredella asperrima* Lacourt, 1980

Tenthredo (Tenthredella) atra Linné, 1758 [015]

= *Tenthredella atra* (Linné, 1758)
= *Tenthredella atra* var. *orbitalis* Forsius, 1918
= *Tenthredella atra* var. *pseudomandibularis* Enslin, 1917
= *Tenthredella atra* var. *pseudoscotica* Enslin, 1917
= *Tenthredella atra* var. *schirmeri* Enslin, 1917
= *Tenthredo atra* var. *obscurata* Jakovlev, 1888
= *Tenthredo atra* var. *transigens* Enslin, 1920
= *Tenthredo dispar* Klug, 1817 P. 206 nec Klug, 1817 P. 141
= *Tenthredo fuscipes* Gmelin, 1790
= *Tenthredo obscura* Gmelin, 1790
= *Tenthredo plebeja* Klug, 1817
= *Tenthredo rejecta* Dalla Torre, 1882
= *Tenthredo relicta* Le Peletier, 1823
= *Tenthredo rufipes* Poda von Neuhaus, 1761 nec Linné, 1758
= *Tenthredo scopolii* Le Peletier, 1823
= *Tenthredo scotica* Cameron, 1882

Tenthredo (Tenthredella) bipunctula Klug, 1817 [016]

= *Tenthredella bipunctula* (Klug, 1817)

Tenthredo (Tenthredella) colon Klug, 1817 [071]

= *Tenthredella colon* (Klug, 1817)
= *Tenthredella colon* var. *nigriventris* Enslin, 1912
= *Tenthredo colon* var. *malaisei* Forsius, 1929
= *Tenthredo nigricollis* Kirby, 1882 nec Cameron, 1881
= *Tenthredo obscura* Panzer, 1805 nec Gmelin, 1790
= *Tenthredo punctulata* Konow, 1887
= *Tenthredo rudowi* André, 1881

Tenthredo (Tenthredella) cunyi Konow, 1886 [071]

= *Tenthredella cunyi* (Konow, 1886)
= *Tenthredella cunyi* var. *alboplagiata* Enslin, 1912
= *Tenthredella cunyi* var. *pleuritica* Enslin, 1912
= *Tenthredo chyzeri* Mocsary, 1891

Tenthredo (Tenthredella) fagi Panzer, 1798 [015]

- =*Tenthredella fagi* (Panzer, 1798)
- =*Tenthredella fagi* var. *melanaspis* Enslin, 1912
- =*Tenthredo pellucida* Klug, 1817 nec Müller, 1776
- =*Tenthredo facigera* Konow, 1899

Tenthredo (Tenthredella) ignobilis Klug, 1817 [017]

- =*Tenthredella ignobilis* (Klug, 1817)

Tenthredo (Tenthredella) livida Linné, 1758 [069]

- =*Allantus aterrimus* Stephens, 1835
- =*Tenthredella livida* (Linné, 1758)
- =*Tenthredella livida* var. *clara* Enslin, 1912
- =*Tenthredella livida* var. *pronotalis* Enslin, 1917
- =*Tenthredella livida* var. *rubeola* Forsius, 1918
- =*Tenthredella livida* var. *rubripes* Forsius, 1918
- =*Tenthredo albicornis* Geoffroy, 1785 nec Fabricius, 1781
- =*Tenthredo annularis* Schrank, 1776
- =*Tenthredo bipunctata* Müller, 1776
- =*Tenthredo carpini* Panzer, 1799
- =*Tenthredo dubia* Ström, 1768
- =*Tenthredo lurida* Müller, 1775
- =*Tenthredo maura* Fabricius, 1793
- =*Tenthredo pellucida* Müller, 1776

Tenthredo (Tenthredella) mandibularis Fabricius, 1804 [029]

- =*Tenthredella mandibularis* (Fabricius, 1804)
- =*Tenthredo rufipes* Gmelin, 1790 nec Poda, 1761 nec Linné, 1758

Tenthredo (Tenthredella) moniliata Klug, 1817 [069]

- =*Tenthredella moniliata* (Klug, 1817)
- =*Tenthredella moniliata* var. *flavoscutellata* Forsius, 1918
- =*Tenthredo forsii* Konow, 1908
- =*Tenthredo fuscicornis* Eschscholtz, 1822
- =*Tenthredo fuscicornis* var. *nigricornis* Malaise, 1932
- =*Tenthredo fuscicornis* var. *ruficornis* Mocsary, 1909
- =*Tenthredo lachlaniana* Cameron, 1878
- =*Tenthredo lachlaniana* var. *immaculata* Jakovlev, 1888
- =*Tenthredo lachlaniana* var. *rubripes* Jakovlev, 1888
- =*Tenthredo moniliata* var. *immaculosa* Enslin, 1920
- =*Tenthredo moniliata* var. *paria* Enslin, 1920
- =*Tenthredo poecila* Eversmann, 1847
- =*Tenthredo poecilopus* Mocsary, 1880 nec Aichinger, 1870
- =*Tenthredo ruthena* Jakovlev, 1892
- =*Tenthredo scita* Erichson, 1851

Tenthredo (Tenthredella) procera Klug, 1817 [069]

- =*Tenthredella procera* (Klug, 1817)
- =*Tenthredo gribodoi* A. Costa, 1894

Tenthredo (Tenthredella) rubricoxis (Enslin, 1912) [044]

- =*Tenthredella rubricoxis* Enslin, 1912
- =*Tenthredo rufipes* Klug, 1817 nec Gmelin, 1790 nec Poda, 1761 nec Linné, 1758

Tenthredo (Tenthredella) silensis A. Costa, 1859 [034]

- =*Tenthredella silensis* (A. Costa, 1859)
- =*Tenthredo (Allantus) limbata* Klug, 1817 nec Gmelin, 1790
- =*Tenthredo oraria* Zombori, 1973
- =*Tenthredo quadridens* Strobl, 1896

Tenthredo (Tenthredella) solitaria Scopoli, 1763 [020]

- =*Tenthredella solitaria* (Scopoli, 1763)
- =*Tenthredella solitaria* var. *rufoterminata* Enslin, 1912

=*Tenthredo coryli* Panzer, 1799
 =*Tenthredo intermedia* Klug, 1817
 =*Tenthredo saxonica* Muche, 1968
 =*Tenthredo solitaria* var. *seboldi* Konow, 1897

Tenthredo (Tenthredella) velox Fabricius, 1798 [015]

=*Tenthredella velox* (Fabricius, 1798)
 =*Tenthredella velox* var. *colonoides* Forsius, 1918
 =*Tenthredo biguttata* Hartig, 1837
 =*Tenthredo gracilenta* Mocsary, 1879
 =*Tenthredo velox* var. *alpina* Zirngiebl, 1937
 =*Tenthredo velox* var. *bisignata* Konow, 1908
 =*Tenthredo velox* var. *nigripleuris* Zirngiebl, 1937
 =*Tenthredo velox* var. *nigrolineata* Cameron, 1877
 =*Tenthredo velox* var. *sibirica* Konow, 1903
 =*Tenthredo velox* var. *simplex* Dalla Torre, 1882

Tenthredo sp. Linné, 1758

Tenthredo (Tenthredo) algoviensis Enslin, 1912 [085]

Tenthredo (Tenthredo) arcuata Förster, 1771 [069]

=*Allantus arcuatus* var. *similans* Zirngiebl, 1949
 =*Allantus clypealis* Konow, 1888
 =*Allantus sulphuripes* var. *tegularis* Zirngiebl, 1949
 =*Tenthredo arcuata* var. *melanoxyston* Enslin, 1912

Tenthredo (Tenthredo) balteata Klug, 1817 [071]

=*Tenthredella balteata* var. *albimacula* Enslin, 1912
 =*Tenthredo soror* Zetterstedt, 1838

Tenthredo (Tenthredo) brevicornis (Konow, 1886) [011]

=*Allantus arcuatus* var. *atricereus* Zirngiebl, 1937
 =*Allantus arcuatus* var. *luteipes* Zirngiebl, 1961
 =*Allantus arcuatus* var. *nitidior* Konow, 1888
 =*Allantus sulphuripes* var. *schneidi* Zirngiebl, 1949
 =*Tenthredo acerrima* Benson, 1952
 =*Tenthredo aegra* Enslin, 1912

Tenthredo (Tenthredo) ferruginea Schrank, 1776 [021]

=*Allantus laticinctus* Stephens, 1835 nec Brullé, 1832 nec Audinet-Serville, 1823
 =*Tenthredella ferruginea* var. *leucaspis* Enslin, 1912
 =*Tenthredo conspicua* Klug, 1817
 =*Tenthredo ferruginea* var. *rufisternis* Enslin, 1920
 =*Tenthredo gynandromorpha* Rudow, 1871
 =*Tenthredo prospera* Erichson, 1881
 =*Tenthredo rubecula* Eversmann, 1847
 =*Tenthredo rufipennis* Fabricius, 1793
 =*Tenthredo rufiventris* Panzer, 1799
 =*Tenthredo schrankii* Le Peletier, 1823

Tenthredo (Tenthredo) korabica Taeger, 1985 [085]

Tenthredo (Tenthredo) largiflava (Enslin, 1910) [071]

Tenthredo (Tenthredo) marginella Fabricius, 1793 [011]

=*Allantus decipiens* Förster, 1844
 =*Allantus heraclei* Rudow, 1872
 =*Allantus marginellus* var. *melanomerus* Zirngiebl, 1942
 =*Allantus marginellus* var. *nigroscutellatus* Zirngiebl, 1942
 =*Allantus omissoides* Jakovlev, 1891
 =*Tenthredo succincta* Audinet-Serville, 1823 nec Klug, 1818
 =*Tenthredo stigma* Schrank, 1802

Tenthredo (Tenthredo) mesomela Linné, 1758 [069]

- =Tenthredella mesomelas var. atramentaria Enslin, 1912
- =Tenthredella mesomelas var. mesopleuralis Enslin, 1912
- =Tenthredo bernardi Konow, 1888
- =Tenthredo mesomelas auct.
- Tenthredo (Tenthredo) mioceras* (Enslin, 1912) [071]
- Tenthredo (Tenthredo) nigripleuris* (Enslin, 1910) [079]
 - =Tenthredo nivalis Lacourt, 1985
- Tenthredo (Tenthredo) notha* Klug, 1817 [011]
 - =Allantus arcuatus var. niger Zirngiebl, 1937
 - =Allantus perkinsi Morice, 1919
 - =Allantus sulphuripes var. fasciatus Zirngiebl, 1949
 - =Allantus sulphuripes var. fulvus Zirngiebl, 1949
 - =Tenthredo schaefferi perkinsi Morice, 1919
- Tenthredo (Tenthredo) obsoleta* Klug, 1817 [056]
 - =Tenthredo arctica (C.G. Thomson, 1871)
- Tenthredo (Tenthredo) omissa* (Förster, 1844) [024]
 - =Tenthredo omissa var. melanoceraea Enslin, 1912
 - =Tenthredo omissa var. melanomeros Enslin, 1912
 - =Tenthredo omissa var. schirmeri Enslin, 1917
- Tenthredo (Tenthredo) pyrenaea* Taeger & Schmidt, 1992 [118]
- Tenthredo (Tenthredo) schaefferi* Klug, 1817 [011]
 - =Allantus costalis A. Costa, 1858 nec Fabricius, 1775
- Tenthredo (Tenthredo) scrophulariae* Linné, 1758 [015]
- Tenthredo (Tenthredo) sulphuripes* (Kriechbaumer, 1869) [028]
 - =Allantus arcuatus var. nigrosulphureus Zirngiebl, 1937
 - =Allantus arcuatus var. sulphureoides Zirngiebl, 1949
 - =Allantus sulphuripes var. maculatus Zirngiebl, 1949
- Tenthredo (Tenthredo) thompsoni* (Curtis, 1839) [049]
 - =Allantus semifasciatus Rudow, 1872
 - =Tenthredo marginella sensu Chevin, 1983 nec Fabricius, 1793
 - =Tenthredo marginella var. basanalis Enslin, 1912
- Tenthredo (Tenthredo) vespa* Retzius, 1783 [069]
 - =Allantus multicinctus Rudow, 1872
 - =Allantus nigrilabris Frivaldszky, 1877
 - =Allantus vespa var. niger Zirngiebl, 1954
 - =Tenthredo vespiformis Latreille, 1804
 - =Tenthredo multifasciata Rudow, 1872
 - =Tenthredo quadricincta Fallén, 1808
 - =Tenthredo sexannulata Schrank, 1802
 - =Tenthredo tricincta Fabricius, 1804 nec Christ, 1791
 - =Tenthredo vespa var. omnicincta Enslin, 1912
 - =Tenthredo vespa var. stigmatica Enslin, 1912
- Tenthredo (Tenthredo) zona* Klug, 1817 [021]
 - =Allantus apicimaculata A. Costa, 1859
 - =Tenthredo captiva Audinet-Serville, 1823

Tenthredopsini Benson, 1946

Aglaostigma sp. W.F. Kirby, 1882

- =Allantus sp. Panzer, 1805, nec Panzer, 1801
- =Astochus sp. MacGillivray, 1914
- =Homoeoneura sp. Ashmead, 1898
- =Kinkaidia sp. MacGillivray, 1914
- =Laurentia sp. A. Costa, 1890 nec Ragonot, 1888
- =Neopus sp. Viereck, 1910
- =Neurosiobla sp. (?) Conde, 1935

=Parallomma sp. Malaise, 1933

Aglaostigma sp. W.F. Kirby, 1882

Aglaostigma (Aglaostigma) alboplagiatum Lacourt, 1998 [091]

Aglaostigma (Aglaostigma) discolor (Klug, 1817) [013]

=Rhogogaster discolor var. albomaculata Enslin, 1912

=Tenthredo (Allantus) insignis Klug, 1817

Aglaostigma (Aglaostigma) lichtwardti (Konow, 1892) [059]

=Tenthredo idriensis Giraud, 1857 nec Le Peletier, 1823

Aglaostigma (Aglaostigma) pingue (Klug, 1817) [013]

Astochus sp. MacGillivray, 1914

Aglaostigma (Astochus) aucupariae (Klug, 1817) [015]

=Aglaostigma aucupariae ssp. lacteore Benson, 1968

=Allantus collaris Dietrich, 1868

=Laurentia craverii A. Costa, 1890

=Macrophyia laticarpus Kriechbaumer, 1891

=Tenthredo juvenilis Audinet-Serville, 1823

Aglaostigma (Astochus) fulvipes (Scopoli, 1763) [015]

Aglaostigma (Astochus) subalpinum Benson, 1946 [072]

Bivena sp. MacGillivray, 1894

Aglaostigma (Bivena) langei (Konow, 1894) [034]

=Aglaostigma langei eichleri Muche, 1975

Macrophyopsis sp. Enslin, 1913

Macrophyopsis nebulosum (André, 1881) [066]

=Macrophyopsis nebulosa (André, 1879)

=Tenthredopsis schmiedeknechti Konow, 1892

Tenthredopsis sp. A. Costa, 1859

=Ebolia sp. A. Costa, 1859

=Eutenthredopsis sp. Enslin, 1913

=Thomsonia sp. Konow, 1884

Tenthredopsis coquebertii (Klug, 1817) [015]

=Perineura lusitanica André, 1881

=Tenthredo labiata Audinet-Serville, 1823 nec Geoffroy, 1785

=Tenthredo conjugens Kriechbaumer, 1884

=Tenthredo nigricollis Cameron, 1881

=Tenthredopsis coquebertii var. brunnescens Enslin, 1917

=Tenthredopsis limbabilbris Kriechbaumer, 1884

=Tenthredopsis opulenta Konow, 1887

=Thomsonia braunsi Konow, 1884

[*Tenthredopsis floricola* (A. Costa, 1859)] [123]

Tenthredopsis friesei (Konow, 1884) [024]

= Tenthredopsis arrogans Konow, 1890

Tenthredopsis litterata (Geoffroy, 1785) [015]

=Tenthredo microcephala Audinet-Serville, 1823

=Tenthredo analis Stephens, 1835 nec Spinola, 1808 nec Fabricius, 1793

=Tenthredo caliginosa Stephens, 1835

=Tenthredo carbonaria Linné, 1767 nec Scopoli, 1763

=Tenthredo cordata Geoffroy, 1785

=Tenthredo dimidiata Fabricius, 1804

=Tenthredo femoralis Stephens, 1835

- =*Tenthredo flavipes* Christ, 1791 nec *Retzius*, 1783 nec *Müller*, 1776
- =*Tenthredo orbitalis* Dietrich, 1868
- =*Tenthredo rubiginosa* Drapiez, 1819 nec *Gmelin*, 1790
- =*Tenthredo thoracica* Geoffroy, 1785
- Tenthredo varia* Gmelin, 1790
- =*Tenthredopsis litterata* var. *bicolor* Enslin, 1913
- =*Tenthredopsis litterata* var. *melaena* Enslin, 1917
- =*Tenthredopsis litterata* var. *variana* Enslin, 1917
- =*Tenthredopsis nigriceps* Cameron, 1881
- =*Tenthredopsis pallida* Konow, 1896
- =*Tenthredopsis thomsoni* var. *concolor* Konow, 1887
- =*Tenthredopsis thomsoni* var. *nigripes* Konow, 1890
- =*Thomsonia thomsoni* Konow, 1884

Tenthredopsis nassata (Linné, 1767) [015]

- =*Tenthredo melanorrhoea* Gmelin, 1790
- =*Tenthredo alneti* Schrank, 1781
- =*Tenthredo apicaris* Geoffroy, 1785
- =*Tenthredo perlata* Geoffroy, 1785
- =*Tenthredo subulata* Gmelin, 1790
- =*Tenthredo tiliae* Panzer, 1805
- =*Tenthredopsis albomaculatus* Cameron, 1881
- =*Tenthredopsis arrogans* Konow, 1990
- =*Tenthredopsis coquebertii* ulanbatorensi Muche, 1965
- =*Tenthredopsis dorsivittatus* Cameron, 1881
- =*Tenthredopsis fenestrata* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis friesei* Konow, 1884
- =*Tenthredopsis konowi* Strobl, 1895 nec *Lethierry*, 1886
- =*Tenthredopsis nassata* var. *metapleuris* Enslin, 1913
- =*Tenthredopsis nassata* var. *pleurosternalis* Enslin, 1913
- =*Tenthredopsis nassata* var. *rufata* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis nassata* var. *trichroma* Enslin, 1913
- =*Tenthredopsis raddatzi* var. *dorsata* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis raddatzi* var. *indocilis* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis raddatzi* var. *inornata* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis raddatzi* var. *maura* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis raddatzi* var. *sagmaria* Konow, 1980
- =*Tenthredopsis raddatzi* var. *vittata* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis virgineus* Muche, 1965
- =*Thomsonia friesei* Konow, 1884

Tenthredopsis ornata (Audinet-Serville, 1823) [015]

- =*Perineura excisa* Thomson, 1870
- =*Tenthredo* (*Allantus*) *neglecta* Audinet-Serville, 1823
- =*Tenthredopsis excisa* Thomson, 1870
- =*Tenthredopsis excisa* var. *atriscutis* Enslin, 1917
- =*Thomsonia excisa* var. *binotata* Konow, 1884

Tenthredopsis scutellaris (Fabricius, 1804) [015]

- =*Perineura scutellaris* var. *flavoguttata* Magretti, 1882
- =*Tenthredo ambigua* Klug, 1817
- =*Tenthredo dorsalis* Audinet-Serville, 1823 nec *Spinola*, 1808
- =*Tenthredo* (*Allantus*) *spreta* Audinet-Serville, 1823
- =*Tenthredopsis austriaca* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis dubia* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis flavomaculatus* Cameron, 1881
- =*Tenthredopsis franki* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis parvula* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis picticeps* Cameron, 1881
- =*Tenthredopsis puncticollis* Konow, 1890

=*Tenthredopsis puncticollis* var. *mediatra* Enslin, 1913
 =*Tenthredopsis thornleyi* Konow, 1899
 =*Thomsonia albipleuris* Konow, 1886

Tenthredopsis sordida (Klug, 1817) [015]

Tenthredopsis stigma (Fabricius, 1798) [015]

=*Tenthredo (Allatus) histrio* Klug, 1817
 =*Tenthredo dorsalis* Spinola, 1808
 =*Tenthredopsis churchevillei* Konow, 1897
 =*Tenthredopsis stigma* var. *genualis* Konow, 1890

Tenthredopsis tarsata (Fabricius, 1804) [019]

=*Tenthredopsis opacipleuris* J.P.E.F. Stein, 1884
 =*Tenthredopsis wuestneii* J.P.E.F. Stein, 1884
 =*Thomsonia hilleckeii* Konow, 1884

Tenthredopsis tessellata (Klug, 1817) [024]

=*Perineura cylindrica* Rudow, 1871
 =*Tenthredo ischiadica* Eversmann, 1847
 =*Tenthredopsis tessellata* var. *alboplagiata* Konow, 1890
 =*Tenthredopsis tessellata* var. *nigratilobis* Enslin, 1913
 =*Tenthredopsis tessellata* var. *nigratipennis* Enslin, 1913
 =*Tenthredopsis tessellata* var. *nigratiscutis* Enslin, 1913

Tenthredopsis tischbeinii (Frivaldszky, 1876) [023]

=*Perineura konowi* Lethierry, 1888
 =*Tenthredo hungarica* Tischbein, 1852 nec Klug, 1817

XIPHYDRIOIDEA Leach, 1819

XIPHYDRIIDAE Leach, 1819

XIPHYDRIINAE Leach, 1819

Xiphydria sp. Latreille, 1803

=*Hybonotus* sp. Klug, 1803
 =*Hyponotus* sp. Billberg, 1820
 =*Urocerus* sp. Jurine, 1801
 =*Xiphidion* sp. Provancher, 1875
 =*Xiphydria* sp. Lamarck, 1817
 =*Xiphiura* sp. Fallén, 1813
 =*Xiphydra* sp. Panzer, 1806
 =*Xyphidria* sp. Le Peletier, 1823
 =*Xiphydria* sp. Norton, 1869

Xiphydria camelus (Linné, 1758) [024]

=*Xiphydria camelus* ab. *nigerrima* Hellén, 1955
 =*Xiphydria eborata* Konow, 1899
 =*Xiphydria jozana* Matsumura, 1927
 =*Xiphydria kawakamii* Matsumura, 1927
 =*Xiphydria kuccharonis* Matsumura, 1927

Xiphydria longicollis (Geoffroy, 1785) [030]

=*Urocerus annulatus* Jurine, 1807

Xiphydria picta Konow, 1897 [076]

Xiphydria prolongata (Geoffroy, 1785) [021]

=*Sirex dromedarius* Fabricius, 1787
 =*Xiphydria fasciata* Le Peletier, 1823

XYELOIDEA Newman, 1834

XYELIDAE Newman, 1834

XYELINAE Newman, 1834

Pleroneura sp. Konow, 1897

=*Manoxyela* sp. Ashmead in Dyar, 1898

Pleroneura coniferarum (Hartig, 1837) [108]

=*Pinicola coniferarum* (Hartig, 1837)

=*Xyela coniferarum* Hartig, 1837

Pleroneura dahlii (Hartig, 1837) [129]

Xyela sp. Dalman, 1819

=*Mastigocerus* sp. Latreille, 1818

=*Neoxyela* sp. Curran, 1923

=*Pinicola* sp. Brebisson, 1818

=*Pinicolites* sp. Meunier, 1920

=*Tritokreion* sp. Schilling, 1825

=*Xyelatana* sp. Benson, 1938

Xyela curva Benson, 1938 [039]

=*Xyela curvae* Zombori, 1974

=*Xyela graeca* Schedl, 1997

Xyela graeca J.P.E.F. Stein, 1876 [023]

=*Pinicola graeca* André, 1881

=*Xyela nigrae* Rasnitsyn, 1965

Xyela julii (Brébisson, 1818) [021]

=*Pinicola julii* Brébisson, 1818

=*Xyela julii* Konow, 1897

=*Xyela henschii* Mocsary, 1912

=*Xyela pusilla* Dalman, 1819

=*Xyela henschi* Enslin, 1918

Xyela longula Dalman, 1819 [005]

=*Pinicola longula* André, 1881

=*Xyelatana longula* Benson, 1938

=*Xyelatana longula longula* Benson, 1945

=*Xyela piliserra* C. G. Thomson, 1871

=*Pinicola piliserra* André, 1881

=*Xyelatana piliserra* Benson, 1938

=*Xyelatana longula piliserra* Benson, 1945

Xyela lugdunensis (Berland, 1943) [004]

=*Xyela curva* Chevin & Tussac 1992

=*Xyelatana lugdunensis* Berland, 1943

=*Xyela nigroabscondita* Haris & Gyurkovics, 2011

Xyela menelaus Benson, 1960 [005]

=*Xyela graeca* Pschorner-Walcher & Altenhofer, 2000

Xyela uncinatae Blank, 2013 [005]

=*Xyela obscura* Blank, 2002

Classification des NEMATINAE : tableau de correspondances

Classification utilisée en France principalement basée sur les travaux de Lacourt, 1999 à partir de la morphologie externe.

Pseudodineurini Benson, 1938

Pseudodineura Konow, 1885

Mesoneurini Zombori, 1982 *em. Lacourt, 1998*

Mesoneura Hartig, 1837

Nescianeurini Lacourt, 2006

Nescianeura Lacourt, 2006

Dineurini Ashmead, 1898 (Benson, 1968)

Dineura Dahlbom, 1835

Anoplonyx Marlatt, 1896

Hemichroini Ashmead, 1898 (Rohwer, 1911)

Hemichroa Stephens, 1835

Nematinus Rohwer, 1911

Platycampus Schiodte, 1839

Pristicampini Zinovjev, 1993

Pristicampus Zinovjev, 1993

Pristiphorini Vikberg, 1982 (Lacourt, 1998)

Dinematus Lacourt, 2006

Gymnonychus Marlatt, 1896

Micronematus Konow, 1890

Nepionema Benson, 1960

Oligonematus Zhelochovtsev, 1988

Pristiphora Latreille, 1810

P. Lygaeotus Hellén, 1975

P. Lygaeonematus Konow, 1890

P. Pristiphora Latreille, 1810

Sharliphora Wong, 1969

Stauronematini Lacourt, 1998

Stauronematus Benson, 1953

Nematini C.G. Thomson, 1871 (Rohwer, 1911)

Alpinematus Lacourt, 1996

Amauronematus Konow, 1890

Brachycolumna Strand, 1929

Craesus Leach, 1817

Eitelius Kontuniemi, 1966

Epicenematus Lacourt, 1998

Eupontania Zinovjev, 1985

Euura Newman, 1837

Hypolaepus Kirby, 1882

Classification proposée par Prous & al. 2014 basée à partir de la phylogénie moléculaire

Pseudodineurini Benson, 1938

Pseudodineura Konow, 1885

? **Mesoneurini** Zombori, 1982 *em. Lacourt, 1998*

Mesoneura Hartig, 1837

? **Nescianeurini** Lacourt, 2006

Nescianeura Lacourt, 2006

Dineurini Ashmead, 1898 (Benson, 1968)

Dineura Dahlbom, 1835

Anoplonyx Marlatt, 1896

? **Hemichroini** Ashmead, 1898 (Rohwer, 1911)

Hemichroa Stephens, 1835

Nematinus Rohwer, 1911

Platycampus Schiodte, 1839

? **Pristiphorini** Vikberg, 1982 (Lacourt, 1998)

Dinematus Lacourt, 2006

Pristiphora Latreille, 1810

P. Gymnonychus Marlatt, 1896

P. Pristicampus Zinovjev, 1993

P. Lygaeonematus Konow, 1890

P. Lygaeotus Hellén, 1975

P. Micronematus Konow, 1890

P. Oligonematus Zhelochovtsev, 1988

P. Pristiphora Latreille, 1810

Sharliphora Wong, 1969

? **Stauronematini** Lacourt, 1998

Stauronematus Benson, 1953

? **Nematini** C.G. Thomson, 1871 (Rohwer, 1911)

Euura Newman, 1837

E. Alpinematus Lacourt, 1996

E. Amauronematus Konow, 1890

E. Brachycolumna Strand, 1929

E. Epicenematus Lacourt, 1998

E. Eupontania Zinovjev, 1985

E. Euura Newman, 1837

E. Kontuniemiana Lacourt, 1998

E. Larinematus Zhelochovtsev, 1988

<i>H. Kontuniemiana</i> Lacourt, 1998	<i>E. Lindqvistia</i> Lacourt, 1998
<i>H. Paranematus</i> Zinovjev, 1978	<i>E. Pachynematus</i> Konow, 1890
<i>H. Hypolaepus</i> Kirby, 1882	<i>E. Phyllocolpa</i> Benson, 1960
<i>H. Pteronidea</i> Rohwer, 1911	<i>E. Pikonema</i> Ross, 1937
<i>Larinematus</i> Zhelochovtsev, 1988	<i>E. Polynematus</i> Zhelochovtsev, 1988
<i>Lindqvistia</i> Lacourt, 1998	<i>E. Pontania</i> A. Costa, 1852
<i>Nematus</i> Panzer, 1801	<i>E. Tubpontania</i> Vikberg, 2010
<i>Pachynematus</i> Konow, 1890	<i>E. Pontopristia</i> Malaise, 1921
<i>Phyllocolpa</i> Benson, 1960	<i>E. Pteronidea</i> Rohwer, 1911
<i>Pikonema</i> Ross, 1937	<i>Nematus</i> Panzer, 1801
<i>Polynematus</i> Zhelochovtsev, 1988	<i>N. Craesus</i> Leach, 1817
<i>Pontania</i> A. Costa, 1852	<i>N. Hypolaepus</i> Kirby, 1882
<i>P. Pontania</i> A. Costa, 1852	<i>N. Nematus</i> Panzer, 1801
<i>P. Tubpontania</i> Vikberg, 2010	<i>N. Paranematus</i> Zinovjev, 1978
<i>Pontopristia</i> Malaise, 1921	

Nombre d'espèces en France par famille

Cephidae : 20 sp

Orussidae : 3 sp.

Megalodontesidae : 6 sp.

Pamphiliidae : 39 sp. [40 sp.]

Siricidae : 11 sp.

Argidae : 27 sp. [29 sp.]

Blasticotomidae : 1 sp.

Cimbicidae : 22 sp. [24 sp.]

Diprionidae : 15 sp.

Heptamelidae : 1 sp.

Tenthredinidae : 556 sp. [566 sp.]

 Allantinae : 45 sp. [47 sp.]

 Athaliinae : 15 sp.

 Blennocampinae : 45 sp. [46 sp.]

 Caliroinae : 8 sp.

 Cladiinae : 8 sp.

 Fenusinae : 19 sp.

 Heterarthrinae : 6 sp.

 Hoplocampinae : 12 sp.

 Lycaotinae : 1 sp.

 Nematinae : 214 sp. [219 sp.]

Selandriinae : 70 sp. [71 sp.]
 Sioblinae : 1 sp.
 Tenthredininae : 114 sp. [115 sp.]
 Xiphydriidae : 4 sp.
 Xyelidae : 8 sp.

Total Symphyta en France : 715 sp. [730 sp.]

Bibliographie utilisée :

- _ [001] AUDINET-SERVILLE, J. G. (1823). Hyménoptères. In : Vieillot, P., Desmarest, A. G., de Blainville, Prévost, C., Audinet-Serville, J. G., & Lepelletier de Saint-Fargeau : Faune Française, ou histoire naturelle, générale et particulière, des animaux qui se trouvent en France. Paris.
- _ [002] BENSON, R. B. (1954). "Some sawflies of the European Alps and the Mediterranean Region." Bull. Br. Mus. Nat. Hist. Ent. **3, 7** : 269-295.
- _ [003] BERLAND, L. (1947). "Faune de France. 47. Hyménoptères Tenthredoïdes. Lechevalier édit. Paris ; 496p." 001
- _ [004] BLANK, S. M. (2002). The Western Palaearctic Xyelidae (Hymenoptera). Sawflies I. M. Viitasaari. Helsinki, Tremex Press. 1 : 197-233.
- _ [005] BLANK, S. M., et al. (2013). "The Eurasian species of Xyela (Hymenoptera, Xyelidae) : taxonomy, host plants and distribution." Zootaxa **3629**(1) : 1-106.
- _ [006] CAVRO E. (1951). Catalogue des Hyménoptères du département du Nord et régions limitrophes. II. Tenthredoïdes. Bulletin de la Société entomologique du nord de la France, **58**.
- _ [007] CHARLES P. J. & H. CHEVIN, (1971). Première liste des captures d'Hyménoptères Symphytes en forêt de Fontainebleau. Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing, **47** : 27-28.
- _ [008] CHARLES P. J. & H. CHEVIN, (1971). Seconde liste d'Hyménoptères Symphytes récoltés en forêt de Fontainebleau. Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing, **47** : 100.
- _ [009] CHARLES, P. J. & H. CHEVIN (1977). "Note sur le genre Acantholyda, Hyménoptères Symphytes Pamphiliidae ; et plus particulièrement sur Acantholyda hieroglyphica, Christ." Revue Forestière Française **29** : 22-26.
- _ [010] CHEVIN, H. (1969). "Les espèces européennes du genre *Athalia*, Hym. Tenthredinidae." Annales de la Société entomologique de France (N.S.) **5**(4) : 825-838.
- _ [011] CHEVIN, H. and R. SILVESTRE DE SACY (1970). "Hyménoptères Tenthredoïdes récoltés dans la région de Paimpol (Côtes-du-Nord)." Penn ar Bed **4**(7) : 441-442.
- _ [012] CHEVIN, H. (1971). "Hyménoptères Tenthredoïdes I. Une nouvelle espèce de *Periclista*, Tenth. Blennocampinae." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **40**(8) : 234-236.
- _ [013] CHEVIN, H. (1972). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes. 3. Espèces rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **41**(1) : 4-5.

- _ [014] CHEVIN, H. & P. J. CHARLES (1972). "Nouvelles espèces d'Hyménoptères Symphytes capturées en forêt de Fontainebleau." Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau, Bulletin bimestriel, Moret-sur-Loing 48 : 109-110.
- _ [015] CHEVIN, H. & J. P. PAILLER (1972). "Hyménoptères Tenthredoïdes récoltés dans l'Yonne." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) 27 (1971) : 67-68.
- _ [016] CHEVIN, H. (1973). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes, La parthénogénèse chez les Symphytes ; espèces rares ou nouvelles pour la France; *Aneugmenus padi*, L. et *A. coronatus*, Klug." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon 42(9) : 229-235.
- _ [017] CHEVIN, H. (1974). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon 43(8) : 315-320.
- _ [018] CHEVIN, H. (1974). "Contribution à l'étude systématique et biologique du genre *Caliroa* et description d'une nouvelle espèce, Hym. Tenthredinidae." Bulletin de la Société entomologique de France 79 : 158-165.
- _ [019] CHEVIN, H. (1975). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes. 12 Espèces rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon 44(8) : 274-276.
- _ [020] CHEVIN, H. (1976). "Les Hyménoptères Symphytes ou Tenthrides. Systématique ; biologie ; espèces capturées aux environ d'Agen." Bull. Soc. Sc. Bot. Agric. Agenais 3 : 13-17.
- _ [021] CHEVIN, H. (1977). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département des Hautes-Alpes." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) 30 : 55-61.
- _ [022] CHEVIN, H. (1977). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes. 13. *Sterictiphora gastrica*, Klug ; espèce valide et nouvelle pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon 46(10) : 368.
- _ [023] CHEVIN, H. (1977). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes. 15. Tenthrides rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon 46(10) : 368-373.
- _ [024] CHEVIN, H. & J. BARBIER (1978). "Liste des Hyménoptères Symphytes du département de la Côte d'Or." Bulletin Scientifique de Bourgogne 30 (1975-1977) : 115-138.
- _ [025] CHEVIN, H. (1979). "Hyménoptères Tenthredoïdes, Symphytes du département de la Manche." Mém. Soc. Nat. Sc. nt. math. Cherbourg ; 56 1973-1974 : 89-100.
- _ [026] CHEVIN, H. (1979). "Contribution à l'étude de la faune des Hyménoptères Symphytes dans le bocage du Morbihan. Conséquences de l'arasement des haies et des talus." Rev. Zool. Agric. Pathol. Vég. 77 1978 : 133-142.
- _ [027] CHEVIN, H. (1980). "*Coenolyda reticulata*, L. ; la "Tenthride du siècle" ." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 7(1) : 16-19.
- _ [028] CHEVIN, H. (1980). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon 49(7) : 453-456.
- _ [029] CHEVIN, H. & J. BARBIER (1980). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du Département de la Côte d'Or." Bulletin de la Société entomologique de France 85 : 274-276.
- _ [030] CHEVIN, H. (1981). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département des Yvelines." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 8 : 41-62.
- _ [031] CHEVIN, H. & R. SILVESTRE DE SACY (1981). "Hyménoptères Tenthredoïdes récoltés dans la région de Paimpol, Côtes-du-Nord. Deuxième liste." Bulletin de la Société de Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (N.S.) 3(4) : 157-159.
- _ [032] CHEVIN, H. (1982). "Un nouvel Hyménoptère Argidae ; *Sterictiphora longicornis* n. sp." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) 37 (1981) : 53-54.

- _ [033] CHEVIN, H. (1982). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département des Hautes-Alpes. Deuxième contribution." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) 37 (1981) : 69-74.
- _ [034] CHEVIN, H. (1982). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon 51(3) : 78-80.
- _ [035] CHEVIN, H. (1983). "Les Hyménoptères Symphytes de Corse." Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de Corse 101 (1982) (643) : 129-134.
- _ [036] CHEVIN, H., et al. (1983). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes de la Brenne, Indre." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles 10 : 41-51.
- _ [037] CHEVIN, H. (1983). "Note sur les Hyménoptères Tenthredoïdes. 9. Deux espèces nouvelles pour la France : *Parna kamijoi* Togashi et *Pareophora collaris* n. sp." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon 52(2) : 62-64.
- _ [038] CHEVIN, H. & H. TUSSAC (1983). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département du Lot." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) 39 : 51-60.
- _ [040] CHEVIN, H. (1984). "Note sur les Hyménoptères Tenthredoïdes, XI : 23. Distinction de *Periclista rufiventris* Zombori et de *P. coiffaiti* Chevin, Hym. Tenthredinidae ; 24. Description de la femelle d'*Athetocephus maculatus* Benson, Hym. Cephidae ; 25. Mention de quelques esp." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon 53(9) : 303-309.
- _ [039] CHEVIN, H. (1984). "Note sur les Hyménoptères Tenthredoïdes, X.22. Quelques espèces rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon 53(4) : 157-159.
- _ [041] CHEVIN, H. (1985). "Présence en France de *Macrophyia tenella* Mocsary 1881, Hym. Tenthredinidae et description du mâle." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) 41 : 19-20.
- _ [042] CHEVIN, H. & C. BRUNEL (1985). "Les Hyménoptères Symphytes de la Chaussée-Tirancourt, Somme." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) 41 : 21-29.
- _ [043] CHEVIN, H. (1986). "Additions et corrections à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes des Yvelines." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 13 : 73-78.
- _ [044] CHEVIN, H. (1986). "Note sur les Hyménoptères Tenthredoïdes, XII 26_Tenthredes rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon 55(10) : 336-345.
- _ [045] CHEVIN, H. (1986). "*Hoplocampa cantoti* ; espèce nouvelle proche d'*H. chrysorrhoea*, Klug." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) 42 : 21-24.
- _ [046] CHEVIN, H., C. COQUEMPOT, et al. (1986). "Inventaire de Hyménoptères Symphytes du département d'Indre-et-Loire." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) 42 : 35-49.
- _ [047] CHEVIN, H. (1987). "Les Hyménoptères Megalodontidae de la faune de France." Bulletin de la Société entomologique de France 92(3-4) : 113-123.
- _ [048] CHEVIN, H. (1987). "Hyménoptères Symphytes in Contribution à l'"inventaire des Arthropodes de la réserve naturelle du "Pinail", Vouneuil-sur-Vienne ; 86." Cahiers de Liaison de l'O.P.I.E. 21(2) : 20-22.
- _ [049] CHEVIN, H. (1987). "Hyménoptères Symphytes nouveaux pour le département de la Côte d'Or." Bulletin Scientifique de Bourgogne 40 : 21-24.
- _ [051] CHEVIN, H. (1987). "Un symphyte nouveau de France : *Dolerus phalipi* n. sp. (Hymenoptera Tenthredinidae)." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) 43(4) : 103-104.
- _ [050] CHEVIN, H., J. M. MALDES, et al. (1987). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes des départements du Gard et de l'Hérault." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) 43 : 21-38.

- _ [052] CHEVIN, H. & G. TIBERGHEN (1987). "Les collections entomologiques du Service Régional de la Protection des Végétaux à Rennes, Ministère de l'agriculture. Catalogue raisonné et commenté. I.Hymenoptera Symphyta, Collection F. Barbotin." Bull. Soc. Sci. Bretagne **58** (1-4) : 59-95.
- _ [053] CHEVIN, H. (1988). "*Pamphilius festivus* C. Pesarini et F. Pesarini ; espèce nouvelle pour la France, Hym. Pamphiliidae." Bulletin de la Société entomologique de France **93** : 12.
- _ [054] CHEVIN, H. (1988). "Un nouveau Cimbicidae de France, *Corynis dominiquei* n. sp. (Hym.)." Bulletin de la Société entomologique de France **93**(1-2) : 39-42.
- _ [055] CHEVIN, H. (1989). "*Orussus taorminensis* Trautmann 1922, Hyménoptère Orussidae nouveau pour la France." L'Entomologiste **45**(3) : 139-140.
- _ [056] CHEVIN, H. (1989). "Les Hyménoptères Symphytes récoltés par le Dr Hubert Cleu. Contribution à l'Inventaire du département de l'Ardèche." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **58**(3) : 98-110.
- _ [057] CHEVIN, H. (1990). "Les Hyménoptères Symphytes du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, Collection J. Dominique et G. Broquet. Contribution à l'inventaire du département de Loire-Atlantique." Bulletin de la Société de Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (N.S.) **12**(1) : 15-36.
- _ [058] CHEVIN, H. & H. TUSSAC (1992). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département du Lot. Liste complémentaire de 56 espèces." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **47** : 61-70.
- _ [059] CHEVIN, H. (1993). "Note sur les Hyménoptères tenthredoides, XIII. 27.-Tenthredes rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **62**(8) : 297-304.
- _ [060] CHEVIN, H., S. CHEVIN, et al. (1995). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département de l'Isère." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **64**(6) : 254-258 ; 291-308.
- _ [061] CHEVIN, H. (1997). "Note sur les Hyménoptères Tenthredoïdes, XIV. 28. Tenthredes rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **66**(8) : 216-224.
- _ [062] CHEVIN, H., et al. (1998). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département d'Indre-et-loire. Deuxième liste." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **52**(1) : 1-13.
- _ [063] CHEVIN, H. (1999). "Les Hyménoptères Symphytes de Corse." L'Entomologiste **55**(3) : 123-129.
- _ [064] CHEVIN, H. & F. DE FLAUGERGUE (2002). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes de la "Drôme des collines"." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **71**(8) : 295-308.
- _ [065] CHEVIN, H., J. LACOURT, et al. (2002). "Contribution à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes du département de l'Orne (France) (Hymenoptera, Symphyta)." Bulletin de la Société linnéenne de Normandie **118** : 43-53.
- _ [066] CHEVIN, H., et al. (2015). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département du Doubs." Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Doubs **94** : 29-40.
- _ [067] HEIDEMAA, M., et al. (2004). "Dolerus asper Zaddach, 1859 and Dolerus brevicornis Zaddach, 1859 (Hymenoptera: Tenthredinidae), with notes on their phylogeny." European Journal of Entomology **101**(4) : 637-650.
- _ [068] GOULET, H., BOUDREAU, C. & SCHIFF, N. M. 2015: Revision of the World species of Xeris Costa (Hymenoptera: Siricidae). - Canadian Journal of Arthropod Identification, Guelph 28: 1-127.
- _ [069] LACOURT, J. (1967). "Hyménoptères Tenthredoides de Seine-et-Oise. Captures intéressantes et notes de chasse." L'Entomologiste **23**(5-6) : 117-127.
- _ [070] LACOURT, J. (1973). "Note sur le genre *Pamphilius* Latreille avec description d'une nouvelle espèce." Annales de la Société entomologique de France NS ; **9**(3) : 693-702.

- _ [071] LACOURT, J. (1974). "Tenthredes rares ou nouvelles pour la France." L'Entomologiste **30**(3) : 116-120.
- _ [072] LACOURT, J. (1976). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes." L'Entomologiste **32**(4-5) : 188-196.
- _ [073] LACOURT, J. (1977). "Hyménoptères Tenthredoïdes du Val d'Oise." L'Entomologiste **33**(3) : 123-128.
- _ [074] LACOURT, J. (1980). "Notes sur le groupe *atra* du genre *Tenthredo* (Hym. Tenthredinidae) avec description de deux nouveaux taxa." Nouvelle Revue d'Entomologie **10**(2) : 189-199.
- _ [075] LACOURT, J. (1985). "Nematinae rares ou nouveaux pour la France, 4^e note, Hymen. Symphyta ; Tenthredinidae." Entomologica Gallica **1**(4) : 332-339.
- _ [076] LACOURT, J. (1985). "Notes sur les hyménoptères tenthredoïdes : espèces rares ou nouvelles pour la France, 3^e note." Entomologica Gallica **1**(4) : 307-312.
- _ [077] LACOURT, J. (1985). "Une nouvelle espèce d'*Athalia* Leach des Alpes françaises." Bulletin de la Société entomologique de France **90** : 13-16.
- _ [078] LACOURT, J. (1985). "Une nouvelle espèce de *Periclista* du Bassin Parisien." L'Entomologiste **41**(2) : 79-81.
- _ [079] LACOURT, J. (1985). "Une nouvelle espèce de *Tenthredo* des Alpes françaises. Groupe *arcuata-schaefferi*." Revue française d'Entomologie (N.S.) **7**(2) : 76-78.
- _ [080] LACOURT, J. (1988). "Description de cinq nouvelles especes de *Dolerus* des Alpes francaises et du Massif Central, et remarques sur deux autres especes. (Hym. Tenthredinidae)." Bulletin de la Société entomologique de France **92**(7-8) : 231-239.
- _ [081] LACOURT, J. (1989). "Revision du genre *Elinora* Benson en France avec description d'une nouvelle espece (Hym. Tenthredinidae)." Bulletin de la Société entomologique de France **94**(3-4) : 99-108.
- _ [082] LACOURT, J. (1989). "Une nouvelle espece de *Birka* Malaise des Alpes francaises (Hym. Tenthredinidae)." Bulletin de la Société entomologique de France **94**(7-8) : 221-222.
- _ [083] LACOURT, J. (1991). "Deux nouvelles especes de *Nematus* Panzer des alpes francaises (Hym. Tenthredinidae)." Bulletin de la Société entomologique de France **96**(1) : 69-71.
- _ [084] LACOURT, J. (1993). "Description d'une nouvelle espece du genre *Dolerus* Jurine des Alpes francaises (Hym., Tenthredinidae)." Entomologica Gallica **4**(4).
- _ [085] LACOURT, J. (1994). "Note sur quelques espèces de tenthredes rares ou nouvelles pour la France, Hym. Symphyta." Ent. Gall. 4 **4** : 127-133.
- _ [086] LACOURT, J. (1995). "Deux nouvelles espèces de Nematinae des Pyrénées (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Revue française d'Entomologie (N.S.) **17**(2) : 66-68.
- _ [087] LACOURT, J. (1996). "*Alpinematus elongatulus* n. gen. ; n. sp. des Alpes francaises, Hym. Tenth." Bulletin de la Société entomologique de France **101**(3) : 269-271.
- _ [088] LACOURT, J. (1996). "Description de *Polynematus taegeri* n. sp. des Alpes francaises (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Revue française d'Entomologie (N.S.) **18**(1) : 13-15.
- _ [089] LACOURT, J. (1996). "Description de *Pontania (Phyllocolpa) kopalkei* n. sp. de l'étage alpin des Hautes-Alpes, Hym. Tenth." Bulletin de la Société entomologique de France **101**(3) : 269-270.
- _ [090] LACOURT, J. (1996). "Symphytes rares ou nouveaux pour la France (Hymenoptera)." L'Entomologiste **52**(2) : 55-62.
- _ [092] LACOURT, J. (1998). "*Endelomyia filipendulae* ; nouvelle espèce du sud de la France, Hym. Tenthredinidae." Bulletin de la Société entomologique de France **103**(4) : 393-394.

- _ [091] LACOURT, J. (1998). "Aglaostigma alboplagiatum nouvelle espèce des Alpes et du Massif central, Hym. Tenth." Bulletin de la Société entomologique de France **103**(2) : 187-190.
- _ [093] LACOURT, J. (1998). "Hyménoptères Symphytes capturés sur névé dans le massif des Aiguilles Rouges (Haute-Savoie)." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **67**(1) : 48-56.
- _ [094] LACOURT, J. (1998). "Note sur *Dolerus (Poodolerus) sanguinicollis* (Klug, 1818) Hartig, 1837, Hym. Tenth." L'Entomologiste **54**(3) : 129-133.
- _ [095] LACOURT, J. (1998). "Pristiphora listoni, nouvelle espèce des Alpes françaises, Hym. Tenth." Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.) **15**(2) : 129-130.
- _ [096] LACOURT, J. (2001). "Notes faunistiques concernant quelques espèces de Tenthredinidae rares ou nouvelles pour la France (Hymenoptera, Symphyta)." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **70**(9) : 217-233.
- _ [097] LACOURT, J. (2003). "Réflexions sur la classification des Blennocampinae, avec description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce du sud de la France et de Corse (Hymenoptera, Symphyta)." Bulletin de la Société entomologique de France **108**(5) : 495-529.
- _ [098] LACOURT, J. (2003). "Lonnea, Genre nouveau, pour *Birka perplexa* Zombori, 1976 et comparaison avec *Pseustromboceros akeuchi*, 1941 (Hymenoptera, *Arge fuscipes* (Fallen, 1808) Tenthredininae, Selandriinae)." Revue française d'Entomologie (N.S.) **25**(4) : 165-169.
- _ [099] LACOURT, J. (2004). "Une nouvelle espece de Dolerus Panzer, 1801 de sud de la France (Hymenoptera, Tenthredinidae, Selandriinae)." Revue Française d'Entomologie Nouvelle Serie **26**(3) : 113-116.
- _ [100] LACOURT, J. (2006). "Descriptions de deux nouvelles especes et de deux nouveaux genres de Nematinae des Vosges (N-E de la France) (Hymenoptera : Tenthredinidae)."
- _ [101] LACOURT, J. (2006). "Redescription d'*Hypolaepus* (Pteronidea) *putoni* (Konow, 1903) (Hymenoptera : Tenthredinidae: Nematinae)."
- _ [102] LISTON, A. D. (1992). "Taxonomy of European Arge related to nigripes, Retzius." Ent. Berichte Luzern **27** : 135-140.
- _ [103] LISTON, A. D. (2005). "The sawfly genus *Amauronematus* in Corsica, with a new species of the subgenus *Brachycolumna* (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Beitrag zur Entomologie **55**(2): 271-277.
- _ [104] LISTON, A. D. & J. SPAETH (2005). "New data on the sawfly fauna of Corsica with the description of a new species *Pontania cyrnea* sp. n. (Hymenoptera, Symphyta)." Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen **54**(1-2) : 2-7.
- _ [105] LISTON, A. D., & al. (2006). Comments on European sawflies (Hymenoptera : Symphyta). Recent Sawfly Research : Synthesis and Prospects. Z. f. A. e. V. Deutsches Entomologisches Institut, Eberswalder Strasse 84, 4 Muencheberg, Germany, and M. I. z. d. E.
- _ [106] LISTON, A. D. & J. SPAETH (2008). "On the sawflies of Cyprus, with a revision of the *Pristiphora subbifida* species group (Hymenoptera, Symphyta)." Mitteilungen Muenchener Entomologischen Gesellschaft **15**: 99-120.
- _ [107] LISTON, A. D., & al. (2015). "The Sawflies of Crête (Hymenoptera, Symphyta)." Deutsche Entomologische Zeitschrift **62**(1): 65-79.
- _ [108] NOBLECOURT, T. (2006). Données faunistiques sur quelques Hyménoptères Symphytes (Siricidae, Pamphiliidae, Xyelidae, Tenthredinidae) rares ou nouveaux pour la France (deuxième note). Recent Sawfly Research : Synthesis and Prospects. S. M. Blank, S. Schmidt and A. Taeger. Keltern, Goecke & Evers : 333-340.
- _ [109] NOBLECOURT, T. & LE DIVELEC R. (2016) *Urocerus sah* (Mocsáry, 1881), espèce nouvelle pour la faune de France (Hymenoptera Siricidae). L'Entomologiste **72**(6) : 397-399

- _ [110] PSCHORN-WALCHER, H. and K. D. ZINNERT (1971). "Zur larvalsystematik; Verbreitung und Okologie der europäischen Lärchen-Blattwespen." Zeitschrift für angewandte Entomologie **68** : 345-366.
- _ [111] SAVINA, H. & H. Chevin (2012). "Contribution à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes du département de l'Ariège et complément sur les plantes-hôtes des espèces du genre Abia inféodées aux Dipsacaceae" Bulletin de la Société entomologique de France **117**(1) : 53-70.
- _ [112] SAVINA, H., et al. (2013). "The sawfly fauna of the Hautes-Pyrénées (France), with results of the 15th International Sawfly Workshop, 2011 (Hymenoptera, Symphyta)." Bulletin de la Société entomologique de France **118**(4) : 443-462.
- _ [113] SAVINA, H., et al. (2014). "Hyménoptères Symphytes nouveaux ou rares pour les départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne : premier complément aux listes préliminaires." Bulletin de la Société entomologique de France **119**(4) : 481-486.
- _ [114] SAVINA, H. (2016). Second complément à la liste des Hyménoptères Symphytes du département de l'Ariège. Bulletin de la Société entomologique de France **121**(3) : 285-288.
- _ [115] SAVINA, H. *com. pers.*
- _ [116] SHINOHARA, A. (2000). "*Pamphilius norimbergensis* Enslin, 1917, espèce nouvelle pour la France (Hym. Pamphiliidae)." Bulletin de la Société Entomologique de France, Paris **105**(1) : 42.
- _ [117] SHINOHARA, A. (2003). "Leaf-rolling sawflies of the *Pamphilius vafer* complex (Hymenoptera, Pamphiliidae) in Europe." Insect Systematics and Evolution **34**(4) : 453-480.
- _ [118] TAEGER, A. & S. SCHMIDT (1992). "Eine neue Tenthredo-Art der schaefferi-Gruppe aus den östlichen Pyrenäen (Insecta, Hymenoptera, Symphyta : Tenthredinidae)." Reichenbachia **29**(1) : 61-65.
- _ [119] TAEGER, A. (2002). The Megalodontesidae of Europe (Hymenoptera, Symphyta). Sawflies I. M. Viitasaari. Helsinki, Tremex Press. **1** : 461-481.
- _ [120] VALLOT, J. N. (1848). "Observations d'histoire naturelle." Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon, Dijon 1847-1848 (Partie des Sciences) : 179-217.
- _ [121] VIITASAARI, M. (2002). The Northern European taxa of Pamphiliidae (Hymenoptera). Sawflies I. M. Viitasaari. Helsinki, Tremex Press. **1** : 235-358.
- _ [122] ZOMBORI, L. (1978). "The Symphyta of the Dodero collection. 1. Description of six new taxa and notes on synonymy." Frustula Entomologica (N.S.) **1** : 223-246.
- _ [123] ZOMBORI, L. (2009). "The Symphyta of the Dodero collection. 6. List of species (Hymenoptera)." Annali del Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria". 2008-2009 **100** : 527-552.
- _ [124] In collection Thierry Noblecourt non publié
- [127] BOILLAT, H. (2016). "Les Hyménoptères Symphytes de la haute chaîne du Jura franco-suisse et de son piémont gessien et vaudois (Hymenoptera, Symphyta)". Miscellanea faunistica helvetica **8**. CSCF, Neuchâtel, 85 p.
- [128] Legrand, T. (2017). Le Monde des Insectes, <https://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?f=41&t=168215&hilit=Aproceros+leucopoda>
- [129] Noblecourt, T. (2018). Données faunistiques sur quelques Hyménoptères Symphytes (Sircidae, Pamphiliidae, Xyelidae, Tenthredinidae) rares ou nouveaux pour la France (troisième note). L'Entomologiste en cours.

Bibliographie apportant des modifications taxonomiques

- _ [125] PROUS, M., et al. (2016). "North-Western Paleacrtic species of the Pristiphora ruficornis group (Hymenoptera, Tenthredinidae)." *Journal of Hymenoptera Research* 51: 1-54.
- _ [126] PROUS, M., et al. (2017). "North-Western Paleacrtic species of Pristiphora (Hymenoptera, Tenthredinidae)." *Journal of Hymenoptera Research* 59: 1-190.

Autre bibliographie consultée

- _ ALLEMAND R., H. CHEVIN et al., (1996). Des pièges à insectes de grande envergure : les piscines. *L'Entomologiste*, 52(1) : 33-46.
- _ BERGERARD J. & H. CHEVIN, (1995). Inventaire des Hyménoptères Symphytes récoltés dans les environs de Trégastel (Côtes d'Armor). *Bulletin des Naturalistes des Yvelines*, 22(2) : 39-49.
- _ CHEVIN, H. & R. DESMIER DE CHENON (1982). "Contribution à la faune des Hyménoptères Symphytes de Turquie." Bulletin de la Société entomologique de France **87** : 43-47.
- _ CHEVIN, H., J. L. GUMEZ, et al. (1984). "Hyménoptères Symphytes récoltés au moyen de pièges colorés dans des pépinières de peuplier du département de l'Aisne." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **11** : 64-69.
- _ CHEVIN, H., M. MARTINEZ, et al. (1985). "Hyménoptères Symphytes du Lot-et-Garonne. Deuxième liste." Bull. Liaison Soc. Sc. bot. agr. Agenais **14** : 27-29.
- _ CHEVIN, H. & C. BRUNEL (1985). "Les Hyménoptères Symphytes de la Chaussée-Tirancourt, Somme." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **41** : 21-29.
- _ CHEVIN, H. (1986). "Contribution à l'inventaire faunistique de Tremaouezan : les Tenthredes." Penn ar Bed **121** : 72-74.
- _ CHEVIN, H. (1986). "Les Tenthredes du marais de la Fontaine Saint-Pierre, Parc de Versailles." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **13** : 25-33.
- _ CHEVIN, H. (1987). "Les Hyménoptères Megalodontidae de la faune de France." Bulletin de la Société entomologique de France **92(3-4)** : 113-123.
- _ CHEVIN, H. (1988). "Hyménoptères Tenthredoides, Symphytes du département de la Manche. Deuxième liste." Mém. Soc. nat. Sc. nat. math. Cherbourg ; **59 1981-1985** : 23-31.
- _ CHEVIN, H. (1989). "Contribution à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes du département de l'Yonne." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **16(2)** : 27-31.
- _ CHEVIN, H. & G. TIBERGHEN (1989). "Les collections entomologiques du Service Régional de la Protection des Végétaux à Rennes, Ministère de l'Agriculture. Catalogue raisonné et commenté. III Hym. Symphyta ; 2, Collections F. Barbotin ; compléments." Bull. Soc. Sci. Bretagne **60(1-4)** : 173-178.
- _ CHEVIN, H. & H. SAVINA (1989). "Contribution à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes du département du Morbihan." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **16(3)** : 75-80.
- _ CHEVIN, H. (1990). "*Tenthredo meridiana* Lepeletier 1823 : espece peu commune de l'ouest mediterraneen. (Hymenoptera, Tenthredinidae)." L'Entomologiste **46(4)** : 153-158.
- _ CHEVIN, H. & J. C. TEULOU (1990). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département du Lot-et-Garonne." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **46** : 19-28.

- _CHEVIN, H. (1993). "Hartigia albomaculata (Stein), espèce souvent confondue avec Hartigia linearis (Harris) (Hymenoptera, cephidae)." L'Entomologiste **49**(6) : 273-276.
- _CHEVIN, H. (1995). "Biologie de Macrophya punctumalbum (Linné) (Hymenoptera : Symphyta, Tenthredinidae)." L'Entomologiste **51**(6) : 279-285.
- _CHEVIN, H. & G. TIBERGHIEN (1998). "Les collections entomologiques de la faculté des sciences de Rennes-Beaulieu. Catalogue raisonné et commenté." Bulletin de la Société de Sciences Naturelles de l'Ouest de la France **20**(4) : 129-140.
- _CHEVIN, H., P. CANTOT, *et al.* (1999). "Les Hyménoptères Symphytes de Centre-ouest de la France." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **53**(1) : 1-17.
- _CHEVIN, H. & M. PROST (2000). "Nouvelles additions à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes du département de la Côte d'Or." L'Entomologiste **56**(3) : 97-103.
- _CHEVIN, H. & L. FAILLIE (2001). "Inventaire provisoire des Hyménoptères Symphytes (Tenthredes) du département de la Sarthe." Bulletin de l'Entomologie tourangelle **22**(2).
- _CHEVIN, H. & H. SAVINA (2013). "Contribution à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes du département de la Haute-Garonne." Bulletin de la Société entomologique de France **118**(3) : 379-390.
- _COQUEMPOT, C. (1982). Les Tenthèdes de la commune de Chambray-lès-Tours. Bull. Municipal de Chambray, **16** : 18.
- _COQUEMPOT, C. (1986). Les Hyménoptères Symphytes de Montbazon. Bull. Soc. Sc. Nat. Touraine : 18-24.
- _COQUEMPOT C. (1989). Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département d'Indre-et-Loire : bilan à l'issue de 1988, Hym. Symphyta. Bull. Ent. Tourangelle ; **10**, 4 : 38-42.
- _DE FLAUGERGUES F. (2000). Macrophya (Macrophya) erythrogaster (Spinola, 1843) Andre, 1881 : seconde capture pour la France. Bulletin Romand d'entomologie, **18**(1) : 34-40.
- _LACOURT, J. (1978). "Revision des Athalia europeens du groupe rosae, avec description d'une nouvelle espece (Hym. Tenthredinidae)." Bulletin de la Société entomologique de France **83**(1-2) : 50-52.
- _LACOURT, J. & H. CHEVIN (1987). "Les Hyménoptères Symphytes, Tenthredes du Parc Régional de la Haute Vallée de Chevreuse." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **14** : 65-82.
- _LACOURT, J. (1992). "Identification des males de *Tenthredo asperrima* Lacourt et de *Tenthredo ignobilis* Klug (Hymenoptera Tenthredinidae)." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **61**(4) : 89-92.
- _LACOURT, J. (1994). "Description du mâle de *Birkia alpina* Lacourt (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Nouvelle Revue D'Entomologie **11**(4).
- _LACOURT, J. (1994). "Monophadnus longicornis Hartig et Monophadnus monticola Hartig, deux especies de Blennocampinae infeodees au genre *Helleborus* (Tourn.) L. (Hymenoptera, Tenthredinidae)." L'Entomologiste **50**(6) : 335-336.
- _LACOURT, J. (1995). "Nouvelles plantes-hôtes d'hyménoptères Symphytes." L'Entomologiste **51**(1) : 33-36.
- _LACOURT, J. (1998). "Description de la femelle d'*Empria persephone* Benson (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Bulletin de la Société entomologique de France **103**(2) : 190-191.
- _LACOURT, J. (1998). "Discussion du genre *Dulophanes* Konow ; 1907 définissant la nouvelle tribu des Dulophanini, Hym. Tenth." Revue française d'Entomologie (N.S.) **20**(1-2) : 45-50.
- _LACOURT, J. (1998). "Le genre *Blankia*, gen. n., créé pour deux espèces placées auparavant dans le genre *Cuneala* Zirngiebl, 1956." Annales de la Société entomologique de France **33**(4) : 487.

- _LACOURT, J. (1999). "Catalogue des Tenthredinidae Ouest-Paléarctiques (Hymenoptera, Symphyta).]" Memoires de la Société entomologique de France **3** : 1-432.
- _LACOURT, J. (1999). "Remarques sur les groupes *aeneus* et *alpinus* du genre *Dolerus* Panzer (Hymenoptera : Tenthredinidae)." Annales de la Société entomologique de France **35**(2) : 173-181.
- _LACOURT, J. (2001). "Remarques concernant les plantes-hôtes de quelques Hyménoptères Symphytes." L'Entomologiste **57**(5) : 205-210.
- _LACOURT, J. (2002). "Revision des *Caliroa* Costa Ouest-palearctiques (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Revue française d'Entomologie (N.S.) **24**(3) : 125-131.
- _LISTON, A. D., et al. (2014). "Checklist of British and Irish Hymenoptera - Sawflies, Symphyta." Biodiversity Data Journal **2**(e1168): 1-140.
- _LISTON, A. D. and M. PROUS (2014). "Sawfly taxa (Hymenoptera, Symphyta) described by Edward Newman and Charles Healy." ZooKeys **398**: 83-98.
- _NOBLECOURT, T. (1996). "Données faunistiques sur quelques Hyménoptères Symphytes peu communs en France." L'Entomologiste **52**(3) : 109-111.
- _NOBLECOURT, T. (1998). "Note sur *Paratenthredo frauenfeldii* (Giraud, 1857) = *P. dilleri* Taeger, 1991, nov. syn. (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Bulletin de la Societe entomologique de France **103**(4) : 397-400.
- _NOBLECOURT, T. (2004). Liste systématique des Hyménoptères Symphytes de France. Rapport d'étude dans le cadre du DEA de Biologie de l'Université de Mons-Hainaut, Laboratoire de Zoologie. Quillan, Office national des Forêts : 80.
- _PROST M. & H. CHEVIN, (1995). La Combe aux Mille Papillons. Entomologie au fil des saisons à la Combe Saint-Joseph (2ème partie : les Tenthredes). Bulletin Scientifique de Bourgogne, **47** : 21-25.
- _Prous, M., et al. (2014). "The genera of Nematinae (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Journal of Hymenoptera Research **40** : 1-69.
- _SCHIFF, N. M., et al. (2012). "Siricidae (Hymenoptera: Symphyta: Siricoidea) of the Western Hemisphere." Canadian Journal of Arthropod Identification **21**: 1-305.
- _TAEGER, A., et al. (2006). European sawflies (Hymenoptera: Symphyta) - a species checklist for the countries. Recent Sawfly Research : Synthesis and Prospects. Z. f. A. e. V. Deutsches Entomologisches Institut , Eberswalder Strasse 84, 4 Muencheberg, Germany, and M. t. z. d. E.
- _TAEGER, A., et al. (2010). "World Catalog of Symphyta (Hymenoptera)." Zootaxa **2580** : 1-1064.
- _VIKBERG, V. (2009). "On the taxonomy of *Phyllocolpa scotaspis* (Forster, 1854) and *Phyllocolpa anglica* (Cameron, 1877) and notes on the species groups of *Phyllocolpa* (Hymenoptera: Tenthredinidae: Nematinae)." Sahlbergia **15**(2) : 3-13.

Mise à jour faunistique et taxonomique

03/09/2016

[125] : *Pristiphora aterrima* Lindqvist, 1977, **syn. n.** is synonymised with *P. albitibia* (Costa, 1859), *P. brunnialex* Lindqvist, 1960, **syn. n.** and *P. coniceps* Lindqvist, 1955, **syn. n.** both with *P. subopaca* Lindqvist, 1955, *Nematus vitreipennis* Eversmann in Kawall, 1864, **syn. n.** (*nomen oblitum*) with *P. leucopus* (Hellén, 1948) (**nomen protectum**), and *Nematus (Pristiphora) ruficornis* var. *integer* Hellén, 1948, **syn. n.** with *P. ruficornis* (Olivier, 1811).

18/10/2016 (échange avec Sandrine Tercerie MNHN)

- _ *Sirex noctilio* Fabricius 1793 au lieu de 1773
- _ *Fenusella nana* (Klug, 1816) =Messa nana (Klug, 1816) au lieu de Messa nana Klug, 1818
- _ *Gilpinia polytoma* (Hartig, 1837) au lieu de 1834
- _ *Diprion similis* (Hartig, 1837) au lieu de 1836

10/09/2017

[126] : North-Western Palaearctic species of *Pristiphora* Latreille, 1810 are revised. Altogether, 90 species are treated, two of which are described as new: *P. caraganae* Vikberg & Prous, **sp. n.** from Finland and *P. dedeara* Liston & Prous, **sp. n.** from Germany. Host plant of *P. caraganae* is *Caragana arborescens* Lam. *Pristiphora dasiphorae* (Zinovjev, 1993) (previously known from East Palaearctic) and *P. cadma* Wong & Ross, 1960 (previously known from North America) are recorded for the first time from Europe. *Nematus nigricans* Eversmann, 1847 [= *Pristiphora nigricans* (Eversmann, 1847), **comb. n.**], *N. breviusculus* Eversmann, 1847 [= *Euura melanocephalus* (Hartig, 1837)], and *N. caudalis* Eversmann, 1847 [= *E. caudalis* (Eversmann, 1847), **comb. n.**] are removed from synonymy with *P. pallidiventris* (Fallén, 1808), *N. paralellus* Hartig, 1840 [= *P. paralella* (Hartig, 1840), **comb. n.**] is removed from synonymy with *P. bufo* (Brischke, 1883), and *P. mesatlantica* Lacourt, 1976 is removed from synonymy with *P. insularis* Rohwer, 1910. The following 29 new synonymies are proposed: *P. nigropuncticeps* Haris, 2002, **syn. n.** with *P. albitibia* (Costa, 1859); *Lygaeonematus karvoneni* Lindqvist, 1952, **syn. n.** with *P. alpestris* (Konow, 1903); *P. (P.) anivskiensis* Haris, 2006, **syn. n.** with *P. appendiculata* (Hartig, 1837); *Nematus canaliculatus* Hartig, 1840, **syn. n.** with *P. carinata* (Hartig, 1837); *P. nigrogroenblomi* Haris, 2002, **syn. n.** with *P. cincta* Newman, 1837; *Tenthredo flavipes* Zetterstedt, 1838, **syn. n.**, *Nematus congener* W.F. Kirby, 1882, **syn. n.**, and *P. thomsoni* Lindqvist, 1953, **syn. n.** with *P. dochmocera* (Thomson, 1871); *P. atrata* Lindqvist, 1975, **syn. n.** with *P. friesei* (Konow, 1904); *P. gelida* Wong, 1968, **syn. n.** with *P. frigida* (Bohemian, 1865); *Pachynematus nigricorpus* Takagi, 1931, **syn. n.** with *P. laricis* (Hartig, 1837); *Nematus (Pikonema) piceae* Zhelochovtsev in Zhelochovtsev and Zinovjev, 1988, **syn. n.** and *P. (P.) hoverlaensis* Haris, 2001, **syn. n.** with *P. leucopodia* (Hartig, 1837); *Mesoneura arctica* Lindqvist, 1959, **syn. n.**, *Pachynematus incisus* Lindqvist, 1970, **syn. n.**, *Pachynematus intermedius* Verzhutskii, 1974, **syn. n.**, and *P. mongololaricis* Haris, 2003, **syn. n.** with *P. malaisei* (Lindqvist, 1952); *Nematus anderschi* Zaddach, 1876, **syn. n.**, *P. inocreata* Konow, 1902, **syn. n.**, and *P. discolor* Lindqvist, 1975, **syn. n.** with *P. nigricans* (Eversmann, 1847); *Lygaeonematus tenuicornis* Lindqvist, 1955, **syn. n.** with *P. paralella* (Hartig, 1840); *Lygaeonematus concolor* Lindqvist, 1952, **syn. n.** with *P. pseudocoactula* (Lindqvist, 1952); *P. flavigaster* Lindqvist, 1975, **syn. n.**, *P. flavopleura* Haris, 2002, **syn. n.**, *P. mongoloexigua* Haris, 2002, **syn. n.**, and *P. mongolofausta* Haris, 2003, **syn. n.** with *P. punctifrons* (Thomson, 1871); *P. listoni* Lacourt, 1998, **syn. n.** with *P. sootryeni* Lindqvist, 1955; *P. gaunitzi* Lindqvist, 1968, **syn. n.** with *P. testacea* (Jurine, 1807); and *Nematus breviusculus* Eversmann, 1847, **syn. n.** with *Euura melanocephalus* (Hartig, 1837). The valid name of *Pachynematus (Pikonema) carpathiensis* Haris, 2001 is *Nematinus carpathiensis* (Haris, 2001) **comb. n.**

25/02/2018

[127] Ajout de deux espèces nouvelles pour la faune de France :

- _ *Euura (Amauronematus) semilacteus* (Zaddach, 1883)

_ *Pristiphora (Lygaeotus) carinata* (Hartig, 1837)

10/03/2018

[128] Ajout d'une espèce nouvelle pour la faune de France :

_ *Aproceros leucopoda* Takeuchi, 1939

[129] Ajout de trois espèces nouvelles pour la faune de France :

_ *Urocerus albicornis* (Fabricius, 1781)

_ *Cephalcia alashanica* (Gussakovskij, 1935)

_ *Pleroneura dahlii* (Hartig, 1837)

Notes

Sommaire

Introduction.....	2
Liste systématique	3
CEPHIDAE Newman, 1834	3
CEPHINAE Westwood, 1840.....	3
<i>Calameuta</i> sp. Konow, 1896	3
<i>Cephus</i> sp. Latreille, 1802	3
<i>Janus</i> sp. Stephens, 1835.....	4
<i>Phylloecus</i> sp. Newman, 1838	4
<i>Trachelus</i> sp. Jurine, 1807.....	5
ORUSSIDAE Newman, 1834.....	6
ORUSSINAE Newman, 1834.....	6
<i>Orussus</i> sp. Latreille, 1797	6
MEGALODONTESIDAE Konow, 1897	6
Megalodontes sp. Latreille, 1803	6
PAMPHILIIDAE Cameron, 1890.....	6
CEPHALCIINAE Benson, 1945.....	6
Caenolydini Benson, 1945	6
<i>Caenolyda</i> sp. Konow, 1897.....	6
Cephalciini Benson, 1945.....	7
<i>Acantholyda</i> sp. A. Costa, 1894	7
<i>Cephalcia</i> sp. Panzer, 1805	7
PAMPHILIINAE Dalla Torre, 1894.....	8
Neurotomini Benson, 1945.....	8
<i>Neurotoma</i> sp. Konow, 1897	8
Pamphiliini Cameron, 1890.....	8
<i>Onycholyda</i> sp. Takeuchi, 1938	8
<i>Pamphilus</i> sp. Latreille, 1802	8
SIRICIDAE Billberg, 1820	9
SIRICINAE Billberg, 1820.....	9
<i>Sirex</i> sp. Linné, 1760	9
<i>Urocerus</i> sp. Geoffroy, 1762	10
<i>Xeris</i> sp. A. Costa, 1894.....	10
TREMECINAE Ashmead, 1828.....	10
<i>Tremex</i> sp. Jurine, 1807	10
ARGIDAE Konow, 1890	10
ARGINAE Konow, 1890	10

<i>Arge</i> sp. Schrank, 1802	10
<i>Spinarge</i> sp. Wei, 1998	12
STERICTIPHORINAE Konow, 1890	12
<i>Aprosthemia</i> sp. Konow, 1899	12
<i>Sterictiphora</i> sp. Billberg, 1820	13
<i>Aproceros</i> sp. Malaise, 1931	13
BLASTICOTOMIDAE C.G. Thomson, 1871	13
<i>Blasticotoma</i> sp. Klug, 1834	13
CIMBICIDAE W. Kirby, 1837	14
ABIINAE Thomson, 1871	14
<i>Abia</i> sp. Leach, 1817	14
CIMBICINAE Curtis, 1825	14
<i>Cimbex</i> sp. Olivier, 1791	14
<i>Praia</i> sp. Wankowicz, 1880	15
<i>Pseudoclavellaria</i> sp. Schultz, 1906	15
<i>Trichiosoma</i> sp. Leach, 1817	15
CORYNIDINAE Benson, 1938	16
<i>Corynis</i> sp. Thunberg, 1789	16
DIPRIONIDAE Rohwer, 1910	16
DIPRIONINAE Konow, 1890	16
<i>Diprion</i> sp. Schrank, 1802	16
<i>Gilpinia</i> sp. Benson, 1939	17
<i>Macrodiprion</i> sp. Enslin, 1914	17
<i>Microdiprion</i> sp. Enslin, 1914	17
<i>Neodiprion</i> sp. Rohwer, 1918	17
MONOCENINAE MacGillivray, 1906	17
<i>Monoctenus</i> sp. Dahlbom, 1835	17
HEPTAMELIDAE Benson, 1938	17
<i>Heptamelus</i> sp. Haliday, 1855	17
TENTHREDINIDAE Latreille, 1903	17
ALLANTINAE MacGillivray, 1906	17
<i>Allantini</i> Rohwer, 1911	18
<i>Allatus</i> sp. Panzer, 1801	18
<i>Apethymus</i> sp. Benson, 1939	18
<i>Emphytus</i> sp. Klug, 1818	18
<i>Taxonus</i> sp. Hartig, 1837	19
Empriini Rohwer, 1911	19

<i>Ametastegia</i> sp. A. Costa, 1882	19
<i>Ametastegia</i> sp. A. Costa, 1882	19
<i>Protomphytus</i> sp. Rohwer, 1909	20
<i>Empria</i> sp. Le Peletier & Audinet-Serville, 1828	21
<i>Eopsis</i> sp. Benson, 1959	21
<i>Monostegia</i> sp. A. Costa, 1859	21
<i>Monsoma</i> sp. MacGillivray, 1908	22
<i>Eriocampini</i> Rohwer, 1911	22
<i>Eriocampa</i> sp. Hartig, 1837	22
<i>Harpiphorini</i> Lacourt, 1999	22
<i>Harpiphorus</i> sp. Hartig, 1837	22
ATHALIINAE Rohwer, 1911	22
Athaliini Rowher, 1911	22
<i>Athalia</i> sp. Leach, 1817	22
BLENNOAMPINA Konow, 1890	23
Blennocampini Rohwer, 1911	23
<i>Ardis</i> sp. Konow, 1886	23
<i>Blennocampa</i> sp. Hartig, 1837	23
<i>Cladardis</i> sp. Benson, 1952	24
<i>Claremontia</i> sp. Rohwer, 1909	24
<i>Monardis</i> sp. Enslin, 1915	24
<i>Monophadnoides</i> sp. Ashmead, 1898	24
<i>Pareophora</i> sp. Konow, 1886	25
<i>Periclista</i> sp. Konow, 1886	25
Phymatocerini Rohwer, 1911	25
<i>Chevinia</i> sp. Lacourt, 2003	25
<i>Eurhadinoceraea</i> sp. Enslin, 1920	25
<i>Eutomostethus</i> sp. Enslin, 1914	26
<i>Monophadnus</i> sp. Hartig, 1837	26
<i>Paracharactus</i> sp. MacGillivray, 1908	26
<i>Dicrostema</i> sp. Benson, 1952	26
<i>Paracharactus</i> sp. MacGillivray, 1908	26
<i>Phymatocera</i> sp. Dahlbom, 1835	26
<i>Rhadinoceraea</i> sp. Konow, 1886	27
<i>Rhadinoceraea</i> sp. Konow, 1886	27
<i>Veratra</i> sp. Smith, 1969	27
<i>Stethomostus</i> sp. Benson, 1939	27

Tomostethini Benson, 1938.....	27
<i>Tomostethus</i> sp. Konow, 1886.....	27
Waldheimiini Smith, 1969	27
<i>Halidamia</i> sp. Benson, 1939	27
CALIROINAE Benson, 1938.....	27
Caliroini Benson, 1938	27
<i>Caliroa</i> sp. A. Costa, 1859	27
<i>Endelomyia</i> sp. Ashmead, 1898.....	28
CLADIINAE Ashmead, 1898	28
Cladiini Rohwer, 1911.....	28
<i>Cladius</i> sp. Illiger, 1807	28
<i>Priophorus</i> sp. Dahlbom, 1835.....	28
FENUSINAE MacGillivray, 1906.....	29
Fenusini MacGillivray, 1906.....	29
<i>Fenella</i> sp. Westwood, 1839.....	29
<i>Fenusia</i> sp. Leach, 1817	29
<i>Fenusia</i> sp. Leach, 1817	29
<i>Kaliofenusa</i> sp. Viereck, 1910.....	29
<i>Fenusella</i> sp. Enslin, 1912	30
<i>Hinatara</i> sp. Benson, 1936	30
<i>Metallus</i> sp. Forbes, 1885.....	30
<i>Parna</i> sp. Benson, 1936	30
<i>Profenusia</i> sp. MacGillivray, 1914	30
<i>Scolioneura</i> sp. Konow, 1890.....	30
<i>Silliana</i> sp. Malaise, 1949.....	31
HETERARTHINAE Ross, 1951	31
Heterarthrini Ross, 1951.....	31
<i>Heterarthrus</i> sp. Stephens, 1835	31
HOPLOCAMPINAE Konow, 1890.....	31
Hoplocampini Konow, 1890.....	31
<i>Hoplocampa</i> sp. Hartig, 1837	31
LYCAOTINAE MacGillivray, 1906	32
Lycaotini MacGillivray, 1906.....	32
<i>Hoplocampoides</i> sp. Enslin, 1914	32
NEMATINAE C.G. Thomson, 1871.....	32
Dineurini Ashmaed, 1898	32
<i>Anoplonyx</i> sp. Marlatt, 1896.....	32

<i>Dineura</i> sp. Dahlbom, 1835	32
Hemicroini Rohwer, 1911.....	33
<i>Hemicroa</i> sp. Stephens, 1835	33
<i>Nematinus</i> sp. Rohwer, 1911.....	33
<i>Platycampus</i> sp. Schiödte, 1839	34
Mesoneurini Zombori, 1982	34
<i>Mesoneura</i> sp. Hartig, 1837.....	34
Nematini C.G. Thomson, 1871.....	34
<i>Euura</i> sp. Newman, 1837	34
<i>Alpinematus</i> sp. Lacourt, 1996	34
<i>Amauronematus</i> sp. Konow, 1890.....	34
<i>Brachycolumna</i> sp. Strand, 1929	36
<i>Epicenematus</i> sp. Lacourt, 1998.....	36
<i>Eupontania</i> sp. Zinovzev, 1985.....	37
<i>Euura</i> sp. Newman, 1837	38
<i>Kontuniemiana</i> sp. Lacourt, 1998.....	38
<i>Larinematus</i> sp. Zhelochovtsev, 1988.....	39
<i>Lindqvistia</i> sp. Lacourt, 1998	39
<i>Pachynematus</i> sp. Konow, 1890.....	39
<i>Phyllocolpa</i> sp. Benson, 1960	41
<i>Pikonema</i> sp. Ross, 1937	42
<i>Polynematus</i> sp. Zhelochovtsev, 1988	42
<i>Pontania</i> sp. A. Costa, 1852	42
<i>Pontopristia</i> sp. Malaise, 1921	42
<i>Pteronidea</i> sp. Rohwer, 1911	43
<i>Tubpontania</i> sp. Vickberg, 2010	46
<i>Nematus</i> sp. Panzer, 1801	46
<i>Craesus</i> sp. Leach, 1817.....	46
<i>Nematus</i> sp. Panzer, 1801.....	47
<i>Paranematus</i> sp. Zinovjev, 1978	47
Nescianeurini Lacourt, 2006	47
<i>Nescianeura</i> sp. Lacourt, 2006.....	47
Pristiphorini Vikberg, 1982	47
<i>Dinematus</i> sp. Lacourt, 2006	47
<i>Pristiphora</i> sp. Latreille, 1810	47
<i>Gymnonychus</i> sp. Marlatt, 1896	47
<i>Lygaeonematus</i> sp. Konow, 1980.....	48
<i>Lygaeotus</i> sp. Hellén, 1975.....	48

<i>Micronematus</i> sp. Konow, 1890.....	49
<i>Oligonematus</i> sp. Zhelochovtsev, 1988.....	49
<i>Pristicampus</i> sp. Zinovjev, 1993	49
<i>Pristiphora</i> sp. Latreille, 1810.....	49
<i>Sharliphora</i> sp. Wong, 1969	52
Pseudodineurini Benson, 1938.....	52
<i>Pseudodineura</i> sp. Konow, 1885	52
Stauronematini Lacourt, 1998	52
<i>Stauronematus</i> sp. Benson, 1953	52
SELANDRIINAE C.G. Thomson, 1871.....	53
Aneugmenini Takeuchi, 1941	53
<i>Aneugmenus</i> sp. Hartig, 1837	53
Dolerini C.G. Thomson, 1871.....	53
<i>Dolerus</i> sp. Panzer, 1801	53
<i>Achaetopriion</i> sp. Goulet, 1986	53
<i>Cyperolerus</i> sp. Zhelochovtsev, 1988	54
<i>Dolerus</i> sp. Panzer, 1801	54
<i>Poodolerus</i> sp. Zhelochovtsev, 1988.....	55
<i>Loderus</i> sp. Konow, 1890	56
<i>Oncodolerus</i> sp. Goulet, 1986.....	57
Dulophanini Lacourt, 1998	57
<i>Birka</i> sp. Malaise, 1944.....	57
<i>Dulophanes</i> sp. Konow, 1907	57
Selandriini Rohwer, 1911.....	57
<i>Brachythops</i> sp. Haliday, 1839.....	57
<i>Lonnea</i> sp. Lacourt, 2003.....	57
<i>Selandria</i> sp. Leach, 1817	57
Strongylogasterini Rohwer, 1911	58
<i>Stromboceros</i> sp. Konow, 1885	58
<i>Strongylogaster</i> sp. Dahlbom, 1835	58
<i>Thrinax</i> sp. Konow, 1885	58
SIUBLINAE Takeuchi, 1952	59
Siobliini Takeuchi, 1952	59
<i>Siobia</i> sp. Cameron, 1877	59
TENTHREDININAE Newman, 1834.....	59
Cephaledinini Lacourt, 1997	59
<i>Cephaledo</i> sp. Zhelochovtsev, 1988	59

Macrophyini Benson, 1946.....	59
<i>Macrophya</i> sp. Dahlbom, 1835.....	59
<i>Macrophya</i> sp. Dahlbom, 1835	59
<i>Pseudomacrophya</i> sp. Enslin, 1913.....	61
<i>Pachyprotasis</i> sp. Hartig, 1837	62
Perineurini Rohwer, 1911.....	62
<i>Perineura</i> sp. Hartig, 1837	62
Sciapterygini Benson, 1946	62
<i>Elinora</i> sp. Benson, 1946	62
<i>Elinora</i> sp. Benson, 1946	62
<i>Paratenthredo</i> sp. Taeger, 1991.....	62
<i>Sciapteryx</i> sp. Stephens, 1835	63
<i>Zonuledo</i> sp. Zhelochovtsev, 1988	63
Tenthredinini Newman, 1834.....	63
<i>Cytisogaster</i> sp. Lacourt, 1997.....	63
<i>Rhogogaster</i> sp. Konow, 1884.....	63
<i>Tenthredo</i> sp. Linné, 1758	64
<i>Endotethryx</i> sp. Lacourt, 1997.....	64
<i>Maculedo</i> sp. Zhelochovtsev, 1988	64
<i>Olivacedo</i> sp. Zhelochovtsev, 1988.....	65
<i>Temuledo</i> sp. Zhelochovtsev, 1988	65
<i>Tenthredella</i> sp. Rohwer, 1910.....	65
<i>Tenthredo</i> sp. Linné, 1758	67
Tenthredopsini Benson, 1946.....	68
<i>Aglaostigma</i> sp. W.F. Kirby, 1882.....	68
<i>Aglaostigma</i> sp. W.F. Kirby, 1882	69
<i>Astochus</i> sp. MacGillivray, 1914.....	69
<i>Bivena</i> sp. MacGillivray, 1894	69
<i>Macrophyopsis</i> sp	69
<i>Tenthredopsis</i> sp.....	69
XIPHIDIIDAE Leach, 1819	71
XIPHIDIINAE Leach, 1819	71
<i>Xiphydria</i> sp. Latreille, 1803.....	71
XYELIDAE Newman, 1834	72
XYELINAE Newman, 1834.....	72
<i>Pleroneura</i> sp. Konow, 1897	72
<i>Xyla</i> sp. Dalman, 1819.....	72

Classification des NEMATINAE : tableau de correspondances.....	73
Nombre d'espèces en France par famille	74
Bibliographie utilisée :	75
Bibliographie apportant des modifications taxonomiques	81
Autre bibliographie consultée	82
Mise à jour faunistique et taxonomique	85