

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/345662609>

Checklist of French Hymenoptera Symphyta (Sawflies) updated 04/11/2020 – Liste systématique des Hyménoptères Symphytes de France (2020) (Mise à jour 04/11/2020)

Technical Report · November 2020

DOI: 10.13140/RG.2.2.26334.25920

CITATIONS

0

READS

205

1 author:



Thierry Noblecourt

81 PUBLICATIONS 441 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Detection of new Beetle species in France [View project](#)



Inventaire des coléoptères saproxyliques de la Réserve Biologique Intégrale du Bois du Chapitre (Hautes-Alpes, France) [View project](#)

Liste systématique des Hyménoptères Symphytes de France (2020-2)

TAXONOMIE



Thierry NOBLECOURT

Abia fasciata (Linné, 1758) Photo Noblecourt/ONF



Laboratoire National d'Entomologie Forestière
2 rue Charles Péguy
F-11500 Quillan
thierry.noblecourt@onf.fr

Novembre 2020

Remerciements : j'adresse mes plus vifs remerciements à Henri SAVINA, à Sandrine TERCERIE (MNHN - SPN) et à Andrew LISTON (DEI) pour leurs relectures attentives, leurs corrections et leurs ajouts.

Il reste certainement encore des erreurs ou des oublis qui seront corrigés au fur et à mesure.

Mises à jour : les mises à jour faunistiques et taxonomiques sont indiquées à partir de la page 86.

Référence à utiliser pour ce document :

Noblecourt T., 2020. *Liste systématique des Hyménoptères Symphytes de France (2020-3)*. Quillan : Office National des Forêts, Laboratoire National d'Entomologie Forestière. 4 novembre 2020, 101 p.

Introduction

Nous proposons ci-après la liste des Hyménoptères Symphytes de France classés par ordre systématique. Nous avons déjà réalisé cette liste en 2004 et nous l'avons complétée en 2007. Ce travail est une compilation basée sur les travaux les plus récents, notamment ceux de notre collègue français Jean LACOURT qui a fortement fait évoluer la classification des Tenthredinidae ouest paléarctiques.

Un travail récent de 13 Symphytologues de différents pays (Allemagne, Estonie, Canada, Norvège, Finlande, Etats-Unis et Suède (Prous et al., 2014) a profondément modifié la classification de la sous-famille des Nematinae à partir de la phylogénie moléculaire. Cette classification se traduit par la mise en synonymie de 27 genres avec le genre *Euura* Newman, 1837, 3 genres avec le genre *Nematus* Panzer, 1801, et 16 genres avec le genre *Pristiphora* Latreille, 1810. Cette mise en synonymie brutale est d'autant plus déstabilisante que les auteurs ont proposé une clé d'identification qui ne tient plus compte des anciens genres mis en synonymie et il est donc difficile de s'y retrouver.

Cette nouvelle classification ne fait pas l'unanimité et ne sera vraisemblablement pas adoptée avant longtemps par la plupart des entomologistes notamment amateurs fautes de clés adéquates. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un tableau de correspondance à la fin de ce document entre l'ancienne classification et celle proposée par Prous *et al.*

Pour établir la liste des espèces présentes en France, nous nous sommes appuyés sur les publications signalées à la fin de ce document. Nous avons mis entre crochets les espèces anciennement citées et sans captures récentes et dont la présence en France demande à être confirmée et nous avons inclus les espèces nouvelles pour la France ou pour la science, dont les publications sont en cours.

Liste systématique

CEPHOIDEA Newman, 1834**CEPHIDAE Newman, 1834****CEPHINAE Westwood, 1840*****Calameuta* sp. Konow, 1896**

=Ephemerocephus sp. Zhelochovtsev, 1968

=Haplocephus sp. Benson, 1935

=Monoplopus sp. Konow, 1896

***Calameuta filiformis* (Eversmann, 1847) [020]**

=Calameuta amurensis Gussakovskij, 1935

=Calameuta rugosa Dovnar-Zapolskij, 1931

=Cephus arundinis Giraud, 1963

=Cephus elongatus Snellen Van Vollenhoven, 1858

=Cephus filiformis Eversmann, 1847

=Cephus infernalis Dovnar-Zapolskij, 1926

=Cephus marginatus Kwall, 1864

=Cephus quadricinctus Dahlbom, 1835

=Cephus vagabundus Mocsary, 1886

***Calameuta haemorrhoidalis* (Fabricius, 1781) [021]**

=Astatus analis Klug, 1803

=Astatus floralis Klug, 1803

=Astatus variabilis Mocsary, 1886

=Cephus atripes Stephens, 1835

=Cephus diversipes Ghigi, 1915

=Cephus quadriguttatus A. Costa, 1882

=Cephus quadriguttulatus Dalla Torre, 1894

=Cephus pseudotabidus Kokujev, 1910

=Tenthredo haemorrhoidalis Fabricius, 1781

=Trachelus syriacus Pic, 1917

***Calameuta idolon* (Rossi, 1794) [021]**

=Cephus bellieri Sichel, 1860

=Cephus mittrei Guérin-Ménéville, 1844

=Cephus variegatus J.P.E.F. Stein, 1876

=Ichneumon idolon Rossi, 1794

=Monoplopus apicicornis Pic, 1916

***Calameuta pallipes* (Klug, 1803) [021]**

=Astatus pallipes Klug, 1803

=Cephus cultrarius Hartig, 1837

=Cephus immaculatus Stephens, 1835

=Cephus pallidipes Dalla Torre, 1894

=Cephus phthisicus Fabricius, 1805

=Cephus pusillus Stephens, 1935

***Calameuta pygmaea* (Poda von Neuhaus, 1761) [035]**

=Cephus abdominalis Latreille, 1816

=Cephus flaviventris Guérin-Ménéville, 1844

=Cephus nigripennis Sichel, 1860

=Ichneumon pygmaea Poda von Neuhaus, 1761

***Cephus* sp. Latreille, 1802**

=Peronistilomorphus sp. Pic, 1916

=Peronistilus sp. Ghigi, 1903

=Pseudocephus sp. Dovnar-Zapolskij, 1931

Cephus brachycercus C.G. Thomson, 1871 [038]

=Cephus punctulatus Konow, 1896

=Cephus punctulatus var. tibialis Dovnar-Zapolskij, 1926

Cephus fumipennis Eversmann, 1847 [039]

=Cephus andreae Kirby, 1882

=Cephus infuscatus C.G. Thomson, 1871

Cephus lateralis Konow, 1894 [019]

=Cephus frugi Konow, 1896

=Cephus nigriventris Konow, 1896

Cephus nigrinus C.G. Thomson, 1871 [024]*Cephus pygmaeus* (Linné, 1767) [007]

=Banchus viridator Fabricius, 1805

=Cephus clypealis A. A. Costa, 1894

=Cephus clypealis var. flavisternum A. Costa, 1882

=Cephus clypealis var. palaestinus Pic, 1918

=Cephus leskii Le Peletier, 1823

=Cephus subcylindricus Gravenhorst, 1807

=Cephus tanaiticus Dovnar-Zapolskij, 1926

=Sirex pygmeus Linné, 1767

=Tenthredo polygona Gmelin, 1790

Cephus spinipes (Panzer, 1800) [020]

=Banchus spinipes (Panzer, 1800)

=Cephus affinis Kokujev, 1910

=Cephus cultratus Eversmann, 1947

=Cephus exilis Kokujev, 1910

=Cephus floralis Stephens, 1835

=Cephus pilosulus C.G. Thomson, 1871

=Cephus pumilus André, 1881

=Cephus similis Mocsary, 1886

Janus sp. Stephens, 1835

=Ephippionotus sp. A. A. Costa, 1860

~~=Phylloecus sp. Newman, 1838~~*Janus compressus* (Fabricius, 1793) [030]

=Cephus balearicus Kriechbaumer, 1894

=Cephus flaviventris Förster, 1844

=Cephus foersteri André, 1881

=Cephus foersteri var. ulmi Pic, 1918

=Ephippionotus lureiventris A. Costa, 1860

=Sirex compressus Fabricius, 1793

Janus cynosbati (Linné, 1758) [008]

=Cephus femoratus Curtis, 1830

=Cephus melanarius Mocsary, 1891

=Ephippionotus cephalotes A. Costa, 1860

=Janus femoratus (Curtis, 1830)

=Janus niger Brischke, 1892

Janus luteipes (Le Peletier, 1823) [024]

=Cephus connectens Stephens, 1875

=Cephus emichii Mocsary, 1886

=Cephus luteipes Le Peletier, 1823

=Janus luteipes var. diversipes Pic, 1918

Phylloecus sp. Newman, 1838

=Adirus sp. Konow, 1899

=Cephosoma sp. Gradl, 1881

=Cerobactus sp. A. Costa, 1860

- =Copiosoma sp. Kirby, 1882
- =Hartigia sp. Schiödt, 1838
- =Macrocephus sp. Schlechtendal, 1878
- =Paradirus sp. Dovnar-Zapolskij, 1931

Phylloecus faunus Newman, 1838 [058]

- =Cephus albo-maculatus J.P.E.F. Stein, 1876
- =Cephus helleri Taschenberg, 1871
- =Hartigia albomaculata J.P.E.F. Stein, 1876
- =Hartigia helleri (Taschenberg, 1871)
- =Macrocephus fumipennis var. picticeps Strand, 1910
- =Phyllaecus rubi Perris, 1873

Phylloecus linearis (Schrank, 1781) [015]

- =Cephus quinquefasciatus Stephens, 1835
- =Hartigia linearis Schrank, 1781
- =Hartigia viatrix Gussakovskij, 1935
- =Macrocephus agrimoniae Goury, 1912
- =Tenthredo linearis Schrank, 1781

Phylloecus niger (M. Harris, 1779) [024]

- =Astatus satyrus Panzer, 1804
- =Cephusoma syringiae Gradl, 1881
- =Cephus brachypterus Damianitsch, 1866
- =Cephus glabellifer C.G. Thomson, 1871
- =Hartigia nigra M. Harris, 1779
- =Phylloecus cruciata A. Costa, 1894
- =Sirex niger M. Harris, 1779

Phylloecus xanthostoma (Eversmann, 1847) [072]

- =Cephus major Eversmann, 1847
- =Cephus xanthostoma Eversmann, 1847
- =Cerobractus facialis A. Costa, 1864
- =Hartigia semenovi Dovnar-Zapolskij, 1931
- =Hartigia xanthostoma (Eversmann, 1847)
- =Hartigia jakovlevi Dovnar-Zapolskij, 1931
- =Macrocephus ulmariae Schlechtendal, 1878
- =Phyllaenus girandi Schlechtendal, 1879

Trachelus sp. Jurine, 1807

- =Astatus sp. Panzer, 1801
- =Ateuchopus sp. Konow, 1896
- =Cepha sp. Billberg, 1820
- =Eumetabolus sp. Schultz, 1906
- =Microcephus sp. Benson, 1935
- =Neateuchopus sp. Benson, 1935
- =Trachelastatus sp. Morice & Durant, 1914

Trachelus tabidus (Fabricius, 1775) [021]

- =Calameuta johnsoni Ashmead, 1900
- =Cephus mandibularis Le Peletier, 1823
- =Cephus nigratus Le Peletier, 1823
- =Cephus vittatus A. Costa, 1875
- =Cephus tabidus var. atriventris Pic, 1920
- =Sirex tabidus Fabricius, 1775

Trachelus troglodyta (Fabricius, 1787) [020]

- =Astatus tenuicornis Konow, 1902
- =Cephus mocsaryi Kirby, 1882
- =Sirex troglodyta Fabricius, 1787

ORUSSOIDEA Newman, 1834**ORUSSIDAE Newman, 1834****ORUSSINAE Newman, 1834*****Orussus* sp. Latreille, 1797***Orussus abietinus* (Scopoli, 1763) [035]*Orussus taorminensis* Trautmann, 1922 [055]*Orussus unicolor* Latreille, 1812 [024]**PAMPHILIOIDEA Cameron, 1890****MEGALODONTESIDAE Konow, 1897*****Megalodontes* sp. Latreille, 1803**

=Megalodontes (Forficulotarpa) sp. Pic, 1918

=Megalodontes (Rhipidioceros) sp. Konow, 1897

=Melanopus sp. Konow, 1897

=Tarpa sp. Fabricius, 1804

=Tristactoides sp. Chevin, 1985

=Tristactus sp. Konow, 1897

Megalodontes bucephalus (Klug, 1824) [047]

=Tarpa bucephala Klug, 1824

=Tarpa hispanica Spinola, 1843

Megalodontes capitalatus Konow, 1907 [119]*Megalodontes cephalotes* (Fabricius, 1781) [071]

=Megalodontes klugi Leach, 1817

=Tarpa klugii Leach, 1817

=Tarpa spissicornis Klug, 1824

=Tenthredo cephalotes Fabricius, 1781

Megalodontes panzeri (Leach, 1817) [071]

=Megalodontes cephalotes auct. nec Fabricius, 1781

=Tarpa panzeri Leach, 1817

Megalodontes plagiocephalus (Fabricius, 1804) [024]

=Megalodontes aquilus Konow, 1902

=Megalodontes nigritegulis Konow, 1904

=Tarpa flabellata Eversmann, 1847

=Tarpa plagiocephalus Fabricius, 1804

Megalodontes thor Taeger, 2002 [119]**PAMPHILIIDAE Cameron, 1890**

CEPHALCIINAE Benson, 1945**Caenolydini Benson, 1945*****Caenolyda* sp. Konow, 1897***Caenolyda reticulata* (Linné, 1758) [027]

=Cephalcia clarkii Jurine, 1807

=Tenthredo reticulata Linné, 1758

Cephalciini Benson, 1945***Acantholyda* sp. A. Costa, 1894**

=Acanthocnema sp. A. Costa, 1859

Acantholyda* sp. A. Costa, 1894Acantholyda erythrocephala* (Linné, 1758) [024]

=Acantholyda erythrocephala var. vittata Enslin, 1918

=Tenthredo erythrocephala Linné, 1758

Itycorsia* sp. Konow, 1897Acantholyda hieroglyphica* (Christ, 1791) [016]

=Lyda bimaculata Taschenberg, 1861

=Tenthredo hieroglyphica Christ, 1791

Acantholyda laricis (Giraud, 1861) [093]

=Acantholyda parvula Zirngiebl, 1937

=Lyda laricis Giraud, 1861

Acantholyda posticalis (Matsumura, 1912)

=Tenthredo stellata Christ, 1791 nec Fourcroy, 1785

Acantholyda posticalis pinivora Enslin, 1918 [008]

= nemoralis Thomson, 1871 nec L., 1758

***Cephalcia* sp. Panzer, 1805**

=Cephalcia sp. Nielsen & Henriksen, 1915

=Cephalcia sp. Jurine, 1801

=Cephalcia sp. Jurine, 1807

=Cephalia sp. Semenov Tian-shanskij, 1934

=Liolyda sp. Ashmead, 1898

Cephalcia abietis (Linné, 1758) [060]

=Cephalcia abietis Klima, 1937

=Cephalcia testacea Gimmerthal, 1836

=Lyda hypothrophica Hartig, 1834

=Lyda klugii Hartig, 1837

=Lyda scutellaris C.G. Thomson, 1871

Cephalcia alashanica Gussakovskij, 1935 [130]*Cephalcia alpina* (Klug, 1808) [021]

=Cephalcia fallenii (Dalman, 1823)

=Cephalcia alpina var. luctuosa Enslin, 1917

=Lyda abietina Hartig, 1837

=Lyda alpina Klug, 1808

=Lyda annulata Hartig, 1837

Cephalcia arvensis Panzer, 1803 [030]

=Lyda adusta Dietrich, 1868

=Lyda irrorata Dahlbom, 1835

=Lyda saxicola Hartig, 1837

=Tenthredo signata Fabricius, 1781 nec Scopoli, 1763

Cephalcia erythrogaster (Hartig, 1837) [108]

=Cephalcia erythrogastra (Hartig, 1837)

Cephalcia hartigii (Bremer-Wolf, 1849) [W175]

=Cephaleia hartigi Klima, 1937

Cephalcia lariciphila (Wachtl, 1898) [076]

PAMPHILIINAE Dalla Torre, 1894

Neurotomini Benson, 1945

Neurotoma sp. Konow, 1897

=Congylocorsia sp. Konow, 1897

Neurotoma fausta (Klug, 1808) [044]

=Lyda fausta Klug, 1808

Neurotoma mandibularis (Zaddach, 1866) [072]

=Lyda parisiensis Giraud, 1870

Neurotoma nemoralis (Linné, 1758) [021]

=Lyda drupacearum Nördlinger, 1855

=Lyda lucorum Fallén, 1808

=Lyda maculifrons Snellen Van Vollenhoven, 1858

=Psen caprifolii Schrank, 1802

=Tenthredo punctata Fabricius, 1798

Neurotoma saltuum (Linné, 1758) [030]

=Lyda albifrons Fallén, 1808

=Lyda clypeata Klug, 1808

=Lyda fasciata Curtis, 1831

=Lyda fasciatipennis A. Costa, 1864

=Neurotoma flaviventris Retzius, 1783

=Pamphilius dimidiata Latreille, 1812

=Psen pyri Schrank, 1802

=Tenthredo flaviventris Retzius, 1783

=Tenthredo lutescens Panzer, 1809

Pamphiliini Cameron, 1890

Onycholyda sp. Takeuchi, 1938

Onycholyda kervillei (Konow, 1903) [003]

Pamphilius sp. Latreille, 1802

=Anoplolyda sp. A. Costa, 1894

=Bactroceros sp. Konow, 1897

=Lyda sp. Fabricius, 1804

Pamphilius alternans (A. Costa, 1860) [024]

=Lyda inanis Klug, 1808

Pamphilius aurantiacus (Giraud, 1857) [069]

=Lyda neglecta Zaddach, 1866

Pamphilius balteatus (Fallén, 1808) [015]

=Lyda cingulata Latreille, 1812

=Lyda suffusa Hartig, 1837

Pamphilius betulae (Linné, 1758) [015]

=Lyda aurita Klug, 1808

=Tenthredo fulva Retzius, 1783

Pamphilius festivus C. Pesarini & F. Pesarini, 1984 [053]

Pamphilius fumipennis (Curtis, 1831) [044]

=Lyda carpini Bischke, 1892

=Lyda stigma Stephens, 1839

- Pamphilius gyllenhali* (Dahlbom, 1835) [014]
Pamphilius histrio Latreille, 1812 [029]
Pamphilius hortorum (Klug, 1808) [069]
 =*Pamphilius hortorum bicinctus* Benson, 1945
Pamphilius ignymontiensis Lacourt, 1973 [070]
Pamphilius inanitus (Villers, 1789) [015]
 =*Lyda fallax* Le Peletier, 1823
 =*Tenthredo agrestis* Panzer, 1865
[Pamphilius jucundus (Eversmann, 1847)] [003]
Pamphilius kontunimii Shinohara, 2003 [W175]
Pamphilius latifrons (Fallén, 1808) [013]
 =*Lyda maculosa* Zaddach, 1866
Pamphilius lethierryi (Konow, 1887) [069]
Pamphilius marginatus (Audinet-Serville, 1823) [071]
 =*Lyda bicolor* Herrich-Schäffer, 1833
 =*Tenthredo ratzeburgi* Ratzeburg, 1844
Pamphilius norimbergensis Enslin, 1917 [116]
Pamphilius pallipes (Zetterstedt, 1838) [024]
 =*Lyda flavipes* Zetterstedt, 1838
 =*Lyda variegata* Zaddach, 1865
 =*Pamphilius pallidipes* Dalla Torre, 1894
Pamphilius stramineipes (Hartig, 1837) [019]
 =*Lyda facetus* Konow, 1898
Pamphilius sylvarum (Stephens, 1835) [026]
 =*Lyda fulvipennis* Zaddach, 1865
 =*Pamphilius nigricornis* (Snellen Van Vollenhoven, 1858)
 =*Pamphilius sylvarum* auct. p. p.
Pamphilius sylvaticus (Linné, 1758) [015]
 =*Pamphilius silvaticus* auct. p. p.
 =*Tenthredo fulvipes* Retzius, 1783
Pamphilius thorwaldi Kontuniemi, 1946 [061]
Pamphilius vafer (Linné, 1767) [030]
 =*Psen alni* Schrank, 1802
 =*Tenthredo depressa* Schrank, 1781
Pamphilius varius (Audinet-Serville, 1823) [030]
 =*Anoplolyda engelhardti* Dovnar-Zapolskij, 1930
 =*Lyda infida* Zaddach, 1865
 =*Lyda konowi* Jakovlev, 1891
 =*Pamphilius flavifrons* Kirby, 1882

SIRICOIDEA Billberg, 1820

SIRICIDAE Billberg, 1820

SIRICINAE Billberg, 1820

Sirex sp. Linné, 1760

- Sirex torvus* Harris, 1779 [016]
 =*cyaneus* auct.
Sirex juvencus (Linné, 1758) [030]
 =*Sirex leseleuci* Tournier, 1890

=Urocerus feisthameli Brullé, 1832

Sirex noctilio Fabricius, 1793 [024]

=Paururus atlantidis Ghigi, 1909

=Sirex melanocerus C. G. Thomson, 1871

=Urocerus melanoceros C.G. Thomson, 1871

***Urocerus* sp. Geoffroy, 1762**

Urocerus albicornis (Fabricius, 1781) [130]

Urocerus augur (Klug, 1803) [052]

Urocerus fantoma (Fabricius, 1781) [044]

=Sirex tardigradus Cederhjelm, 1798

=Sirex fantoma Fabricius, 1781

Urocerus gigas (Linné, 1758) [024]

=Sirex faustus A. Costa, 1894

=Sirex hungaricus Christ, 1791

=Sirex marisca Linné, 1760

=Sirex psyllius Fabricius, 1793

=Urocerus lefebvrei Guérin, 1833

Urocerus sah (Mocsary, 1881) [109]

=Urocerus augur sah (Mocsary, 1881)

=Sirex sah Mocsary, 1881

***Xeris* sp. A. Costa, 1894**

Xeris pallicoxae Goulet, 2015 [068]

Xeris spectrum (Linné, 1758) [025]

=Sirex caudatus Cresson, 1865

=Sirex emarginatus Fabricius, 1793

=Sirex nanus Muller, 1776

=Xeris caudata Cresson, 1865

TREMECINAE Ashmead, 1828

***Tremex* sp. Jurine, 1807**

=Xyloecematium sp. Heyden, 1868

=Xyloterus sp. Hartig, 1837

Tremex fuscicornis (Fabricius, 1787) [044]

=Sirex camelogigas Christ, 1791

=Sirex strutiocamelus Villers, 1789

Tremex magus (Fabricius, 1787) [003]

=Sirex nigrita Fabricius, 1787

TENTHREDINOIDEA Latreille, 1803

ARGIDAE Konow, 1890

ARGINAE Konow, 1890

***Arge* sp. Schrank, 1802**

=Acanthoptenos sp. Ashmead, 1898

=Alloscenia sp. Enderlein, 1919

=Pseudarge sp. Gussakovskij, 1935

=Bathyblepta sp. Konow, 1906

=Corynia sp. Imhof & Labram, 1836

- =Cryptus sp. Jurine, 1801
- =Didocha sp. Konow, 1907
- =Hylotoma sp. Latreille, 1803
- =Miocephala sp. Konow, 1907
- =Rhopalospiro sp. Enderlein, 1920
- =Rhopalospiro sp. Enderlein, 1919
- =Triarge sp. Forsius, 1931

Arge berberidis Schrank, 1802 [021]

Arge ciliaris (Linné, 1767) [024]

- =Arge ciliaris var. corrusca Zaddach, 1859
- =Arge corrusca Zaddach, 1859
- =Hylotoma coerulea Klug, 1814
- =Hylotoma corrusca Zaddach, 1859

Arge cyanocrocea (Förster, 1771) [011]

- =Arge bicolor (Schrank, 1776)
- =Arge cyaneocrocea (Err.)
- =Arge syriaca Mocsáry, 1880
- =Hylotoma cyanocrocea var. messanensis Destefani, 1885
- =Hylotoma syriaca var. damascena Magretti, 1890
- =Tenthredo bicolor Schrank, 1776
- =Tenthredo coerulescens Fabricius, 1775

Arge dimidiata (Fallén, 1808) [030]

- =Arge dimidiata aeneoviridescens Bischoff, 1925
- =Arge kongauensis Rohwer, 1925
- =Hylotoma aenescens Förster, 1854
- =Hylotoma confusa Dietrich, 1868
- =Hylotoma fasciata Serville, 1823
- =Hylotoma fasciata Le Peletier, 1823
- =Hylotoma mediata Fallén, 1829
- =Hylotoma rufescens Drapiez, 1819

Arge enodis (Linné, 1767) [015]

- =Arge coeruleipennis (Retzius, 1783)
- =Hylotoma amethystina Klug, 1814
- =Hylotoma atrata Klug, 1814
- =Hylotoma caeruleopennis Retzius, 1783
- =Hylotoma vulgaris Klug, 1834
- =Tenthredo enodis Fabricius, 1781

Arge fuscipes (Fallén, 1808)

Arge fuscipes fuscipes (Fallén, 1808) [029]

Arge gracilicornis (Klug, 1814) [011]

- =Arge coerulescens Geoffroy, 1785 nec Fabricius, 1775
- =Arge gracilicorne Klug, 1814
- =Hylotoma crassa Konow, 1884
- =Hylotoma cyanella Klug, 1834
- =Hylotoma pilicornis Leach, 1817

Arge melanochoa (Gmelin, 1790) [011]

- =Arge fuliginata Konow, 1907
- =Arge melanochoa (Gmelin, 1790)
- =Arge melanochoa nigritarsis Klug, 1834
- =Arge melanochoa var. fuliginata Konow, 1907
- =Arge nigritarsis Klug, 1834
- =Hylotoma dimidiata Serville, 1823
- =Hylotoma dimidiata Le Peletier, 1823
- =Hylotoma femorale Klug, 1814
- =Hylotoma femoralis Klug, 1814
- =Hylotoma similis Rudow, 1871

Arge nigripes (Retzius, 1783)

=Arge annulata Konow, 1891

Arge nigripes alpina (Konow, 1884) [085]

=Arge alpina (Konow, 1884)

Arge nigripes nigripes (Retzius, 1783) [020]*Arge ochropus* (Gmelin, 1790) [013]

=Arge modesta Konow, 1905

=Arge pyrenaica luteola Muche, 1977

=Arge rosincola Schrank, 1802

=Arge soror Konow, 1890

=Hylotoma rosae var. diversicolor Pic, 1917

=Hylotoma rosarum Klug, 1814

Arge pagana (Panzer, 1798) [011]

=Hylotoma paganum Panzer, 1798

Arge pagana pagana (Panzer, 1798) [021]*Arge pullata* (Zaddach, 1859) [061]

=Hylotoma ventriosa Zaddach, 1864

Arge rustica (Linné, 1758) [014]

=Arge atrata Förster, 1771

=Arge segmentaria Panzer, 1804

=Arge segmentaria var. rufiventris Konow, 1899

=Arge thomsoni Konow, 1884

=Hylotoma albicruris Brullé, 1832

=Hylotoma discus A. Costa, 1858

=Hylotoma klugi Leach, 1817

=Hylotoma leachii Stephens, 1829

=Hylotoma saliceti Rudow, 1871

=Hylotoma segmentarium Panzer, 1805

Arge shawi Liston, 1992 [102]*Arge thoracica* (Spinola, 1808) [038]

=Arge aetolica Konow, 1887

=Hylotoma enodis var. luridipes A. Costa, 1890

=Tenthredo americana Villers, 1789 nec Linné, 1758

Arge ustulata (Linné, 1758) [024]

=Arge anceps Radoszkowsky, 1889

=Arge monostega Konow, 1886

=Arge ustulata var. stigmatica Pic, 1927

=Hylotoma claripennis Rudow, 1871

=Hylotoma distinguenda Konow, 1884

=Tenthredo crocipennis Christ, 1791

=Tenthredo flavipes Retzius, 1783

=Tenthredo ochroptera Geoffroy, 1785

=Tenthredo pilicornis Preyssler, 1793

Spinarge sp. Wei, 1998*Spinarge metallica* (Klug, 1834) [030]

=Arge metallica (Klug, 1834)

=Hylotoma metallica Klug, 1834

STRICTIPHORINAE Konow, 1890

Aprosthemina sp. Konow, 1899

=Crepidoceros sp. Forsius, 1921

=Crepidocerus sp. Forsius, 1921

=Lyrola sp. Ross, 1937

- Aprosthem a austriacum* (Konow, 1892) [003] [134] [137]
[Aprosthem a bifidum (Klug, 1834)] [003]
Aprosthem a fusicorne (C.G. Thomson, 1871) [015]
 =Schizocera fusicornis C.G. Thomson, 1871
Aprosthem a instratum (Zaddach, 1859) [063]
 =Aprosthem a instrata Zaddach, 1859
Aprosthem a instratum instratum (Zaddach, 1859) [063]
Aprosthem a maculatum (Jurine, 1807) [144]
Aprosthem a melanurum (Klug, 1814) [071]
 =Aprosthem a alfkeni Konow, 1895
 =Aprosthem a friesei Konow, 1895
 =Schizocera cylindricornis C.G. Thomson, 1871
Aprosthem a peletieri (Villaret, 1832) [021]
Aprosthem a tardum (Klug, 1814) [057]
 =Aprosthem a carpentieri Konow, 1902

***Sterictiphora* sp. Billberg, 1820**

- =Cyphona sp. Dahlbom, 1835
 =Schizocera sp. Perty, 1833
 =Schizoceros sp. Konow, 1899
 =Schizoceros sp. Le Peletier, 1825
 =Schizocerus sp. Le Peletier & Audinet-Serville, 1828
 =Schizocerus sp. Berthold, 1827
 =Schizocera sp. Latreille, 1829
 =Sterictiphora sp. Benson, 1951
Sterictiphora angelicae (Panzer, 1799) [062]
 =Cryptus villersi Leach, 1817
 =Schizoceros henschi Konow, 1907
 =Tenthredo taraxaci Panzer, 1806
Sterictiphora furcata (Villers, 1789) [015]
 =Aprosthem a furcatum (Villers, 1789)
 =Aprosthem a terebralis var. flavipes Enslin, 1917
 =Schizocera inaequalis Bremi-wolf, 1849
 =Tenthredo rubiidae Rossi, 1790
Sterictiphora gastrica (Klug, 1814) [022]
 =Aprosthem a terebralis Enslin, 1917
 =Schizoceros gastricus Klug, 1814
Sterictiphora geminata (Gmelin, 1790) [024]
 =Cyphona geminata var. alpina Strobl, 1895
 =Hylotoma costata Fallén, 1808
 =Schizocera pallipes Leach, 1817
 =Schizocerus geminatus Gmelin, 1790
Sterictiphora longicornis Chevin, 1982 [032]

***Aproceros* sp. Malaise, 1931**

- Aproceros leucopoda* Takeuchi, 1939 [128] et [129]

BLASTICOTOMIDAE C.G. Thomson, 1871

***Blasticotoma* sp. Klug, 1834**

- Blasticotoma filiceti* Klug, 1834 [059]

CIMBICIDAE W. Kirby, 1837**ABIINAE Thomson, 1871*****Abia* sp. Leach, 1817**

- =Aenoabia sp. Kangas, 1946
- =Auroabia sp. Kangas, 1946
- =Parabia sp. Semenov, 1891
- =Zaraea sp. Leach, 1817

***Abia aenea* (Klug, 1829) [024]**

- =Abia bifida C.G. Thomson, 1871
- =Abia bigens Kangas, 1946
- =Cimbex aenea Klug, 1820

***Abia aurulenta* Sichel, 1856 [023]**

- =Abia cuprea Aichinger, 1870

***Abia candens* Konow, 1887 [024]**

- =Abia symbollophthalma Semenov, 1891

Abia fasciata* (Linné, 1758) [011]**Abia fulgens* Zaddach, 1863 [021]**

- =Abia fulgens var. unicoloricornis Pic, 1933
- =Abia plana Benson, 1954

***Abia lonicerae* (Linné, 1758) [025]**

- =Abia nigricornis Leach, 1817

Abia mutica* C.G. Thomson, 1871 [029]*[*Abia nitens* (Linné, 1758)] [003] [006]*****Abia sericea* (Linné, 1767) [015]**

- =Abia dorsalis A. Costa, 1859

CIMBICINAE Curtis, 1825***Cimbex* sp. Olivier, 1791**

- =Allocimbex sp. Zirngiebl, 1953
- =Cimbex sp. Olivier, 1791
- =Clavellaria sp. Lamarck, 1801
- =Clavellarius sp. Olivier, 1789
- =Crabro sp. Geoffroy, 1762
- =Neocimbex sp. Malaise, 1937
- =Palaeocimbex sp. Semenov, 1935

***Cimbex connatus* (Schrank, 1776) [035]**

- =Cimbex alni Zaddach, 1863
- =Cimbex luteola Serville, 1823
- =Cimbex luteola Le Peletier, 1823
- =Cimbex nigriviolacea Eversmann, 1847
- =Cimbex ornata Serville, 1823
- =Cimbex ornata Le Peletier, 1823
- =Cimbex variabilis alni Zaddach, 1863
- =Cimbex violascens C.G. Thomson, 1871
- =Crabo maculatus Geoffroy, 1785
- =Tenthredo alnivaga Bechstein, 1805
- =Tenthredo connata Schrank, 1776
- =Tenthredo humboldti Ratzeburg, 1844
- =Tenthredo montana Panzer, 1801

Cimbex fagi Zaddach, 1863 [044]*Cimbex femoratus* (Linné, 1758) [029]

- =*Cimbex betulae* Zaddach, 1863
- =*Cimbex betulae* var. *feminae lutescens* Zaddach, 1863
- =*Cimbex betulae* var. *lutescens* Zaddach, 1863
- =*Cimbex betulae* var. *nigra* Zaddach, 1863
- =*Cimbex betulae* var. *pulla* Zaddach, 1863
- =*Cimbex biguetina* Le Peletier, 1833
- =*Cimbex europaea* Leach, 1817
- =*Cimbex femorata* var. *ornata* Uchida, 1928
- =*Cimbex femorata* var. *unicolor* Enslin, 1917
- =*Cimbex pallens* Serville, 1823
- =*Cimbex pallens* Le Peletier, 1823
- =*Cimbex pallidus* Stephens, 1829
- =*Cimbex quadrimaculata* var. *sachalinensis* Uchida, 1928
- =*Cimbex schaefferi* Serville, 1823
- =*Cimbex schaefferi* Le Peletier, 1823
- =*Cimbex variabilis* Klug, 1829
- =*Cimbex venusta* Perty, 1833
- =*Crabo lunulatus* Geoffroy, 1785
- =*Crabo annulatus* Geoffroy, 1785
- =*Tenthredo femorata* Linné, 1758
- =*Tenthredo silvarum* Fabricius, 1793
- =*Tenthredo tristis* Fabricius, 1779

Cimbex luteus (Linné, 1758) [030]

- =*Cimbex brevispinna* C.G. Thomson, 1871
- =*Cimbex capreae* Konow, 1897
- =*Cimbex femorata* var. *Griffini* Leach, 1817
- =*Cimbex griffinii* Leach, 1817
- =*Cimbex saliceti* Zaddach, 1863
- =*Cimbex variabilis salicis* Zaddach, 1863
- =*Cimbex variabilis salicis capreae* Zaddach, 1863
- =*Tenthredo lutea* Linné, 1758

Cimbex quadrimaculatus (O.F. Müller, 1766) [050]

- =*Cimbex axillaris* Panzer, 1801
- =*Cimbex humeralis* Geoffroy, 1785
- =*Cimbex scapularis* J.P.E.F. Stein, 1876
- =*Tenthredo quadrimaculata* O.F. Müller, 1766

Praia sp. Wankowicz, 1880

=*Praia* sp. André, 1881

[*Praia taczanowskii* Wankowicz, 1880] [003]

Pseudoclavellaria sp. Schultz, 1906*Pseudoclavellaria amerinae* (Linné, 1758) [050]

- =*Cimbex saliceti* Sasaki, 1902
- =*Clavellaria nitobei* Matsumura, 1912
- =*Tenthredo marginata* Linné, 1767
- =*Tenthredo quadrifasciata* Degeer, 1773
- =*Tenthredo rufa* Retzius, 1783
- =*Trichiosoma albopilosum* Matsumura, 1912

Trichiosoma sp. Leach, 1817*Trichiosoma lucorum* (Linné, 1758) [030]

- =*Cimbex betuleti* Klug, 1834
- =*Trichiosoma betuleti* Klug, 1834

Trichiosoma sorbi Hartig, 1840 [072]

Trichiosoma tibiale Stephens, 1835 [036]

=Cimbex crataegi Zaddach, 1863

=Trichiosoma tibiale Stephens, 1829

=Trichiosoma tibiale var. decipiens Enslin, 1917

Trichiosoma vitellina (Linné, 1761) [030]

=Cimbex trichiosoma Le Peletier, 1823

=Cimbex vitellinae Linné, 1760

=Tenthredo betulae (Ström, 1762) nec Linné, 1758

=Trichiosoma boreale Gussakovskij, 1947

=Trichiosoma marginalis Leach, 1817

CORYNIDINAE Benson, 1938

Corynis sp. Thunberg, 1789

=Amasis sp. Thünberg, 1789

Corynis crassicornis (Rossi, 1790) [021]

=Amasis crassicornis var. gallica Pic, 1918

=Amasis crassicornis var. nigriventris Soldanski, 1916

=Amasis laeta Fabricius, 1798

=Cimbex jurinae Serville, 1823

=Cimbex jurinae Le Peletier, 1823

=Cimbex olivieri Le Peletier, 1823

=Cimbex silvatica Olivier, 1790

Corynis italica (Le Peletier, 1823) [023]

=Amasis italica (Le Peletier, 1823)

=Amasis meridionalis Konow, 1886

=Cimbex italica Le Peletier, 1823

Corynis lateralis (Brullé, 1832) [054]

=Corynis dominiquei Chevin, 1988

Corynis obscura (Fabricius, 1775) [021]

=Amasis helvetica Konow, 1886

=Amasis valkanovi Vassilev, 1969

DIPRIONIDAE Rohwer, 1910

DIPRIONINAE Konow, 1890

Diprion sp. Schrank, 1802

=Anachoreta sp. Gistel, 1848

=Cristiger sp. Gistel, 1848

=Lophyrus sp. Latreille, 1803

=Nycteridium sp. Fischer von Waldheim, 1806

=Pteronius sp. Panzer, 1806

=Pteronius sp. Jurine, 1801

Diprion pini (Linné, 1758) [024]

=Diprion butovitschi Hedqvist, 1967

=Diprion pini var. klugi Enslin, 1916

=Diprion pini var. nigristernis Enslin, 1916

=Diprion pini var. nigroscutellatum Enslin, 1916

=Lophyrus pini Linné, 1758

=Tenthredo dorsata Fabricius, 1781

=Tenthredo eques Schrank, 1782

=Tenthredo pectinata major Retzius, 1783

Diprion similis (Hartig, 1837) [044]

- =Diprion simile Hartig, 1836
- =Diprion simile var. atroscutellatum Enslin, 1916
- =Diprion simile var. claristernis Enslin, 1916
- =Lophyrus eremita C. G. Thomson, 1871

Gilpinia* sp. Benson, 1939Gilpinia frutetorum* (Fabricius, 1793) [021]

- =Diprion frutetorum var. luteolum Enslin, 1916
- =Diprion frutetorum var. lutescens Enslin, 1916
- =Lophyrus anachoreta A. Costa, 1894

Gilpinia hercyniae (Hartig, 1837) [050]

- =Lophyrus hercyniae Hartig, 1837

Gilpinia laricis (Jurine, 1807) [003]

- =Diprion laricis var. fenestratum Enslin, 1916
- =Diprion laricis var. flavomarginatum Enslin, 1916
- =Diprion laricis var. lugens Enslin, 1916
- =Lophyrus laricis Klug, 1812

Gilpinia pallida (Klug, 1812) [033]*Gilpinia polytoma* (Hartig, 1837) [029]*Gilpinia socia* (Klug, 1812) [033]*Gilpinia variegata* (Hartig, 1834) [003]*Gilpinia virens* (Klug, 1812) [050]***Macrodipton* sp. Enslin, 1914***Macrodipton nemoralis* (Enslin, 1917) [023]***Microdipton* sp. Enslin, 1914***Microdipton pallipes* (Fallén, 1808) [033]***Neodipton* sp. Rohwer, 1918***Neodipton sertifer* (Geoffroy, 1785) [025]**MONOCTENINAE MacGillivray, 1906*****Monoctenus* sp. Dahlbom, 1835***Monoctenus juniperi* (Linné, 1758) [021]*Monoctenus obscuratus* (Hartig, 1837) [072]**HEPTAMELIDAE Benson, 1938*****Heptamelus* sp. Haliday, 1855**

=Caenoneura sp. Thomson, 1870

=Melicerta sp. Stephens, 1835 nec Schrank, 1803

Heptamelus ochroleucus (Stephens, 1835) [052]

=Caenoneura dahlbomi Thomson, 1870

Heptamelus dahlbomi (Thomson, 1870) [130]

TENTHREDINIDAE Latreille, 1903**ALLANTINAE MacGillivray, 1906**

=Emphytinae MacGillivray, 1906

Allantini Rohwer, 1911***Allantus* sp. Panzer, 1801**

=Allantus sp. auct. p. p.

=Anemphytus sp. Dovnar-Zapolskij, 1930

=Emphytus sp. auct. p. p.

=Synemphytus sp. Malaise, 1945

***Allantus togatus* (Panzer, 1801) [030]**

=Emphytus succinctus var. steini Schmiedeknecht, 1881

=Tenthredo succincta Klug, 1818

***Allantus viennensis* (Schränk, 1781) [069]**

=Allantus viennensis var. uberius Enslin, 1914

=Emphytus viennensis var. medinae Konow, 1894

=Emphytus viennensis var. nigricoxis De Stefani, 1883

***Apethymus* sp. Benson, 1939**

=Kjellia sp. Malaise, 1947

***Apethymus apicalis* (Klug, 1818) [059]**

=Emphytus klugii C.G. Thomson, 1871

[*Apethymus cereus* (Klug, 1818)] [006]***Apethymus filiformis* (Klug, 1818) [036]**

=Dolerus abdominalis Audinet-Serville, 1823

=Emphytus autumnalis Forsius, 1933

=Emphytus serotinus var. melanopus Ulbricht, 1913

=Emphytus temesiensis Mocsary, 1879

=Tenthredo serotina Klug, 1818 nec Müller, 1776

=Tenthredo tarsata Zetterstedt, 1819 nec Fabricius, 1804

***Apethymus serotinus* (O.F. Müller, 1776) [069]**

=Apethymus braccatus Gmelin, 1790

=Emphytus caligatus Eversmann, 1847

=Tenthredo braccata Gmelin, 1790

=Tenthredo tibialis Panzer, 1799 nec Villers, 1789

=Tenthredo varicornis Gmelin, 1790

***Emphytus* sp. Klug, 1818**

=Allantus sp. auct. p. p.

Emphytus basalis* (Klug, 1818) [015]**Emphytus calceatus* (Klug, 1818) [014]**

=Dolerus vicinus Audinet-Serville, 1823

=Emphytus dissimilis Dietrich, 1868 p. p.

=Hylotoma vitis Vallot, 1843

***Emphytus cinctus* (Linné, 1758) [019]**

=Dolerus cingulatus Audinet-Serville, 1823

=Dolerus varipes Audinet-Serville, 1823

=Emphytus cinctipes Norton, 1867

=Emphytus neglectus Zaddach, 1859

=Tenthredo cordigera Geoffroy, 1785

Emphytus cingillum* (Klug, 1818) [019]**Emphytus cingulatus* (Scopoli, 1763) [021]**

=Allantus cingulatus var. muliebris Enslin, 1914

- =*Dolerus cingulatus* Le Peletier, 1823
- =*Emphytus cingulatus* var. *masculus* Dovnar-Zapolskij, 1930
- =*Emphytus elegans* A. Costa, 1859
- =*Tenthredo tenuis* Audinet-Serville, 1823

[Emphytus coxalis (Klug, 1818)] [003]

Emphytus didymus (Klug, 1818) [015]

- =*Dolerus testaceipes* Audinet-Serville, 1823
- =*Emphytus fumatus* André, 1880
- =*Emphytus nigratarsis* Brullé, 1832
- =*Emphytus proximus* A. Costa, 1859
- =*Emphytus ruficrus* Mocsary, 1880
- =*Emphytus tegulatus* André, 1881

Emphytus laticinctus (Audinet-Serville, 1823) [021]

- =*Emphytus balteatus* Klug, 1818
- =*Emphytus balteatus* var. *albimaculatus* Zirngiebl, 1937
- =*Emphytus balteatus* var. *marginalis* Zirngiebl, 1954
- =*Emphytus balteatus* var. *nigripes* Konow, 1897
- =*Emphytus balteatus* var. *nigrolinearis* Zirngiebl, 1937
- =*Emphytus bucculentus* Tischbein, 1846
- =*Emphytus fulvocinctus* Rudow, 1872
- =*Tenthredo balteata* Klug, 1818 nec Klug, 1817

Emphytus melanarius (Klug, 1818) [024]

- =*Emphytus tricoloripes* A. Costa, 1859

Emphytus rufocinctus (Retzius, 1783) [021]

- =*Dolerus fasciatus* Audinet-Serville, 1823
- =*Taxonus ruralis* Dahlbom, 1835

Emphytus truncatus (Klug, 1818) [096]

- =*Emphytus schoenherri* Dahlbom, 1835
- =*Tenthredo angustata* Zetterstedt, 1840
- =*Tenthredo fulvipes* Fallén, 1829 nec Fallén, 1808 nec Scopoli, 1763

Emphytus xanthopygus (Klug, 1818) [071]

***Taxonus* sp. Hartig, 1837**

- =*Allomorpha* sp. Cameron, 1876
- =*Ermilia* sp. A. Costa, 1859
- =*Hypotaxonus* sp. Ashmead, 1898
- =*Parasiobla* sp. Ashmead, 1898
- =*Strongylogastroidea* sp. Ashmead, 1898

Taxonus agrorum (Fallén, 1808) [015]

- =*Ermilia pulchella* A. Costa, 1859
- =*Perineura dualis* Förster, 1844
- =*Strongylogaster rubrofasciatus* Palma, 1861
- =*Taxonus creperus* Konow, 1900
- =*Tenthredo anomala* Eversmann, 1847
- =*Tenthredo nitidia* Klug, 1817
- =*Tenthredo subjecta* Eversmann, 1847

Empriini Rohwer, 1911

***Ametastegia* sp. A. Costa, 1882**

- =*Allantus* sp. auct. p. p.
- =*Aomodictium* sp. Ashmead, 1898
- =*Emphytina* sp. Rohwer, 1911
- =*Emphytus* sp. auct. p. p.
- =*Protemphytus* sp. Rohwer, 1909
- =*Simplemphytus* sp. MacGillivray, 1914

=Taxonus sp. auct. p. p.

=Unitaxonus sp. MacGillivray, 1921

***Ametastegia* sp. A. Costa, 1882**

Ametastegia (Ametastegia) albipes (C.G. Thomson, 1871) [072]

=Eriocampa alabastripes A. Costa, 1890

=Taxonus albipes C.G. Thomson, 1871

Ametastegia (Ametastegia) equiseti (Fallén, 1808) [011]

=Ametastegia equiseti var. coxalis Hartig, 1837

=Ametastegia equiseti var. stitia Zirmgiebl, 1954

=Hemitaxonus dediticius MacGillivray, 1923

=Macrophya angustula Kawall, 1864

=Strongylogastroidea depressata MacGillivray, 1921

=Strongylogastroidea rufocinctella MacGillivray, 1923

=Taxonus coxalis Hartig, 1837

=Taxonus innominatus MacGillivray, 1901

=Taxonus minutus A. Costa, 1859

=Tenthredo gracilis Audinet-Serville, 1823

=Tenthredo bicolor Klug, 1817

=Tenthredo bizonata Zetterstedt, 1838

=Unitaxonus repentinus MacGillivray, 1921

=Unitaxonus rumicis MacGillivray, 1921

Ametastegia (Ametastegia) glabrata (Fallén, 1808) [011]

=Ametastegia fulvipes A. Costa, 1882

=Strongylogaster abnormis Provancher, 1885

=Strongylogastroidea potulenta MacGillivray, 1923

=Taxonus nigrisoma Norton, 1862

=Tenthredo rufipes Audinet-Serville, 1823 nec Klug, 1817 nec Gmelin, 1790 nec Linné, 1758

=Tenthredo agilis Klug, 1817

***Protemphytus* sp. Rohwer, 1909**

Ametastegia (Protemphytus) carpini (Hartig, 1837) [021]

=Allantus carpini var. decipiens Enslin, 1914

=Emphytus arcticus Neren, 1892

=Emphytus perla var. obscurus Zirmgiebl, 1954

Ametastegia (Protemphytus) pallipes (Spinola, 1808) [024]

=Dolerus leucopodus Audinet-Serville, 1823

=Emphytus canadensis Kirby, 1882

=Emphytus haesus MacGillivray, 1923

=Emphytus heroicus MacGillivray, 1923

=Emphytus hiatus MacGillivray, 1923

=Emphytus hospitus MacGillivray, 1923

=Emphytus hyacinthus MacGillivray, 1923

=Emphytus pallidipes Dalla Torre, 1894

=Empria cavata MacGillivray, 1911

=Empria cetaria MacGillivray, 1921

=Tenthredo grossulariae Klug, 1818

=Tenthredo lapponica Zetterstedt, 1838

=Tenthredo pallipes Provancher, 1878 nec Spinola, 1808

Ametastegia (Protemphytus) perla (Klug, 1818) [024]

=Emphytus bohemanii Dahlbom, 1835

Ametastegia (Protemphytus) tenera (Fallén, 1808) [011]

=Dolerus luctuosus Audinet-Serville, 1823

=Dolerus nigratus Audinet-Serville, 1823

=Emphytina vanduzeei Rohwer, 1915

- =*Emphytus haustus* MacGillivray, 1923
- =*Emphytus patellatus* Klug, 1818
- =*Empria columna* MacGillivray, 1923
- =*Empria haliartus* MacGillivray, 1923
- =*Simplemphytus pacificus* MacGillivray, 1914

***Empria* sp. Le Peletier & Audinet-Serville, 1828**

- =*Leucempria* sp. Enslin, 1913
- =*Parataxonus* sp. MacGillivray, 1908
- =*Poecilosoma* sp. Thomson, 1870 nec Huebner, 1819
- =*Poecilostoma* sp. Dahlbom, 1835
- =*Poecilostomidea* sp. Ashmead, 1898
- =*Prosecris* sp. Gistel, 1848
- =*Tetraneura* sp. Konow, 1905
- =*Tetratneura* sp. Ashmead, 1898
- =*Triempria* sp. Enslin, 1914
- Empria alector* Benson, 1938 [016]
- Empria alpina* Benson, 1938 [016]
 - =*Empria gussakovskii* Dovnar-Zapolskij, 1929
- Empria aridicola* Macek & Prous, 2019 [133]
 - =*Empria kuznetzovi* auct.
- Empria candidata* (Fallén, 1808) [071]
 - =*Tenthredo repanda* Klug, 1816
- Empria excisa* (C.G. Thomson, 1871) [021]
 - =*Empria africana* Forsius, 1919
- Empria granatensis* Lacourt, 1988 [085]
- Empria hungarica* (Konow, 1895) [040]
 - =*Empria zacharovi* Dovnar-Zapolskij, 1929
- Empria immersa* (Klug, 1818) [024]
 - =*Emphytus majalis* Snellen Van Vollenhoven, 1869
 - =*Empria tirolensis* Enslin, 1914
 - =*Tenthredo opacomaculata* Eversmann, 1847
- Empria liturata* (Gmelin, 1790) [021]
 - =*Emphytus vernalis* Dietrich, 1868
 - =*Harpiphorus calderoni* Medina, 1888
 - =*Poecilosoma submutica* C.G. Thomson, 1871
 - =*Poecilosoma undulata* Konow, 1885
 - =*Tenthredo guttata* Fallén, 1807
 - =*Tenthredo impressa* Klug, 1816
- Empria longicornis* (C.G. Thomson, 1871) [076]
 - =*Empria rubi* Kontuniemi, 1951
- Empria pallimacula* (Audinet-Serville, 1823) [015]
 - =*Empria baltica* Conde, 1937
- Empria parvula* (Konow, 1892) [021]
 - =*Empria pseudoklugi* Dovnar-Zapolskij, 1929
- Empria persephone* Benson, 1954 [002]
- Empria pumila* (Konow, 1896) [016]
- Empria sexpunctata* (Audinet-Serville, 1823) [015]
 - =*Poecilosoma carbonaria* Konow, 1884
 - =*Selandria klugii* Stephens, 1835
 - =*Tenthredo guttata* auct. nec Fallén, 1807
- Empria tridens* (Konow, 1896) [014]

Eopsis* sp. Benson, 1959Eopsis beaumonti* Benson, 1959 [072]

=Monosoma mosquense Zhelochovtsev, 1981

***Monostegia* sp. A. Costa, 1859**

=Nematoceros sp. Konow, 1896

=Poecilosoma sp. Thomson, 1870 p. p.

Monostegia abdominalis (Fabricius, 1798) [015]

=Athalia abdominalis Fabricius, 1798

=Empria abdominalis var. rufinotus Enslin, 1914

=Eriocampa luteola Klug, 1816

=Monostegia martini MacGillivray, 1908

=Monostegia nearctica Rohwer, 1912

=Poecilosoma luteola Klug, 1816

=Tenthredo luteola Klug, 1816

Monsoma* sp. MacGillivray, 1908Monsoma pulveratum* (Retzius, 1783) [030]

=Harpiphorus taeniatus A. Costa, 1869

=Poecilosoma pulverata (Retzius, 1783)

=Poecilostoma pulverata (Retzius, 1783)

=Selandria pulchella Stephens, 1835

=Tenthredo leucozonius Hartig, 1837

=Tenthredo limbata Gmelin, 1790

=Tenthredo obtusa Klug, 1817

Eriocampini Rohwer, 1911***Eriocampa* sp. Hartig, 1837***Eriocampa ovata* (Linné, 1760) [069]

=Eriocampa ovata nitens Benson, 1968

=Tenthredo gossypina Retzius, 1783

=Tenthredo leucogona Schrank, 1802

=Tenthredo vernalis Geoffroy, 1785

Eriocampa umbratica (Klug, 1816) [072]

=Phyllotoma nigrita Fallén, 1829

Harpiphorini Lacourt, 1999***Harpiphorus* sp. Hartig, 1837**

=Asticta sp. Newman, 1838

Harpiphorus lepidus (Klug, 1818) [014]

=Asticta janthe Newman, 1837

=Fenusa janthe Newman, 1837

ATHALIINAE Rohwer, 1911**Athaliini Rowher, 1911*****Athalia* sp. Leach, 1817**

=Dentathalia sp. Benson, 1931

Athalia ancilla Audinet-Serville, 1823 [015]

=Athalia glabricollis Thomson, 1870

=*Athalia glabricollis* var. *bulgarica* Gregor, 1932

Athalia bicolor Audinet-Serville, 1823 [007]

=*Athalia bicolor* var. *nigritegulis* Enslin, 1918

=*Athalia richardi* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo annulata* Fabricius, 1787 nec Geoffroy, 1785

Athalia chevini Lacourt, 1985 [077]

Athalia circularis (Klug, 1815) [069]

=*Athalia alpina* Chevin, 1969

=*Athalia bolivari* Dusmet, 1896

=*Athalia lineolata* Audinet-Serville, 1823

=*Athalia lineolata cordatoides* Priesner, 1928

=*Athalia lineolata libertoides* Priesner, 1928

Athalia cordata Audinet-Serville, 1823 [011]

=*Athalia blanchardi* Brullé in Le Peletier, 1846

=*Athalia lineolata* var. *analisis* Enslin, 1913

=*Athalia rosae* var. *obscura* Konow, 1884

=*Athalia suessionensis* Audinet-Serville, 1823

Athalia cornubiae Benson, 1931 [031]

Athalia doderoi Zombori, 1979 [122]

Athalia liberta (Klug, 1815) [011]

=*Athalia rosae* var. *immaculata* Konow, 1884

=*Tenthredo rosae* var. *liberta* Klug, 1815

Athalia longifoliae Kontuniemi, 1951 [010]

Athalia lugens (Klug, 1815) [011]

=*Athalia lugens* var. *flavoscutellata* Enslin, 1918

Athalia nevadensis Lacourt, 1978 [085]

Athalia paradoxa Konow, 1886 [013]

Athalia rosae (Linné, 1758) [011]

=*Tenthredo centifoliae* Panzer, 1798

=*Tenthredo colibri* Christ, 1791

=*Tenthredo spinarum* Fabricius, 1793

Athalia rufoscutellata Mocsary, 1879 [016]

=*Athalia maculata* Mocsary, 1879

=*Athalia maritima* Kirby, 1884

=*Athalia rufoscutellata* var. *mocsaryi* Konow, 1891

=*Athalia rufoscutellata* var. *nigroscutellata* Konow, 1891

=*Athalia rufoscutellata* var. *obscurata* Konow, 1904

=*Athalia rufoscutellata* var. *pleuralis* Konow, 1898

Athalia scutellariae Cameron, 1880 [013]

=*Athalia galericulatae* Kontuniemi, 1951

BLENNOCAMPINAE Konow, 1890

Blennocampini Rohwer, 1911

Ardis sp. Konow, 1886

=*Valco* sp. Ross, 1937

Ardis pallipes (Audinet-Serville, 1823) [025]

=*Aphanisus odoratus* MacGillivray, 1908

=*Aphanisus parallelus* MacGillivray, 1923

- =*Ardis brunniventris* Hartig, 1837
- =*Monophadnus dissimilis* A. Costa, 1859
- =*Selandria irrogata* Cresson, 1880
- =*Tenthredo brunniventris* Hartig, 1837
- =*Tenthredo bipunctata* Klug, 1817

Ardis sulcata (Cameron, 1882) [021]

***Blennocampa* sp. Hartig, 1837**

Blennocampa phyllocolpa Viitasaari & Vikberg, 1985 [014]

- =*Blennocampa pusilla* Klug, 1816
- =*Tenthredo pusilla* Klug, 1816

***Cladardis* sp. Benson, 1952**

Cladardis elongatula (Klug, 1817) [024]

***Claremontia* sp. Rohwer, 1909**

=*Pseudoblennocampa* sp. Malaise, 1935

Claremontia alchemillae (Cameron, 1876) [105]

Claremontia alternipes (Klug, 1816) [014]

- =*Blennocampa divisa* Konow, 1884
- =*Blennocampa finitima* Konow, 1900
- =*Blennocampa intermedia* Kriechbaumer, 1885
- =*Blennocampa tergestina* Kriechbaumer, 1888
- =*Tenthredo maura* Schrank, 1801

Claremontia brevicornis (Brischke, 1883) [008]

- =*Blennocampa confusa* Konow, 1886

Claremontia puncticeps (Konow, 1886) [021]

Claremontia tenuicornis (Klug, 1816) [015]

- =*Blennocampa spireae* Brischke, 1883
- =*Phyllotoma conformis* Fallén, 1829
- =*Selandria tibialis* Stephens, 1835

Claremontia uncta (Klug, 1816) [085]

- =*Blennocampa lioparea* Konow, 1884
- =*Selandria humeralis* Snellen Van Vollenhoven, 1869

Claremontia waldheimii (Gimmerthal, 1847) [073]

- =*Blennocampa subcana* var. *angularis* Konow, 1895
- =*Blennocampa subserrata* Thomson, 1870
- =*Selandria subcana* Zaddach, 1859

***Monardis* sp. Enslin, 1915**

Monardis plana (Klug, 1817) [069]

- =*Tenthredo sericans* Hartig, 1837

***Monophadnoides* sp. Ashmead, 1898**

=*Pseudomonophadnus* sp. Malaise, 1935

Monophadnoides rubi (Harris, 1845) [025]

- =*Aphanisus lenis* Rohwer, 1909
- =*Aphanisus nigritus* MacGillivray, 1908
- =*Blennocampa gilletei* Weldon, 1907
- =*Monophadnoides collaris* MacGillivray, 1908
- =*Monophadnoides concessus* MacGillivray, 1908
- =*Monophadnoides consobrinus* MacGillivray, 1908
- =*Monophadnoides consonus* MacGillivray, 1923
- =*Monophadnoides conspersus* MacGillivray, 1908

- =*Monophadnoides conspicuus* MacGillivray, 1908
- =*Monophadnoides constitutus* MacGillivray, 1923
- =*Monophadnoides coracinus* MacGillivray, 1908
- =*Monophadnoides costalis* MacGillivray, 1908
- =*Monophadnoides crassus* MacGillivray, 1908
- =*Monophadnoides curiosus* MacGillivray, 1923
- =*Monophadnoides geniculata* (Hartig, 1837)
- =*Monophadnoides kindcaidi* MacGillivray, 1923
- =*Monophadnoides obversus* MacGillivray, 1923
- =*Monophadnoides shawi* MacGillivray, 1923
- =*Monophadnus atracornis* MacGillivray, 1893
- =*Monophadnus hudsonicus* Kirby, 1882
- =*Selandria nigella* Cresson, 1880
- =*Tenthredo geniculata* Hartig, 1837
- =*Tenthredo longicornis* Hartig, 1837

Monophadnoides ruficruris (Brullé, 1832) [020]

***Pareophora* sp. Konow, 1886**

Pareophora collaris Chevin, 1983 [037]

Pareophora pruni (Linné, 1758) [024]

=*Tenthredo luridiventris* Klug, 1816

=*Tenthredo nigripes* Klug, 1816

***Periclista* sp. Konow, 1886**

=*Apericlista* sp. Enslein, 1914

=*Aphanisus* sp. MacGillivray, 1908

=*Cornaria* sp. Malaise, 1964

=*Isodyctium* sp. Ashmead, 1898

=*Mogerus* sp. MacGillivray, 1895

=*Neocharactus* sp. MacGillivray, 1908

=*Neoclista* sp. Malaise, 1964

Periclista albida (Klug, 1816) [024]

=*Monophadnus inquilinus* Förster, 1844

=*Selandria fulvicollis* Stephens, 1835

=*Selandria versicolor* Newman, 1837

=*Tenthredo testacea* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo melanocephala* Fabricius, 1798 nec Geoffroy, 1785

Periclista albipennis (Zaddach, 1859) [024]

[*Periclista albiventris* (Klug, 1816)] [003]

Periclista andrei Konow, 1906 [034]

=*Periclista balcana* Enslein, 1814

Periclista lineolata (Klug, 1816) [024]

=*Monophadnus tenuicingulatus* A. Costa, 1859

Periclista pilosa Chevin, 1971 [012]

Periclista pubescens (Zaddach, 1859) [071]

=*Periclista pubescens* var. *analis* Konow, 1886

Periclista vernalis Lacourt, 1985 [078]

Phymatocerini Rohwer, 1911

***Chevinia* sp. Lacourt, 2003**

Chevinia mediterranea Lacourt, 2003 [097]

***Eurhadinoceraea* sp. Enslin, 1920**

=*Sterigmos* sp. Zombori, 1977

Eurhadinoceraea athalioides (Jakovlev, 1891) [013]

=*Rhadinoceraea singularis* Konow, 1897

=*Sterigmos athalioides* Jakovlev, 1892

Eurhadinoceraea ventralis (Panzer, 1799) [023]

=*Blennocampa coronata* André, 1881

=*Monophadnus rufoniger* Tischbein, 1852

=*Sterigmos ventralis* Panzer, 1799

***Eutomostethus* sp. Enslin, 1914**

=*Atomostethus* sp. Enslin, 1913

=*Forsia* sp. Malaise, 1931

=*Tomostethopsis* sp. Sato, 1928

Eutomostethus ephippium (Panzer, 1798) [011]

=*Tenthredo dubia* Gmelin, 1790

=*Tenthredo inhabilis* Norton, 1861

Eutomostethus ephippium ephippium (Panzer, 1798) [020]

Eutomostethus gagathinus (Klug, 1816) [020]

=*Eutomostethus gagathinus meridionalis* Benson, 1954

Eutomostethus luteiventris (Klug, 1816) [020]

=*Tenthredo fuscipennis* Audinet-Serville, 1823

Eutomostethus punctatus (Konow, 1887) [069]

***Monophadnus* sp. Hartig, 1837**

=*Doderia* sp. Malaise, 1935

Monophadnus alpicola Benson, 1954 [023]

Monophadnus pallescens (Gmelin, 1790) [015]

=*Blennocampa emarginata* C.G. Thomson, 1871

=*Monophadnus bipunctuatus* MacGillivray, 1908 nec Klug, 1817

=*Monophadnus furvus* Benson, 1930 nec Konow, 1898

=*Selandria tiliae* Norton, 1861

=*Tenthredo albipes* Gmelin, 1790 nec Geoffroy, 1785

Monophadnus spinolae (Klug, 1816) [024]

=*Blennocampa scutellaris* André, 1881

=*Hylotoma ventralis* Spinola, 1806 nec Panzer, 1899

=*Monophadnus gastricus* A. Costa, 1859

=*Monophadnus pleuriticus* A. Costa, 1859

=*Monophadnus spinolae* var. *pectoralis* Konow, 1886

=*Monophadnus spinolae* var. *ruberrima* Enslin, 1914

=*Monophadnus spinolae* var. *rufipectus* Enslin, 1914

=*Periclista nigricarpa* A. Costa, 1894

=*Tenthredo bipartita* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo croceiventris* Klug, 1816

Monophadnus taegeri Lacourt [à paraître]

=*Monophadnus latus* auct. nec A. Costa, 1894

=*Monophadnus longicornis* auct. nec Hartig, 1837

=*Monophadnus monticola* auct. Gall. nec Hartig, 1837

Paracharactus* sp. MacGillivray, 1908**Dicrostema* sp. Benson, 1952**

Paracharactus (Dicrostema) gracilicornis (Zaddach, 1859) [072]

Paracharactus sp. MacGillivray, 1908*Paracharactus (Paracharactus) hyalinus* (Konow, 1886) [072]**Phymatocera sp. Dahlbom, 1835***Phymatocera aterrima* (Klug, 1816) [024]

=Selandria robinsonii Curtis, 1850

=Tenthredo trichocera Audinet-Serville, 1823

Rhadinoceraea sp. Konow, 1886**Rhadinoceraea sp. Konow, 1886***Rhadinoceraea (Rhadinoceraea) bensoni* Benes, 1961 [090]*Rhadinoceraea (Rhadinoceraea) micans* (Klug, 1816) [024]

=Monophadnus iridis Kaltenbach, 1862

Veratra sp. Smith, 1969*Rhadinoceraea (Veratra) nodicornis* (Konow, 1886) [019]

=Veratra nodicornis Konow, 1886

=Rhadinoceraea heydeni Konow, 1887

Stethomostus sp. Benson, 1939*Stethomostus fuliginosus* (Schrank, 1781) [011]

=Blennocampa croceipes A. Costa, 1864

=Monophadnus fukaii Rohwer, 1910

=Selandria geniculata Stephens, 1835

=Tenthredo fusca Audinet-Serville, 1823

Stethomostus funereus (Klug, 1816) [059]**Tomostethini Benson, 1938****Tomostethus sp. Konow, 1886***Tomostethus nigritus* (Fabricius, 1804) [024]

=Tenthredo brevicornis Klug, 1816

=Tenthredo nigerrima Klug, 1816

=Tenthredo fraxini Audinet-Serville, 1823

=Monophadnus latus A. Costa, 1894

Waldheimiini Smith, 1969**Halidamia sp. Benson, 1939***Halidamia affinis* (Fallén, 1807) [015]

=Blennocampa affinis var. pleuritica Enslin, 1914

=Blennocampa assimilis Thomson, 1870

=Blennocampa formosella A. Costa, 1882

=Tenthredo hyalina Klug, 1816

CALIROINAE Benson, 1938**Caliroini Benson, 1938****Caliroa sp. A. Costa, 1859**

=Eriocampoides sp. Konow, 1890

=Periclistoptera sp. Ashmead, 1898

Caliroa annulipes (Klug, 1816) [069]

=Eriocampa myrtilli Brischke, 1889
 =Selandria atra Stephens, 1835

Caliroa cerasi (Linné, 1758) [029]

=Caliroa lacinata MacGillivray, 1909
 =Caliroa laudata MacGillivray, 1909
 =Monostegia antipoda Kirby, 1881
 =Tenthredo adumbrata Klug, 1816
 =Tenthredo limacina Retzius, 1783

Caliroa cinxia (Klug, 1816) [069]

Caliroa cothurnata (Audinet-Serville, 1823) [065]

=Caliroa cinxia auct. nec Klug, 1816 p. p.
 =Caliroa cinxia sensu Chevin, 1974
 =Caliroa sebetia A. Costa, 1859

Caliroa tremulae Chevin, 1974 [018]

Caliroa varipes (Klug, 1816) [069]

=Eriocampa crassicornis Tischbein, 1846

***Endelomyia* sp. Ashmead, 1898**

Endelomyia aethiops (Gmelin, 1790) [069]

Endelomyia filipendulae Lacourt, 1998 [092]

CLADIINAE Ashmead, 1898

Cladiini Rohwer, 1911

***Cladius* sp. Illiger, 1807**

Cladius pectinicornis (Geoffroy, 1785) [013]

=Cladius comari J.P.E.F. Stein, 1886
 =Cladius difformis Panzer, 1799
 =Cladius geoffroyi Audinet-Serville, 1823
 =Cladius gracilicornis Konow, 1884
 =Cladius hyalinopterus Konow, 1886
 =Cladius isomerus Norton, 1861
 =Cladius major Cobelli, 1892
 =Cladius morio Audinet-Serville, 1823

Cladius ordubadensis Konow, 1892 [112]

***Priophorus* sp. Dahlbom, 1835**

=Cladius sp. auct. p. p.
 =Stevenia sp. Brullé, 1946
 =Trichiocampus sp. Hartig, 1837

Priophorus brullei Dahlbom, 1835 [015]

=Cladius parvus Zaddach in Brischke, 1883
 =Cladius tener Zaddach, 1859
 =Cladius tristis Zaddach, 1859
 =Priophorus montanus Rohwer, 1922
 =Priophorus rubi Rohwer, 1922
 =Priophorus rubivorus Rohwer, 1922
 =Priophorus foveivaginatulus Malaise, 1931
 =Priophorus morio auct.

Priophorus compressicornis (Fabricius, 1804) [069]

=Cladius aequalis Norton, 1872
 =Cladius solitarius Dyar, 1895
 =Priophorus crataegi Rohwer, 1922

- =Priophorus discor Konow, 1894
- =Priophorus modestius MacGillivray, 1921
- =Priophorus munditus MacGillivray, 1921
- =Priophorus padi var. collaris Enslin, 1915
- =Priophorus padi var. pallidistigma Lindqvist, 1941
- =Priophorus pallipes Audinet-Serville, 1823
- =Priophorus plesius Rohwer, 1922
- =Priophorus pruni Rohwer, 1922
- =Priophorus virginianus Rohwer, 1922
- =Tenthredo albipes Fallén, 1808

Priophorus grandis (Audinet-Serville, 1823) [021]

- =Aulacomerus lutescens Lintner, 1888
- =Cladius eucera Bouché, 1834
- =Cladius luteicornis Stephens, 1835
- =Cladius luteiventris Dahlbom, 1836
- =Platycampus victoria MacGillivray, 1920
- =Tenthredo viminalis Fallén, 1808
- =Trichiocampus grandis (Audinet-Serville, 1823)
- =Trichiocampus viminalis Fallén, 1808

Priophorus pilicornis (Curtis, 1833) [007]

Priophorus rufipes (Audinet-Serville, 1823) [024]

- =Cladius discrepans A. Costa, 1859
- =Priophorus phaenopterus A. Costa, 1894
- =Trichiocampus garbigliettii A. Costa, 1862
- =Trichiocampus uncinnata Hartig, 1837

Priophorus ulmi (Linné, 1758) [071]

- =Priophorus laevifrons Benson, 1936
- =Priophorus (Trichiocampus) eradiatus Hartig, 1837

FENUSINAE MacGillivray, 1906

Fenusini MacGillivray, 1906

Fenella sp. Westwood, 1839

Fenella minuta (Dahlbom, 1835) [016]

- =Fenella voigti Hering, 1932

Fenella nigrita Westwood, 1839 [015]

- =Fenusa agrimoniae Brischke, 1888
- =Melinia minutissima A. Costa, 1859
- =Phyllotoma tormentilliae Healy, 1868

Fenusa sp. Leach, 1817

- =Aphadnurus sp. A. Costa, 1859
- =Caliosysphinga sp. Konow, 1905
- =Kaliosysphinga sp. Tischbein, 1846
- =Lithoryssus sp. Brues, 1906
- =Phaenusa sp. Cameron, 1875 p. p.
- =Phoenusa sp. André, 1880

Fenusa sp. Leach, 1817

Fenusa (*Fenusa*) *dohrnii* (Tischbein, 1846) [024]

- =Fenella westwoodi Cameron, 1882
- =Fenusa curtus Norton, 1862
- =Kaliosysphinga dohrnii Tischbein, 1846
- =Phaenusa melanopoda Cameron, 1876

Fenusa (Fenusa) pumila Leach, 1817 [065]

- =Aphadnurus tantillus A. Costa, 1859
- =Fenusa fuliginosa Healy, 1869
- =Fenusa minima Brischke, 1883
- =Tenthredo pumila Klug, 1818 nec Klug, 1816

*Kaliofenusa sp. Viereck, 1910**Fenusa (Kaliofenusa) pusilla* (Audinet-Serville, 1823) [007]

- =Fenusa intermedia C.G. Thomson, 1871
- =Fenusa ulmi Sundevall, 1847
- =Kaliofenusa pusilla (Audinet-Serville, 1823)

Fenusella sp. Enslin, 1912

- =Melanobates sp. MacGillivray, 1916
- =Messa sp. auct. nec Leach, 1817

Fenusella glaucopis (Konow, 1907) [034]

- =Messa glaucopis Konow, 1907

Fenusella hortulana (Klug, 1818) [025]

- =Messa hortulana (Klug, 1818)
- =Phaenusa doederleini De Stefani, 1883

Fenusella nana (Klug, 1816) [026]

- =Fenusa quercus Cameron, 1885
- =Messa nana (Klug, 1816)
- =Scolioneura laeta Enslin, 1918

Hinatara sp. Benson, 1936

- =Fenusella sp. Enslin, 1914 p. p.

Hinatara recta (C.G. Thomson, 1871) [072]*Metallus sp. Forbes, 1885*

- =Entodecta sp. Konow, 1886
- =Phaenusa sp. Cameron, 1875 p. p.
- =Polybates sp. MacGillivray, 1909

Metallus albipes (Cameron, 1875) [113]

- =Phaenusa albipes Cameron, 1875
- =Metallus tenuicornis Hellén, 1935

Metallus lanceolatus (C.G. Thomson, 1871) [019]

- =Entodecta decolor Konow, 1886
- =Metallus bensoni D.R. Smith, 1971
- =Metallus gei Brischke, 1883
- =Metallus gei var. egregius Zirngiebl, 1963

Metallus pumilus (Klug, 1816) [015]

- =Emphytus (Fenusa) pumilio Hartig, 1837
- =Fenusa rubi Boie, 1848

*Parna sp. Benson, 1936**Parna apicalis* (Brischke, 1888) [037]

- =Parna kamijoi sensu Chevin, 1983 nec Togashi, 1980
- =Parna reseri Liston, 1993

Parna tenella (Klug, 1816) [024]

- =Blennocampa tiliae Kaltenbach, 1874

Profenusa sp. MacGillivray, 1914

- =Gunneana sp. Malaise, 1964

=Parafenusa sp. Zhelochovtsev, 1976

Profenusa pygmaea (Klug, 1816) [011]

Profenusa thomsoni (Konow, 1886) [028]

***Scolioneura* sp. Konow, 1890**

Scolioneura betuleti (Klug, 1816) [007]

=Fenusa betulae Zaddach, 1859

=Tenthredo nigricans Klug, 1818 nec Christ, 1791

Scolioneura tirolensis (Enslin, 1914) [143]

Scolioneura vicina Konow, 1894 [111]

***Silliana* sp. Malaise, 1949**

=Syringophilus sp. Hering, 1934 nec Heller, 1880

Silliana lhommei (Hering, 1934) [035]

HETERARTHRIINAE Ross, 1951

Heterarthrini Ross, 1951

***Heterarthrus* sp. Stephens, 1835**

~~*Heterarthrus aceris* (Kaltenbach, 1856)~~ [146]

Heterarthrus flora Liston, 2019 [069]

=Heterarthrus aceris auct. nec Kaltenbach, 1856

Heterarthrus microcephalus (Klug, 1818) [024]

Heterarthrus nemoratus (Fallén, 1808) [007]

=Fenusa parviceps Newman, 1837

=Phlebatrophia mathewsoni MacGillivray, 1909

=Phyllotoma tenella Zaddach, 1859

Heterarthrus ochropoda (Klug, 1818) [015]

=Decatria fuscipennis Stephens, 1835

=Phyllotoma maxima Strobl, 1896

=Phyllotoma pinguis Snellen Van Vollenhoven, 1869

Heterarthrus vagans (Fallén, 1808) [031]

=Heterarthrus vagans anatolicus Muche, 1983

=Phyllotoma leucopoda Dahlbom, 1835

=Phyllotoma kamtchatica Malaise, 1932

=Tenthredo amaura Klug, 1818

=Tenthredo melanopyga Klug, 1818

Heterarthrus wuestneii (Konow, 1905) [114]

HOPLOCAMPINAE Konow, 1890

Hoplocampini Konow, 1890

***Hoplocampa* sp. Hartig, 1837**

Hoplocampa alpina (Zetterstedt, 1838) [108]

=Hoplocampa pallida auct. nec Audinet-Serville, 1823

Hoplocampa ariae Benson, 1933 [019]

Hoplocampa brevis (Klug, 1816) [052]

=Tenthredo (Selandria) fallax Audinet-Serville, 1823

Hoplocampa cantoti Chevin, 1986 [045]

Hoplocampa chrysorrhoea (Klug, 1816) [069]

=*Hoplocampa chrysorrhoea* var. *nigrita* Enslin, 1914

Hoplocampa crataegi (Klug, 1816) [024]

=*Tenthredo* (*Selandria*) *luteola* Audinet-Serville, 1823

Hoplocampa flava (Linné, 1760) [029]

=*Hylotoma ferruginea* Fabricius, 1804

=*Hylotoma simplex* Fallén, 1807

=*Tenthredo brunnea* Klug, 1816

=*Tenthredo glaucopis* Rossi, 1790

=*Tenthredo ruficapilla* Gmelin, 1790

Hoplocampa fulvicornis (Panzer, 1801) [029]

=*Hoplocampa prunicola* Benson, 1968

=*Hoplocampa rutilicornis* Klug, 1816

=*Tenthredo* (*Allantus*) *rutilicornis* Klug, 1816

=*Tenthredo haemorrhoidalis* Audinet-Serville, 1823

Hoplocampa minuta (Christ, 1791) [071]

=*Tenthredo hylotomoides* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo parvula* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo turcarum* Vallot, 1848

Hoplocampa pectoralis C.G. Thomson, 1871 [024]

=*Holocampa oertzeni* Konow, 1888

=*Hoplocampa gallicola* Cameron, 1878

Hoplocampa plagiata (Klug, 1816) [071]

Hoplocampa testudinea (Klug, 1816) [026]

LYCAOTINAE MacGillivray, 1906

Lycaotini MacGillivray, 1906

Hoplocampoides sp. Enslin, 1914

Hoplocampoides xylostei (Vallot, 1836) [120]

=*Selandria xylostei* Giraud, 1863

NEMATINAE C.G. Thomson, 1871

Dineurini Ashmead, 1898

Anoplonyx sp. Marlatt, 1896

=*Camponiscus* sp. Newman, 1869 p. p.

=*Leptocercus* sp. C.G. Thomson, 1871 p. p.

=*Marlatia* sp. Ashmead, 1898

=*Platycampus* sp. Schiodte, 1839 p. p.

Anoplonyx apicalis (Brischke, 1883) [013]

=*Camponiscus braunsii* Konow, 1884

=*Camponiscus carinthiacus* Dalla Torre, 1894

=*Camponiscus tscheki* Kohl, 1885

=*Leptopus curinthicus* Zaddach in Brischke, 1883

Anoplonyx destructor Benson, 1952 [016]

Anoplonyx lariciphagus (Zaddach, 1883) [013]

=*Anoplonyx pectoralis* Zaddach, 1863

=*Anoplonyx pineti* auct.

Anoplonyx ovatus (Zaddach, 1883) [013]

Dineura sp. Dahlbom, 1835

Dineura stilata (Klug, 1816) [014]

- =*Dineura flaveola* Eversmann, 1847
- =*Dineura melanoxantha* Zaddach, 1883
- =*Dineura nigro-flava* Magretti, 1886
- =*Dineura stillata* var. *virilis* Enslin, 1917
- =*Dineura sulcifrons* Konow, 1885
- =*Nematus apicalis* Stephens, 1835
- =*Nematus bicolor* Stephens, 1835 nec Audinet-Serville, 1823
- =*Nematus danicus* Dahlbom, 1835
- =*Nematus posticus* Förster, 1854
- =*Nematus scapularis* Stephens, 1835
- =*Nematus xanthocerus* Hartig, 1840
- =*Nematus xanthopus* Zaddach, 1876
- =*Nematus v-flavum*, Cameron, 1882
- =*Pristiphora oblita* A. Costa, 1894
- =*Tenthredo mediocris* Le Peletier, 1828

Dineura testaceipes (Klug, 1816) [072]

- =*Dineura nigra* Zaddach in Brischke, 1883
- =*Dineura stilata* sensu Zaddach in Brischke, 1883 nec Klug, 1816
- =*Dineura testaceipes* var. *nigriventris* Enslin, 1915
- =*Dineura ventralis* Zaddach, 1859
- =*Pontania ancilla* Konow, 1901

Dineura virididorsata (Retzius, 1783) [026]

- =*Dineura hartigi* Gimmerthal, 1844
- =*Dineura pullior* Schmidt & Walter, 1995
- =*Dineura virididorsata* var. *dorsalis* Enslin, 1915
- =*Nematus hartigii* Gimmerthal, 1844
- =*Nematus varius* Audinet-Serville, 1823
- =*Nematus varius* Lepeletier, 1823
- =*Tenthredo geeri* Klug, 1816
- =*Tenthredo nigricans* Christ, 1791
- =*Tenthredo ulmi* Fallén, 1808 nec Linné, 1758

Hemichroini Rohwer, 1911

Hemichroa sp. Stephens, 1835

- =*Engages* sp. Gistel, 1848
- =*Leptocerca* sp. Hartig, 1837
- =*Leptocercus* sp. Thomson p. p.
- =*Varna* sp. Ross, 1937

Hemichroa australis (Audinet-Serville, 1823) [024]

- =*Tenthredo alni* Linné, 1767 nec Linné, 1758

Hemichroa crocea (Geoffroy, 1785) [024]

- =*Dineura americana* Provancher, 1882
- =*Dineura pallida* Ashmead, 1890
- =*Dineura unicolor* Rudow, 1872
- =*Hemichroa dyari* Rohwer, 1918
- =*Hemichroa orientalis* Rohwer, 1921
- =*Hemichroa stigma* Stephens, 1835
- =*Hemichroa washingtonia* Rohwer & Middleton, 1932
- =*Leptocercus nigriceps* C.G. Thomson, 1871
- =*Nematus ardens* Zaddach, 1883
- =*Tenthredo rufa* Panzer, 1799

Nematinus sp. Rohwer, 1911

Nematinus acuminatus (C.G. Thomson, 1871) [075]

- =*Nematus nebulosus* J.P.E.F. Stein, 1881

Nematinus bilineatus (Klug, 1819) [003] [006]

- =*Nematinus bilineatus* var. *luteiformis* Enslin, 1915
- =*Nematinus bilineatus* var. *muliebris* Enslin, 1915
- =*Nematinus bilineatus* var. *virilis* Enslin, 1915
- =*Nematus luteus* var. *trimaculatus* Cameron, 1874 nec Audinet-Serville, 1823

Nematinus fuscipennis (Audinet-Serville, 1823) [069]

- =*Nematus gravenhorsti* Gimmerthal, 1836
- =*Tenthredo rufa* Schrank, 1802 nec Panzer, 1799

Nematinus luteus (Panzer, 1803) [071]

- =*Nematinus willigkiae* Stein, 1926
- =*Nematus willigkiae pilosus* Benson, 1958
- =*Tenthredo lutea* Fabricius, 1804 nec Linné, 1758

Nematinus steini Blank, 1998 [111]

- =*Tenthredo alneti* Bechstein & Scharfenberg, 1805

Platycampus sp. **Schiödt, 1839**

- =*Camponiscus* sp. Newman, 1869 p. p.
- =*Erasminus* sp. Gistel, 1848
- =*Leptocercus* sp. C.G. Thomson, 1871, P; P.
- =*Leptopus* sp. Hartig, 1837 nec Latreille, 1809

Platycampus luridiventris (Fallén, 1808) [024]

- =*Camponiscus healei* Newman, 1869
- =*Leptopus hypogastricus* (Hartig, 1837)
- =*Leptopus rufipes* Förster, 1854
- =*Nematus alnicola* Zaddach in Brischke, 1883
- =*Nematus cellularis* Brischke, 1884
- =*Nematus fennicus* André, 1880
- =*Nematus protensus* Förster, 1854
- =*Nematus rufipes* Tischbein, 1846
- =*Nematus tischbeini* André, 1880
- =*Platycampus luridiventris* var. *pleuritica* Enslin, 1915

Mesoneurini Zombori, 1982*Mesoneura* sp. **Hartig, 1837***Mesoneura opaca* (Fabricius, 1775) [024]

- =*Dineura dorsalis* Förster, 1844
- =*Dineura pallipes* Hartig, 1837
- =*Dineura selandriiformis* Cameron, 1875
- =*Mesoneura opaca* var. *lucida* Enslin, 1914
- =*Mesoneura opaca* var. *nigerrima* Enslin, 1914
- =*Mesoneura opaca* var. *obscuriventris* Enslin, 1914
- =*Selandria biloba* Stephens, 1835
- =*Tenthredo punctigera* Audinet-Serville, 1823
- =*Tenthredo verna* Klug, 1816

Nematini C.G. Thomson, 1871*Euura* sp. **Newman, 1837**

- =*Cryptocampus* sp. Hartig, 1837

Alpinematus sp. **Lacourt, 1996***Euura* (*Alpinematus*) *elongatula* (Lacourt, 1996) [087]

- =*Alpinematus elongatulus* Lacourt, 1996

***Amauronematus* sp. Konow, 1890**

- Euura (Amauronematus) aeger* (Konow, 1895) [075]
 =Amauronematus aeger Konow, 1895
 =Amauronematus dalecarlicus Malaise, 1921
- Euura (Amauronematus) alpicola* (Konow, 1895) [075]
 =Amauronematus alpicola Konow, 1895
- Euura (Amauronematus) ampla* (Konow, 1895) [096]
 =Amauronematus amplus Konow, 1895
- Euura (Amauronematus) bavarica* Blank & Liston, 2014 [075]
 =Amauronematus enslini Lindqvist, 1959
 =Euura enslini (Lindqvist, 1959)
- Euura (Amauronematus) fasciata* (Konow, 1897) [075]
 =Amauronematus fasciatus Konow, 1897
 =Amauronematus perkinsi Benson, 1933
- Euura (Amauronematus) godmani* (Benson, 1955) [075]
 =Amauronematus godmani Benson, 1955
- Euura (Amauronematus) hartigi* (Saarinen, 1950) [096]
 =Amauronematus hartigi Saarinen, 1950
- Euura (Amauronematus) hedstroemi* (Malaise, 1931) [111]
 =Amauronematus hedstroemi Malaise, 1931
 =Amauronematus rex Benson, 1948
- Euura (Amauronematus) histrio* (Audinet-Serville, 1823) [046]
 =Amauronematus histrio (Audinet-Serville, 1823)
 =Amauronematus histrio var. fallaciosus Enslin, 1918
 =Amauronematus histrio var. nigrescens Enslin, 1915
 =Amauronematus histrio var. rubens Enslin, 1915
 =Nematus glenelgensis Cameron, 1882
 =Nematus rufescens Hartig, 1837
- ~~*Euura (Amauronematus) hyperborea* (C.G. Thomson, 1871) [096]~~
 =Amauronematus coracinus Lindqvist, 1959
 =Amauronematus hyperboreus (C.G. Thomson, 1871)
- Euura (Amauronematus) krausi* (Taeger & Blank, 1998) [111]
 =Amauronematus krausi Taeger & Blank, 1998
- Euura (Amauronematus) longiserra* (C.G. Thomson, 1863) [043]
 =Amauronematus longiserra C.G. Thomson, 1863
 =Nematus leucodous Zaddach in Brischke, 1884
- Euura (Amauronematus) munda* (Konow, 1895) [075]
 =Amauronematus mundus Konow, 1895
- Euura (Amauronematus) opacipleuris* (Konow, 1895) [075]
 =Amauronematus opacipleuris Konow, 1895
- Euura (Amauronematus) punicea* (Christ, 1791) [030]
 =Amauronematus excellens Forsius, 1921
 =Amauronematus puniceus (Christ, 1791)
 =Nematus melanosternus Audinet-Serville, 1823
 =Nematus prototypus Förster, 1854
 =Tenthredo crocea Fabricius, 1804 nec Geoffroy, 1785
 =Tenthredo nigrata Retzius, 1783 nec Müller, 1776
- Euura (Amauronematus) sagmaria* (Konow, 1895) [072]
 =Amauronematus sagmarius Konow, 1895
- Euura (Amauronematus) schlueteri* (Enslin, 1915) [034]
 =Amauronematus lundbohmi Malaise, 1920
 =Amauronematus schlueteri Enslin, 1915
 =Amauronematus squamosus Lindqvist, 1959
 =Amauronematus uliginosae Malaise, 1920

Euura (Amauronematus) semilacteus (Zaddach, 1883) [127]

=Amauronematus semilacteus Zaddach, 1883

Euura (Amauronematus) squalida (Eversmann, 1847) [111]

=Amauronematus humeralis (Audinet-Serville, 1823) = species inquirenda selon Lacourt 1999 p. 31

=Amauronematus squalidus Eversmann, 1847

=Amauronematus terminalis Malaise, 1932

=Nematus incanus Förster, 1854

Euura (Amauronematus) stenogaster (Förster, 1854) [003] [006]

=Amauronematus analis Konow, 1897

=Amauronematus festivus Saarinen, 1950

=Amauronematus stenogaster (Förster, 1854)

=Amauronematus fallax auct.

Euura (Amauronematus) tillbergi (Malaise, 1920) [050]

=Amauronematus tillbergi Malaise, 1920

Euura (Amauronematus) toeniata (Audinet-Serville, 1823) [096]

=Amauronematus aemulus Konow, 1895

=Amauronematus taeniatus (Le Peletier, 1823)

=Amauronematus taeniatus var. brunneipleura Lindqvist, 1941

=Amauronematus toeniatus (Audinet-Serville, 1823)

=Amauronematus zetterstedti Malaise, 1920

=Nematus taeniatus Le Peletier, 1823

=Tenthredo humeralis Zetterstedt, 1838 nec Audinet-Serville, 1823

Euura (Amauronematus) trautmanni (Enslin, 1919) [019]

= Amauronematus lateralis (Konow, 1895)

= Amauronematus cameroni Perkins, 1929

= Amauronematus piliserra Lindqvist, 1943

= Amauronematus trautmanni Enslin, 1919

Euura (Amauronematus) variator (Ruthe, 1859) [075]

=Amauronematus longidens Lindqvist, 1962

=Amauronematus variator (Ruthe, 1859)

Euura (Amauronematus) vittata (Audinet-Serville, 1823) [075]

=Amauronematus crispus Benson, 1948

=Amauronematus vittatus (Audinet-Serville, 1823)

=Amauronematus vittatus var. sternalis Enslin, 1915

=Nematus continuus Eversmann, 1847

=Nematus exoletus Eversmann, 1847

=Nematus melanoleucus Hartig, 1840

=Nematus scabrivalvis C.G. Thomson, 1871

***Brachycoluma* sp. Strand, 1929**

=Brachycolus sp. Konow, 1895 nec Buckton, 1879

=Decanematus sp. Malaise, 1932

Euura (Brachycoluma) erecta (Lindqvist, 1945) [075]

=Brachycoluma erecta (Lindqvist, 1945)

=Brachycoluma erectus (Lindqvist, 1945)

Euura (Brachycoluma) leucolena (Zaddach, 1883) [072]

=Amauronematus leucolaenus auct. Err. Typ.

=Brachycoluma leucolena (Zaddach, 1883)

=Brachycoluma leucolenus (Zaddach, 1883)

=Pontania unga Kincaid, 1900

Euura (Brachycoluma) malaisei (Hellén, 1970) [096]

=Brachycoluma longiserra (Malaise, 1931)

=Brachycoluma malaisei (Hellén, 1970)

=Euura longiserra (Malaise, 1931)

Euura (Brachycoluma) spaethi (Liston, 2005) [103]

=Brachycoluma spaethi Liston, 2005

Euura (Brachycoluma) viduata (Zetterstedt, 1838) [072]

=Amauronematus viduatus (Zetterstedt, 1838)

=Amauronematus viduatus var. laetus Enslin, 1915

=Amauronematus viduatus var. lugens Enslin, 1915

=Brachycoluma viduata Zetterstedt, 1838

=Brachycoluma viduatus Zetterstedt, 1838

=Nematus brachyotus Förster, 1854

=Nematus lepidotus Hartig, 1840

=Nematus luctuosus Förster, 1854

=Nematus vagus Zaddach in Brischke, 1883

Epicenematus sp. Lacourt, 1998

Euura (Epicenematus) montana (Zaddach, 1883) [108]

=Epicenematus montanus Zaddach, 1883

=Nematus jemilleri J.P.E.F. Stein, 1894

Euura (Epicenematus) pallescens (Hartig, 1837) [108]

=Epicenematus pallescens (Hartig, 1837)

=Nematus olivaceus C.G. Thomson, 1871

=Nematus ruficeps Zaddach in Brischke, 1883

=Pachynematus pallescens var. infuscatus Lindqvist, 1943

Eupontania sp. Zinovjev, 1985

Euura (Eupontania) brevicornis (Förster, 1854) [138]

=Nematus brevicornis Förster, 1854

=Nematus congruens Förster, 1854

=Nematus foersteri André, 1880

=Pontania carpentieri Konow, 1907

Euura (Eupontania) collactanea (Förster, 1854) [019]

=Eupontania collactanea (Förster, 1854)

=Nematus deficiens Förster, 1854

=Nematus xanthostylos Zaddach in Brischke, 1884

=Pontania collactanea (Förster, 1854)

=Pontania collactanea ssp. relictata Weiffenbach, 1962

=Pontania viminalis var. lugubris Enslin, 1918 [135]

=Eupontania collactanea rosmarinifoliae Vikberg & Zinovjev, 2006 [135]

Euura (Eupontania) hastatavora (Vikberg, 2014) [085]

=Eupontania hastatae Vikberg, 1970

=Euura hastatae Vikberg, 1970

=Pontania hastatae Vikberg, 1970

Euura (Eupontania) krieckbaumeri (Konow, 1901) [145]

Euura (Eupontania) nivalis (Vikberg, 1970) [145] à confirmer

Euura (Eupontania) pedunculi (Hartig, 1837) [025]

=Eupontania bella (Zaddach, 1876)

=Eupontania pedunculi (Hartig, 1837)

=Nematus baccarum Cameron, 1876

=Nematus curticornis Cameron, 1885

=Pontania bella (Zaddach, 1876)

=Pontania pedunculi (Hartig, 1837)

=Pontania pusilla Lindqvist, 1964 [135]

Euura (Eupontania) reticulatae (Malaise, 1920) [075]

=Eupontania reticulatae (Malaise, 1920)

=Pontania reticulatae Malaise, 1920

Euura (Eupontania) retusae (Benson, 1960) [075]

=Eupontania retusae Benson, 1960

=Pontania retusae Benson, 1960

Euura (Eupontania) saliciscinereae (Retzius, 1783) [060]

=Eupontania aestiva (C.G. Thomson, 1862

=Eupontania gallarum (Hartig, 1837)

=Eupontania harrisoni Benson, 1940

=Eupontania norvegica Kopelke, 1991

=Eupontania saliciscinereae (Retzius, 1783)

=Eupontania varia Kopelke, 1991

=Pontania aestiva C.G. Thomson, 1862

=Pontania gallarum (Hartig, 1837)

=Pontania harrisoni Benson, 1940

=Pontania norvegica Kopelke, 1991

=Pontania varia Kopelke, 1991

=Nematus acerosus Hartig, 1840 [135]

Euura (Eupontania) samolad (Malaise, 1920) [096]

=Eupontania samolad (Malaise, 1920)

=Pontania samolad Malaise, 1920

Euura (Eupontania) vesicator (Bremi-Wolf, 1849) [057]

=Eupontania vesicator (Bremi-Wolf, 1849)

=Nematus helcinus Brischke, 1850

=Nematus lugdunensis Snellen Van Vollenhoven, 1871

=Nematus vesicator var. minor Zaddach in Brischke, 1883

=Pontania vesicator (Bremi-Wolf, 1849)

=Nematus leptocerus Förster, 1854 [135]

Euura (Eupontania) viminalis (Linné, 1758) [024]

=Cynips salicis viminalis Christ, 1791

=Eupontania viminalis (Linné, 1758)

=Nematus saliceti Förster, 1854

=Nematus vollenhoveni Cameron, 1874

=Pontania ciccum Konow, 1901

=Pontania hungarica Enslin, 1918

=Pontania viminalis (Linné, 1758)

=~~Pontania viminalis var. lugubris Enslin, 1917~~ [135]

=Pontania viminalis var. xanthaspis Enslin, 1915

=Nematus interstitialis Cameron, 1876 [135]

=Nematus nigritarsis André, 1880 [135]

Euura sp. Newman, 1837

Euura (Euura) acutifoliae (Zinovjev, 1985) [143]

Euura (Euura) amerinae (Linné, 1758) [075]

=Cynips amerinae Linnaeus, 1758 [135]

=Cynips salicis-amerinae Christ, 1791

=Euura gallae Newman, 1837

=Nematus (Cryptocampus) medullarius Hartig, 1837

=Nematus (Cryptocampus) buccatus Thomson, 1862

=Nematus (Cryptocampus) populi Hartig, 1837

=Nematus pentandrae Dahlbom, 1835

=Tenthredo salicispentandrae Retzius, 1783

=Nematus impunctatus Herrich-Schäffer, 1840 [135]

=Tenthredo gallarum Latreille, 1804 [135]

=Tenthredo saliceti Fallén, 1808 [135]

Euura (Euura) atra (Jurine, 1807) [024]

=Cryptocampus helveticus Zaddach in Brischke, 1883

- =Cryptocampus robustus Zaddach, 1883
- =Euura nigra Provancher, 1888
- =Pteronus ater Jurine, 1807
- =Nematus angustus Hartig, 1837 [135]
- =Euura salicicola E. A. Smith, 1879 [135]
- =Euura nigra Provancher, 1888 [135]

Euura (Euura) auritae Kopelke 2000 [096]

- =Euura atra auct. nec Jurine, 1807 p. p.
- =Euura cinerea Kopelke, 1996
- =Euura lapponica Kopelke, 1996
- =Euura salicislapponica Kopelke in Prous et al. 2014 [135]

~~*Euura (Euura) cinerea* Kopelke, 1996 [135]~~

Euura (Euura) elaeagnos Kopelke, 1996 [096]

Euura (Euura) foetidae (Kopelke, 1989) [143]

- [*Euura (Euura) laeta* (Brischke, 1883)] [003]
- =Euura viminalis Kopelke, 2001

Euura (Euura) mucronata (Hartig, 1837) [011]

- =Cryptocampus gemmarum Brischke, 1883
- =Cryptocampus pictus Zaddach in Brischke, 1883
- =Cryptocampus pygmaeus Brischke, 1883
- =Euura gemmacinerea Kopelke, 2001 [135]
- =Euura nigritarsis Cameron, 1885 [135]

Euura (Euura) plicadaphnoides (Kopelke, 2007) [143]

Euura (Euura) salicispurpureae Kopelke, 2014 [096]

- =Euura atra auct. nec Jurine, 1807 p. p.
- =Euura purpureae Kopelke, 1996

Euura (Euura) testaceipes (Brischke, 1883) [075]

Euura (Euura) venusta (Brischke, 1883) [096]

- =Cryptocampus brevicornis Zaddach in Brischke, 1883
- =Cryptocampus pullulus Brischke, 1883

***Kontuniemiana* sp. Lacourt, 1998**

Euura (Kontuniemiana) leucotrocha (Hartig, 1837) [029]

- =Kontuniemiana leucotrocha (Hartig, 1837)
- =Hypolaepus leucotrochus (Hartig, 1837)
- =Nematus approximatus Förster, 1854
- =Nematus consobrinus Snellen Van Vollenhoven, 1871
- =Nematus cylindricus Hartig, 1840
- =Nematus maculiventris Hartig, 1840
- =Nematus multiplex Zaddach in Brischke, 1883
- =Nematus sauterianus Zaddach in Brischke, 1883
- =Nematus umbrinus Zaddach, 1876
- =Pteronidea cognata Lindqvist, 1957
- =Pteronidea leucotrocha (Hartig, 1837)

Euura (Kontuniemiana) ribesii (Scopoli, 1763) [024]

- =Kontuniemiana ribesii (Scopoli, 1763)
- =Hypolaepus ribesii (Scopoli, 1763)
- =Nematus dimidiatus Audinet-Serville, 1823
- =Nematus grossulariae Moore, 1831
- =Nematus macrocerus Hartig, 1840
- =Nematus trimaculatus Audinet-Serville, 1823
- =Nematus xanthophorus Hartig, 1840
- =Pteronidea aceris Rohwer, 1915
- =Pteronidea equatia MacGillivray, 1923
- =Pteronidea ribesii (Scopoli, 1763)

- =Pteronidea ribesii var. feminina Enslin, 1916
- =Pteronidea ribesii var. konowi Enslin, 1916 nec Jakovlev, 1891
- =Pteronus arapahonum Cockerell, 1906
- =Pteronus longicornis Marlatt, 1896

Euura (Kontuniemiana) similator (Förster, 1854) [019]

- =Hypolaepus eurysternus Zaddach, 1883
- =Kontuniemiana similator Förster, 1854
- =Hypolaepus similator Förster, 1854
- =Nematus eurysternus Zaddach in Brischke, 1883
- =Nematus similator Förster, 1854
- =Pteronidea leucotrocha var. loisellei Enslin, 1916
- =Pteronus eurysternus var. struvei Zirngiebl, 1939

***Larinematus* sp. Zhelochovtsev, 1988**

Euura (Larinematus) imperfecta (Zaddach, 1876) [013]

- =Larinematus imperfectus (Zaddach, 1876)

***Lindqvistia* sp. Lacourt, 1998**

Euura (Lindqvistia) polaris (Holmgren, 1883) [075]

- =Lindqvistia islandica (Kincaid, 1900)
- =Lindqvistia polaris (Holmgren, 1883)
- =Nematus morionellus Holmgren, 1883
- =Pontania islandica Kincaid, 1900
- =Pteronidea shumagensis Kincaid, 1900

Euura (Lindqvistia) reticulata (Holmgren, 1883) [075]

- =Amauronematus alsius Benson, 1935
- =Amauronematus arcticola Enslin, 1915
- =Lindqvistia alsius Benson, 1935
- =Lindqvistia forsusi Enslin, 1915
- =Lindqvistia reticulata (Holmgren, 1883)
- =Nematus arcticola Dalla Torre, 1894
- =Pontania forsusi Enslin, 1915
- =Pontania glinka Kincaid, 1900
- =Pontania popofiana Kincaid, 1900

***Pachynematus* sp. Konow, 1890**

- =Epitactus sp. Förster, 1854
- =Pacynematus sp. Takeuchi, 1952

Euura (Pachynematus) calcicola (Benson, 1948) [039]

- =Pachynematus calcicola Benson, 1948

Euura (Pachynematus) clitellata (Audinet-Serville, 1823) [015]

- =Epitactus praecox Förster, 1854
- =Nematus diaphanus Eversmann, 1847
- =Nematus einersbergensis Hartig, 1840
- =Nematus flaviventris Hartig, 1840 nec Gmelin, 1790
- =Nematus griseus Eversmann, 1847
- =Nematus Kirbyi Dahlbom, 1835
- =Nematus leucocarpus Hartig, 1840
- =Nematus microps Förster, 1854
- =Nematus nyblaei Dahlbom, 1835, Nomen Nudum
- =Nematus palliceps Hartig, 1840
- =Nematus pallidiceps Dalla Torre, 1894
- =Nematus pectoralis Snellen Van Vollenhoven, 1867
- =Nematus seticornis Dahlbom, 1835, Nomen Nudum
- =Nematus tener Zaddach in Brischke, 1884
- =Nematus trisignatus Förster, 1854

=*Nematus turgidus* Zaddach, 1876
 =*Nematus umbripennis* Eversmann, 1847
 =*Nematus valesiacus* Kirby, 1882
 =*Nematus venticulosus* Dahlbom, 1835, Nomen Nudum
 =*Pachynematus clitellatus* (Audinet-Serville, 1823)
 =*Pachynematus clitellatus* var. *transisens* Enslin, 1916
 =*Pachynematus foveolatus* Konow, 1903
 =*Pachynematus glesipennis* Konow, 1903
 =*Pachynematus kirbyi* (Dahlbom, 1835)
 =*Pachynematus laevigatus* var. *flavissimus* Enslin, 1916
 =*Pachynematus lentus* Konow, 1903
 =*Pachynematus truncatus* Benson, 1948
 =*Pachynematus zaddachi* Konow, 1903

[Euura (Pachynematus) duplex (Audinet-Serville, 1823)] [001]

=*Pristiphora duplex* Audinet-Serville, 1823

Euura (Pachynematus) fallax (Audinet-Serville, 1823) [015]

=*Nematus brachycercus* Hartig, 1840
 =*Nematus circumscriptus* Förster, 1854
 =*Nematus emarginatus* Förster, 1854
 =*Nematus erythropareus* Zaddach in Brischke, 1884
 =*Nematus eupodius* Hartig, 1840
 =*Nematus eversmanni* Förster, 1854
 =*Nematus melanocerus* Hartig, 1840
 =*Nematus schmidtii* Gimmerthal, 1844
 =*Nematus xanthocarpus* Hartig, 1840
 =*Pachynematus chambersi* Benson, 1948
 =*Pachynematus declinatus* (Förster, 1854)
 =*Pachynematus fallax* (Audinet-Serville, 1823)
 =*Pachynematus sulcatus* Benson, 1948
 =*Pachynematus virginalis* Liston, 1980
 =*Pachynematus xanthocarpus* Hartig, 1840

Euura (Pachynematus) lichtwardti (Konow, 1903) [019]

=*Nematus apicalis* Hartig, 1837 nec Stephens, 1835
 =*Pachynematus apicalis* (Hartig, 1837)
 =*Pachynematus kubesi* Konow, 1905
 =*Pachynematus lichtwardti* Konow, 1903

Euura (Pachynematus) moerens (Förster, 1854) [019]

=*Nematus pleuralis* Thomson, 1862
 =*Nematus pygostolus* Förster, 1854
 =*Pachynematus falonus* Ross, 1945
 =*Pachynematus moerens* (Förster, 1854)
 =*Pachynematus pullus* Konow, 1904
 =*Pachynematus torridonensis* Liston, 1980

Euura (Pachynematus) obducta (Hartig, 1837) [021]

=*Nematus conductus* Ruthe, 1859
 =*Nematus graminis* Cameron, 1874
 =*Nematus pallidiventralis* Dalla Torre, 1894
 =*Nematus palliventris* Cresson, 1880
 =*Pachynematus boulderensis* Rohwer, 1920
 =*Pachynematus obductus* (Hartig, 1837)

Euura (Pachynematus) omega (Benson, 1955) [090]

=*Pachynematus omega* (Benson, 1955)

Euura (Pachynematus) smithae (Ross, 1945) [021]

=*Pachynematus angustatus* Lindqvist, 1949
 =*Pachynematus smithae* Ross, 1945

Euura (Pachynematus) vaga (Fabricius, 1781) [021]

=*Euura punctulata* Thomson, 1863
 =*Nematus hypoleucus* Förster, 1854
 =*Nematus inconspicuus* Kirby, 1882
 =*Nematus leucogaster* Hartig, 1840
 =*Nematus meridionalis* André, 1880
 =*Nematus micraulius* Förster, 1854
 =*Nematus punctipleuris* Thomson, 1862
 =*Nematus punctulatus* Thomson, 1862
 =*Pachynematus corticosus* MacGillivray, 1901
 =*Pachynematus roscidus* MacGillivray, 1921
 =*Pachynematus vagus* (Fabricius, 1781)
 =*Tenthredo flaviventris* Gmelin, 1790

Phyllocolpa sp. Benson, 1960

Euura (Phyllocolpa) alienata (Förster, 1854) [114]
~~*Euura (Phyllocolpa) carinifrons* (Benson, 1940) [135]~~
Euura (Phyllocolpa) destricta (MacGillivray, 1923) [075]
 =*Phyllocolpa carinifrons* Benson, 1940
 =*Phyllocolpa excavata* auct. nec Marlatt, 1896
 =*Euura carinifrons* (Benson, 1940)
 =*Phyllocolpa plicaglauca* Kopelke, 2007
Euura (Phyllocolpa) kopelkei (Lacourt, 1996) [089]
 =*Phyllocolpa kopelkei* (Lacourt, 1996)
 =*Pontania kopelkei* Lacourt, 1996
Euura (Phyllocolpa) leucapsis (Tischbein, 1846) [029]
 =*Nematus commixtus* Zaddach in Brischke, 1884
 =*Phyllocolpa coriacea* (Benson, 1953)
 =*Phyllocolpa leucapsis* (Tischbein, 1846)
 =*Pontania coriacea* (Benson, 1953)
 =*Pontania leucapsis* Tischbein, 1846
 =*Nematus alienatus* Förster, 1854 [135]
 =*Phyllocolpa rolleri* Liston, 2005 [135]
Euura (Phyllocolpa) leucosticta (Hartig, 1837) [071]
 =*Nematus crassulus* Thomson, 1862
 =*Nematus sharpi* Cameron, 1876
 =*Phyllocolpa leucosticta* (Hartig, 1837)
 =*Pontania auberti* Zirngiebl, 1957
 =*Pontania leucosticta* (Hartig, 1837)
 =*Nematus erythropygus* Förster, 1854 [135]
Euura (Phyllocolpa) oblita (Audinet-Serville, 1823) [024]
 =*Nematus elegans* Zaddach in Brischke, 1884
 =*Nematus puella* C.G. Thomson, 1871
 =*Phyllocolpa oblita* (Audinet-Serville, 1823)
 =*Pontania oblita* Audinet-Serville, 1823
 =*Nematus pineti* Hartig, 1837 [135]
 =*Nematus pleurostictus* Förster, 1854 [135]
Euura (Phyllocolpa) polita (Zaddach, 1883) [111]
 =*Nematus politus* Zaddach, 1883
 =*Phyllocolpa polita* (Zaddach, 1883)
 =*Pontania polita* (Zaddach, 1883)
 =*Nematus sieboldii* Zaddach in Brischke 1884 [135]
 =*Pontania leucapsis* var. *connata* Enslin, 1915 [135]
Euura (Phyllocolpa) prussica (Zaddach, 1883) [111]
 =*Phyllocolpa prussica* Zaddach, 1883
 =*Pontania prussica* Zaddach, 1883

Euura (Phyllocolpa) scotaspis (Förster, 1854) [064]

- =Nematus nigrolineatus Cameron, 1879
- =Nematus westermanni Thomson, 1862
- =Phyllocolpa scotaspis (Förster, 1854)
- =Pontania scotaspis (Förster, 1854)

Pikonema* sp. Ross, 1937Euura (Pikonema) scutellata* (Hartig, 1837) [096]

- =Pikonema scutellatum (Hartig, 1837)

Polynematus* sp. Zhelochovtsev, 1988Euura (Polynematus) albipennis* (Hartig, 1837) [057]

- =Polynematus albipennis (Hartig, 1837)
- =Nematus obscuratus Zaddach in Brischke, 1883
- =Pachynematus sannio Konow, 1904

Euura (Polynematus) annulata (Gimmerthal, 1834) [030]

- =Nematus flavipennis Cameron, 1876
- =Nematus xanthopterus Dahlbom, 1835
- =Pachynematus freyi Lindqvist, 1949
- =Pachynematus lacteipennis Benson, 1963
- =Pachynematus rumicis var. lucens Enslin, 1916
- =Polynematus annulatus (Gimmerthal, 1834)

Euura (Polynematus) gehrsi (Konow, 1903) [023]

- =Pachynematus gehrsi Konow, 1903
- =Polynematus gehrsi Konow, 1903

Euura (Polynematus) infirma (Förster, 1854) [096]

- =Nematus subaequalis Förster, 1854
- =Polynematus infirmus (Förster, 1854)

Euura (Polynematus) taegeri (Lacourt, 1996) [088]

- =Polynematus taegeri Lacourt, 1996

Pontania* sp. A. Costa, 1852Euura (Pontania) bridgmanii* (Cameron, 1883) [040]

- =Pontania bridgmanii (Cameron, 1883)
- =Pontania kirchneri Zirngiebl, 1959
- =Pontania obscura Kopelke, 2005 [135]
- =Euura abdita Kopelke in Prous et al. 2014 [135]

Euura (Pontania) elaeagnocola Kopelke, 1994 [145]*Euura (Pontania) helveticae* (Kopelke, 1986) [085]

- =Pontania helveticae Kopelke, 1986

Euura (Pontania) glaucae Kopelke, 1994 [145]*Euura (Pontania) proxima* (Audinet-Serville, 1823) [021]

- =Euura flavipes Cameron, 1885
- =Messa hyalina Norton, 1864
- =Nematus festivus Zaddach in Brischke, 1884
- =Nematus gallicola Stephens, 1835
- =Nematus vallisnieri Hartig, 1837
- =Pontania proxima (Audinet-Serville, 1823)
- =Pontania daedala MacGillivray, 1921 [135]

Euura (Pontania) triandrae (Benson, 1941) [124]

- =Pontania triandrae Benson, 1941

Euura (Pontania) virilis (Zirngiebl, 1955) [072]

- =Pontania rifana Lacourt, 1973
- =Pontania femoralis var. virilis Zirngiebl, 1955

Pontopristia* sp. Malaise, 1921Euura (Pontopristia) amentorum* (Förster, 1854) [075]

- =Amauronematus amentorum (Förster, 1854)
- =Nematus laevigatus Zaddach in Brischke, 1883
- =Nematus suavis Ruthe, 1859
- =Pontania atra Marlatt, 1896
- =Pontania maura Rohwer, 1908
- =Pontopristia amentorum (Förster, 1854)
- =Pontopristia kamtchatica Malaise, 1931
- =Pristiphora amentorum var. nigripleuris Enslin, 1916

Euura (Pontopristia) borealpina (Lindqvist, 1961) [075]

- =Pontopristia borealpina Lindqvist, 1961

Euura (Pontopristia) pyrenaea (Lacourt, 1995) [Andorre] [086]***Pteronidea* sp. Rohwer, 1911***Euura (Pteronidea) bergmanni* (Dahlbom, 1835) [014]

- =Amauronematus longicornis Konow, 1897
- =Hypolaepus bergmanni (Dahlbom, 1835)
- =Lygaenematus pallens Enslin, 1916
- =Nematus anthophilus Zaddach in Brischke, 1884
- =Nematus curtispina C.G. Thomson, 1871
- =Nematus pallicarpus Hartig, 1840
- =Nematus varipictus Holmgren, 1883
- =Nematus virescens Hartig, 1837
- =Pteronidea bergmanni var. verna Lindqvist, 1957
- =Pteronidea curtispina var. luctuosa Enslin, 1916
- =Pteronidea vernalis Lindqvist, 1937

Euura (Pteronidea) bipartita (Audinet-Serville, 1823) [024]

- =Hypolaepus bipartitus (Audinet-Serville, 1823)
- =Nematus aurantiacus Hartig, 1837
- =Nematus ochropus Thomson, 1862
- =Nematus xanthogaster Förster, 1854
- =Euura salicicola (Enslin, 1916)
- =Polynematus salicicola (Enslin, 1916)

Euura (Pteronidea) brevivalvis (C.G. Thomson, 1871) [006]

- =Amauronematus spurcus Konow, 1904
- =Hypolaepus brevivalvis C.G. Thomson, 1871
- =Pteronidea absimilis Lindqvist, 1949
- =Pteronus kriegeri Konow, 1904

Euura (Pteronidea) dispar (Zaddach, 1876) [016]

- =Hypolaepus dispar (Zaddach, 1876)

Euura (Pteronidea) dorsata (Cameron, 1875) [019]

- =Hypolaepus dorsatus (Cameron, 1875)

Euura (Pteronidea) fagi (Zaddach, 1876) [044]

- =Hypolaepus fagi (Zaddach, 1876)

Euura (Pteronidea) fahraei (Thomson, 1863) [030]

- =Amauronematus fahraei (Thomson, 1863)
- =Hypolaepus fahraei (Thomson, 186)
- =Nematus melanodus Zaddach in Brischke, 1884

Euura (Pteronidea) ferruginea (Förster, 1854) [108]

- =Hypolaepus ferrugineus Förster, 1854
- =Nematus glottianus Cameron, 1882
- =Pteronidea ferruginea var. plagiata Enslin, 1916

Euura (Pteronidea) flavescens (Stephens, 1835) [071]

- =Hypolaepus flavescens (Stephens, 1835)

- =Nematus dilutus Brischke, 1882
- Euura (Pteronidea) frenalis (Thomson, 1888)* [071]
 - =Hypolaepus frenalis Thomson, 1888
 - =Pteronus fastosus Konow, 1904
- Euura (Pteronidea) fumosa (Lacourt, 1991)* [083]
 - =Hypolaepus fumosus (Lacourt, 1991)
- Euura (Pteronidea) fuscomaculata (Förster, 1854)* [034]
 - =Hypolaepus fuscomaculatus (Förster, 1854)
 - =Nematus strongylogaster Cameron, 1878
 - =Pteronus dossuarius Konow, 1904
- Euura (Pteronidea) hypoxantha (Förster, 1854)* [014]
 - =Hypolaepus hypoxanthus (Förster, 1854)
 - =Nematus orbitalis Cameron, 1884
 - =Nematus palliatus Thomson, 1862
 - =Pteronidea nigronota Lindqvist, 1957
- Euura (Pteronidea) incompleta (Förster, 1854)* [003] [006]
 - =Hypolaepus incompletus Förster, 1854
 - =Nematus chlorogaster Zaddach in Brischke, 1884
 - =Nematus pulchellus Cameron, 1882
 - =Nematus smaragdinus J.P.E.F. Stein, 1881
 - =Pteronidea segmentaria var. tessinensis Enslin, 1916
- Euura (Pteronidea) majuscula (Lacourt, 1991)* [083]
 - =Hypolaepus majusculus (Lacourt, 1991)
- Euura (Pteronidea) melanocephala (Hartig, 1837)* [071]
 - =Hypolaepus melanocephalus (Hartig, 1837)
 - =Nematus perspicillaris Hartig, 1840
 - =Nematus pyrrhonotus Zaddach in Brischke, 1883
 - =Pteronidea melanocephala var. mesothoracica Enslin, 1916
 - =Tenthredo salicis Retzius, 1783
 - =Nematus brevisculus Eversmann, 1847 [126]
- Euura (Pteronidea) miliaris (Panzer, 1797)* [024]
 - =Hypolaepus miliaris (Panzer, 1797)
 - =Nematus basalis A. Costa, 1859
 - =Nematus dorsalis Audinet-Serville, 1823
 - =Nematus fulvus Hartig, 1837
 - =Nematus purus Förster, 1854
 - =Nematus solitarius Zaddach in Brischke, 1883
 - =Nematus trimaculatus Snellen Van Vollenhoven, 1862
 - =Nematus validicornis Förster, 1854
 - =Pteronidea miliaris var. nigronotata Enslin, 1916
- [*Euura (Pteronidea) mima (Konow, 1903)*] [003]
- Euura (Pteronidea) myosotidis (Fabricius, 1804)* [011]
 - =Hypolaepus myosotidis Fabricius, 1804
 - =Nematus ambiguus Förster, 1854
 - =Nematus interruptus Audinet-Serville, 1823
 - =Nematus myosotidis (Fabricius, 1804)
 - =Nematus segmentarius Förster, 1854
 - =Pteronidea myosotidis var. pseudopavida Enslin, 1916
 - =Pteronidea segmentaria Förster, 1854
 - =Pteronus fallaciosus Konow, 1903
- Euura (Pteronidea) nigricornis (Audinet-Serville, 1823)* [069]
 - =Hypolaepus nigricornis (Audinet-Serville, 1823)
 - =Nematus biannulatus A. Costa, 1890
 - =Nematus miniatus Hartig, 1837
 - =Nematus sibiricus Jakovlev, 1888
 - =Nematus zetterstedti Dahlbom, 1835

Euura (Pteronidea) oligospila (Förster, 1854) [015]

- =Hypolaepus oligospilus (Förster, 1854)
- =Nematus mendicus Walsh, 1866
- =Nematus microcercus C.G. Thomson, 1871
- =Nematus salicivorus Cameron, 1882

Euura (Pteronidea) papillosa (Retzius, 1783) [069]

- =Hypolaepus melanaspis (Hartig, 1840)
- =Hypolaepus papillosus (Retzius, 1783)
- =Nematus brunnicornis Zaddach in Brischke, 1883
- =Nematus citreus André, 1880
- =Nematus lacteus C.G. Thomson, 1871
- =Nematus maculiger Cameron, 1882
- =Nematus sulphureus Zaddach, 1876
- =Pteronidea sveae Lindqvist, 1957

Euura (Pteronidea) pavidus (Audinet-Serville, 1823) [024]

- =Cryptocampus quadrum A. Costa, 1859
- =Hypolaepus pavidus (Audinet-Serville, 1823)
- =Nematus ochraceus Hartig, 1837
- =Nematus semiorbitalis Förster, 1854
- =Nematus wittewaalli Snellen Van Vollenhoven, 1862

Euura (Pteronidea) poecilonota (Zaddach, 1876) [016]

- =Hypolaepus poecilonotus (Zaddach, 1876)
- =Nematus viridescens Cameron, 1885
- =Pteronidea subnitens Lindqvist, 1957
- =Pteronidea viridescens (Cameron, 1885)

Euura (Pteronidea) pseudodispars (Lindqvist, 1969) [111]

- =Hypolaepus pseudodispars (Lindqvist, 1969)

Euura (Pteronidea) putoni (Konow, 1903) [101]

- =Hypolaepus putoni (Konow, 1903)

Euura (Pteronidea) respondens (Förster, 1854) [111]

- =Hypolaepus respondens Förster, 1854
- =Euura nitens Thomson, 1888
- =Nematus nitens Thomson, 1888
- =Euura balassagloi Jakovlev, 1892
- =Hypolaepus balassagloi Jakovlev, 1892

Euura (Pteronidea) salicis (Linné, 1758) [030]

- =Hypolaepus salicis (Linné, 1758)
- =Nematus immaculatus Snellen Van Vollenhoven, 1869
- =Nematus inflatus C.G. Thomson, 1871
- =Nematus klugi Dahlbom, 1835
- =Pteronidea salicis var. obscurior Enslin, 1916
- =Tenthredo capreae Linné, 1758
- =Tenthredo notata Müller, 1776

Euura (Pteronidea) scotonota (Förster, 1854) [090]

- =Hypolaepus scotonotus (Förster, 1854)
- =Nematus polygoni Benson, 1961
- =Pteronidea fuscodorsata Lindqvist, 1949

Euura (Pteronidea) spiraeae (Zaddach, 1883) [090]

- =Hypolaepus spiraeae (Zaddach, 1883)

Euura (Pteronidea) stichi (Enslin, 1913) [111]

- =Hypolaepus stichi Enslin, 1913
- =Nematus testaceus C.G. Thomson, 1871 nec Jurine, 1807
- =Pteronidea fuscirima Benson, 1933

Euura (Pteronidea) tibialis (Newman, 1837) [025]

- =Hypolaepus tibialis (Newman, 1837)
- =Nematus catachloris Snellen Van Vollenhoven, 1869

- =*Nematus hortensis* Hartig, 1837
- =*Nematus robiniae* Forbes, 1885
- =*Nematus similis* Norton, 1880
- =*Nematus trilineatus* Norton, 1867
- =*Nematus xanthobaptus* Förster, 1854

[Euura (Pteronidea) togata (Zaddach, 1876)] [006]

Euura (Pteronidea) vicina (Audinet-Serville, 1823) [015]

- =*Holcocneme flavipes* Matsumura, 1912
- =*Hypolaepus longispinis* (Kriechbaumer, 1885)
- =*Hypolaepus vicinus* (Audinet-Serville, 1823)
- =*Nematus crassus* (Fallén, 1808)
- =*Tenthredo crassa* sensu Fallén, 1808 nec Schrank, 1781 nec Scopoli, 1763

Euura (Pteronidea) viridis (Stephens, 1835) [019]

- =*Hypolaepus viridis* (Stephens, 1835)
- =*Nematus bergmanni* auct. nec Dahlbom, 1835
- =*Nematus polyspilus* Förster, 1854
- =*Nematus prasinus* Hartig, 1837
- =*Pteronidea polyspila* Förster, 1854

Euura (Pteronidea) viridissima (Möller, 1882) [065]

- =*Hypolaepus viridissimus* Möller, 1882
- =*Nematus glutinosae* Cameron, 1882

Tubpontania sp. Vickberg, 2010

Euura (Tubpontania) anomaloptera (Förster, 1854) [033]

- =*Pontania anomaloptera* (Förster, 1854)
- =*Pontania tuberculata* (Benson, 1953)
- =*Euura maidli* Zirngiebl, 1937
- =*Amauronematus maidli* Zirngiebl, 1937

Euura (Tubpontania) cyrnea (Liston, 2005) [104]

- =*Pontania cyrnea* Liston, 2005
- =*Pontania joergenseni* Enslin, 1916 nec Strand, 1908

Euura (Tubpontania) purpureae (Cameron, 1884) [030]

- =*Pontania purpureae* (Cameron, 1884)
- =*Euura acuminata* Enslin, 1915 [135]

Nematus sp. Panzer, 1801

Craesus sp. Leach, 1817

=*Craesus* sp. Curtis, 1824

Nematus (Craesus) alniastri (Scharfenberg, 1805) [024]

- =*Craesus alniastri* (Scharfenberg, 1805)
- =*Craesus varus* Villaret, 1832
- =*Craesus varus* var. *hermanni* Zirngiebl, 1954
- =*Nematus varus* Villaret, 1832

Nematus (Craesus) brischkei Zaddach, 1876 [071]

- =*Craesus brischkei* (Zaddach, 1876)
- =*Craesus brischkii* (Zaddach, 1876) Typ. Err.
- =*Craesus brischkei* (Zaddach, 1876)

Nematus (Craesus) latipes Villaret, 1832 [044]

- =*Craesus latipes* (Villaret, 1832)
- =*Craesus latipes* (Villaret, 1832)

Nematus (Craesus) septentrionalis (Linné, 1758) [021]

- =*Craesus septentrionalis* (Linné, 1758)

=*Croesus septentrionalis septentrionalis* (Linné, 1758)
 =*Nematus laticrus* Villaret, 1832
 =*Nematus stephensii* Newman, 1837
 =*Tenthredo alni* Linné, 1758
 =*Tenthredo largipes* Retzius, 1783

***Hypolaepus* sp. Kirby, 1882**

Nematus (Hypolaepus) princeps Zaddach, 1876 [016]
 =*Hypolaepus princeps* (Zaddach, 1876)
Nematus (Hypolaepus) caeruleocarpus (Hartig, 1837) [030]
 =*Hypolaepus caeruleocarpus* (Hartig, 1837)
 =*Nematus brachyacanthus* Thomson, 1862
 =*Nematus brevispinis* Förster, 1854
 =*Nematus coeruleocarpus* Hartig, 1837
 =*Nematus insubricus* Cobelli, 1892
 =*Nematus sulcipes* Hartig, 1837

***Nematus* sp. Panzer, 1801**

Nematus (Nematus) lucidus (Panzer, 1801) [008]
 =*Nematus cinctus* Audinet-Serville, 1823
 =*Nematus villareti* Dahlbom, 1835

Nematus (Nematus) umbratus C.G. Thomson, 1871 [019]
 =*Hypolaepus umbratus* (C.G. Thomson, 1871)
 =*Nematus collinus* Cameron, 1882
 =*Pteronidea similis* Forsius, 1911
 =*Pteronidea verrucosae* Kontuniemi, 1966

***Paranematus* sp. Zinovjev, 1978**

Nematus (Paranematus) wahlbergi C.G. Thomson, 1871 [071]
 =*Hypolaepus wahlbergi* (C.G. Thomson, 1871)
 =*Nematus sardiniensis* A. Costa, 1886
Nematus (Paranematus) wahlbergi wahlbergi C.G. Thomson, 1871

Nescianeurini Lacourt, 2006

***Nescianeura* sp. Lacourt, 2006**

=*Paraneura* sp. Lacourt, 2004
Nescianeura noblecourti Lacourt, 2006 [100]

Pristiphorini Vikberg, 1982

***Dinematus* sp. Lacourt, 2006**

Dinematus krausi Lacourt, 2006 [100]

***Pristiphora* sp. Latreille, 1810**

=*Diphadnus* sp. Hartig, 1837
 =*Neotomostethus* sp. MacGillivray, 1908
 =*Sala* sp. Ross, 1937

***Gymnonychus* sp. Marlatt, 1896**

Pristiphora (Gymnonychus) abbreviata (Hartig, 1837) [026]
 =*Gymnonychus abbreviata* (Hartig, 1837)
 =*Gymnonychus abbreviatus* (Hartig, 1837)

=Gymnonychus californicus Marlatt, 1896

Pristiphora (Gymnonychus) biscalis (Förster, 1854) [071]

=Gymnonychus biscalis Förster, 1854

=Nematus conspersus Zaddach in Brischke, 1883

=Nematus lateralis Brischke, 1885

=Nematus pruni Brischke, 1883

Pristiphora (Gymnonychus) maesta (Zaddach, 1876) [075]

=Gymnonychus maesta Zaddach, 1876

=Gymnonychus maestus Zaddach, 1876

=Nematus brevicornis Thomson, 1862 nec Förster, 1854

=Nematus parvicornis Kirby, 1882

Pristiphora (Gymnonychus) retusa (C.G. Thomson, 1871) [075]

=Gymnonychus retusus C.G. Thomson, 1871

Lygaeonematus sp. Konow, 1980

Pristiphora (Lygaeonematus) abietina (Christ, 1791) [030]

=Lygaeonematus abietinus Christ, 1791

=Nematus truncatus Hartig, 1837

=Pristiphora abietinus Christ, 1791

=Tenthredo abietum Hartig, 1834

=Tenthredo pini Retzius, 1783 nec Linné, 1758

Pristiphora (Lygaeonematus) compressa (Hartig, 1837) [030]

=Lygaeonematus compressus (Hartig, 1837)

=Pristiphora compressus (Hartig, 1837)

Pristiphora (Lygaeonematus) decipiens (Enslin, 1916) [060]

=Lygaeonematus decipiens Enslin, 1916

Pristiphora (Lygaeonematus) erichsonii (Hartig, 1837) [110] [142]

=Nematus leachii Dahlbom, 1835

=Nematus notabilis Cresson, 1880

Pristiphora (Lygaeonematus) leucopodia (Hartig, 1837) [075]

=Lygaeonematus leucopodius (Hartig, 1837)

=Pachynematus sagulatus Konow, 1904

=Nematus (Pikonema) piceae Zhelochovtsev, 1988 [126]

=Pristiphora hoverlaensis Haris, 2001 [126]

Pristiphora (Lygaeonematus) saxesenii (Hartig, 1837) [030]

=Lygaeonematus saxesenii (Hartig, 1837)

=Pristiphora thalendorsti Wong, 1975

Pristiphora (Lygaeonematus) subarctica (Forsslund, 1936) [108]

=Lygaeonematus subarcticus Forsslund, 1936

=Pristiphora pseudosaxesenii Lindqvist, 1968

Pristiphora (Lygaeonematus) tenuiserra (Lindqvist, 1959) [090]

=Lygaeonematus tenuiserra (Lindqvist, 1959)

Pristiphora (Lygaeonematus) wesmaeli (Tischbein, 1853) [013]

=Lygaeonematus wesmaeli Tischbein, 1853

=Nematus solea Snellen Van Vollenhoven, 1870

Lygaeotus sp. Hellén, 1975

Pristiphora (Lygaeotus) alpestris (Konow, 1903) [111]

=Lygaeonematus karvonenii Lindqvist, 1952 [126]

Pristiphora (Lygaeotus) borea (Konow, 1904) [023]

=Pachynematus lapponicus Enslin, 1916

Pristiphora (Lygaeotus) breadalbanensis (Cameron, 1882) [019]

=Lygaeonematus arcticola Enslin, 1916

=Lygaeonematus corpulentus Konow, 1904

=*Lygaeonematus tronsöensis* Kiaer, 1898

Pristiphora (Lygaeotus) carinata (Hartig, 1837) [127]

Pristiphora (Lygaeotus) coactula (Ruthe, 1859) [096]

=*Lygaeonematus pachyvalvis* Konow, 1904

=*Lygaeonematus winnipegensis* Konow, 1905

=*Nematus winnipeg* Norton, 1867

=*Pristiphora dawsoni* Rohwer, 1908

Pristiphora (Lygaeotus) lativentris (C.G. Thomson, 1871) [072]

=*Lygaeonematus alpicola* Konow, 1904

=*Lygaeonematus pallipes* var. *femoralis* Zirngiebl, 1953

=*Nematus extremus* Holmgren, 1883

=*Nematus scoticus* Cameron, 1881

=*Pristiphora bucoda* Kincaid, 1900

Pristiphora (Lygaeotus) mollis (Hartig, 1837) [072]

=*Lygaeonematus mollis* var. *rufonotata* Lindqvist, 1943

=*Nematus whitei* Cameron, 1878

=*Pachynematus kontkaneni* Lindqvist, 1960

Pristiphora (Lygaeotus) pseudocoactula (Lindqvist, 1952) [044]

=*Pristiphora pseudocoactulus* (Lindqvist, 1952)

=*Lygaeonematus concolor* Lindqvist, 1952 [126]

Micronematus sp. Konow, 1890

Pristiphora (Micronematus) monogyniae (Hartig, 1840) [015]

=*Nematus catulus* Zaddach in Brischke, 1884

=*Nematus filicornis* Thomson, 1862

=*Nematus hibernicus* Cameron, 1878

=*Nematus ludens* A. Costa, 1894

=*Nematus nanus* Zaddach in Brischke, 1884

=*Nematus pullus* Förster, 1854

=*Nematus serotinus* Zaddach in Brischke, 1884

=*Pristiphora monogyniae* (Hartig, 1840)

Oligonematus sp. Zhelochovtsev, 1988

Pristiphora (Oligonematus) friesei (Konow, 1904) [021]

=*Lygaeonematus friesei* (Konow, 1904)

=*Oligonematus friesei* (Konow, 1904)

=*Oligonematus funerulus* auct nec A. Costa, 1859

=*Pristiphora friesei* Konow, 1904

=*Pristiphora atrata* Lindqvist, 1975 [126]

Pristiphora (Oligonematus) laricis (Hartig, 1837) [013]

=*Lygaeonematus paedidus* Konow, 1904

=*Nematus laricivorus* Brischke, 1883

=*Nematus leucocnemis* Förster, 1854

=*Nematus oblongus* Cameron, 1882

=*Nematus ruficollis* Hartig, 1840

=*Nematus rusticanus* Brischke, 1884

=*Oligonematus laricis* (Hartig, 1837)

=*Pachynematus ravidus* Konow, 1903

=*Pristiphora laricis* Hartig, 1837

=*Pristiphora paedida* Konow, 1904

=*Pachynematus nigricorpus* Takagi, 1931 [126]

Pristicampus sp. Zinovjev, 1993

Pristiphora (Pristicampus) arctica (Lindqvist, 1959) [112] [126]

=*Pristicampus arcticus* (Lindqvist, 1959)

Pristiphora (Pristicampus) malaisei Lindqvist, 1952 [112] [126]

- =Pristicampus arcticus (Lindqvist, 1959)
- =Mesoneura arctica Lindqvist, 1959
- =Pachynematus incisus Lindqvist, 1970 [126]
- =Pachynematus intermedius Verzhutskii, 1974 [126]
- =Pristiphora mongololaricis Haris, 2003 [126]

Pristiphora sp. Latreille, 1810*Pristiphora (Pristiphora) albitibia* (A. Costa, 1859) [112]

- =Nematus agilis Zaddach in Brischke, 1884 nec Cresson, 1880
- =Nematus puncticeps Thomson, 1863
- =Pristiphora aterrima Lindqvist, 1977 [125]
- =Pristiphora nigropuncticeps Haris, 2002 [126]

~~*Pristiphora (Pristiphora) anderschi* (Zaddach, 1876)~~ [066] [126]

- ~~=Pristiphora inoerata Konow, 1902~~

Pristiphora (Pristiphora) aphantoneura (Förster, 1854) [024]

- =Pristiphora fulvipes Fallén, 1808
- =Pristiphora pygmaea Lindqvist, 1964

Pristiphora (Pristiphora) appendiculata (Hartig, 1837) [024]

- =Diphadnus fuscicornis (Hartig, 1837)
- =Nematus cathoraticus Förster, 1854
- =Nematus ghilianii A. Costa, 1894
- =Nematus hypobalius Zaddach in Brischke, 1884
- =Nematus pallicornis Norton, 1861
- =Nematus pallipes Audinet-Serville, 1823 nec Fallén, 1808
- =Nematus peletieri André, 1880
- =Nematus pumilus Zaddach in Brischke, 1884
- =Nematus vitreipennis Kawall, 1864
- =Pristiphora grossulariae Walsh & Riley, 1869
- =Pristiphora pallipes (Audinet-Serville, 1823)
- =Pristiphora anivskiensis Haris, 2006 [126]

Pristiphora (Pristiphora) armata (C.G. Thomson, 1863) [011]

- =Nematus crassicornis Hartig, 1837 nec Stephens, 1835
- =Nematus crataegi Brischke, 1883
- =Nematus ensicornis Jacobs, 1884
- =Nematus fletcheri Cameron, 1884
- =Nematus melanostomus Zaddach in Brischke, 1884
- =Nematus nigricollis Cameron, 1885
- =Pristiphora crassicornis (Hartig, 1837)

Pristiphora (Pristiphora) bensoni Lindqvist, 1953 [072]*Pristiphora (Pristiphora) bifida* (Hellén, 1948) [023]*Pristiphora (Pristiphora) brevis* (Hartig, 1837) [039]

- =Nematus fumipennis C.G. Thomson, 1871 nec Stephens, 1835
- =Pristiphora fuscata Benson, 1943

Pristiphora (Pristiphora) bufo (Brischke, 1883) [016]

- =Pachynematus crassicauda Lindqvist, 1964
- =Pristiphora laricicola Verzhutskii, 1966
- =Pristiphora pallidula Konow, 1902

Pristiphora (Pristiphora) cincta Newman, 1837 [019]

- =Nematus quercus Hartig, 1837
- =Pristiphora idiota Norton, 1867
- =Pristiphora seorsa Konow, 1897
- =Tenthredo borealis Zetterstedt, 1838
- =Pristiphora nigrogoenblomi Haris, 2002 [126]

- Pristiphora (Pristiphora) confusa* Lindqvist, 1955 [007]
~~*Pristiphora (Pristiphora) coniceps* Lindqvist, 1955 [016] [125]~~
 =*Nematus ruficornis* var. *integer* Hellén, 1848 [125]
Pristiphora (Pristiphora) conjugata (Dahlbom, 1835) [025]
 =*Nematus discoidalis* Thomson, 1888
 =*Nematus gonymelas* Stephens, 1835
 =*Pristiphora conjugata* var. *ulbrichti* Enslin, 1916
Pristiphora (Pristiphora) depressa (Hartig, 1840) [106]
 =*Pristiphora carpentieri* Konow, 1902
Pristiphora (Pristiphora) euxantha Huflejt, 2006 [131]
Pristiphora (Pristiphora) fausta (Hartig, 1837) [023]
Pristiphora (Pristiphora) geniculata (Hartig, 1840) [075]
 =*Nematus cheilon* Zaddach, 1876
Pristiphora (Pristiphora) insularis Rohwer, 1910 [095]
 =*Pristiphora kamtchatica* Malaise, 1932
 =*Pristiphora luteiventris* Koch, 1989
 =~~*Pristiphora mesatlantica* Lacourt, 1976 [126]~~
Pristiphora (Pristiphora) leucopus (Hellén, 1948) [085]
~~*Pristiphora (Pristiphora) listoni* Lacourt, 1998 [095] [126]~~
Pristiphora (Pristiphora) luteipes Lindqvist, 1955 [066]
Pristiphora (Pristiphora) melanocarpa (Hartig, 1840) [007]
 =*Nematus wuestneii* J.P.E.F. Stein, 1885
 =*Pristiphora funerulus* A. Costa, 1859
 =*Pristiphora coniceps* Lindqvist, 1955 p. p.
Pristiphora (Pristiphora) murielae Lacourt, 1995 [Andorre] [086]
Pristiphora (Pristiphora) nigricans (Eversmann, 1847) [066] [126]
 =*Nematus anderschi* Zaddach, 1876 [126]
 =*Pristiphora inocreata* Konow, 1902 [126]
 =*Pristiphora discolor* Lindqvist, 1975 [126]
Pristiphora (Pristiphora) pallidiventris (Fallén, 1808) [014]
 =~~*Nematus brevisculus* Eversmann, 1847 [126]~~
 =~~*Nematus caudalis* Eversmann, 1847 [126]~~
 =*Nematus cirrhostomus* Zaddach in Brischke, 1883
 =*Nematus ephippiger* Hartig, 1840
 =*Nematus flavicomus* Tischbein, 1846
 =*Nematus gemellus* Förster, 1854
 =*Nematus marshallii* Cameron, 1875
 =~~*Nematus nigricans* Eversmann, 1847 [126]~~
 =*Pristiphora atlantica* Malaise, 1939
 =*Pristiphora denudata* Konow, 1902
 =*Pristiphora megalpina* Lacourt, 1987
 =*Pristiphora pallidiventris* var. *haemorrhoidalis* Enslin, 1916
 =*Pristiphora pallidiventris* var. *stigmatica* Enslin, 1916
Pristiphora (Pristiphora) punctifrons (C.G. Thomson, 1871) [016]
 =*Nematus platyceros* Zaddach in Brischke, 1884
 =*Pristiphora aspericeps* Lindqvist, 1960
 =*Pristiphora viridana* Konow, 1902
 =*Pristiphora flavipicta* Lindqvist, 1975 [126]
 =*Pristiphora flavopleura* Haris, 2002 [126]
 =*Pristiphora mongoloexigua* Haris, 2002 [126]
 =*Pristiphora mogolofausta* Haris, 2003 [126]
Pristiphora (Pristiphora) ruficornis (Olivier, 1811) [024]
 =*Nematus fraxini* Hartig, 1837
 =*Nematus robustellus* Dahlbom, 1835
 =*Nematus ruficornis* var. *integer* Hellén, 1848 [125]

=*Pristiphora testaceicornis* Audinet-Serville, 1823

Pristiphora (Pristiphora) rufipes Audinet-Serville, 1823 [025]

=*Nematus aquilegiae* Snellen Van Vollenhoven, 1866

=*Nematus selandrioides* A. Costa, 1859

=*Nematus suessionensis* Audinet-Serville, 1823

=*Pristiphora aquilegiae* Snellen Van Vollenhoven, 1866

=*Pristiphora fusca* Audinet-Serville, 1823

Pristiphora (Pristiphora) sootryeni Lindqvist, 1955 [095] [126]

=*Pristiphora listoni* Lacourt, 1998 [126]

Pristiphora (Pristiphora) staudingeri (Ruthe, 1859) [021]

=*Pristiphora asperlatus* Benson, 1935

Pristiphora (Pristiphora) subbifida (C.G. Thomson, 1871) [071]

~~*Pristiphora (Pristiphora) subopaca* Lindqvist, 1955~~ [016] [141]

=*Pristiphora coniceps* Lindqvist, 1955 [125]

=*Pristiphora brunniapex* Lindqvist, 1960 [125]

Pristiphora (Pristiphora) testacea (Jurine, 1807) [030]

=*Nematus betularius* Hartig, 1837

=*Nematus erythrogaster* C.G. Thomson, 1871 nec Norton, 1864

=*Nematus hartigii* Kirby, 1882

=*Nematus luteogaster* Kirby, 1882

=*Nematus melanurus* Hartig, 1840

=*Tenthredo betulae* Retzius, 1783 nec Linné, 1758

=*Pristiphora gaunitzi* Lindqvist, 1968 [126]

Pristiphora (Pristiphora) tetrica (Zaddach, 1883) [071]

=*Nematus velatus* Zaddach, 1883

=*Pristiphora nievesi* Haris, 1904

Pristiphora (Pristiphora) thalictri (Kriechbaumer, 1884) [042]

=*Diphadnus thalictri* Takeuchi, 1922

=*Pristiphora henschi* Konow, 1902

***Sharliphora* sp. Wong, 1969**

Sharliphora amphibola (Förster, 1854) [075]

=*Nematus fraternus* Cameron, 1885

=*Nematus laetus* Cameron, 1883

Sharliphora nigella (Förster, 1854) [034]

=*Nematus furvescens* Cameron, 1875

=*Nematus obscurior* Dalla Torre, 1894

=*Nematus obscurus* Zaddach in Brischke, 1884 nec Norton, 1861

=*Nematus occultus* Förster, 1854

=*Nematus xanthomus* Zaddach in Brischke, 1884

=*Pristiphora ambigua* Fallén, 1808

=*Tenthredo ambiguus* Fallén, 1808 nec Müller, 1776

Pseudodineurini Benson, 1938

***Pseudodineura* sp. Konow, 1885**

=*Pelmatopus* sp. Hartig, 1837 nec Fischer De Waldheim, 1824

=*Phyllopais* sp. Hering, 1934

Pseudodineura enslini (Hering, 1923) [075]

Pseudodineura fuscula (Klug, 1816) [021]

=*Dineura despecta* Hartig, 1837

=*Dineura simulans* Cameron, 1878

Pseudodineura mentiensi (C.G. Thomson, 1871) [028]

=*Pelmatopus mentiensi* var. *konowi* Enslin, 1921

=*Pseudodineura hepaticae* Brischke, 1883

[*Pseudodineura parvula* (Klug, 1816)] [003] [006]

=Tenthredo (Coryna) minuta Le Peletier, 1828

= Pseudodineura heringi, (Enslin, 1921) [136]

Stauronematini Lacourt, 1998

Stauronematus sp. Benson, 1953

=Stauronema sp. Benson, 1948 nec Sollas, 1877

Stauronematus platycerus (Hartig, 1840) [025]

=Nematus callicerus Thomson, 1862

=Stauronematus compressicornis auct.

=Nematus cebrionicornis A. Costa, 1859

=Nematus platycerus Hartig, 1840

=Nematus vallator Snellen Van Vollenhoven, 1858

Stauronematus saliciphilus Liston, 2007 [W188]

SELANDRIINAE C.G. Thomson, 1871

Aneugmenini Takeuchi, 1941

Aneugmenus sp. Hartig, 1837

=Atoposelandria sp. Enslin, 1913

=Colposelandria sp. Enslin, 1912

=Polyselandria sp. MacGillivray, 1914

=Selandropha sp. Zirngiebl, 1956

Aneugmenus bibolinii Zombori, 1979 [107]

Aneugmenus coronatus (Klug, 1818) [069]

=Selandria analis C.G. Thomson, 1871

=Selandria bimaculata Cobelli, 1892

=Selandria cereipes Snellen Van Vollenhoven, 1873

Aneugmenus fuerstenbergensis (Konow, 1885) [014]

Aneugmenus padi (Linné, 1760) [011]

=Allantus laticinctus Brullé, 1832 nec Audinet-Serville, 1823

=Selandria rufitarsis Brullé, 1832

=Selandria urbis Ross, 1930

=Selandria vollenhoveni Gribodo, 1880

=Tenthredo albipes Audinet-Serville, 1823 nec Geoffroy, 1785

=Tenthredo stramineipes Klug, 1816

Aneugmenus temporalis (C.G. Thomson, 1871) [071]

Dolerini C.G. Thomson, 1871

Dolerus sp. Panzer, 1801

Achaetoprion sp. Goulet, 1986

=Juncilerus sp. Zhelochovtsev, 1988

Dolerus (Achaetoprion) ferrugatus Audinet-Serville, 1823 [030]

=Dolerus anticus auct. nec Klug, 1818

=Dolerus thomsoni Konow, 1884

=Dolerus thomsoni var. miricolor Konow, 1887

=Dolerus thoracicus André, 1880 nec Fallén, 1808

Dolerus (Achaetoprion) madidus (Klug, 1818) [024]

=Dolerus chappelli Cameron, 1878

=Dolerus lamprechtii Konow, 1884

=Dolerus madidus var. monozonus Enslin, 1913

=*Tenthredo lateritia* Klug, 1818

Dolerus (Achaetoprion) pachycerus Hartig, 1837 [096]

=*Dolerus mocsaryi* Konow, 1895

=*Dolerus taeniatus* Zaddach, 1859

=*Dolerus tinctipennis* Cameron, 1881

Dolerus (Achaetoprion) schulthessi Konow, 1887 [048]

=*Dolerus anticus* Morice, 1913 nec Klug, 1818

Dolerus (Achaetoprion) triplicatus (Klug, 1818) [038]

Dolerus triplicatus triplicatus (Klug, 1818) [038]

=*Dolerus dimidiatus* Audinet-Serville, 1823

=*Dolerus lugubris* Gimmerthal, 1834

=*Dolerus trimaculatus* Audinet-Serville, 1823

=*Dolerus triplicatus* var. *aemula* Konow, 1902

=*Tenthredo tremula* Klug, 1818

Dolerus (Achaetoprion) uliginosus (Klug, 1818) [071]

=*Dolerus madidus* Konow, 1884 nec Klug, 1818

Cyperolerus sp. Zhelochovtsev, 1988

Dolerus (Cyperolerus) anticus (Klug, 1818) [036]

Dolerus sp. Panzer, 1801

=*Dosytheus* sp. Leach, 1817

=*Equidolerus* sp. Taeger & Blank, 1996

Dolerus (Dolerus) aericeps C.G. Thomson, 1871 [015]

=*Dolerus aericeps* var. *erythropus* Enslin, 1913

=*Dolerus aericeps* var. *nigricollis* Lindqvist, 1943

=*Dolerus aericeps* var. *triangularis* Lindqvist, 1943

=*Dolerus bajulus* Audinet-Serville, 1823

=*Dolerus mandibularis* Konow, 1884

=*Dolerus rufipes* Konow, 1888 nec Audinet-Serville, 1823

Dolerus (Dolerus) bimaculatus (Geoffroy, 1785) [030]

=*Dolerus saxatilis* Hartig, 1837

=*Tenthredo tristis* Fabricius, 1804

Dolerus (Dolerus) cothurnatus Audinet-Serville, 1823 [024]

=*Dolerus busaei* Snellen Van Vollenhoven, 1858

=*Dolerus cothurnatus* var. *pallidistigma* Lindqvist, 1969

=*Dosytheus junci* Stephens, 1835

=*Tenthredo palustris* Klug, 1818 nec Klug, 1817

Dolerus (Dolerus) germanicus (Fabricius, 1775) [011]

Dolerus germanicus etruscus (Klug, 1818) [036]

=*Dolerus geniculatus* Audinet-Serville, 1823

=*Dolerus pratensis* var. *testaceus* De Stefani, 1883

=*Tenthredo (Dolerus) etruscus* Klug, 1818

=*Tenthredo erythrogona* Spinola, 1808 nec Schrank, 1781

Dolerus germanicus germanicus (Fabricius, 1775) [011]

=*Dolerus fennicus* André, 1880

=*Dolerus pratensis* auct. nec Linné, 1758

=*Dolerus pratensis* var. *laterater* Enslin, 1913

=*Dolerus pratensis* var. *major* Zirngiebl, 1954

=*Dolerus pratensis* var. *mediater* Enslin, 1913

=*Dolerus pratensis* var. *nigripes* Konow, 1884

=*Dolerus pratensis* var. *terminater* Enslin, 1913

=*Dosytheus xanthopus* Stephens, 1835

=*Tenthredo eglanteriae* Klug, 1818

=*Tenthredo melanocephala* Geoffroy, 1785

- =*Tenthredo pedestris* Panzer, 1801
- =*Tenthredo quadricincta* Zetterstedt, 1835
- =*Tenthredo subfusca* Le Peletier, 1823

Dolerus (Dolerus) gessneri André, 1880 [034]

- =*Dolerus kamtchaticus* Malaise, 1932

Dolerus (Dolerus) pratensis (Linné, 1758) [025]

- =*Dolerus dubius* var. *atratus* Enslin, 1913
- =*Dolerus dubius* var. *desertus* Klug, 1818
- =*Dolerus dubius* var. *niger* Enslin, 1909 nec Linné, 1767
- =*Dolerus dubius* var. *timidus* Klug, 1818
- =*Dolerus pratensis* var. *camtschatkalis* Enslin, 1927
- =*Dolerus variator* Enslin, 1927
- =*Dolerus variator* var. *mesopleuralis* Enslin, 1927
- =*Tenthredo dubia* Klug, 1818
- =*Tenthredo hyalinalis* Stephens, 1835

Dolerus (Dolerus) yukonensis Norton, 1872 [076]

- =*Dolerus arcticola* Kiaer, 1898
- =*Dolerus lateralis* Konow, 1895
- =*Dolerus nundinus* MacGillivray, 1923
- =*Dolerus nuntius* MacGillivray, 1923
- =*Dolerus scoticus* Cameron, 1881
- =*Dolerus similis* var. *yukonensis* Norton, 1872
- =*Dolerus thargitai* Zombori, 1994

~~*Dolerus (Dolerus) zhelochovtsevi* Heidemaa & Viitasaari, 2001~~ [139]

***Poodolerus* sp. *Zhelochovtsev*, 1988**

Dolerus (Poodolerus) aeneus Hartig, 1837 [015]

- =*Dolerus elongatus* C.G. Thomson, 1871
- =*Dolerus incertus* Zaddach, 1859
- =*Dolerus longicornis* Zaddach, 1859
- =*Dolerus zaddachi* Konow, 1886 nec Kirby, 1882

Dolerus (Poodolerus) alpinus Benson, 1947 [021]

Dolerus (Poodolerus) altivolutus Lacourt, 1988 [080]

Dolerus (Poodolerus) anthracinus (Klug, 1818) [030]

- =*Dolerus atricapillus* Hartig, 1837
- =*Tenthredo mutilata* Klug, 1818

Dolerus (Poodolerus) asper Zaddach, 1859 [067]

- = *Dolerus megapteroides* Muche, 1964

Dolerus (Poodolerus) bensoni P.R. Müller, 1985 [061]

Dolerus (Poodolerus) blanki Liston, 1995 [034]

- =*Tenthredo thoracica* Fallén, 1808 nec Geoffroy, 1785

Dolerus (Poodolerus) brevicornis Zaddach, 1859 [067]

Dolerus (Poodolerus) chevini Lacourt, 1988 [080]

- =*Dolerus frigidus* Benson, 1965 sensu Chevin, 1973
- =*Dolerus hibernicus* sensu Chevin, 1993 nec Lacourt 1988

Dolerus (Poodolerus) coracinus (Klug, 1818) [073]

Dolerus (Poodolerus) frigidus Benson, 1965 [016]

Dolerus (Poodolerus) fumosus Stephens, 1835 [094]

- =*Dolerus brachygaster* Hartig, 1837
- =*Dolerus brevis* Zaddach, 1859
- =*Dolerus gracilis* Zaddach, 1859
- =*Dolerus ravus* Zaddach, 1859

Dolerus (Poodolerus) gibbosus Hartig, 1837 [024]

- =*Dolerus planatus* Hartig, 1837

- Dolerus (Poodolerus) gonager* (Fabricius, 1781) [014]
 =*Dolerus femoratus* Eversmann, 1847
 =*Dolerus lucidus* Zirngiebl, 1930 nec Freymuth, 1870
 =*Dolerus magnicornis* Eversmann, 1847
 =*Tenthredo erythrogona* Schrank, 1781
 =*Tenthredo geniculata* Geoffroy, 1785
- Dolerus (Poodolerus) haematodes* (Schrank, 1781) [015]
 =*Dolerus coerulescens* Hartig, 1837
 =*Dolerus haematodes* var. *muliebris* Enslin, 1909
 =*Dolerus haematodes* var. *rufatus* Enslin, 1913
 =*Dolerus micans* Zaddach, 1859
 =*Tenthredo collaris* Donovan, 1808
- Dolerus (Poodolerus) harwoodi* Benson, 1947 [016]
- Dolerus (Poodolerus) hibernicus* Lacourt, 1988 [080]
 =*Dolerus nubilus* Müller, 1988
 =*Dolerus nubilus guttalensis* Müller, 1996
- Dolerus (Poodolerus) liogaster* C.G. Thomson, 1871 [033]
Dolerus liogaster liogaster C.G. Thomson, 1871
- Dolerus (Poodolerus) megapterus* Cameron, 1881 [030]
 =*Dolerus stygius* Förster, 1860 *Nomen oblitum*
- Dolerus (Poodolerus) montjoiensis* Lacourt, 1994 [084]
- Dolerus (Poodolerus) niger* (Linné, 1767) [024]
 =*Tenthredo angusta* Gmelin, 1790
- Dolerus (Poodolerus) nigratus* (O.F. Müller, 1776) [015]
 =*Dolerus analis* Konow, 1890
 =*Dolerus cenchris* Hartig, 1837
 =*Dolerus fissus* Hartig, 1837
 =*Dolerus hartigi* Scholtz, 1847
 =*Dolerus leucobasis* Hartig, 1837
 =*Tenthredo canescens* Gmelin, 1790
- Dolerus (Poodolerus) nitens* Zaddach, 1859 [015]
 =*Dolerus coruscans* Konow, 1890
 =*Dolerus wanda* Ross, 1935
- Dolerus (Poodolerus) noblecourtii* Lacourt, 2004 [099]
- Dolerus (Poodolerus) phalipi* Chevin, 1988 [051]
- Dolerus (Poodolerus) picipes* (Klug, 1818) [021]
 =*Dolerus brevitarsus* Hartig, 1837
 =*Dolerus intermedius* Cameron, 1881
 =*Dolerus leucopterus* Zaddach, 1859
 =*Dolerus ochroneurus* Förster, 1860
 =*Dolerus raddatzi* Konow, 1884
 =*Dolerus sulcatus* Konow, 1884
- Dolerus (Poodolerus) possilensis* Cameron, 1882 [140]
- Dolerus (Poodolerus) pseudoaeneus* Lacourt, 1988 [080]
- Dolerus (Poodolerus) puncticollis* C.G. Thomson, 1871 [014]
 =*Dolerus croaticus* Konow, 1890
- Dolerus (Poodolerus) pyrenaeus* Lacourt [à paraître]
- Dolerus (Poodolerus) sanguinicollis* (Klug, 1818) [025]
 =*Dolerus lucens* André, 1880
 =*Dolerus sanguinicollis* var. *confusus* Enslin, 1913
 =*Dolerus sanguinicollis* var. *reicherti* Konow, 1894
- Dolerus (Poodolerus) truncatus* Lacourt, 1988 [080]
- Dolerus (Poodolerus) varispinus* Hartig, 1837 [044]
 =*Dolerus rugulosus* Dalla Torre, 1894

Dolerus (Poodolerus) zhelochovtsevi Heidemaa & Viitasaari, 2001 [096]

***Loderus* sp. Konow, 1890**

=*Dicrodolerus* sp. Goulet, 1986

Loderus genucinctus (Zaddach, 1859) [115]

Loderus gilvipes (Klug, 1818) [059]

=*Dolerus ornatulus* Konow, 1897

=*Dolerus tenebrosus* Eversmann, 1847

[*Loderus pratorum* (Fallén, 1808)] [003] [006]

=*Tenthredo equiseti* Klug, 1818

Loderus vestigialis (Klug, 1818) [015]

=*Dolerus rufipes* Audinet-Serville, 1823

=*Loderus vestigialis* var. *ruficollis* Enslin, 1913

=*Tenthredo vestigialis* var. *plaga* Klug, 1818

***Oncodolerus* sp. Goulet, 1986**

Oncodolerus eversmanni (W.F. Kirby, 1882) [024]

=*Dolerus fumosus* Eversmann, 1847 nec Stephens, 1835

=*Dolerus trigeminus* Konow, 1884

=*Loderus eversmanni* (W.F. Kirby, 1882)

=*Loderus palmatus* Klug, 1817

Dulophanini Lacourt, 1998

***Birka* sp. Malaise, 1944**

Birka alpina Lacourt, 1990 [082]

Birka cinereipes (Klug, 1816) [024]

=*Selandria aperta* (Hartig, 1837)

***Dulophanes* sp. Konow, 1907**

=*Anapeptamena* sp. auct. nec Konow, 1898

=*Corugia* sp. Malaise, 1944

=*Dulophanella* sp. Forsius, 1934

=*Melisandra* sp. Benson, 1939 p. p.

=*Neobusarbia* sp. Takeuchi, 1928

=*Nesoselandria* sp. Rohwer, 1910

=*Phanodules* sp. Pasteels, 1949

Dulophanes morio (Fabricius, 1781) [015]

=*Nesoselandria morio* Fabricius, 1781

Selandriini Rohwer, 1911

***Brachythops* sp. Haliday, 1839**

=*Coryna* sp. Le Peletier & Audinet-Serville, 1828 nec Bosc, 1802

=*Paraselandria* sp. Ashmead, 1898

=*Pseudoselandria* sp. MacGillivray, 1914

=*Selandridea* sp. Rohwer, 1911

Brachythops flavens (Klug, 1816) [040]

=*Phyllotoma puella* Fallén, 1829

=*Pseudoselandria oxalata* MacGillivray, 1914

=*Selandria decolorata* Cresson, 1880

=*Selandria flavens* var. *antennalis* Zirngiebl, 1954

=*Selandria flavens* var. *flavissima* Zirngiebl, 1961

=*Selandria flavescens* Thomson, 1870

- =Selandridea vanduzeei Rohwer, 1911
- =Tenthredo (Coryna) scapularis Le Peletier, 1828
- Brachythops wuestneii* (Konow, 1885) [076]
- =Brachythops flavistigma Grönblom, 1939

***Lonnea* sp. Lacourt, 2003**

- Lonnea perplexa* (Zombori, 1976) [098]
- =Pseudostromboceros perplexus (Zombori, 1976)
- =Birka perplexa Zombori, 1976

***Selandria* sp. Leach, 1817**

- Selandria melanosterna* (Audinet-Serville, 1823) [024]
- =Selandria grandis Zaddach, 1859
- =Selandria interstitialis C.G. Thomson, 1871
- =Selandria sixii Snellen Van Vollenhoven, 1858
- Selandria serva* (Fabricius, 1793) [011]
- =Selandria dorsalis Stephens, 1835
- =Selandria excisa Konow, 1885
- =Selandria serva fuscitarsis Benson, 1954
- =Selandria serva var. interstitialis Konow, 1885 nec C.G. Thomson, 1871
- =Selandria serva var. punctatus Zirngiebl, 1956
- =Tenthredo (Allantus) lepida Audinet-Serville, 1823
- =Tenthredo serva var. mascula Fallén, 1807
- =Tenthredo socia Klug, 1816

Strongylogasterini Rohwer, 1911

***Stromboceros* sp. Konow, 1885**

- =Arbusia sp. Malaise, 1944
- =Strombocerina sp. Malaise, 1942
- Stromboceros delicatulus* (Fallén, 1808) [030]
- =Selandria phthisica Snellen Van Vollenhoven, 1869
- =Stromboceros delicatula (Fallén, 1808)
- =Strongylogaster viridis Smiedeknecht, 1881
- =Synairema alpina Bremsi, 1849
- =Tenthredo eborina Klug, 1817

***Strongylogaster* sp. Dahlbom, 1835**

- =Pseudotaxonus sp. A. Costa, 1894
- Strongylogaster filicis* (Klug, 1817) [071]
- =Sciapteryx apicalis Matsumura, 1912
- =Tenthredo atricornis Stephens, 1835
- =Tenthredo carinata Klug, 1817
- Strongylogaster macula* (Klug, 1817) [030]
- =Thrinax intermedia Konow, 1885
- Strongylogaster mixta* (Klug, 1817) [060]
- =Selandria japonica Matsumura, 1912
- =Strongylogaster femoralis Cameron, 1874
- Strongylogaster multifasciata* (Geoffroy, 1785) [020]
- =Strongylogaster annularis Matsumura, 1912
- =Strongylogaster cretensis Konow, 1887
- =Strongylogaster iridipennis Smith, 1874
- =Strongylogaster lineata (Christ, 1791)
- =Tenthredo alternans Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo linearis* Klug, 1817 nec Schrank, 1781
 =*Tenthredo lineata* Christ, 1791

Strongylogaster xanthocera (Stephens, 1835) [030]

=*Strongylogaster desbrochersi* Konow, 1892
 =*Strongylogaster geniculata* C.G. Thomson, 1871

Thrinax sp. Konow, 1885

=*Canonarea* sp. Malaise, 1947
 =*Epitaxonus* sp. MacGillivray, 1908
 =*Hemitaxonus* sp. Ashmead, 1898
 =*Sahlbergia* sp. Forsius, 1910
 =*Trearea* sp. Malaise, 1947

Thrinax contigua Konow, 1885 [057]

=*Hemitaxonus contigua* (Konow, 1885)
 =*Hemitaxonus contiguus* (Konow, 1885)
 =*Sahlbergia struthiopteridis* Forsius, 1910
 =*Thrinax contiguus* Konow, 1885

SIOBLINAE Takeuchi, 1952

Siobliini Takeuchi, 1952

Siobla sp. Cameron, 1877

=*Encarsioneura* sp. Konow, 1890
 =*Megasiobla* sp. Dovnar-Zapolskij, 1930

Siobla sturmii (Klug, 1817) [019]

TENTHREDININAE Newman, 1834

Cephaledinini Lacourt, 1997

Cephaledo sp. Zhelochovstev, 1988

Cephaledo bifasciata (O.F. Müller, 1766)

Cephaledo bifasciata bifasciata (O.F. Müller, 1766) [024]

=*Allantus bifasciatus* var. *ater* Enslin, 1910
 =*Allantus bifasciatus* var. *nigritibiis* Enslin, 1910
 =*Allantus bifasciatus* var. *uningulatus* Enslin, 1910
 =*Allantus viduus* var. *unifasciatus* De Stefani, 1883
 =*Tenthredo bifasciata* (O.F. Müller, 1766)
 =*Tenthredo bifasciata* var. *catax* Enslin, 1912
 =*Tenthredo rossii croatica* Weiffenbach, 1956
 =*Tenthredo vidua* Rossi, 1790

Cephaledo bifasciata rossii (Panzer, 1803) [069]

=*Tenthredo bifasciata rossii* Panzer, 1803
 =*Tenthredo bifasciata* Klug, 1817 nec Müller, 1766
 =*Tenthredo rossica* var. *laeviceps* Hellén, 1955
 =*Tenthredo scissa* Klug, 1819

Cephaledo caucasica (Eversmann, 1847) [072]

Cephaledo caucasica cinctaria (Enslin, 1912) [072]

=*Allantus caasicus* var. *carpathica* Gregor, 1927
 =*Allantus unifasciatus* Mocsary, 1877 nec Geoffroy, 1785

Cephaledo meridiana (Audinet-Serville, 1823) [069]

=*Tenthredo meridiana* Audinet-Serville, 1823
 =*Tenthredo meridiana* var. *flavonotata* Enslin, 1912

Cephaledo neobesa (Zombori, 1980) [090]

=*Allantus obesus* Mocsary, 1880 nec Norton, 1860

=*Tenthredo pseudorossii* Taeger, 1985

Cephaledo segmentaria (Fabricius, 1798) [072]

=*Allantus steckii* Konow, 1888

=*Tenthredo stecki* Konow, 1888

Macrophyini Benson, 1946

Macrophya sp. Dahlbom, 1835

=*Beldonea* sp. Enderlein, 1919 nec Cameron, 1899

=*Paramacrophya* sp. Forsius, 1918

=*Zalagium* sp. Rohwer, 1912

Macrophya sp. Dahlbom, 1835

Macrophya (*Macrophya*) *albicincta* (Schrank, 1776) [069]

=*Macrophya albicincta* var. *candidata* Enslin, 1917

=*Macrophya albicincta* var. *decipiens* Konow, 1884

=*Macrophya leucopoda* Palma, 1861

=*Macrophya melasoma* Rodow, 1871

=*Perineura crippae* De Stefani, 1885

=*Tenthredo luctuosa* Audinet-Serville, 1823 nec Schrank, 1802

=*Tenthredo lugubris* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo albipes* Geoffroy, 1785

Macrophya (*Macrophya*) *albipuncta* (Fallén, 1808) [024]

=*Macrophya nivosa* A. Costa, 1894

Macrophya (*Macrophya*) *alboannulata* A. Costa, 1859 [024]

Tenthredo (*Allantus*) *discolor* Audinet-Serville, 1823 nec Klug, 1817

Macrophya (*Macrophya*) *annulata* (Geoffroy, 1785) [015]

=*Macrophya annulata* var. *nigra* Konow, 1894

=*Tenthredo neglecta* Klug, 1817

=*Tenthredo similis* Spinola, 1808

Macrophya (*Macrophya*) *blanda* (Fabricius, 1775) [069]

=*Macrophya blanda* var. *brevicornis* Gradl, 1878

=*Tenthredo lacrymosa* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo cognata* Fallén, 1829

=*Tenthredo cylindrica* Fabricius, 1804

=*Tenthredo ligustrina* Geoffroy, 1785

=*Tenthredo nyctea* Fischer von Waldheim, 1843

Macrophya (*Macrophya*) *carinthiaca* (Klug, 1817) [021]

Macrophya (*Macrophya*) *crassula* (Klug, 1817) [015]

=*Macrophya cora* Kirby, 1886

=*Macrophya klugii* Snellen Van Vollenhoven, 1869

=*Tenthredo maculosa* Audinet-Serville, 1823

Macrophya (*Macrophya*) *diversipes* (Schrank, 1782) [021]

=*Macrophya caucasica* André, 1881

=*Macrophya dalmatina* Gasparini, 1891

=*Macrophya diversipes* var. *feminina* Enslin, 1913

=*Macrophya diversipes* var. *masculina* Enslin, 1913

=*Macrophya diversipes* var. *nigritarsis* Enslin, 1913

=*Macrophya eximia* Mocsary, 1877

=*Macrophya flavipes* Tischbein, 1852

=*Macrophya haematopus* var. *immaculiventris* A. Costa, 1866

=*Macrophya rubripes* André, 1881

=*Macrophya sanguinipes* Mocsary, 1891

=*Macrophya saundersi* Kirby, 1886

- =*Tenthredo haematopus* Panzer, 1801
- =*Tenthredo halensis* Aichinger, 1870
- =*Tenthredo ocreata* Panzer, 1804

Macrophya (Macrophya) duodecimpunctata (Linné, 1758) [015]

- =*Macrophya duodecimpunctata* var. *nigrina* Konow, 1898
- =*Macrophya luridicarpa* A. Costa, 1894
- =*Macrophya novemguttata* A. Costa, 1859
- =*Pachyprotasis dolens* André, 1881
- =*Tenthredo albamacula* Audinet-Serville, 1823
- =*Tenthredo curvipes* Gimmerthal, 1847
- =*Tenthredo fera* Scopoli, 1786
- =*Tenthredo idriensis* Le Peletier, 1823
- =*Tenthredo melanoleuca* Gmelin, 1789
- =*Tenthredo signata* Scopoli, 1763

Macrophya (Macrophya) erythrocnema A. Costa, 1859 [015]

Macrophya (Macrophya) erythrogaster (Spinola, 1843) [044]

- =*Macrophya erythrogastra* (Spinola, 1843)

Macrophya (Macrophya) militaris (Klug, 1817) [069]

- =*Macrophya lepeletieri* A. Costa, 1859
- =*Macrophya militaris* var. *cabreræ* Konow, 1896
- =*Macrophya militaris* var. *nigriscutis* Enslin, 1913
- =*Tenthredo schaefferi* Audinet-Serville, 1823 nec Klug, 1817

Macrophya (Macrophya) montana (Scopoli, 1763) [069]

- =*Macrophya rustica* var. *pleuralis* Enslin, 1913
- =*Macrophya rustica* var. *scutellaris* Enslin, 1913
- =*Tenthredo albimana* Audinet-Serville, 1823
- =*Tenthredo laserpitii* Le Peletier, 1823
- =*Tenthredo melanochroa* Gmelin, 1790
- =*Tenthredo notata* Panzer, 1799 nec Müller, 1776
- =*Tenthredo sulphurata* Gmelin, 1790
- =*Tenthredo tricincta* Christ, 1791
- =*Tenthredo trifasciata* Geoffroy, 1785

~~[*Macrophya parvula* Konow, 1884]~~ [061]

Macrophya (Macrophya) recognata Zombori, 1979 [040]

- =*Macrophya cognata* Mocsary, 1881 nec Fallén, 1829

Macrophya (Macrophya) ribis (Schränk, 1781) [069]

- =*Macrophya bertolinii* Cobelli, 1890
- =*Tenthredo exalbida* Gmelin, 1790
- =*Tenthredo leucopus* Gmelin, 1790

Macrophya (Macrophya) rufipes (Linné, 1758) [015]

- =*Macrophya rufipes* var. *castiliensis* Enslin, 1914
- =*Macrophya rufipes* var. *muliebris* Enslin, 1913
- =*Tenthredo* (Allantus) *citreipes* Audinet-Serville, 1823
- =*Tenthredo dumetorum* Geoffroy, 1785
- =*Tenthredo pavidula* Fabricius, 1775
- =*Tenthredo strigosa* Fabricius, 1798

Macrophya (Macrophya) sanguinolenta (Gmelin, 1790) [069]

- =*Macrophya quadrimaculata* var. *albitarsis* Konow, 1890
- =*Macrophya quadrimaculata* var. *nigra* Jakovlev, 1888
- =*Macrophya sanguinolenta* var. *albitarsis* Enslin, 1917
- =*Macrophya sanguinolenta* var. *borealis* Forsius, 1918
- =*Macrophya trochanterica* A. Costa, 1859
- =*Tenthredo comma* Fallén, 1808
- =*Tenthredo poecilopus* Aichinger, 1870
- =*Tenthredo quadrimaculata* Fabricius, 1787 nec Müller, 1766
- =*Tenthredo sambuci* Latreille, 1805

Macrophya (Macrophya) tenella Mocsary, 1881 [041]

=Macrophya friesei Konow, 1884 p. p.

Macrophya (Macrophya) teutona (Panzer, 1799) [069]

=Macrophya klugi Konow, 1894 nec Snellen Van Vollenhoven, 1869

=Macrophya marginata Mocsary, 1881

=Tenthredo aureatensis Schrank, 1802

Pseudomacrophya sp. Enslin, 1913*Macrophya (Pseudomacrophya) punctumalbum* (Linné, 1767) [069]

=Macrophya punctum-album (Linné, 1767)

=Tenthredo erythropus Schrank, 1776

=Tenthredo punctum Fabricius, 1781

=Tenthredo stellata Geoffroy, 1785

Pachyprotasis sp. Hartig, 1837

=Lithracia sp. Cameron, 1902

Pachyprotasis antennata (Klug, 1817) [071]

=Pachyprotasis antennata var. extensa Lindqvist, 1955

Pachyprotasis rapae (Linné, 1767) [069]

=Macrophya obnata MacGillivray, 1923

=Rhogogaster sayi Rohwer, 1908

=Tenthredo duplex Audinet-Serville, 1823

=Tenthredo floricola Gravenhorst, 1807

=Tenthredo luctuosa Schrank, 1802

=Tenthredo nigrofasciata Eschscholtz, 1822

=Tenthredo scripta Gmelin, 1790

Pachyprotasis simulans (Klug, 1817) [069]

=Pachyprotasis laevicollis C.G. Thomson, 1871

=Pachyprotasis tenuis Rudow, 1871

Pachyprotasis variegata (Fallén, 1808) [030]

Perineurini Rohwer, 1911

Perineura sp. Hartig, 1837*Perineura rubi* (Panzer, 1803) [030]

=Tenthredo delicatula Klug, 1817

=Tenthredo elegantula Fallén, 1808

=Tenthredo lividiventris Fallén, 1808

Sciapterygini Benson, 1946

Elinora sp. Benson, 1946

=Blankia sp. Lacourt, 1998

=Cuneala sp. Zirngiebl, 1956

=Cuneala sp. auct. nec Zirngiebl, 1956 p. p.

Elinora sp. Benson, 1946*Elinora baetica* (Spinola, 1843) [029]*Elinora baetica dominiquei* (Konow, 1894) [029]*Elinora confusa* (Audinet-Serville, 1823) [001]*Elinora flaveola* (Gmelin, 1790) [021]

=Allantus flaveola var. flavago Dovnar-Zapolskij, 1930

=Allantus orientalis Kriechbaumer, 1869

=Allantus rufocingulatus Tischbein, 1852

- =*Tenthredo dispar* Klug, 1817
- =*Tenthredo grata* Audinet-Serville, 1823
- =*Tenthredo flavipes* Geoffroy, 1785 nec Retzius, 1783
- =*Tenthredo rubiginosa* Gmelin, 1790

Elinora koehleri (Klug, 1817) [021]

- =*Blankia koehleri* (Klug, 1817)
- =*Cuneala koehleri* (Klug, 1817)

Elinora maculipes (Audinet-Serville, 1823) [081]

- =*Elinora konowi* Lacourt, 1989

***Paratenthredo* sp. Taeger, 1991**

Paratenthredo frauenfeldii (Giraud, 1857) [019]

- =*Allantus frauenfeldii* var. *montanus* De Stefani, 1883
- =*Allantus helveticus* Konow, 1898
- =*Paratenthredo dilleri* Taeger, 1991
- =*Tenthredo frauenfeldii* Giraud, 1857

***Sciapteryx* sp. Stephens, 1835**

- =*Eniscia* sp. Thomson, 1870
- =*Sciapterina* sp. Ushinskij, 1940

Sciapteryx consobrina (Klug, 1816) [019]

- =*Allantus consobrinus* var. *zwickoviensis* Schlechtendal, 1873
- =*Sciapteryx consobrina* var. *mediana* Dovnar-Zapolskij, 1930

Sciapteryx costalis (Fabricius, 1775) [030]

- =*Selandria albomarginata* Snellen Van Vollenhoven, 1858
- =*Tenthredo fulvivenia* Schrank, 1781

Sciapteryx costalis costalis (Fabricius, 1775) [030]

Sciapteryx costalis soror Konow, 1890 [050]

***Zonuledo* sp. Zhelochovtsev, 1988**

Zonuledo amoena (Gravenhorst, 1807) [069]

- =*Allantus bicinctus* auct. nec Linné, 1767
- =*Allantus inversus* A. Costa, 1894
- =*Allantus quinquecinctus* Gimmerthal, 1834
- =*Tenthredo amoena* Gravenhorst, 1807
- =*Tenthredo cingulum* Klug, 1817 nec Spinola, 1806

Zonuledo bizonula (Enslin, 1910) [059]

- =*Allantus fasciatus* var. *antigae* Konow, 1903 nec Konow, 1895
- =*Tenthredo bizonula* (Enslin, 1910)

Zonuledo distinguenda (J.P.E.F. Stein, 1885) [069]

- =*Tenthredo distinguenda* J.P.E.F. Stein, 1885
- =*Allantus distinguendus* var. *borrei* J.P.E.F. Stein, 1886
- =*Tenthredo luteiventris* Audinet-Serville, 1823 nec Klug, 1818

Zonuledo zonula (Klug, 1817) [021]

- =*Allantus calcaratus* André, 1881
- =*Allantus scutellaris* Konow, 1898
- =*Allantus similis* Mocsary, 1880
- =*Tenthredo bicinctaflava* Christ, 1791
- =*Tenthredo bifasciata* Geoffroy, 1785 nec Müller, 1766
- =*Tenthredo fasciata* Scopoli, 1763 nec Linné, 1758
- =*Tenthredo zonula* Klug, 1817

Tenthredinini Newman, 1834***Cytisogaster* sp. Lacourt, 1997**

=Rhogogaster Konow, 1884 p. p.

Cytisogaster chambersi (Benson, 1947) [017]

=Rhogogaster chambersi Benson, 1947

Cytisogaster genistae (Benson, 1947) [007]

=Rhogogaster genistae Benson, 1949

=Rhogogaster genistae genistae Benson, 1949

=Rhogogaster genistae viridifrons Muche, 1973

Cytisogaster picta (Klug, 1817) [017]***Rhogogaster* sp. Konow, 1884***Rhogogaster chlorosoma* (Benson, 1943) [015]

=Rhogogaster chlorosoma podkumokensis Muche, 1973

Rhogogaster polaris Lindqvist, 1964 [013]

=Rhogogaster californica auct. nec Norton, 1862

Rhogogaster punctulata (Klug, 1817) [021]*Rhogogaster scalaris* Klug, 1817 [021]

=Rhogogaster carpatica (Zhelochovtsev, 1988)

=Rhogogaster viridis auct. nec Linné, 1758

Rhogogaster viridis (Linné, 1758) [021]

=Rhogogaster dryas (Benson, 1943)

=Rhogogaster respectus MacGillivray, 1923

=Rhogogaster ruga MacGillivray, 1923

=Rhogogaster similis Lindqvist, 1958

=Rhogogaster viridis var. lapponica Enslin, 1917

=Rhogogaster viridis var. melanonota Enslin, 1912

=Rhogogaster viridis var. nigroscutellata Forsius, 1918

=Rhogogaster viridis var. sibirica Enslin, 1912

=Tenthredo annalicornis Gmelin, 1790

=Tenthredo chloros Rudow, 1871

=Tenthredo interrupta Fabricius, 1804

=Tenthredo straminea Schrank, 1776

***Tenthredo* sp. Linné, 1758**

=Clydostomus sp. Konow, 1908

=Labidia sp. Provancher, 1886

=Parastatis sp. Kirby, 1881

=Tenthredina sp. Rohwer, 1910

=Zamacrophya sp. Rohwer, 1912

Endotethryx* sp. Lacourt, 1997Tenthredo (Endotethryx) campestris* Linné, 1758 [021]

=Tenthredella flavicornis var. pallior Forsius, 1918

=Tenthredo flava Poda von Neuhaus, 1761 nec Linné, 1760

=Tenthredo flavicornis Fabricius, 1781

=Tenthredo flavicornis var. temporalis Enslin, 1912

=Tenthredo luteicornis Fabricius, 1787

=Tenthredo poecilochroa Schrank, 1781

=Tenthredo umbellatarum Panzer, 1806

Tenthredo (Endotethryx) crassa Scopoli, 1763 [021]

=Tenthredo (Allantus) nebulosa Audinet-Serville, 1823

=Tenthredo albicornis Fabricius, 1781

=Tenthredo dealbata Gmelin, 1790

=*Tenthredo impura* Scopoli, 1763

***Maculedo* sp. Zhelochovtsev, 1988**

Tenthredo (Maculedo) diana Benson, 1968 [019]

=*Tenthredo maculata* var. *coloris* Zirngiebl, 1940

Tenthredo (Maculedo) maculata Geoffroy, 1785 [069]

Tenthredo maculata maculata Geoffroy, 1785 [013]

=*Tenthredella maculata* var. *atricollaris* Enslin, 1912

=*Tenthredo latizona* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo andrei* Mocsary, 1883

=*Tenthredo equestris* Panzer, 1809

=*Tenthredo maculata* var. *collaris* Zirngiebl, 1940

=*Tenthredo maculata* var. *wagneri* Zirngiebl, 1940

=*Tenthredo unifasciata* Geoffroy, 1785

=*Tenthredo zonata* Panzer, 1799

Tenthredo (Maculedo) trabeata Klug, 1817 [071]

=*Perineura fulvitarsis* André, 1881

=*Tenthredo palustris* Klug, 1917

=*Tenthredo marinovi* Vassilev, 1978

Tenthredo (Maculedo) vespiformis Schrank, 1781 [024]

=*Tenthredo bella* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo vespoides* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo pallicornis* Fabricius, 1798

***Olivacedo* sp. Zhelochovtsev, 1988**

Tenthredo (Olivacedo) olivacea Klug, 1817 [021]

=*Rhogogastera respersus* MacGillivray, 1923

=*Tenthredella olivacea* var. *nigrovittata* Enslin, 1912

=*Tenthredo dissimulans* Kincaid, 1900

***Temuledo* sp. Zhelochovtsev, 1988**

Tenthredo (Temuledo) temula Scopoli, 1763 [015]

=*Tenthredo temula* *uberius* Enslin, 1912

=*Allantus irkutensis* Jakovlev, 1888

=*Tenthredella temula* var. *pauperius* Enslin, 1914

=*Tenthredella temula* var. *uberius* Enslin, 1912

=*Tenthredo bicincta* Linné, 1767

***Tenthredella* sp. Rohwer, 1910**

Tenthredo (Tenthredella) asperrima Lacourt, 1980 [074]

=*Tenthredella asperrima* Lacourt, 1980

Tenthredo (Tenthredella) atra Linné, 1758 [015]

=*Tenthredella atra* (Linné, 1758)

=*Tenthredella atra* var. *orbitalis* Forsius, 1918

=*Tenthredella atra* var. *pseudomandibularis* Enslin, 1917

=*Tenthredella atra* var. *pseudoscotica* Enslin, 1917

=*Tenthredella atra* var. *schirmeri* Enslin, 1917

=*Tenthredo atra* var. *obscurata* Jakovlev, 1888

=*Tenthredo atra* var. *transigens* Enslin, 1920

=*Tenthredo dispar* Klug, 1817 P. 206 nec Klug, 1817 P. 141

=*Tenthredo fuscipes* Gmelin, 1790

=*Tenthredo obscura* Gmelin, 1790

=*Tenthredo plebeja* Klug, 1817

=*Tenthredo rejecta* Dalla Torre, 1882

=*Tenthredo relictata* Le Peletier, 1823

- =*Tenthredo rufipes* Poda von Neuhaus, 1761 nec Linné, 1758
- =*Tenthredo scopolii* Le Peletier, 1823
- =*Tenthredo scotica* Cameron, 1882

Tenthredo (Tenthredella) bipunctula Klug, 1817 [016]

- =*Tenthredella bipunctula* (Klug, 1817)

Tenthredo (Tenthredella) colon Klug, 1817 [071]

- =*Tenthredella colon* (Klug, 1817)
- =*Tenthredella colon* var. *nigriventris* Enslin, 1912
- =*Tenthredo colon* var. *malaisei* Forsius, 1929
- =*Tenthredo nigricollis* Kirby, 1882 nec Cameron, 1881
- =*Tenthredo obscura* Panzer, 1805 nec Gmelin, 1790
- =*Tenthredo punctulata* Konow, 1887
- =*Tenthredo rudowi* André, 1881

Tenthredo (Tenthredella) cunyi Konow, 1886 [071]

- =*Tenthredella cunyi* (Konow, 1886)
- =*Tenthredella cunyi* var. *alboplagiata* Enslin, 1912
- =*Tenthredella cunyi* var. *pleuritica* Enslin, 1912
- =*Tenthredo chyzeri* Mocsary, 1891

Tenthredo (Tenthredella) fagi Panzer, 1798 [015]

- =*Tenthredella fagi* (Panzer, 1798)
- =*Tenthredella fagi* var. *melanaspis* Enslin, 1912
- =*Tenthredo pellucida* Klug, 1817 nec Müller, 1776
- =*Tenthredo facigera* Konow, 1899

Tenthredo (Tenthredella) ignobilis Klug, 1817 [017]

- =*Tenthredella ignobilis* (Klug, 1817)

Tenthredo (Tenthredella) livida Linné, 1758 [069]

- =*Allantus aterrimus* Stephens, 1835
- =*Tenthredella livida* (Linné, 1758)
- =*Tenthredella livida* var. *clara* Enslin, 1912
- =*Tenthredella livida* var. *pronotalis* Enslin, 1917
- =*Tenthredella livida* var. *rubeola* Forsius, 1918
- =*Tenthredella livida* var. *rubripes* Forsius, 1918
- =*Tenthredo albicornis* Geoffroy, 1785 nec Fabricius, 1781
- =*Tenthredo annularis* Schrank, 1776
- =*Tenthredo bipunctata* Müller, 1776
- =*Tenthredo carpini* Panzer, 1799
- =*Tenthredo dubia* Ström, 1768
- =*Tenthredo lurida* Müller, 1775
- =*Tenthredo maura* Fabricius, 1793
- =*Tenthredo pellucida* Müller, 1776

Tenthredo (Tenthredella) mandibularis Fabricius, 1804 [029]

- =*Tenthredella mandibularis* (Fabricius, 1804)
- =*Tenthredo rufipes* Gmelin, 1790 nec Poda, 1761 nec Linné, 1758

Tenthredo (Tenthredella) moniliata Klug, 1817 [069]

- =*Tenthredella moniliata* (Klug, 1817)
- =*Tenthredella moniliata* var. *flavoscutellata* Forsius, 1918
- =*Tenthredo forsii* Konow, 1908
- =*Tenthredo fuscicornis* Eschscholtz, 1822
- =*Tenthredo fuscicornis* var. *nigricornis* Malaise, 1932
- =*Tenthredo fuscicornis* var. *ruficornis* Mocsary, 1909
- =*Tenthredo lachlaniana* Cameron, 1878
- =*Tenthredo lachlaniana* var. *immaculata* Jakovlev, 1888
- =*Tenthredo lachlaniana* var. *rubripes* Jakovlev, 1888
- =*Tenthredo moniliata* var. *immaculosa* Enslin, 1920
- =*Tenthredo moniliata* var. *paria* Enslin, 1920
- =*Tenthredo poecila* Eversmann, 1847

=*Tenthredo poecilopus* Mocsary, 1880 nec Aichinger, 1870

=*Tenthredo ruthena* Jakovlev, 1892

=*Tenthredo scita* Erichson, 1851

Tenthredo (Tenthredella) procera Klug, 1817 [069]

=*Tenthredella procera* (Klug, 1817)

=*Tenthredo gribodoi* A. Costa, 1894

Tenthredo (Tenthredella) rubricoxis (Enslin, 1912) [044]

=*Tenthredella rubricoxis* Enslin, 1912

=*Tenthredo rufipes* Klug, 1817 nec Gmelin, 1790 nec Poda, 1761 nec Linné, 1758

Tenthredo (Tenthredella) silensis A. Costa, 1859 [034]

=*Tenthredella silensis* (A. Costa, 1859)

=*Tenthredo (Allantus) limbata* Klug, 1817 nec Gmelin, 1790

=*Tenthredo oraria* Zombori, 1973

=*Tenthredo quadridens* Strobl, 1896

Tenthredo (Tenthredella) solitaria Scopoli, 1763 [020]

=*Tenthredella solitaria* (Scopoli, 1763)

=*Tenthredella solitaria* var. *rufoterminata* Enslin, 1912

=*Tenthredo coryli* Panzer, 1799

=*Tenthredo intermedia* Klug, 1817

=*Tenthredo saxonica* Muche, 1968

=*Tenthredo solitaria* var. *seeboldi* Konow, 1897

Tenthredo (Tenthredella) velox Fabricius, 1798 [015]

=*Tenthredella velox* (Fabricius, 1798)

=*Tenthredella velox* var. *colonoides* Forsius, 1918

=*Tenthredo biguttata* Hartig, 1837

=*Tenthredo gracilentata* Mocsary, 1879

=*Tenthredo velox* var. *alpina* Zirngiebl, 1937

=*Tenthredo velox* var. *bisignata* Konow, 1908

=*Tenthredo velox* var. *nigripleuris* Zirngiebl, 1937

=*Tenthredo velox* var. *nigrolineata* Cameron, 1877

=*Tenthredo velox* var. *sibirica* Konow, 1903

=*Tenthredo velox* var. *simplex* Dalla Torre, 1882

***Tenthredo* sp. Linné, 1758**

Tenthredo (Tenthredo) algoviensis Enslin, 1912 [085]

Tenthredo (Tenthredo) arcuata Förster, 1771 [069]

=*Allantus arcuatus* var. *similans* Zirngiebl, 1949

=*Allantus clypealis* Konow, 1888

=*Allantus sulphuripes* var. *tegularis* Zirngiebl, 1949

=*Tenthredo arcuata* var. *melanoxyton* Enslin, 1912

Tenthredo (Tenthredo) balteata Klug, 1817 [071]

=*Tenthredella balteata* var. *albimacula* Enslin, 1912

=*Tenthredo soror* Zetterstedt, 1838

Tenthredo (Tenthredo) brevicornis (Konow, 1886) [011]

=*Allantus arcuatus* var. *atricereus* Zirngiebl, 1937

=*Allantus arcuatus* var. *luteipes* Zirngiebl, 1961

=*Allantus arcuatus* var. *nitidior* Konow, 1888

=*Allantus sulphuripes* var. *schneidi* Zirngiebl, 1949

=*Tenthredo acerrima* Benson, 1952

=*Tenthredo aegra* Enslin, 1912

Tenthredo (Tenthredo) ferruginea Schrank, 1776 [021]

=*Allantus laticinctus* Stephens, 1835 nec Brullé, 1832 nec Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredella ferruginea* var. *leucaspis* Enslin, 1912

=*Tenthredo conspicua* Klug, 1817

- =*Tenthredo ferruginea* var. *rufisternis* Enslin, 1920
- =*Tenthredo gynandromorpha* Rudow, 1871
- =*Tenthredo prospera* Erichson, 1881
- =*Tenthredo rubecula* Eversmann, 1847
- =*Tenthredo rufipennis* Fabricius, 1793
- =*Tenthredo rufiventris* Panzer, 1799
- =*Tenthredo schrankii* Le Peletier, 1823

Tenthredo (Tenthredo) korabica Taeger, 1985 [085]

Tenthredo (Tenthredo) largiflava (Enslin, 1910) [071]

Tenthredo (Tenthredo) marginella Fabricius, 1793 [011]

- =*Allantus decipiens* Förster, 1844
- =*Allantus heraclei* Rudow, 1872
- =*Allantus marginellus* var. *melanomerus* Zirngiebl, 1942
- =*Allantus marginellus* var. *nigroscutellatus* Zirngiebl, 1942
- =*Allantus omissoides* Jakovlev, 1891
- =*Tenthredo succincta* Audinet-Serville, 1823 nec Klug, 1818
- =*Tenthredo stigma* Schrank, 1802

Tenthredo (Tenthredo) mesomela Linné, 1758 [069]

- =*Tenthredella mesomelas* var. *atramentaria* Enslin, 1912
- =*Tenthredella mesomelas* var. *mesopleuralis* Enslin, 1912
- =*Tenthredo bernardi* Konow, 1888
- =*Tenthredo mesomelas* auct.

Tenthredo (Tenthredo) mioceras (Enslin, 1912) [071]

Tenthredo (Tenthredo) nigripleuris (Enslin, 1910) [079]

- =*Tenthredo nivalis* Lacourt, 1985

Tenthredo (Tenthredo) notha Klug, 1817 [011]

- =*Allantus arcuatus* var. *niger* Zirngiebl, 1937
- =*Allantus perkinsi* Morice, 1919
- =*Allantus sulphuripes* var. *fasciatus* Zirngiebl, 1949
- =*Allantus sulphuripes* var. *fulvus* Zirngiebl, 1949
- =*Tenthredo schaefferi perkinsi* Morice, 1919

Tenthredo (Tenthredo) obsoleta Klug, 1817 [056]

- =*Tenthredo arctica* (C.G. Thomson, 1871)

Tenthredo (Tenthredo) omissa (Förster, 1844) [024]

- =*Tenthredo omissa* var. *melanoceraea* Enslin, 1912
- =*Tenthredo omissa* var. *melanomerus* Enslin, 1912
- =*Tenthredo omissa* var. *schirmeri* Enslin, 1917

Tenthredo (Tenthredo) pyrenaea Taeger & Schmidt, 1992 [118]

Tenthredo (Tenthredo) schaefferi Klug, 1817 [011]

- =*Allantus costalis* A. Costa, 1858 nec Fabricius, 1775

Tenthredo (Tenthredo) scrophulariae Linné, 1758 [015]

Tenthredo (Tenthredo) sulphuripes (Kriechbaumer, 1869) [028]

- =*Allantus arcuatus* var. *nigrosulphureus* Zirngiebl, 1937
- =*Allantus arcuatus* var. *sulphureoides* Zirngiebl, 1949
- =*Allantus sulphuripes* var. *maculatus* Zirngiebl, 1949

Tenthredo (Tenthredo) thompsoni (Curtis, 1839) [049]

- =*Allantus semifasciatus* Rudow, 1872
- =*Tenthredo marginella* sensu Chevin, 1983 nec Fabricius, 1793
- =*Tenthredo marginella* var. *basanalis* Enslin, 1912

Tenthredo (Tenthredo) vespa Retzius, 1783 [069]

- =*Allantus multicinctus* Rudow, 1872
- =*Allantus nigrilabris* Frivaldsky, 1877
- =*Allantus vespa* var. *niger* Zirngiebl, 1954
- =*Tenthredo vespiformis* Latreille, 1804
- =*Tenthredo multifasciata* Rudow, 1872

- =*Tenthredo quadricincta* Fallén, 1808
- =*Tenthredo sexannulata* Schrank, 1802
- =*Tenthredo tricincta* Fabricius, 1804 nec Christ, 1791
- =*Tenthredo vespa* var. *omnicincta* Enslin, 1912
- =*Tenthredo vespa* var. *stigmatica* Enslin, 1912

Tenthredo (Tenthredo) zona Klug, 1817 [021]

- =*Allantus apicimaculata* A. Costa, 1859
- =*Tenthredo captiva* Audinet-Serville, 1823

Tenthredopsini Benson, 1946

Aglaostigma sp. W.F. Kirby, 1882

- =*Allantus* sp. Panzer, 1805, nec Panzer, 1801
- =*Astochus* sp. MacGillivray, 1914
- =*Homoeoneura* sp. Ashmead, 1898
- =*Kinkaidia* sp. MacGillivray, 1914
- =*Laurentia* sp. A. Costa, 1890 nec Ragonot, 1888
- =*Neopus* sp. Viereck, 1910
- =*Neurosio bla* sp. (?) Conde, 1935
- =*Parallomma* sp. Malaise, 1933

Aglaostigma sp. W.F. Kirby, 1882

Aglaostigma (Aglaostigma) alboplagiatum Lacourt, 1998 [091]

Aglaostigma (Aglaostigma) discolor (Klug, 1817) [013]

- =*Rhogogaster discolor* var. *albomaculata* Enslin, 1912
- =*Tenthredo* (*Allantus*) *insignis* Klug, 1817

Aglaostigma (Aglaostigma) lichtwardti (Konow, 1892) [059]

- =*Tenthredo idriensis* Giraud, 1857 nec Le Peletier, 1823

Aglaostigma (Aglaostigma) pingue (Klug, 1817) [013]

Astochus sp. MacGillivray, 1914

Aglaostigma (Astochus) aucupariae (Klug, 1817) [015]

- =*Aglaostigma aucupariae* ssp. *lacteo* Benson, 1968
- =*Allantus collaris* Dietrich, 1868
- =*Laurentia craverii* A. Costa, 1890
- =*Macrophya laticarpus* Kriechbaumer, 1891
- =*Tenthredo juvenilis* Audinet-Serville, 1823

Aglaostigma (Astochus) fulvipes (Scopoli, 1763) [015]

Aglaostigma (Astochus) subalpinum Benson, 1946 [072]

Bivena sp. MacGillivray, 1894

Aglaostigma (Bivena) langei (Konow, 1894) [034]

- =*Aglaostigma langei eichleri* Muche, 1975

Macrophyopsis sp. Enslin, 1913

Macrophyopsis nebulosum (André, 1881) [066]

- =*Macrophyopsis nebulosa* (André, 1879)
- =*Tenthredopsis schmiedeknechti* Konow, 1892

Tenthredopsis sp. A. Costa, 1859

- =*Ebolia* sp. A. Costa, 1859
- =*Eutenthredopsis* sp. Enslin, 1913
- =*Thomsonia* sp. Konow, 1884

Tenthredopsis coquebertii (Klug, 1817) [015]

- =*Perineura lusitanica* André, 1881
- =*Tenthredo labiata* Audinet-Serville, 1823 nec Geoffroy, 1785

- =*Tenthredo conjugens* Kriechbaumer, 1884
- =*Tenthredo nigricollis* Cameron, 1881
- =*Tenthredopsis coquebertii* var. *brunnescens* Enslin, 1917
- =*Tenthredopsis limbilabris* Kriechbaumer, 1884
- =*Tenthredopsis opulenta* Konow, 1887
- =*Thomsonia braunsi* Konow, 1884

[Tenthredopsis floricola (A. Costa, 1859)] [123]

Tenthredopsis friesei (Konow, 1884) [024]

- = *Tenthredopsis arrogans* Konow, 1890

Tenthredopsis litterata (Geoffroy, 1785) [015]

- =*Tenthredo microcephala* Audinet-Serville, 1823
- =*Tenthredo analis* Stephens, 1835 nec Spinola, 1808 nec Fabricius, 1793
- =*Tenthredo caliginosa* Stephens, 1835
- =*Tenthredo carbonaria* Linné, 1767 nec Scopoli, 1763
- =*Tenthredo cordata* Geoffroy, 1785
- =*Tenthredo dimidiata* Fabricius, 1804
- =*Tenthredo femoralis* Stephens, 1835
- =*Tenthredo flavipes* Christ, 1791 nec Retzius, 1783 nec Müller, 1776
- =*Tenthredo orbitalis* Dietrich, 1868
- =*Tenthredo rubiginosa* Drapiez, 1819 nec Gmelin, 1790
- =*Tenthredo thoracica* Geoffroy, 1785
- =*Tenthredo varia* Gmelin, 1790
- =*Tenthredopsis litterata* var. *bicolor* Enslin, 1913
- =*Tenthredopsis litterata* var. *melaena* Enslin, 1917
- =*Tenthredopsis litterata* var. *variana* Enslin, 1917
- =*Tenthredopsis nigriceps* Cameron, 1881
- =*Tenthredopsis pallida* Konow, 1896
- =*Tenthredopsis thomsoni* var. *concolor* Konow, 1887
- =*Tenthredopsis thomsoni* var. *nigripes* Konow, 1890
- =*Thomsonia thomsoni* Konow, 1884

Tenthredopsis nassata (Linné, 1767) [015]

- =*Tenthredo melanorrhoea* Gmelin, 1790
- =*Tenthredo alneti* Schrank, 1781
- =*Tenthredo apicaris* Geoffroy, 1785
- =*Tenthredo perlata* Geoffroy, 1785
- =*Tenthredo subulata* Gmelin, 1790
- =*Tenthredo tiliae* Panzer, 1805
- =*Tenthredopsis albomaculatus* Cameron, 1881
- =*Tenthredopsis arrogans* Konow, 1990
- =*Tenthredopsis coquebertii* ulanbatorensi Muche, 1965
- =*Tenthredopsis dorsivittatus* Cameron, 1881
- =*Tenthredopsis fenestrata* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis friesei* Konow, 1884
- =*Tenthredopsis konowi* Strobl, 1895 nec Lethierry, 1886
- =*Tenthredopsis nassata* var. *metapleuris* Enslin, 1913
- =*Tenthredopsis nassata* var. *pleurosternalis* Enslin, 1913
- =*Tenthredopsis nassata* var. *rufata* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis nassata* var. *trichroma* Enslin, 1913
- =*Tenthredopsis raddatzi* var. *dorsata* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis raddatzi* var. *indocilis* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis raddatzi* var. *inornata* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis raddatzi* var. *maura* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis raddatzi* var. *sagmaria* Konow, 1980
- =*Tenthredopsis raddatzi* var. *vittata* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis virgineus* Muche, 1965
- =*Thomsonia friesei* Konow, 1884

Tenthredopsis ornata (Audinet-Serville, 1823) [015]

- =*Perineura excisa* Thomson, 1870
- =*Tenthredo* (Allantus) *neglecta* Audinet-Serville, 1823
- =*Tenthredopsis excisa* Thomson, 1870
- =*Tenthredopsis excisa* var. *atriscutis* Enslin, 1917
- =*Thomsonia excisa* var. *binotata* Konow, 1884

Tenthredopsis scutellaris (Fabricius, 1804) [015]

- =*Perineura scutellaris* var. *flavoguttata* Magretti, 1882
- =*Tenthredo ambigua* Klug, 1817
- =*Tenthredo dorsalis* Audinet-Serville, 1823 nec Spinola, 1808
- =*Tenthredo* (Allantus) *spretta* Audinet-Serville, 1823
- =*Tenthredopsis austriaca* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis dubia* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis flavomaculatus* Cameron, 1881
- =*Tenthredopsis franki* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis parvula* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis picticeps* Cameron, 1881
- =*Tenthredopsis puncticollis* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis puncticollis* var. *mediatra* Enslin, 1913
- =*Tenthredopsis thornleyi* Konow, 1899
- =*Thomsonia albipleuris* Konow, 1886

Tenthredopsis sordida (Klug, 1817) [015]*Tenthredopsis stigma* (Fabricius, 1798) [015]

- =*Tenthredo* (Allantus) *histrion* Klug, 1817
- =*Tenthredo dorsalis* Spinola, 1808
- =*Tenthredopsis churchvillei* Konow, 1897
- =*Tenthredopsis stigma* var. *genualis* Konow, 1890

Tenthredopsis tarsata (Fabricius, 1804) [019]

- =*Tenthredopsis opacipleuris* J.P.E.F. Stein, 1884
- =*Tenthredopsis wuestneii* J.P.E.F. Stein, 1884
- =*Thomsonia hilleckeii* Konow, 1884

Tenthredopsis tessellata (Klug, 1817) [024]

- =*Perineura cylindrica* Rudow, 1871
- =*Tenthredo ischiadica* Eversmann, 1847
- =*Tenthredopsis tessellata* var. *alboplagiata* Konow, 1890
- =*Tenthredopsis tessellata* var. *nigratilobis* Enslin, 1913
- =*Tenthredopsis tessellata* var. *nigratipleuris* Enslin, 1913
- =*Tenthredopsis tessellata* var. *nigratiscutis* Enslin, 1913

Tenthredopsis tischbeinii (Frivaldszky, 1876) [023]

- =*Perineura konowi* Lethierry, 1888
- =*Tenthredo hungarica* Tischbein, 1852 nec Klug, 1817

XIPHYDRIOIDEA Leach, 1819**XIPHYDRIIDAE Leach, 1819****XIPHYDRIINAE Leach, 1819***Xiphydria* sp. Latreille, 1803

- =*Hybonotus* sp. Klug, 1803
- =*Hyponotus* sp. Billberg, 1820
- =*Urocercus* sp. Jurine, 1801
- =*Xiphidion* sp. Provancher, 1875
- =*Xiphidria* sp. Lamarck, 1817
- =*Xiphiura* sp. Fallén, 1813

=Xiphydra sp. Panzer, 1806
 =Xyphidria sp. Le Peletier, 1823
 =Xyphidria sp. Norton, 1869

Xiphydria camelus (Linné, 1758) [024]

=Xiphydria camelus ab. nigerrima Hellén, 1955
 =Xiphydria eborata Konow, 1899
 =Xiphydria jozana Matsumura, 1927
 =Xiphydria kawakamii Matsumura, 1927
 =Xiphydria kuccharonis Matsumura, 1927

Xiphydria longicollis (Geoffroy, 1785) [030]

=Urocerus annulatus Jurine, 1807

Xiphydria picta Konow, 1897 [076]

Xiphydria prolongata (Geoffroy, 1785) [021]

=Sirex dromedarius Fabricius, 1787
 =Xiphydria fasciata Le Peletier, 1823

XYELOIDEA Newman, 1834

XYELIDAE Newman, 1834

XYELINAE Newman, 1834

Pleroneura sp. Konow, 1897

=Manoxyela sp. Ashmead in Dyar, 1898

Pleroneura coniferarum (Hartig, 1837) [108]

=Pinicola coniferarum (Hartig, 1837)
 =Xyela coniferarum Hartig, 1837

Pleroneura dahlii (Hartig, 1837) [130]

Xyela sp. Dalman, 1819

=Mastigocerus sp. Latreille, 1818
 =Neoxyela sp. Curran, 1923
 =Pinicola sp. Brébisson, 1818
 =Pinicolites sp. Meunier, 1920
 =Tritokreion sp. Schilling, 1825
 =Xyelatana sp. Benson, 1938

Xyela curva Benson, 1938 [039]

=Xyela curvae Zombori, 1974
 =Xyela graeca Schedl, 1997

Xyela graeca J.P.E.F. Stein, 1876 [023]

=Pinicola graeca André, 1881
 =Xyela nigrae Rasnitsyn, 1965

Xyela julii (Brébisson, 1818) [021]

=Pinicola julii Brébisson, 1818
 =Xyela julii Konow, 1897
 =Xyela henshii Mocsary, 1912
 =Xyela pusilla Dalman, 1819
 =Xyela henschi Enslin, 1918

Xyela longula Dalman, 1819 [005]

=Pinicola longula André, 1881
 =Xyelatana longula Benson, 1938
 =Xyelatana longula longula Benson, 1945
 =Xyela piliserra C. G. Thomson, 1871
 =Pinicola piliserra André, 1881

=*Xyelatana piliserra* Benson, 1938

=*Xyelatana longula piliserra* Benson, 1945

Xyela lugdunensis (Berland, 1943) [004]

=*Xyela curva* Chevin & Tussac 1992

=*Xyelatana lugdunensis* Berland, 1943

=*Xyela nigroabscondita* Haris & Gyurkovics, 2011

Xyela menelaus Benson, 1960 [005]

=*Xyela graeca* Pschorn-Walcher & Altenhofer, 2000

Xyela uncinatae Blank, 2013 [005]

=*Xyela obscura* Blank, 2002

Classification des NEMATINAE : tableau de correspondances

Classification utilisée en France principalement basée sur les travaux de Lacourt, 1999 à partir de la morphologie externe.

Pseudodineurini Benson, 1938
Pseudodineura Konow, 1885
Mesoneurini Zombori, 1982 *em.* Lacourt, 1998
Mesoneura Hartig, 1837
Nescianeurini Lacourt, 2006
Nescianeura Lacourt, 2006
Dineurini Ashmead, 1898 (Benson, 1968)
Dineura Dahlbom, 1835
Anoplonyx Marlatt, 1896
Hemichroini Ashmead, 1898 (Rohwer, 1911)
Hemichroa Stephens, 1835
Nematinus Rohwer, 1911
Platycampus Schiodte, 1839
Pristicampini Zinovjev, 1993
Pristicampus Zinovjev, 1993
Pristiphorini Vikberg, 1982 (Lacourt, 1998)
Dinematus Lacourt, 2006
Gymnonychus Marlatt, 1896
Micronematus Konow, 1890
Nepionema Benson, 1960
Oligonematus Zhelochovtsev, 1988
Pristiphora Latreille, 1810
P. Lygaeotus Hellén, 1975
P. Lygaeonematus Konow, 1890
P. Pristiphora Latreille, 1810
Sharliphora Wong, 1969
Stauronematini Lacourt, 1998
Stauronematus Benson, 1953
Nematini C.G. Thomson, 1871 (Rohwer, 1911)

Alpinematus Lacourt, 1996
Amauronematus Konow, 1890
Brachycoluma Strand, 1929
Craesus Leach, 1817
Eitelius Kontuniemi, 1966
Epicenematus Lacourt, 1998
Eupontania Zinovjev, 1985
Euura Newman, 1837
Hypolaepus Kirby, 1882
H. Kontuniemiana Lacourt, 1998
H. Paranematus Zinovjev, 1978
H. Hypolaepus Kirby, 1882
H. Pteronidea Rohwer, 1911
Larinematus Zhelochovtsev, 1988
Lindqvistia Lacourt, 1998
Nematus Panzer, 1801
Pachynematus Konow, 1890
Phyllocolpa Benson, 1960
Pikonema Ross, 1937
Polynematus Zhelochovtsev, 1988
Pontania A. Costa, 1852
P. Pontania A. Costa, 1852
P. Tubpontania Vikberg, 2010
Pontoprastia Malaise, 1921

Classification proposée par Prous & al. 2014 basée à partir de la phylogénie moléculaire

Pseudodineurini Benson, 1938
Pseudodineura Konow, 1885
? Mesoneurini Zombori, 1982 *em.* Lacourt, 1998
Mesoneura Hartig, 1837
? Nescianeurini Lacourt, 2006
Nescianeura Lacourt, 2006
Dineurini Ashmead, 1898 (Benson, 1968)
Dineura Dahlbom, 1835
Anoplonyx Marlatt, 1896
? Hemichroini Ashmead, 1898 (Rohwer, 1911)
Hemichroa Stephens, 1835
Nematinus Rohwer, 1911
Platycampus Schiodte, 1839
? Pristiphorini Vikberg, 1982 (Lacourt, 1998)
Dinematus Lacourt, 2006
Pristiphora Latreille, 1810
P. Gymnonychus Marlatt, 1896
P. Pristicampus Zinovjev, 1993
P. Lygaeonematus Konow, 1890
P. Lygaeotus Hellén, 1975
P. Micronematus Konow, 1890
P. Oligonematus Zhelochovtsev, 1988
P. Pristiphora Latreille, 1810
Sharliphora Wong, 1969
? Stauronematini Lacourt, 1998
Stauronematus Benson, 1953
? Nematini C.G. Thomson, 1871 (Rohwer, 1911)

Euura Newman, 1837
E. Alpinematus Lacourt, 1996
E. Amauronematus Konow, 1890
E. Brachycoluma Strand, 1929
E. Epicenematus Lacourt, 1998
E. Eupontania Zinovjev, 1985
E. Euura Newman, 1837
E. Kontuniemiana Lacourt, 1998
E. Larinematus Zhelochovtsev, 1988
E. Lindqvistia Lacourt, 1998
E. Pachynematus Konow, 1890
E. Phyllocolpa Benson, 1960
E. Pikonema Ross, 1937
E. Polynematus Zhelochovtsev, 1988
E. Pontania A. Costa, 1852
E. Tubpontania Vikberg, 2010
E. Pontoprastia Malaise, 1921
E. Pteronidea Rohwer, 1911
Nematus Panzer, 1801
N. Craesus Leach, 1817
N. Hypolaepus Kirby, 1882
N. Nematus Panzer, 1801
N. Paranematus Zinovjev, 1978

Nombre d'espèces en France par familles, sous-familles et par genres

Cephidae : 20 sp. (Calameuta : 5, Cephus : 6, Janus : 3, Phylloecus : 4, Trachelus : 2)

Orussidae : 3 sp. (Orussus : 3)

Megalodontesidae : 6 sp. (Megalodontes : 6)

Pamphiliidae : 40 sp. [41 sp.] (Caenolyda : 1, Acantholyda : 4, Cephalcia : 7, Neurotoma : 4, Onycholyda : 1, Pamphilius : 23 [24])

Siricidae : 12 sp. (Sirex : 3, Urocerus : 5, Tremex : 2, Xeris : 2)

Argidae : 30 sp. [31 sp.] (Arge : 16, Spinarge : 1, Aprosthema : 7 [8], Sterictiphora : 5, Aproceros : 1)

Blasticotomidae : 1 sp.

Cimbicidae : 22 sp. [24 sp.] (Abia : 8 [9], Cimbex : 5, Praia : [1], Pseudoclavellaria : 1, Trichiosoma : 4, Corynis : 4)

Diprionidae : 15 sp. (Diprion : 2, Gilpinia : 8, Macrodipteron : 1, Microdipteron : 1, Neodiprion : 1, Monoctenus : 2)

Heptamelidae : 2 sp. (Heptamelus : 2)

Tenthredinidae : 571 sp. [579 sp.]

Allantinae : 46 sp. [48 sp.] (Allantus : 2, Apethymus : 3 [4], Emphytus : 11 [12], Taxonus : 1, Ametastegia : 7, Empria : 16, Eopsis : 1, Monostegia : 1, Monsoma : 1, Eriocampa : 2, Harpiphorus : 1)

Athaliinae : 15 sp. (Athalia : 15)

Blennocampinae : 44 sp. [45 sp.] (Ardis : 2, Blennocampa : 1, Cladardis : 1, Claremontia : 7, Monardis : 1, Monophadnoides : 2, Pareophora : 2, Periclista : 7 [8], Chevinia : 1, Eurhadinoceraea : 2, Eutomostethus : 4, Monophadnus : 4, Paracharactus : 2, Phymatocera : 1, Rhadinoceraea : 3, Stethomostus : 2, Tomostethus : 1, Halidamia : 1)

Caliroinae : 8 sp. (Caliroa : 6, Endelomyia : 2)

Cladiinae : 8 sp. (Cladius : 2, Priophorus : 6)

Fenusinae : 20 sp. (Fenella : 2, Fenusa : 3, Fenusella : 3, Hinatara : 1, Metallus : 3, Parna : 2, Profenusa : 2, Scolioneura : 3, Silliana : 1)

Heterarthrinae : 6 sp. (Heterarthrus : 6)

Hoplocampinae : 12 sp. (Hoplocampa : 12)

Lycaotinae : 1 sp. (Hoplocampoides : 1)

Nematinae : 224 sp. [229 sp.] (Anoplonyx : 4, Dineura : 3, Hemichroa : 2, Nematinus : 5, Platycampus : 1, Mesoneura : 1, Euura (Alpinematus) : 1, Euura (Amauronematus) : 24, Euura (Brachycoluma) : 5, Euura (Epicenematus) : 2, Euura (Eupontania) : 12, Euura (Euura) : 11 [12], Euura (Kontuniemiana) : 3, Larinematus : 1, Euura (Lindqvistia) : 2, Euura (Pachynematus) : 9 [10], Euura (Phyllocolpa) : 9, Euura (Pikonema) : 1, Euura (Polynematus) : 5, Euura (Pontania) : 7,

Euura (Pontoprastia) : 3, Euura (Pteronidea) : 36 [38], Euura (Tubpontania) : 3, Nematus (Craesus) : 4, Nematus (Hypolaepus) : 2, Nematus (Nematus) : 2, Nematus (Paranematus) : 1, Nescianeura : 1, Dinematus : 1, Pristiphora (Gymnonychus) : 4, Pristiphora (Lygaeonematus) : 9, Pristiphora (Lygaeotus) : 8, Pristiphora (Micronematus) : 1, Pristiphora (Oligonematus) : 2, Pristiphora (Pristicampus) : 1, Pristiphora (Pristiphora) : 31, Sharliphora : 2, Pseudodineura : 3 [4], Stauronematus : 2).

Selandriinae : 72 sp. [73 sp.] (Aneugmenus : 5, Dolerus (Achaetoprion) : 6, Dolerus (Cyperolerus) : 1, Dolerus (Dolerus) : 7, Dolerus (Poodolerus) : 34, Loderus : 3 [4], Oncodolerus : 1, Birka : 2, Dulophanes : 1, Brachythops : 2, Lonnea : 1, Selandria : 2, Stromboceros : 1, Strongylogaster : 5, Thrinax : 1).

Sioblinae : 1 sp. (Siobla : 1)

Tenthredininae : 114 sp. [115 sp.] (Cephaledo : 5, Macrophya : 20, Pachyprotasis : 4, Perineura : 1, Elinora : 5, Paratenthredo : 1, Sciapteryx : 2, Zonuledo : 4, Cytisogaster : 3, Rhogogaster : 5, Tenthredo (Endotethryx) : 2, Tenthredo (Maculedo) : 4, Tenthredo (Olivacedo) : 1, Tenthredo (Temuledo) : 1, Tenthredo (Tenthredella) : 15, Tenthredo (Tenthredo) : 21, Aglaostigma : 8, Macrophyopsis : 1, Tenthredopsis : 11 [12],

Xiphydriidae : 4 sp. (Xiphydria : 4)

Xyelidae : 9 sp. (Xyela : 7, Pleroneura : 2)

Total Symphyta en France : 735 sp. [749 sp.]

Bibliographie utilisée :

- _[001] AUDINET-SERVILLE, J. G. (1823). Hyménoptères. In : Vieillot, P., Desmarest, A. G., de Blainville, Prévost, C., Audinet-Serville, J. G., & Lepelletier de Saint-Fargeau : Faune Française, ou histoire naturelle, générale et particulière, des animaux qui se trouvent en France. Paris.
- _[002] BENSON, R. B. (1954). "Some sawflies of the European Alps and the Mediterranean Region." Bull. Br. Mus. Nat. Hist. Ent. **3**, **7** : 269-295.
- _[003] BERLAND, L. (1947). "Faune de France. 47. Hyménoptères Tenthredoïdes. Lechevalier édit. Paris ; 496p.
- _[004] BLANK, S. M. (2002). The Western Palaearctic Xyelidae (Hymenoptera). Sawflies I. M. Viitasaari. Helsinki, Tremex Press. 1 : 197-233.
- _[005] BLANK, S. M., et al. (2013). "The Eurasian species of *Xyela* (Hymenoptera, Xyelidae) : taxonomy, host plants and distribution." Zootaxa **3629**(1) : 1-106.
- _[006] CAVRO E. (1951). Catalogue des Hyménoptères du département du Nord et régions limitrophes. II. Tenthredoïdes. Bulletin de la Société entomologique du nord de la France, **58**.
- _[007] CHARLES P. J. & H. CHEVIN, (1971). Première liste des captures d'Hyménoptères Symphytes en forêt de Fontainebleau. Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing, **47** : 27-28.
- _[008] CHARLES P. J. & H. CHEVIN, (1971). Seconde liste d'Hyménoptères Symphytes récoltés en forêt de Fontainebleau. Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing, **47** : 100.
- _[009] CHARLES, P. J. & H. CHEVIN (1977). "Note sur le genre *Acantholyda*, Hyménoptères Symphytes Pamphiliidae ; et plus particulièrement sur *Acantholyda hieroglyphica*, Christ." Revue Forestière Française **29** : 22-26.
- _[010] CHEVIN, H. (1969). "Les espèces européennes du genre *Athalia*, Hym. Tenthredinidae." Annales de la Société entomologique de France (N.S.) **5**(4) : 825-838.
- _[011] CHEVIN, H. and R. SILVESTRE DE SACY (1970). "Hyménoptères Tenthredoides récoltés dans la région de Paimpol (Côtes-du-Nord)." Penn ar Bed **4**(7) : 441-442.
- _[012] CHEVIN, H. (1971). "Hyménoptères Tenthredoïdes I. Une nouvelle espèce de *Periclista*, Tenth. Blennocampinae." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **40**(8) : 234-236.
- _[013] CHEVIN, H. (1972). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoides. 3.Espèces rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **41**(1) : 4-5.
- _[014] CHEVIN, H. & P. J. CHARLES (1972). "Nouvelles espèces d'Hyménoptères Symphytes capturées en forêt de Fontainebleau." Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau, Bulletin bimestriel, Moret-sur-Loing **48** : 109-110.
- _[015] CHEVIN, H. & J. P. PAILLER (1972). "Hyménoptères Tenthredoïdes récoltés dans l'Yonne." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **27 (1971)** : 67-68.
- _[016] CHEVIN, H. (1973). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes, La parthénogénèse chez les Symphytes ; espèces rares ou nouvelles pour la France; *Aneugmenus padi*, L. et *A. coronatus*, Klug." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **42**(9) : 229-235.
- _[017] CHEVIN, H. (1974). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **43**(8) : 315-320.
- _[018] CHEVIN, H. (1974). "Contribution à l'étude systématique et biologique du genre *Caliroa* et description d'une nouvelle espèce, Hym. Tenthredinidae." Bulletin de la Société entomologique de France **79** : 158-165.

- _ [019] CHEVIN, H. (1975). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes. 12 Espèces rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **44**(8) : 274-276.
- _ [020] CHEVIN, H. (1976). "Les Hyménoptères Symphytes ou Tenthredes. Systématique ; biologie ; espèces capturées aux environs d'Agen." Bull. Soc. Sc. Bot. Agric. Agenais **3** : 13-17.
- _ [021] CHEVIN, H. (1977). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département des Hautes-Alpes." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **30** : 55-61.
- _ [022] CHEVIN, H. (1977). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes. 13. *Sterictiphora gastrica*, Klug ; espèce valide et nouvelle pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **46**(10) : 368.
- _ [023] CHEVIN, H. (1977). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes. 15. Tenthredes rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **46**(10) : 368-373.
- _ [024] CHEVIN, H. & J. BARBIER (1978). "Liste des Hyménoptères Symphytes du département de la Côte d'Or." Bulletin Scientifique de Bourgogne **30 (1975-1977)** : 115-138.
- _ [025] CHEVIN, H. (1979). "Hyménoptères Tenthredoïdes, Symphytes du département de la Manche." Mém. Soc. Nat. Sc. nt. math. Cherbourg ; **56 1973-1974** : 89-100.
- _ [026] CHEVIN, H. (1979). "Contribution à l'étude de la faune des Hyménoptères Symphytes dans le bocage du Morbihan. Conséquences de l'arasement des haies et des talus." Rev. Zool. Agric. Pathol. Vég. **77 1978** : 133-142.
- _ [027] CHEVIN, H. (1980). "*Coenolyda reticulata*, L. ; la "Tenthrede du siècle"." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **7**(1) : 16-19.
- _ [028] CHEVIN, H. (1980). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **49**(7) : 453-456.
- _ [029] CHEVIN, H. & J. BARBIER (1980). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du Département de la Côte d'Or." Bulletin de la Société entomologique de France **85** : 274-276.
- _ [030] CHEVIN, H. (1981). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département des Yvelines." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **8** : 41-62.
- _ [031] CHEVIN, H. & R. SILVESTRE DE SACY (1981). "Hyménoptères Tenthredoïdes récoltés dans la région de Paimpol, Côtes-du-Nord. Deuxième liste." Bulletin de la Société de Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (N.S.) **3**(4) : 157-159.
- _ [032] CHEVIN, H. (1982). "Un nouvel Hyménoptère Argidae ; *Sterictiphora longicornis* n. sp." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **37 (1981)** : 53-54.
- _ [033] CHEVIN, H. (1982). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département des Hautes-Alpes. Deuxième contribution." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **37 (1981)** : 69-74.
- _ [034] CHEVIN, H. (1982). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoides." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **51**(3) : 78-80.
- _ [035] CHEVIN, H. (1983). "Les Hyménoptères Symphytes de Corse." Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de Corse **101 (1982)** (643) : 129-134.
- _ [036] CHEVIN, H., et al. (1983). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes de la Brenne, Indre." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles **10** : 41-51.
- _ [037] CHEVIN, H. (1983). "Note sur les Hyménoptères Tenthredoides. 9. Deux espèces nouvelles pour la France : *Parna kamijoi* Togashi et *Pareophora collaris* n. sp." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **52**(2) : 62-64.

- _ [038] CHEVIN, H. & H. TUSSAC (1983). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département du Lot." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **39** : 51-60.
- _ [040] CHEVIN, H. (1984). "Note sur les Hyménoptères Tenthredoïdes, XI : 23. Distinction de *Periclista rufiventris* Zombori et de *P. coiffaiti* Chevin, Hym. Tenthredinidae ; 24. Description de la femelle d'*Athetocephus maculatus* Benson, Hym. Cephidae ; 25. Mention de quelques esp." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **53**(9) : 303-309.
- _ [039] CHEVIN, H. (1984). "Note sur les Hyménoptères Tenthredoïdes, X.22. Quelques espèces rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **53**(4) : 157-159.
- _ [041] CHEVIN, H. (1985). "Présence en France de *Macrophya tenella* Mocsary 1881, Hym. Tenthredinidae et description du mâle." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **41** : 19-20.
- _ [042] CHEVIN, H. & C. BRUNEL (1985). "Les Hyménoptères Symphytes de la Chaussée-Tirancourt, Somme." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **41** : 21-29.
- _ [043] CHEVIN, H. (1986). "Additions et corrections à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes des Yvelines." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **13** : 73-78.
- _ [044] CHEVIN, H. (1986). "Note sur les Hyménoptères Tenthredoïdes, XII 26_ Tenthredes rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **55**(10) : 336-345.
- _ [045] CHEVIN, H. (1986). "*Hoplocampa cantoti* ; espèce nouvelle proche d'*H. chrysorrhoea*, Klug." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **42** : 21-24.
- _ [046] CHEVIN, H., C. COCQUEMPOT, *et al.* (1986). "Inventaire de Hyménoptères Symphytes du département d'Indre-et-Loire." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **42** : 35-49.
- _ [047] CHEVIN, H. (1987). "Les Hyménoptères Megalodontidae de la faune de France." Bulletin de la Société entomologique de France **92**(3-4) : 113-123.
- _ [048] CHEVIN, H. (1987). "Hyménoptères Symphytes in Contribution à l'inventaire des Arthropodes de la réserve naturelle du "Pinail", Vouneuil-sur-Vienne ; 86." Cahiers de Liaison de l'O.P.I.E. **21**(2) : 20-22.
- _ [049] CHEVIN, H. (1987). "Hyménoptères Symphytes nouveaux pour le département de la Côte d'Or." Bulletin Scientifique de Bourgogne **40** : 21-24.
- _ [051] CHEVIN, H. (1987). "Un symphyte nouveau de France : *Dolerus phalipi* n. sp. (Hymenoptera Tenthredinidae)." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **43**(4) : 103-104.
- _ [050] CHEVIN, H., J. M. MALDES, *et al.* (1987). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes des départements du Gard et de l'Hérault." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **43** : 21-38.
- _ [052] CHEVIN, H. & G. TIBERGHEN (1987). "Les collections entomologiques du Service Régional de la Protection des Végétaux à Rennes, Ministère de l'agriculture. Catalogue raisonné et commenté. I.Hymenoptera Symphyta, Collection F. Barbotin." Bull. Soc. Sci. Bretagne **58** (1986) (1-4) : 59-95.
- _ [053] CHEVIN, H. (1988). "*Pamphilius festivus* C. Pesarini et F. Pesarini ; espèce nouvelle pour la France, Hym. Pamphiliidae." Bulletin de la Société entomologique de France **93** : 12.
- _ [054] CHEVIN, H. (1988). "Un nouveau Cimbicidae de France, *Corynis dominiquei* n. sp. (Hym.)." Bulletin de la Société entomologique de France **93**(1-2) : 39-42.
- _ [055] CHEVIN, H. (1989). "*Orussus taorminensis* Trautmann 1922, Hyménoptère Orussidae nouveau pour la France." L'Entomologiste **45**(3) : 139-140.
- _ [056] CHEVIN, H. (1989). "Les Hyménoptères Symphytes récoltés par le Dr Hubert Cleu. Contribution à l'Inventaire du département de l'Ardèche." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **58**(3) : 98-110.

- _ [057] CHEVIN, H. (1990). "Les Hyménoptères Symphytes du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, Collection J. Dominique et G. Broquet. Contribution à l'inventaire du département de Loire-Atlantique." Bulletin de la Société de Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (N.S.) **12**(1) : 15-36.
- _ [058] CHEVIN, H. & H. TUSSAC (1992). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département du Lot. Liste complémentaire de 56 espèces." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **47** : 61-70.
- _ [059] CHEVIN, H. (1993). "Note sur les Hyménoptères tenthredinides, XIII. 27.-Tenthredines rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **62**(8) : 297-304.
- _ [060] CHEVIN, H., S. CHEVIN, *et al.* (1995). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département de l'Isère." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **64**(6) : 254-258 ; 291-308.
- _ [061] CHEVIN, H. (1997). "Note sur les Hyménoptères Tenthredoïdes, XIV. 28. Tenthredines rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **66**(8) : 216-224.
- _ [062] CHEVIN, H., *et al.* (1998). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département d'Indre-et-loire. Deuxième liste." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **52**(1) : 1-13.
- _ [063] CHEVIN, H. (1999). "Les Hyménoptères Symphytes de Corse." L'Entomologiste **55**(3) : 123-129.
- _ [064] CHEVIN, H. & F. DE FLAUGERGUE (2002). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes de la "Drôme des collines"." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **71**(8) : 295-308.
- _ [065] CHEVIN, H., J. LACOURT, *et al.* (2002). "Contribution à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes du département de l'Orne (France) (Hymenoptera, Symphyta)." Bulletin de la Société linnéenne de Normandie **118** : 43-53.
- _ [066] CHEVIN, H., *et al.* (2015). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département du Doubs." Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Doubs **94** : 29-40.
- _ [067] HEIDEMAA, M., *et al.* (2004). "Dolerus asper Zaddach, 1859 and Dolerus brevicornis Zaddach, 1859 (Hymenoptera: Tenthredinidae), with notes on their phylogeny." European Journal of Entomology **101**(4) : 637-650.
- _ [068] GOULET, H., BOUDREAU, C. & SCHIFF, N. M. 2015: Revision of the World species of Xeris Costa (Hymenoptera: Siricidae). - Canadian Journal of Arthropod Identification, Guelph **28**: 1-127.
- _ [069] LACOURT, J. (1967). "Hyménoptères Tenthredinides de Seine-et-Oise. Captures intéressantes et notes de chasse." L'Entomologiste **23**(5-6) : 117-127.
- _ [070] LACOURT, J. (1973). "Note sur le genre Pamphilius Latreille avec description d'une nouvelle espèce." Annales de la Société entomologique de France **NS ; 9**(3) : 693-702.
- _ [071] LACOURT, J. (1974). "Tenthredines rares ou nouvelles pour la France." L'Entomologiste **30**(3) : 116-120.
- _ [072] LACOURT, J. (1976). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes." L'Entomologiste **32**(4-5) : 188-196.
- _ [073] LACOURT, J. (1977). "Hyménoptères Tenthredoïdes du Val d'Oise." L'Entomologiste **33**(3) : 123-128.
- _ [074] LACOURT, J. (1980). "Notes sur le groupe *atra* du genre *Tenthredo* (Hym. Tenthredinidae) avec description de deux nouveaux taxa." Nouvelle Revue d'Entomologie **10**(2) : 189-199.
- _ [075] LACOURT, J. (1985). "Nematinae rares ou nouveaux pour la France, 4^e note, Hymen. Symphyta ; Tenthredinidae." Entomologica Gallica **1**(4) : 332-339.
- _ [076] LACOURT, J. (1985). "Notes sur les hyménoptères tenthredoïdes : espèces rares ou nouvelles pour la France, 3^e note." Entomologica Gallica **1**(4) : 307-312.
- _ [077] LACOURT, J. (1985). "Une nouvelle espèce d'*Athalia* Leach des Alpes françaises." Bulletin de la Société entomologique de France **90** : 13-16.

- _[078] LACOURT, J. (1985). "Une nouvelle espèce de *Periclista* du Bassin Parisien." L'Entomologiste **41**(2) : 79-81.
- _[079] LACOURT, J. (1985). "Une nouvelle espèce de *Tenthredo* des Alpes françaises. Groupe *arcuata-schaefferi*." Revue française d'Entomologie (N.S.) **7**(2) : 76-78.
- _[080] LACOURT, J. (1988). "Description de cinq nouvelles espèces de *Dolerus* des Alpes françaises et du Massif Central, et remarques sur deux autres espèces. (Hym. Tenthredinidae)." Bulletin de la Société entomologique de France **92**(7-8) : 231-239.
- _[081] LACOURT, J. (1989). "Revision du genre *Elinora* Benson en France avec description d'une nouvelle espèce (Hym. Tenthredinidae)." Bulletin de la Société entomologique de France **94**(3-4) : 99-108.
- _[082] LACOURT, J. (1989). "Une nouvelle espèce de *Birka* Malaise des Alpes françaises (Hym. Tenthredinidae)." Bulletin de la Société entomologique de France **94**(7-8) : 221-222.
- _[083] LACOURT, J. (1991). "Deux nouvelles espèces de *Nematus* Panzer des Alpes françaises (Hym. Tenthredinidae)." Bulletin de la Société entomologique de France **96**(1) : 69-71.
- _[084] LACOURT, J. (1993). "Description d'une nouvelle espèce du genre *Dolerus* Jurine des Alpes françaises (Hym., Tenthredinidae)." Entomologica Gallica **4**(4).
- _[085] LACOURT, J. (1994). "Note sur quelques espèces de tenthrèdes rares ou nouvelles pour la France, Hym. Symphyta." Ent. Gall. **4** **4** : 127-133.
- _[086] LACOURT, J. (1995). "Deux nouvelles espèces de Nematinae des Pyrénées (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Revue française d'Entomologie (N.S.) **17**(2) : 66-68.
- _[087] LACOURT, J. (1996). "*Alpinematus elongatulus* n. gen. ; n. sp. des Alpes françaises, Hym. Tenthredinidae." Bulletin de la Société entomologique de France **101**(3) : 269-271.
- _[088] LACOURT, J. (1996). "Description de *Polynematus taegeri* n. sp. des Alpes françaises (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Revue française d'Entomologie (N.S.) **18**(1) : 13-15.
- _[089] LACOURT, J. (1996). "Description de *Pontania (Phyllocolpa) kopelkei* n. sp. de l'étage alpin des Hautes-Alpes, Hym. Tenthredinidae." Bulletin de la Société entomologique de France **101**(3) : 269-270.
- _[090] LACOURT, J. (1996). "Symphytes rares ou nouveaux pour la France (Hymenoptera)." L'Entomologiste **52**(2) : 55-62.
- _[092] LACOURT, J. (1998). "*Endelomyia filipendulae* ; nouvelle espèce du sud de la France, Hym. Tenthredinidae." Bulletin de la Société entomologique de France **103**(4) : 393-394.
- _[091] LACOURT, J. (1998). "*Aglaostigma alboplagiatum* nouvelle espèce des Alpes et du Massif central, Hym. Tenthredinidae." Bulletin de la Société entomologique de France **103**(2) : 187-190.
- _[093] LACOURT, J. (1998). "Hyménoptères Symphytes capturés sur névé dans le massif des Aiguilles Rouges (Haute-Savoie)." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **67**(1) : 48-56.
- _[094] LACOURT, J. (1998). "Note sur *Dolerus (Poodolerus) sanguinicollis* (Klug, 1818) Hartig, 1837, Hym. Tenthredinidae." L'Entomologiste **54**(3) : 129-133.
- _[095] LACOURT, J. (1998). "*Pristiphora listoni*, nouvelle espèce des Alpes françaises, Hym. Tenthredinidae." Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.) **15**(2) : 129-130.
- _[096] LACOURT, J. (2001). "Notes faunistiques concernant quelques espèces de Tenthredinidae rares ou nouvelles pour la France (Hymenoptera, Symphyta)." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **70**(9) : 217-233.

- _[097] LACOURT, J. (2003). "Réflexions sur la classification des Blennocampinae, avec description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce du sud de la France et de Corse (Hymenoptera, Symphyta)." Bulletin de la Société entomologique de France **108**(5) : 495-529.
- _[098] LACOURT, J. (2003). "*Lonnea*, Genre nouveau, pour *Birka perplexa* Zombori, 1976 et comparaison avec *Pseustromboceros akeuchi*, 1941 (Hymenoptera, *Arge fuscipes* (Fallen, 1808) Tenthredininae, Selandriinae)." Revue française d'Entomologie (N.S.) **25**(4) : 165-169.
- _[099] LACOURT, J. (2004). "Une nouvelle espèce de *Dolerus* Panzer, 1801 de sud de la France (Hymenoptera, Tenthredinidae, Selandriinae)." Revue Française d'Entomologie Nouvelle Serie **26**(3) : 113-116.
- _[100] LACOURT, J. (2006). "Descriptions de deux nouvelles espèces et de deux nouveaux genres de Nematinae des Vosges (N-E de la France) (Hymenoptera : Tenthredinidae)."
- _[101] LACOURT, J. (2006). "Redescription d'*Hypolaepus* (Pteronidea) *putoni* (Konow, 1903) (Hymenoptera : Tenthredinidae: Nematinae)."
- _[102] LISTON, A. D. (1992). "Taxonomy of European *Arge* related to *nigripes*, Retzius." Ent. Berischte Luzern **27** : 135-140.
- _[103] LISTON, A. D. (2005). "The sawfly genus *Amauronematus* in Corsica, with a new species of the subgenus *Brachycoluma* (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Beitraege zur Entomologie **55**(2): 271-277.
- _[104] LISTON, A. D. & J. SPAETH (2005). "New data on the sawfly fauna of Corsica with the description of a new species *Pontania cyrnea* sp. n. (Hymenoptera, Symphyta)." Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen **54**(1-2) : 2-7.
- _[105] LISTON, A. D., & al. (2006). Comments on European sawflies (Hymenoptera : Symphyta). Recent Sawfly Research : Synthesis and Prospects. Z. f. A. e. V. Deutsches Entomologisches Institut, Eberswalder Strasse 84, 4 Muencheberg, Germany, and M. I. z. d. E.
- _[106] LISTON, A. D. & J. SPAETH (2008). "On the sawflies of Cyprus, with a revision of the *Pristiphora subbifida* species group (Hymenoptera, Symphyta)." Mitteilungen Muenchener Entomologischen Gesellschaft **15**: 99-120.
- _[107] LISTON, A. D., & al. (2015). "The Sawflies of Crête (Hymenoptera, Symphyta)." Deutsche Entomologische Zeitschrift **62**(1): 65-79.
- _[108] NOBLECOURT, T. (2006). Données faunistiques sur quelques Hyménoptères Symphytes (Siricidae, Pamphiliidae, Xyelidae, Tenthredinidae) rares ou nouveaux pour la France (deuxième note). Recent Sawfly Research : Synthesis and Prospects. S. M. Blank, S. Schmidt and A. Taeger. Keltern, Goecke & Evers : 333-340.
- _[109] NOBLECOURT, T. & LE DIVELEC R. (2016) *Urocerus sah* (Mocsáry, 1881), espèce nouvelle pour la faune de France (Hymenoptera Siricidae). L'Entomologiste **72**(6) : 397-399
- _[110] PSCHORN-WALCHER, H. and K. D. ZINNERT (1971). "Zur larvalsystematik; Verbreitung und Ökologie der europäischen Lärchen-Blattwespen." Zeitschrift für angewandte Entomologie **68** : 345-366.
- _[111] SAVINA, H. & H. Chevin (2012). "Contribution à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes du département de l'Ariège et complément sur les plantes-hôtes des espèces du genre *Abia* inféodées aux Dipsacaceae " Bulletin de la Société entomologique de France **117**(1) : 53-70.
- _[112] SAVINA, H., et al. (2013). "The sawfly fauna of the Hautes-Pyrénées (France), with results of the 15th International Sawfly Workshop, 2011 (Hymenoptera, Symphyta)." Bulletin de la Société entomologique de France **118**(4) : 443-462.
- _[113] SAVINA, H., et al. (2014). "Hyménoptères Symphytes nouveaux ou rares pour les départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne : premier complément aux listes préliminaires." Bulletin de la Société entomologique de France **119**(4) : 481-486.

- _[114] SAVINA, H. (2016). Second complément à la liste des Hyménoptères Symphytes du département de l'Ariège. Bulletin de la Société entomologique de France **121**(3) : 285-288.
- _[115] SAVINA, H. *com. pers.*
- _[116] SHINOHARA, A. (2000). "*Pamphilius norimbergensis* Enslin, 1917, espèce nouvelle pour la France (Hym. Pamphiliidae)." Bulletin de la Société Entomologique de France, Paris **105**(1) : 42.
- _[117] SHINOHARA, A. (2003). "Leaf-rolling sawflies of the *Pamphilius vafer* complex (Hymenoptera, Pamphiliidae) in Europe." Insect Systematics and Evolution **34**(4) : 453-480.
- _[118] TAEGER, A. & S. SCHMIDT (1992). "Eine neue Tenthredo-Art der schaefferi-Gruppe aus den ostlichen Pyrenaen (Insecta, Hymenoptera, Symphyta : Tenthredinidae)." Reichenbachia **29**(1) : 61-65.
- _[119] TAEGER, A. (2002). The Megalodontesidae of Europe (Hymenoptera, Symphyta). Sawflies I. M. Viitasaari. Helsinki, Tremex Press. **1** : 461-481.
- _[120] VALLOT, J. N. (1848). "Observations d'histoire naturelle." Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon, Dijon 1847-1848 (Partie des Sciences) : 179-217.
- _[121] VIITASAARI, M. (2002). The Northern European taxa of Pamphiliidae (Hymenoptera). Sawflies I. M. Viitasaari. Helsinki, Tremex Press. **1** : 235-358.
- _[122] ZOMBORI, L. (1978). "The Symphyta of the Dodero collection. 1. Description of six new taxa and notes on synonymy." Frustula Entomologica (N.S.) **1** : 223-246.
- _[123] ZOMBORI, L. (2009). "The Symphyta of the Dodero collection. 6. List of species (Hymenoptera)." Annali del Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria". 2008-2009 **100** : 527-552.
- _[124] In collection Thierry Noblecourt non publié
- _[125] PROUS, M., et al. (2016). "North-Western Palearctic species of the *Pristiphora ruficornis* group (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Journal of Hymenoptera Research **51**: 1-54.
- _[126] PROUS, M., et al. (2017). "North-Western Palearctic species of *Pristiphora* (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Journal of Hymenoptera Research **59**: 1-190.
- _[127] BOILLAT, H. (2016). "Les Hyménoptères Symphytes de la haute chaîne du Jura franco-suisse et de son piémont gessien et vaudois (Hymenoptera, Symphyta)". Miscellanea faunistica helvetica **8**. CSCF, Neuchâtel, 85 p.
- _[128] LEGRAND, T. (2017). Le Monde des Insectes, <https://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?f=41&t=168215&hilit=Aproceros+leucopoda>
- _[129] LEGRAND, T. (2017). Nouvelle espèce invasive pour la France, la tenthrède zigzag de l'Orme *Aproceros leucopoda* Takeuchi, 1939 (Hymenoptera, Tenthredinoidea, Argidae) trouvée dans le département du Nord. Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France (2017) **365** : 10-12
- _[130] NOBLECOURT, T. (2019). Données faunistiques sur quelques Hyménoptères Symphytes (Siricidae, Pamphiliidae, Xyelidae, Heptamelidae, Tenthredinidae) rares ou nouveaux pour la France (troisième note). L'Entomologiste **75** (2) : 119-122.
- _[131] LISTON (2019) *com. pers.* : *Pristiphora euxantha* Huflejt, 2006 nouveau pour la France, 1 femelle le 29/05/2011, Doubs, Réserve Naturelle de Remoray (France).
- _[132] LISTON, A. D., ET AL. (2019). "The West Palearctic *Dineura* species, focussing on Sweden (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Zootaxa **4612**(4): 501-517.
- _[133] LISTON, A. D., et al. (2019). "On Bulgarian sawflies, including a new species of *Empria* (Hymenoptera, Symphyta)." Deutsch. Ent. Zeitschr. **66**(1): 85-105.

- _ [134] SAVINA, H. (2019). "Troisième complément à la liste des Hyménoptères Symphytes du département de l'Ariège." Bulletin de la Société entomologique de France 124(2): 151-154.
- _ [135] LISTON, A. D., et al. (2017). "North European gall-inducing Euura sawflies (Hymenoptera, Tenthredinidae, Nematinae)." Zootaxa 4302(1): 1-115.
- _ [136] LISTON, A. D., et al. (2019). "The West Palaearctic Pseudodineura and Endophytus species (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Zootaxa 4614(3): 511-528.
- _ [137] LISTON, A. D., et al. (2018). "The life-history of Aprosthema tardun (Klug, 1814) (Hymenoptera, Tenthredinoidea, Argidae)." Beitr. Ent. 68(1): 97-106.
- _ [138] VIKBERG V. & ZINOVJEV A. (2006) On the taxonomy and the host plants of North European species of Eupontania (Hymenoptera: Tenthredinidae: Nematinae). Beitr. Ent. 56(2) : 239-268.
- _ [142] SAVINA H. (2019) Quatrième complément à la liste des Hyménoptères Symphytes du département de l'Ariège. Carnets Natures 6 : 53-57.
- _ [143] LISTON A. Communication personnelle courriel du 06 janvier 2020 signalant 4 espèces nouvelles pour la France
- _ [144] SAVINA H. Communication personnelle courriel du 03 juillet 2020 signalant Aprosthema maculatum dans l'Aude.
- _ [145] BEGUINOT, J. (2012) : Investigations sur la faune cécidogène d'altitude dans le Parc National des Ecrins. - Bull. mens. Soc. linn. Lyon 81(5-6): 87-116.
- _ [146] LISTON, A. D., ET AL. (2019). On the taxonomy of Heterarthrus (Hymenoptera, Tenthredinidae), with a review of the West Palaearctic species. Journal of Hymenoptera Research **72** : 83-126.

Autre bibliographie consultée

- _ ALLEMAND R., H. CHEVIN et al., (1996). Des pièges à insectes de grande envergure : les piscines. L'Entomologiste, 52(1) : 33-46.
- _ BERGERARD J. & H. CHEVIN, (1995). Inventaire des Hyménoptères Symphytes récoltés dans les environs de Trégastel (Côtes d'Armor). Bulletin des Naturalistes des Yvelines, 22(2) : 39-49.
- _ CHEVIN, H. & R. DESMIER DE CHENON (1982). "Contribution à la faune des Hyménoptères Symphytes de Turquie." Bulletin de la Société entomologique de France **87** : 43-47.
- _ CHEVIN, H., J. L. GUMEZ, *et al.* (1984). "Hyménoptères Symphytes récoltés au moyen de pièges colorés dans des pépinières de peuplier du département de l'Aisne." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **11** : 64-69.
- _ CHEVIN, H., M. MARTINEZ, *et al.* (1985). "Hyménoptères Symphytes du Lot-et-Garonne. Deuxième liste." Bull. Liaison Sco. Sc. bot. agr. Agenais **14** : 27-29.
- _ CHEVIN, H. & C. BRUNEL (1985). "Les Hyménoptères Symphytes de la Chaussée-Tirancourt, Somme." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **41** : 21-29.
- _ CHEVIN, H. (1986). "Contribution à l'inventaire faunistique de Tremaouezan : les Tenthredes." Penn ar Bed **121** : 72-74.
- _ CHEVIN, H. (1986). "Les Tenthredes du marais de la Fontaine Saint-Pierre, Parc de Versailles." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **13** : 25-33.

- _CHEVIN, H. (1987). "Les Hyménoptères Megalodontidae de la faune de France." Bulletin de la Société entomologique de France 92(3-4) : 113-123.
- _CHEVIN, H. (1988). "Hyménoptères Tenthredinoides, Symphytes du département de la Manche. Deuxième liste." Mém. Soc. nat. Sc. nat. math. Cherbourg ; 59 **1981-1985** : 23-31.
- _CHEVIN, H. (1989). "Contribution à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes du département de l'Yonne." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **16**(2) : 27-31.
- _CHEVIN, H. & G. TIBERGHIE (1989). "Les collections entomologiques du Service Régional de la Protection des Végétaux à Rennes, Ministère de l'Agriculture. Catalogue raisonné et commenté. III Hym. Symphyta ; 2, Collections F. Barbotin ; compléments." Bull. Soc. Sci. Bretagne **60**(1-4) : 173-178.
- _CHEVIN, H. & H. SAVINA (1989). "Contribution à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes du département du Morbihan." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **16**(3) : 75-80.
- _CHEVIN, H. (1990). "*Tenthredo meridiana* Lepeletier 1823 : espece peu commune de l'ouest mediterraneen. (Hymenoptera, Tenthredinidae)." L'Entomologiste **46**(4) : 153-158.
- _CHEVIN, H. & J. C. TEULOU (1990). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département du Lot-et-Garonne." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **46** : 19-28.
- _CHEVIN, H. (1993). "*Hartigia albomaculata* (Stein), espèce souvent confondue avec *Hartigia linearis* (Harris) (Hymenoptera, cephidae)." L'Entomologiste **49**(6) : 273-276.
- _CHEVIN, H. (1995). "Biologie de *Macrophya punctumalbum* (Linné) (Hymenoptera : Symphyta, Tenthredinidae)." L'Entomologiste **51**(6) : 279-285.
- _CHEVIN, H. & G. TIBERGHIE (1998). "Les collections entomologiques de la faculté des sciences de Rennes-Beaulieu. Catalogue raisonné et commenté." Bulletin de la Société de Sciences Naturelles de l'Ouest de la France **20**(4) : 129-140.
- _CHEVIN, H., P. CANTOT, *et al.* (1999). "Les Hyménoptères Symphytes de Centre-ouest de la France." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **53**(1) : 1-17.
- _CHEVIN, H. & M. PROST (2000). "Nouvelles additions à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes du département de la Côte d'Or." L'Entomologiste **56**(3) : 97-103.
- _CHEVIN, H. & L. FAILLIE (2001). "Inventaire provisoire des Hyménoptères Symphytes (Tenthredines) du département de la sarthe." Bulletin de l'Entomologie tourangelle **22**(2).
- _CHEVIN, H. & H. SAVINA (2013). "Contribution à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes du département de la Haute-Garonne." Bulletin de la Société entomologique de France **118**(3) : 379-390.
- _COCQUEMPOT, C. (1982). Les Tenthredines de la commune de Chambray-lès-Tours. Bull. Municipal de Chambray, **16** : 18.
- _COCQUEMPOT, C. (1986). Les Hyménoptères Symphytes de Montbazou. Bull. Soc. Sc. Nat. Touraine : 18-24.
- _COCQUEMPOT C. (1989). Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département d'Indre-et-Loire : bilan à l'issue de 1988, Hym. Symphyta. Bull. Ent. Tourangelle ; **10**, 4 : 38-42.
- _DE FLAUGERGUES F. (2000). *Macrophya* (*Macrophya*) *erythrogastra* (Spinola, 1843) Andre, 1881 : seconde capture pour la France. Bulletin Romand d'entomologie, **18**(1) : 34-40.
- _LACOURT, J. (1978). "Revision des *Athalia* europeens du groupe *rosae*, avec description d'une nouvelle espece (Hym. Tenthredinidae)." Bulletin de la Société entomologique de France **83**(1-2) : 50-52.

- _LACOURT, J. & H. CHEVIN (1987). "Les Hyménoptères Symphytes, Tenthredines du Parc Régional de la Haute Vallée de Chevreuse." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **14** : 65-82.
- _LACOURT, J. (1992). "Identification des males de *Tenthredo asperima* Lacourt et de *Tenthredo ignobilis* Klug (Hymenoptera Tenthredinidae)." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **61**(4) : 89-92.
- _LACOURT, J. (1994). "Description du mâle de *Birka alpina* Lacourt (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Nouvelle Revue D'Entomologie **11**(4).
- _LACOURT, J. (1994). "*Monophadnus longicornis* Hartig et *Monophadnus monticola* Hartig, deux especes de Blennocampinae infeodees au genre *Helleborus* (Tourn.) L. (Hymenoptera, Tenthredinidae)." L'Entomologiste **50**(6) : 335-336.
- _LACOURT, J. (1995). "Nouvelles plantes-hôtes d'hyménoptères Symphytes." L'Entomologiste **51**(1) : 33-36.
- _LACOURT, J. (1998). "Description de la femelle d'*Empria persephone* Benson (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Bulletin de la Société entomologique de France **103**(2) : 190-191.
- _LACOURT, J. (1998). "Discussion du genre *Dulophanes* Konow ; 1907 définissant la nouvelle tribu des Dulophanini, Hym. Tenthredinidae." Revue française d'Entomologie (N.S.) **20**(1-2) : 45-50.
- _LACOURT, J. (1998). "Le genre *Blankia*, gen. n., créé pour deux espèces placées auparavant dans le genre *Cuneala* Zirngiebl, 1956." Annales de la Société entomologique de France **33**(4) : 487.
- _LACOURT, J. (1999). "Catalogue des Tenthredinidae Ouest-Paléarctiques (Hymenoptera, Symphyta).]" Memoires de la Société entomologique de France **3** : 1-432.
- _LACOURT, J. (1999). "Remarques sur les groupes *aeneus* et *alpinus* du genre *Dolerus* Panzer (Hymenoptera : Tenthredinidae)." Annales de la Société entomologique de France **35**(2) : 173-181.
- _LACOURT, J. (2001). "Remarques concernant les plantes-hôtes de quelques Hyménoptères Symphytes." L'Entomologiste **57**(5) : 205-210.
- _LACOURT, J. (2002). "Revision des *Caliroa* Costa Ouest-paléarctiques (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Revue française d'Entomologie (N.S.) **24**(3) : 125-131.
- _LISTON, A. D., et al. (2014). "Checklist of British and Irish Hymenoptera - Sawflies, Symphyta." Biodiversity Data Journal **2**(e1168): 1-140.
- _LISTON, A. D. and M. PROUS (2014). "Sawfly taxa (Hymenoptera, Symphyta) described by Edward Newman and Charles Healy." ZooKeys **398**: 83-98.
- _NOBLECOURT, T. (1996). "Données faunistiques sur quelques Hyménoptères Symphytes peu communs en France." L'Entomologiste **52**(3) : 109-111.
- _NOBLECOURT, T. (1998). "Note sur *Paratenthredo frauenfeldii* (Giraud, 1857) = *P. dilleri* Taeger, 1991, nov. syn. (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Bulletin de la Societe entomologique de France **103**(4) : 397-400.
- _NOBLECOURT, T. (2004). Liste systématique des Hyménoptères Symphytes de France. Rapport d'étude dans le cadre du DEA de Biologie de l'Université de Mons-Hainaut, Laboratoire de Zoologie. Quillan, Office national des Forêts : 80.
- _PROST M. & H. CHEVIN, (1995). La Combe aux Mille Papillons. Entomologie au fil des saisons à la Combe Saint-Joseph (2ème partie : les Tenthredines). Bulletin Scientifique de Bourgogne, **47** : 21-25.
- _Prous, M., et al. (2014). "The genera of Nematinae (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Journal of Hymenoptera Research **40** : 1-69.

- _SCHIFF, N. M., et al. (2012). "Siricidae (Hymenoptera: Symphyta: Siricoidea) of the Western Hemisphere." Canadian Journal of Arthropod Identification 21: 1-305.
- _TAEGER, A., et al. (2006). European sawflies (Hymenoptera: Symphyta) - a species checklist for the countries. Recent Sawfly Research : Synthesis and Prospects. Z. f. A. e. V. Deutsches Entomologisches Institut , Eberswalder Strasse 84, 4 Muencheberg, Germany, and M. t. z. d. E.
- _TAEGER, A., et al. (2010). "World Catalog of Symphyta (Hymenoptera)." Zootaxa **2580** : 1-1064.
- _VIKBERG, V. (2009). "On the taxonomy of *Phyllocolpa scotaspis* (Forster, 1854) and *Phyllocolpa anglica* (Cameron, 1877) and notes on the species groups of *Phyllocolpa* (Hymenoptera: Tenthredinidae: Nematinae)." Sahlbergia **15**(2) : 3-13.

Mise à jour faunistique et taxonomique

Voir la bibliographie utilisée à partir de la page 82

03/09/2016

[125] : *Pristiphora aterrima* Lindqvist, 1977, **syn. n.** is synonymised with *P. albitibia* (Costa, 1859), *P. brunniapex* Lindqvist, 1960, **syn. n.** and *P. coniceps* Lindqvist, 1955, **syn. n.** both with *P. subopaca* Lindqvist, 1955, *Nematus vitreipennis* Eversmann in Kawall, 1864, **syn. n.** (*nomen oblitum*) with *P. leucopus* (Hellén, 1948) (**nomen protectum**), and *Nematus (Pristiphora) ruficornis* var. *integer* Hellén, 1948, **syn. n.** with *P. ruficornis* (Olivier, 1811).

18/10/2016 (échange avec Sandrine Tercerie MNHN)

- _ *Sirex noctilio* Fabricius 1793 au lieu de 1773
- _ *Fenusella nana* (Klug, 1816) = *Messa nana* (Klug, 1816) au lieu de *Messa nana* Klug, 1818
- _ *Gilpinia polytoma* (Hartig, 1837) au lieu de 1834
- _ *Diprion similis* (Hartig, 1837) au lieu de 1836

10/09/2017

[126] : North-Western Palaearctic species of *Pristiphora* Latreille, 1810 are revised. Altogether, 90 species are treated, two of which are described as new: *P. caraganae* Vikberg & Prous, **sp. n.** from Finland and *P. dedeara* Liston & Prous, **sp. n.** from Germany. Host plant of *P. caraganae* is *Caragana arborescens* Lam. *Pristiphora dasiphorae* (Zinovjev, 1993) (previously known from East Palaearctic) and *P. cadma* Wong & Ross, 1960 (previously known from North America) are recorded for the first time from Europe. *Nematus nigricans* Eversmann, 1847 [= *Pristiphora nigricans* (Eversmann, 1847), **comb. n.**], *N. brevisculus* Eversmann, 1847 [= *Euura melanocephalus* (Hartig, 1837)], and *N. caudalis* Eversmann, 1847 [= *E. caudalis* (Eversmann, 1847), **comb. n.**] are removed from synonymy with *P. pallidiventris* (Fallén, 1808), *N. paralellus* Hartig, 1840 [= *P. paralella* (Hartig, 1840), **comb. n.**] is removed from synonymy with *P. bufo* (Brischke, 1883), and *P. mesatlantica* Lacourt, 1976 is removed from synonymy with *P. insularis* Rohwer, 1910. The following 29 new synonymies are proposed: *P. nigropuncticeps* Haris, 2002, **syn. n.** with *P. albitibia* (Costa, 1859); *Lygaeonematus karvoneni* Lindqvist, 1952, **syn. n.** with *P. alpestris* (Konow, 1903); *P. (P.) anivskiensis* Haris, 2006, **syn. n.** with *P. appendiculata* (Hartig, 1837); *Nematus canaliculatus* Hartig, 1840, **syn. n.** with *P. carinata* (Hartig, 1837); *P. nigrogroenblomi* Haris, 2002, **syn. n.** with *P. cincta* Newman, 1837; *Tenthredo flavipes* Zetterstedt, 1838, **syn. n.**, *Nematus congener* W.F. Kirby, 1882, **syn. n.**, and *P. thomsoni* Lindqvist, 1953, **syn. n.** with *P. dochmocera* (Thomson, 1871); *P. atrata* Lindqvist, 1975, **syn. n.** with *P. friesei* (Konow, 1904); *P. gelida* Wong, 1968, **syn. n.** with *P. frigida* (Boheman, 1865); *Pachynematus nigricorpus* Takagi, 1931, **syn. n.** with *P. laricis* (Hartig, 1837); *Nematus (Pikonema) piceae* Zhelochovtsev in Zhelochovtsev and Zinovjev, 1988, **syn. n.** and *P. (P.) hoverlaensis* Haris, 2001, **syn. n.** with *P. leucopodia* (Hartig, 1837); *Mesoneura arctica* Lindqvist, 1959, **syn. n.**, *Pachynematus incisus* Lindqvist, 1970, **syn. n.**, *Pachynematus intermedius* Verzhutskii, 1974, **syn. n.**, and *P. mongololaricis* Haris, 2003, **syn. n.** with *P. malaisei* (Lindqvist, 1952); *Nematus anderschi* Zaddach, 1876, **syn. n.**, *P. inocreata* Konow, 1902, **syn. n.**, and *P. discolor* Lindqvist, 1975, **syn. n.** with *P. nigricans* (Eversmann, 1847); *Lygaeonematus tenuicornis* Lindqvist, 1955, **syn. n.** with *P. paralella* (Hartig, 1840); *Lygaeonematus concolor* Lindqvist, 1952, **syn. n.** with *P. pseudocoactula* (Lindqvist, 1952); *P. flavipicta* Lindqvist, 1975, **syn. n.**, *P. flavopleura* Haris, 2002, **syn. n.**, *P. mongoloexigua* Haris, 2002, **syn. n.**, and *P. mongolofausta* Haris, 2003, **syn. n.** with *P. punctifrons* (Thomson, 1871); *P. listoni* Lacourt, 1998, **syn. n.** with *P. sootryeni* Lindqvist, 1955; *P. gaunitzi* Lindqvist, 1968, **syn. n.** with *P. testacea* (Jurine, 1807); and *Nematus brevisculus* Eversmann, 1847, **syn. n.** with *Euura melanocephalus* (Hartig, 1837). The valid name of *Pachynematus (Pikonema) carpathiensis* Haris, 2001 is *Nematinus carpathiensis* (Haris, 2001) **comb. n.**

25/02/2018

[127] Ajout de deux espèces nouvelles pour la faune de France :

- _ *Euura (Amauronematus) semilacteus* (Zaddach, 1883)
- _ *Pristiphora (Lygaeotus) carinata* (Hartig, 1837)

10/03/2018

[128] et [129] Ajout d'une espèce nouvelle pour la faune de France :

- _ *Aproceros leucopoda* Takeuchi, 1939

09/01/2019

[130] Ajout de quatre espèces nouvelles pour la faune de France :

- _ *Urocerus albicornis* (Fabricius, 1781)
- _ *Cephalcia alashanica* Gussakovskij, 1935
- _ *Pleroneura dahlia* (Hartig, 1837)
- _ *Heptamelus dahlbomi* (Thomson, 1870)

[131] Ajout d'une espèce nouvelle pour la faune de France :

- _ *Pristiphora euxantha* Huflejt, 2006

11/05/2019

Mise en synonymie :

- _ *Cephus fumipennis* Eversmann, 1947 (= *Cephus infustatus* Thomson, 1871)

10/08/2019

[132] Mise en synonymie :

- _ *Dineura virididorsata* (Retzius, 1783) (= *Dineura pullior* Schmidt & Walter, 1995)

[133] Ajout d'une espèce nouvelle pour la science et pour la France

- _ *Empria aridicola* Macek & Prous, 2019

[134] et [137] Confirmation de la présence en France de *Aprosthemus austriacum* (Konow, 1892)

15/08/2019

[135] Mises en synonymies

- _ *Euura (Euura) auritae* Kopelke 2000 (= *Euura cinerea* Kopelke, 1996 ; = *Euura lapponica* Kopelke, 1996)
- _ *Euura (Phyllocolpa) dstricta* (MacGillivray, 1923) (= *Phyllocolpa carinifrons* Benson, 1940 ; = *Phyllocolpa plicaglauca* Kopelke, 2007)
- _ *Euura (Gemmura) mucronata* (Hartig, 1837) (= *Euura gemmacinerea* Kopelke, 2001 ; = *Euura nigritarsis* Cameron, 1885)
- _ *Euura (Phyllocolpa) scotaspis* (Förster, 1854) (= *Nematus westermanni* Boheman, 1852)

- _ *Euura (Eupontania) saliciscinereae* (Retzius, 1783) (= *Nematus acerosus* Hartig, 1840)
- _ *Euura (Phyllocolpa) leucapsis* (Tischbein, 1846) (= *Nematus alienatus* Förster, 1854 ; = *Phyllocolpa rolleri* Liston, 2005)
- _ *Euura (Euura) atra* (Jurine, 1807) (= *Nematus angustus* Hartig, 1837)
- _ *Euura (Phyllocolpa) leucosticta* (Hartig, 1837) (= *Nematus erythropygus* Förster, 1854)
- _ *Euura (Euura) amerinae* (Linnaeus, 1758) (= *Nematus impunctatus* Herrich-Schäffer, 1840)
- _ *Euura (Pontania) bridgmanii* (Cameron, 1883) (= *Pontania obscura* Kopelke, 2005)
- _ *Euura (Eupontania) collactanea* (Förster, 1854) (= *Pontania viminalis* var. *lugubris* Enslin, 1918 ; = *Eupontania collactanea rosmarinifoliae* Vikberg & Zinovjev, 2006).

[136] Mises en synonymies

- _ *Pseudodineura parvula* (Klug, 1816) (= *Pseudodineura heringi*, (Enslin, 1921)).

[138] Ajout d'une espèce nouvelle pour la France et mise en synonymie.

- _ *Euura (Eupontania) brevicornis* (Förster, 1854) (= *Pontania carpentieri* Konow, 1907).

12/10/2019

[139] : Déplacement de *Dolerus zhelochovtsevi* Heidemaa & Viitasaari, 2001 dans le sous-genre *Poodolerus*.

[140] : Ajout de *Dolerus (Poodolerus) possilensis* Cameron, 1882. Individus retrouvés dans la collection Lacourt provenant du Massif Central.

09/11/2019

[141] : Suppression de *Pristiphora subopaca* Lindqvist, 1955. Les *Pristiphora coniceps* identifiés en France sont en fait des *Pristiphora melanocarpa* (Hartig, 1840) et non *Pristiphora subopaca*.

Le 14/12/2019

[142] : Confirmation localisée de la présence en France de *Pristiphora (Lygaeonematus) erichsonii* (Hartig, 1837)

Le 06/01/2020

[143] : Signalement de 4 espèces nouvelles pour la France (Andrew Liston com. pers.) :

- _ *Scolioneura tirolensis* (Enslin, 1914) par observation de mine avec larve sur *Salix foetidae* en Val d'Isère (Savoie) à 1900m. Andrew Liston leg.

- _ *Euura acutifoliae* (Zinovjev, 1985) par observation de galles sur *Salix daphnoides* en différentes localités du Val d'Isère entre 1800 m. et 2200 m. d'altitude. Andrew Liston leg.

- _ *Euura foetidae* (Kopelke, 1989) par observation de galles sur *Salix foetida* en différentes localités du Val d'Isère entre 1800 m. et 2200 m d'altitude. Andrew Liston leg.

- _ *Euura plicadaphnoides* (Kopelke, 2007) par observation de galles sur *Salix daphnoides* en différentes localités du Val d'Isère à 1800 m. d'altitude. Andrew Liston leg.

Le 03/07/2020

[144] Capture d'une femelle de *Aprosthemata maculatum* (Jurine, 1807) à Ferrals-les-Corbières (F-11) le 28/06/2020 par Henri Savina.

Le 07/07/2020

[145] Signalement de galles de plusieurs espèces de *Pontania* (Beguinot, 2012) dont certaines sont nouvelles pour la France :

- _ *Euura elaeagnocola* (Kopelke, 1994) : « *Pontania dolichura* (Thomson) s. sp. *P. eleagnocola* Kopelke sur *Salix incana* ».
- _ *Euura glaucae* (Kopelke, 1994) : « *Pontania dolichura* (Thomson) s. sp. *P. glaucae* Kopelke sur *Salix glauca* ».
- _ *Euura krieckbaumeri* (Konow, 1901) : « *Pontania krieckbaumeri* Konow sur *Salix incana* ».
- _ *Euura nivalis* (Vikberg, 1970) : « *Pontania nivalis* Vikberg sur *Salix glauca* ». **Espèce à confirmer !**

Le 05/11/2020

[146] Description d'une espèce nouvelle pour la science et nouvelles synonymies :

- _ *Heterarthrus flora* Liston, 2019 (= *Heterarthrus aceris* auct. nec Kaltenbach, 1856)
- _ *Heterarthrus leucomela* (Klug, 1818) (= *Heterarthrus aceris* Kaltenbach, 1856)

Notes

Sommaire

Introduction	2
Liste systématique	3
CEPHIDAE Newman, 1834	3
CEPHINAE Westwood, 1840	3
<i>Calameuta</i> sp. Konow, 1896	3
<i>Cephus</i> sp. Latreille, 1802	3
<i>Janus</i> sp. Stephens, 1835	4
<i>Phylloecus</i> sp. Newman, 1838	4
<i>Trachelus</i> sp. Jurine, 1807	5
ORUSSIDAE Newman, 1834	6
ORUSSINAE Newman, 1834	6
<i>Orussus</i> sp. Latreille, 1797	6
MEGALODONTESIDAE Konow, 1897	6
<i>Megalodontes</i> sp. Latreille, 1803	6
PAMPHILIIDAE Cameron, 1890	6
CEPHALCIINAE Benson, 1945	7
Caenolydini Benson, 1945	7
<i>Caenolyda</i> sp. Konow, 1897	7
Cephalciini Benson, 1945	7
<i>Acantholyda</i> sp. A. Costa, 1894	7
<i>Cephalcia</i> sp. Panzer, 1805	7
PAMPHILIINAE Dalla Torre, 1894	8
Neurotomini Benson, 1945	8
<i>Neurotoma</i> sp. Konow, 1897	8
Pamphiliini Cameron, 1890	8
<i>Onycholyda</i> sp. Takeuchi, 1938	8
<i>Pamphilius</i> sp. Latreille, 1802	8
SIRICIDAE Billberg, 1820	9
SIRICINAE Billberg, 1820	9
<i>Sirex</i> sp. Linné, 1760	9
<i>Urocetus</i> sp. Geoffroy, 1762	10
<i>Xeris</i> sp. A. Costa, 1894	10
TREMECINAE Ashmead, 1828	10
<i>Tremex</i> sp. Jurine, 1807	10
ARGIDAE Konow, 1890	10
ARGINAE Konow, 1890	10

<i>Arge</i> sp. Schrank, 1802	10
<i>Spinarge</i> sp. Wei, 1998	12
STERICTIPHORINAE Konow, 1890	12
<i>Aprosthem</i> sp. Konow, 1899	12
<i>Sterictiphora</i> sp. Billberg, 1820	13
<i>Aproceros</i> sp. Malaise, 1931	13
BLASTICOTOMIDAE C.G. Thomson, 1871	13
<i>Blasticotoma</i> sp. Klug, 1834	13
CIMBICIDAE W. Kirby, 1837	14
ABIINAE Thomson, 1871	14
<i>Abia</i> sp. Leach, 1817	14
CIMBICINAE Curtis, 1825	14
<i>Cimbex</i> sp. Olivier, 1791	14
<i>Praia</i> sp. Wankowicz, 1880	15
<i>Pseudoclavellaria</i> sp. Schultz, 1906	15
<i>Trichiosoma</i> sp. Leach, 1817	15
CORYNIDINAE Benson, 1938	16
<i>Corynis</i> sp. Thunberg, 1789	16
DIPRIONIDAE Rohwer, 1910	16
DIPRIONINAE Konow, 1890	16
<i>Diprion</i> sp. Schrank, 1802	16
<i>Gilpinia</i> sp. Benson, 1939	17
<i>Macrodiprion</i> sp. Enslin, 1914	17
<i>Microdiprion</i> sp. Enslin, 1914	17
<i>Neodiprion</i> sp. Rohwer, 1918	17
MONOCTENINAE MacGillivray, 1906	17
<i>Monoctenus</i> sp. Dahlbom, 1835	17
HEPTAMELIDAE Benson, 1938	17
<i>Heptamelus</i> sp. Haliday, 1855	17
TENTHREDINIDAE Latreille, 1903	18
ALLANTINAE MacGillivray, 1906	18
Allantini Rohwer, 1911	18
<i>Allantus</i> sp. Panzer, 1801	18
<i>Apethymus</i> sp. Benson, 1939	18
<i>Emphytus</i> sp. Klug, 1818	18
<i>Taxonus</i> sp. Hartig, 1837	19
Empriini Rohwer, 1911	19

<i>Ametastegia</i> sp. A. Costa, 1882	19
<i>Ametastegia</i> sp. A. Costa, 1882	20
<i>Protemphytus</i> sp. Rohwer, 1909	20
<i>Empria</i> sp. Le Peletier & Audinet-Serville, 1828	21
<i>Eopsis</i> sp. Benson, 1959	22
<i>Monostegia</i> sp. A. Costa, 1859	22
<i>Monsoma</i> sp. MacGillivray, 1908	22
Eriocampini Rohwer, 1911	22
<i>Eriocampa</i> sp. Hartig, 1837	22
Harpiphorini Lacourt, 1999	22
<i>Harpiphorus</i> sp. Hartig, 1837	22
ATHALIINAE Rohwer, 1911	22
Athaliini Rowher, 1911	22
<i>Athalia</i> sp. Leach, 1817	22
BLENNOCAMPINAE Konow, 1890	23
Blennocampini Rohwer, 1911	23
<i>Ardis</i> sp. Konow, 1886	23
<i>Blennocampa</i> sp. Hartig, 1837	24
<i>Cladardis</i> sp. Benson, 1952	24
<i>Claremontia</i> sp. Rohwer, 1909	24
<i>Monardis</i> sp. Enslin, 1915	24
<i>Monophadnoides</i> sp. Ashmead, 1898	24
<i>Pareophora</i> sp. Konow, 1886	25
<i>Periclista</i> sp. Konow, 1886	25
Phymatocerini Rohwer, 1911	25
<i>Chevinia</i> sp. Lacourt, 2003	25
<i>Eurhadinoceraea</i> sp. Enslin, 1920	26
<i>Eutomostethus</i> sp. Enslin, 1914	26
<i>Monophadnus</i> sp. Hartig, 1837	26
<i>Paracharactus</i> sp. MacGillivray, 1908	26
<i>Dicrostema</i> sp. Benson, 1952	26
<i>Paracharactus</i> sp. MacGillivray, 1908	27
<i>Phymatocera</i> sp. Dahlbom, 1835	27
<i>Rhadinoceraea</i> sp. Konow, 1886	27
<i>Rhadinoceraea</i> sp. Konow, 1886	27
<i>Veratra</i> sp. Smith, 1969	27
<i>Stethomostus</i> sp. Benson, 1939	27

Tomostethini Benson, 1938.....	27
<i>Tomostethus</i> sp. Konow, 1886.....	27
Waldheimiini Smith, 1969	27
<i>Halidamia</i> sp. Benson, 1939	27
CALIROINAE Benson, 1938.....	27
Caliroini Benson, 1938.....	27
<i>Caliroa</i> sp. A. Costa, 1859	27
<i>Endelomyia</i> sp. Ashmead, 1898.....	28
CLADIINAE Ashmead, 1898	28
Cladiini Rohwer, 1911.....	28
<i>Cladius</i> sp. Illiger, 1807	28
<i>Priophorus</i> sp. Dahlbom, 1835.....	28
FENUSINAE MacGillivray, 1906.....	29
Fenusini MacGillivray, 1906.....	29
<i>Fenella</i> sp. Westwood, 1839.....	29
<i>Fenusa</i> sp. Leach, 1817	29
<i>Fenusa</i> sp. Leach, 1817	29
<i>Kaliofenusa</i> sp. Viereck, 1910.....	30
<i>Fenusella</i> sp. Enslin, 1912	30
<i>Hinatara</i> sp. Benson, 1936	30
<i>Metallus</i> sp. Forbes, 1885.....	30
<i>Parna</i> sp. Benson, 1936	30
<i>Profenusa</i> sp. MacGillivray, 1914	30
<i>Scolioneura</i> sp. Konow, 1890.....	31
<i>Silliana</i> sp. Malaise, 1949.....	31
HETERARTHRIINAE Ross, 1951	31
Heterarthrini Ross, 1951.....	31
<i>Heterarthrus</i> sp. Stephens, 1835	31
HOPLOCAMPINAE Konow, 1890.....	31
Hoplocampini Konow, 1890.....	31
<i>Hoplocampa</i> sp. Hartig, 1837	31
LYCAOTINAE MacGillivray, 1906	32
Lycaotini MacGillivray, 1906.....	32
<i>Hoplocampoides</i> sp. Enslin, 1914	32
NEMATINAE C.G. Thomson, 1871.....	32
Dineurini Ashmead, 1898	32
<i>Anoplonyx</i> sp. Marlatt, 1896.....	32

<i>Dineura</i> sp. Dahlbom, 1835	32
Hemichroini Rohwer, 1911	33
<i>Hemichroa</i> sp. Stephens, 1835	33
<i>Nematinus</i> sp. Rohwer, 1911.....	33
<i>Platycampus</i> sp. Schiödte, 1839	34
Mesoneurini Zombori, 1982	34
<i>Mesoneura</i> sp. Hartig, 1837.....	34
Nematini C.G. Thomson, 1871.....	34
<i>Euura</i> sp. Newman, 1837.....	34
<i>Alpinematus</i> sp. Lacourt, 1996	34
<i>Amauronematus</i> sp. Konow, 1890.....	35
<i>Brachycoluma</i> sp. Strand, 1929	36
<i>Epicenematus</i> sp. Lacourt, 1998.....	37
<i>Eupontania</i> sp. Zinovzev, 1985.....	37
<i>Euura</i> sp. Newman, 1837	38
<i>Kontuniemiana</i> sp. Lacourt, 1998.....	39
<i>Larinematus</i> sp. Zhelochovtsev, 1988	40
<i>Lindqvistia</i> sp. Lacourt, 1998	40
<i>Pachynematus</i> sp. Konow, 1890.....	40
<i>Phyllocolpa</i> sp. Benson, 1960	42
<i>Pikonema</i> sp. Ross, 1937.....	43
<i>Polynematus</i> sp. Zhelochovtsev, 1988	43
<i>Pontania</i> sp. A. Costa, 1852	43
<i>Pontoprístia</i> sp. Malaise, 1921	44
<i>Pteronidea</i> sp. Rohwer, 1911	44
<i>Tubpontania</i> sp. Vickberg, 2010	47
<i>Nematus</i> sp. Panzer, 1801	47
<i>Craesus</i> sp. Leach, 1817.....	47
<i>Hypolaepus</i> sp. Kirby, 1882	48
<i>Nematus</i> sp. Panzer, 1801.....	48
<i>Paranematus</i> sp. Zinovjev, 1978.....	48
Nescianeurini Lacourt, 2006	48
<i>Nescianeura</i> sp. Lacourt, 2006.....	48
Pristiphorini Vikberg, 1982	48
<i>Dinematus</i> sp. Lacourt, 2006	48
<i>Pristiphora</i> sp. Latreille, 1810	48
<i>Gymnonychus</i> sp. Marlatt, 1896	48
<i>Lygaeonematus</i> sp. Konow, 1980.....	49

<i>Lygaeotus sp.</i> Hellén, 1975.....	49
<i>Micronematus sp.</i> Konow, 1890.....	50
<i>Oligonematus sp.</i> Zhelochovtsev, 1988.....	50
<i>Pristicampus sp.</i> Zinovjev, 1993.....	50
<i>Pristiphora sp.</i> Latreille, 1810.....	51
<i>Sharliphora sp.</i> Wong, 1969	53
Pseudodineurini Benson, 1938.....	53
<i>Pseudodineura sp.</i> Konow, 1885	53
Stauronematini Lacourt, 1998.....	54
<i>Stauronematus sp.</i> Benson, 1953	54
SELANDRIINAE C.G. Thomson, 1871.....	54
Aneugmenini Takeuchi, 1941	54
<i>Aneugmenus sp.</i> Hartig, 1837.....	54
Dolerini C.G. Thomson, 1871.....	54
<i>Dolerus sp.</i> Panzer, 1801	54
<i>Achaetoprion sp.</i> Goulet, 1986.....	54
<i>Cyperolerus sp.</i> Zhelochovtsev, 1988	55
<i>Dolerus sp.</i> Panzer, 1801.....	55
<i>Poodolerus sp.</i> Zhelochovtsev, 1988.....	56
<i>Loderus sp.</i> Konow, 1890.....	58
<i>Oncodolerus sp.</i> Goulet, 1986.....	58
Dulophanini Lacourt, 1998	58
<i>Birka sp.</i> Malaise, 1944.....	58
<i>Dulophanes sp.</i> Konow, 1907	58
Selandriini Rohwer, 1911.....	58
<i>Brachythops sp.</i> Haliday, 1839.....	58
<i>Lonnea sp.</i> Lacourt, 2003.....	59
<i>Selandria sp.</i> Leach, 1817	59
Strongylogasterini Rohwer, 1911	59
<i>Stromboceros sp.</i> Konow, 1885	59
<i>Strongylogaster sp.</i> Dahlbom, 1835	59
<i>Thrinax sp.</i> Konow, 1885	60
SIOBLINAE Takeuchi, 1952	60
Siobliini Takeuchi, 1952	60
<i>Siobla sp.</i> Cameron, 1877	60
TENTHREDININAE Newman, 1834.....	60
Cephaledinini Lacourt, 1997.....	60

<i>Cephaleda</i> sp. Zhelochovstev, 1988	60
Macrophyini Benson, 1946.....	61
<i>Macrophya</i> sp. Dahlbom, 1835.....	61
<i>Macrophya</i> sp. Dahlbom, 1835	61
<i>Pseudomacrophya</i> sp. Enslin, 1913.....	63
<i>Pachyprotasis</i> sp. Hartig, 1837	63
Perineurini Rohwer, 1911.....	63
<i>Perineura</i> sp. Hartig, 1837	63
Sciapterygini Benson, 1946	63
<i>Elinora</i> sp. Benson, 1946	63
<i>Elinora</i> sp. Benson, 1946	63
<i>Paratenthredo</i> sp. Taeger, 1991	64
<i>Sciapteryx</i> sp. Stephens, 1835	64
<i>Zonuledo</i> sp. Zhelochovtsev, 1988	64
Tenthredinini Newman, 1834.....	65
<i>Cytisogaster</i> sp. Lacourt, 1997.....	65
<i>Rhogogaster</i> sp. Konow, 1884.....	65
<i>Tenthredo</i> sp. Linné, 1758	65
<i>Endotethryx</i> sp. Lacourt, 1997.....	65
<i>Maculedo</i> sp. Zhelochovtsev, 1988	66
<i>Olivacedo</i> sp. Zhelochovtsev, 1988.....	66
<i>Temuledo</i> sp. Zhelochovtsev, 1988	66
<i>Tenthredella</i> sp. Rohwer, 1910.....	66
<i>Tenthredo</i> sp. Linné, 1758.....	68
Tenthredopsini Benson, 1946.....	70
<i>Aglaostigma</i> sp. W.F. Kirby, 1882.....	70
<i>Aglaostigma</i> sp. W.F. Kirby, 1882	70
<i>Astochus</i> sp. MacGillivray, 1914.....	70
<i>Bivena</i> sp. MacGillivray, 1894	70
<i>Macrophyopsis</i> sp	70
<i>Tenthredopsis</i> sp.	70
XIPHYDRIIDAE Leach, 1819	72
XIPHYDRIINAE Leach, 1819	72
<i>Xiphydria</i> sp. Latreille, 1803.....	72
XYELIDAE Newman, 1834	73
XYELINAE Newman, 1834.....	73
<i>Pleroneura</i> sp. Konow, 1897	73

<i>Xyela</i> sp. Dalman, 1819.....	73
Classification des NEMATINAE : tableau de correspondances.....	75
Nombre d'espèces en France par familles, sous-familles et par genres.....	76
Bibliographie utilisée :	78
Autre bibliographie consultée	85
Mise à jour faunistique et taxonomique	89